

рис 1

МАЛЫШ

# ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «МАЛЫШ» 170 см.

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, транспортировки и хранения.

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Детский спортивный комплекс МАЛЫШ (Комплекс) предназначен для занятий физическими упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях. Допустимая нагрузка на Комплекс – не более 80 кг.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию на основе деталей из дерева и устанавливается в помещении. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Параметры	Таблица 1
Минимальный допустимый возраст ребенка, лет	1
Максимальная допустимая нагрузка, кг.	80
Занимаемая площадь в собранном виде, см. (по полу)	120 x 100
Высота в собранном виде, см.	170
Вес нетто, не более, кг.	

### 3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

№ по каталогу	Наименование	Кол.
<b>Стойки</b>		
21	Стойка наружная	1
22	Стойка лестницы внутренняя	1
23	Стойка лестницы наружная	1
24	Стойка сетки наружная	1
25	Стойка сетки внутренняя	1
26	Стойка наружная	1
12	Стяжка	2
<b>Перекладины</b>		
31	Перекладина короткая 49 см	5
32	Перекладина короткая 49 см с отверстиями	3
33	Перекладина съемная 49 см	2
34	Перекладина длинная 96 см (металл) диам 32 мм	4
<b>Метизы</b>		
51	Петля	3
62	Саморезы для петли длинные	18
63	Саморезы для петли короткие	6
61	Винт мебельный (или Евровинт)	22
64	Фиксатор барашек	2
65	Мебельный болт М8	4
66	Шайба	4
67	Гайка колпачковая М8	4
68	Барашек для съемной перекладины	2

97	Шнур для сетки	1
<b>Дополнительное оборудование</b>		
91	Горка	1
92	Мат гимнастический 100x120x5 см	1
93	Канат 1,5 м с мягким креплением	1
94	Качели детские	1
95	Кольца	1


Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.

#### 4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

**Сборку производить вдвоем.**

4.1. Освободить комплектующие детали от упаковки. Убедиться, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными.

4.2. Разложить комплектующие детали на свободном участке пола.



4.3. **Сборка стороны с лесенкой (рис 2).**

Внимание: длинные палки (34) только наживить. Сильно не скручивать до окончательной сборки.

В стойки для лесенки (22) и (23) вставить перекладины (31) – 5 шт.

Зафиксировать винтами (61).

Проверить глухие отверстия на стойке (23).

Вставить перекладины (34) в сквозные отверстия в стойке (22). И с **усилием** вставить в отверстия на стойке (23). Прикрутите стойку (21) к перекладинам (34).


4.4. **Сборка стороны с сеткой (рис 3).**

В стойки (24) и (25) вставить перекладины с отверстиями (32). Перекладины расположить так, чтобы отверстия были направлены вдоль стоек. Закрепить винтами (61).

Вставить перекладины (34) в сквозные отверстия в стойке (25). И с **усилием** вставить в отверстия на стойке (24). Прикрутите стойку (26) к перекладинам (34).

4.5 На стойках рис. 2 и рис. 3 размечены места (А) для крепления петель (12). Прикрутить петли (12) к стойкам к стороне с лесенкой. Внимание! См рис. 4, напротив перекладины вкрутить короткий саморез (63). Положить на пол сторону с сеткой разметкой под петли вверх. Перевернуть собранную сторону с лесенкой петлями вниз и придерживать вертикально под углом 90 градусов. Прикрутить петли ко второй стороне с сеткой. Если средние стойки не сходятся, то необходимо ослабить все перекладины, совместить стойки и прикрутить петли.


4.6. Поставить «домиком» и прикрутить перемычки (12). И затянуть все винты.



#### 4.7 Сборка гладиаторской сетки.

Сделать узел, оставив конец не менее 5 см. Пропустить шнур в отверстие внизу стойки (25). Протянуть шнур в горизонтальных направлениях, как на рис.5. Сделать хорошую натяжку. Затем протянуть шнур, вертикально фиксируя узлами (рис. 6) в местах пересечения шнуров. На конце сделать узел и обрезать лишний шнур. Конец оплавить огнем.

4.8. Зацепить горку за перекладину, повесить качели и закрепить канат. Расположить гимнастический мат между стойками, для предотвращения травм и ушибов, при падении. При необходимости вставить съемные перекладины (33) и зафиксировать финтами (68).



## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

### 5.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

**Оставлять детей без присмотра взрослых** устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с непрочным полом и потолком.

5.2. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проверять перед каждым занятием надежность крепления всех узлов и устойчивость КОМПЛЕКСА.

5.3. Нагрузка на КОМПЛЕКС **не должна превышать 80 кг.**

5.4. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода - изготовителя (кроме изделий, выполненных по государственным стандартам).

5.5. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий обязательно использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.

## 6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии) в порядке информации сообщает, что на основании ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой промышленности (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 09 октября 2011г. № 876), ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 007/2011. О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011) (УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 797) не подлежит обязательному подтверждению соответствия данная продукция.

Дата изготовления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015 г.

Адрес производителя на официальном сайте: [www.plastep.ru](http://www.plastep.ru)