
ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС серии «ЮНЫЙ АТЛЕТ»

модель «Эконом»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователей с правилами сборки, эксплуатации и обслуживания детского спортивного комплекса серии «Юный атлет» (далее по тексту — Комплекс)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1. Комплекс предназначен для использования внутри помещений детьми старше 4-х лет. Общая нагрузка на Комплекс не должна превышать 100 кг.
 - 1.2. Основные технические характеристики Комплекса приведены в таблице 1.

Таблица 1

| ДСК «ЮНЫЙ АТЛЕТ» | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------------------|--|--|--|--|
| Параметр | | Значение | | | | |
| Габаритные размеры, м | длина, м | 0,6 | | | | |
| | ширина, м | 0,9 | | | | |
| | высота, м | На усмотрение пользователя | | | | |
| Вес нетто, кг, не более | | 12 | | | | |
| Максимальная нагрузка, кг | | 100 | | | | |
| Минимальный возраст ребенка, лет | | 4 | | | | |
| Срок службы, лет (не менее) | | 5 | | | | |

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ


2.1. Комплектность Комплекса приведена в таблице 2

Таблина 2

| № | Наименование | Кол-во, шт. | Описание | | | | |
|--------|-----------------------|----------------|------------------------------------|---|---------------------|------|--|
| 1 | Консоль | 2 | Т | Труба д. 42 мм, длиной 600 мм с силовым кронштейном изогнутой формы | | | |
| 2 | Перекладина | 1 | | Труба д. 25 мм с ПВХ покрытием | | | |
| 3 | Турник | 1 | Труба д. 25 с пластиковыми ручками | | | | |
| 4 | Канат гимнастический | 1 | | | | | |
| 5 | 5 Веревочная лестница | | | | | | |
| 6 | Кольца гимнастические | | | | | | |
| КРЕПЕЖ | | | | ПЛАСТИК | | | |
| № | Наименование | К-во |) | N₂ | Наименование | К-во | |
| 7 | Болт М8х60 | 2 | | 11 | Заглушка д.42 внутр | 2 | |
| 8 | Болт М8х80 | 2 | | 12 | Полусфера | 4 | |
| 9 | Гайка М8 | 2 | 2 | | Колпачок полусферы | 4 | |
| 10 | Шайба 8 | 6 | | 14 | Колпачок болта М8 | 2 | |

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

- 3.1. Сборку и установку Комплекса должны осуществлять не менее 2-х взрослых человек.
- 3.2. Не рекомендуется размещать комплекс ближе 2-х метров от углов помещений, предметов мебели и других преград.
 - 3.3. Распакуйте Комплекс и разложите комплектующие детали на ровной поверхности.
- 3.4. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с номенклатурой, указанной в п.2 настоящего руководства.
- 3.5. Соберите консоли (поз.1) с перекладиной (поз.2) используя болты (поз.7) в соответствии с рисунком ниже:



- 3.6. Соберите консоли (поз.1) с турником (поз.3) используя болты (поз.8).
- 3.7. Прислоните Комплекс к ровному участку стены и отметьте на стене отверстия в крепежных пластинах под сверление. Просверлите отверстия и закрепите Комплекс на все предусмотренные крепежные отверстия, используя анкерные болты №8 или №10.
- 3.8. Установите навесное оборудование (канат, кольца, веревочную лестницу), следуя вложенным инструкциям.
- **3.9.** Испытайте надежность установки Комплекса и элементов навесного оборудования под весом взрослого человека.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- 4.1. Суммарная нагрузка на Комплекс не должна превышать 100 кг.
- 4.2. При проведении занятий на Комплексе во избежании ушибов и травм рекомендуется применять мягкий мат с размерами 1,0x1,0x0,1 м, расположенный под снарядами.
- 4.3. Занятия детей на Комплексе допускаются только под наблюдением взрослого человека.
 - 4.4. Допускается занятие лишь 1 ребенка на Комплексе единовременно.
 - 4.5. Ежедневно перед началом занятий необходимо:
- провести осмотр конструкций Комплекса и пластиковых защитных элементов на предмет комплектности, цельности и устойчивости.
- провести проверку надежности связки узловых элементов шнура на катушках и кольцах, убедиться в отсутствии перетирания и повреждения волокон шнура и каната, и надежности крепежного кронштейна каната. Проверка надежности узловых элементов проводится под весом взрослого человека.
- 4.6. Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять затяжку крепежных узлов и резьбовых соединений Комплекса и крепления к стене.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. При условии соблюдения покупателем требований настоящего руководства по эксплуатации производитель гарантирует надежность Комплекса в течение 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.