

МЕСТО		СуперЧ 150	СуперЧ 150 +с
1	Стойки	8	Заказ:
2	Горка	1	
3	Мат 100x145x5	1	
4	Перекладины металл 143 см	4	<u>+ для СКАЛОДРОМА</u>
	Перекладины (49см)	13	Фанера-основа 1
	Переклад. с отверст. (49см)	3	Камни + винты 9
	Перекладины (32 см)	9	Саморез 4
	Бок рукохода 145 см.	2	Сверло 2,5-3,5 мм 1
	Фигуры-торец рукохода	2	
	Стяжки нижние	2	
	Шнур для сетки	1	
	Кольца	1	
	Канат	1	
	Качели	1	
	Лесенка 5 ступеней	1	
	пакет № 16	1	
	Паспорт	1	

Проверь ПОДРОБНОСТИ в ЗАКАЗе

УПАКОВЩИК+дата: "___"_____ 2018

ДОМАШНИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «СУПЕР ЧЕМПИОН 150»

24.10.18

ВНИМАНИЕ!

До СБОРКИ внимательно проверить комплектацию, цветовую гамму, целостность и т.д. Не выбрасывать упаковку пока не соберете изделие. Все ПРЕТЕНЗИИ принимаются до сборки и только при наличии фотографий коробок и упаковки со всеми надписями на них.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Детский спортивный комплекс предназначен для занятий физическими упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях. Допустимая суммарная нагрузка на Комплекс – не более 80 кг.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Комплекс представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию на основе деталей из дерева и устанавливается в помещении.

Минимальный допустимый возраст ребенка, лет	2
Максимальная допустимая нагрузка, кг.	80

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

4.1. Сборка стороны с лесенкой.(3-4-5-6)

Внимание: перекладины только наживить. Сильно не скручивать до окончательной сборки. Стойки (5) и (6) положить рядом так, чтобы отверстия для перекладин совпадали по высоте. При необходимости перевернуть. Прикрутить перекладины (11) к стойке (6), с другой стороны прикрутить стойку (5). Вставить перекладины (10) в сквозные отверстия стоек (4 и 5). Вставить перекладины между (5) и (4), и прикрутить.

4.2. Сборка стороны с сеткой.(1-2-7-6)

Аналогично проверить совпадение дырок по высоте лесенки (6+7) и собрать. Вставить перекладины с дырками (12) между стойками (1) и (2) отверстиями вдоль стоек

4.3. Сборка верха.

Вставить перекладины (13) в боковины рукохода (9) и **наживить** не затягивая винтами. Наживить винтами (м1) рукоход к дугам (8). Возможно не совпадение отверстия на дуге (8) и боковине рукохода (9). Просверлить в боковине рукохода отверстие сверлом диам. 5 (м4). Вкрутить винты.

4.4. Не затягивая прикрутить дуги (8) и стяжки (7) к стойкам (3-6) и (1-6). Поставьте на ровный пол и закрутить все соединения.

4.5. **Сборку гладиаторской сетки.** Рис.2. Сетку вязать (см. отдельный лист) только после полной сборки.

4.6. Скалодром.

Приложить основу скалодрома к стойкам (3)-(4) выбрать высоту, высверлить сверлом (м7) и прикрутить саморезами.

Винты для камней разной длины для разных камней. Разложить камни. Распределить винты по камням так, чтобы с обратной стороны винт выступал не менее 6мм. и не более 15 мм. Прикрутить камни шестигранным ключом к фанере. Удобный хват должен направлен вверх. Закрутить с усилием так, чтобы исключить проворачивание. Если вы уверены, что не будете переставлять камни, то можно капнуть на обратную сторону камня каплю жидкого герметика или клея.

Если после сборки с обратной стороны сильно выступает винт, то для безопасности накрутите на него для защиты колпачковую гайку.

4.7. Расположить гимнастический мат между стойками, для предотвращения травм и ушибов, при падении.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

5.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

Оставлять детей без присмотра взрослых!

Не устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с не прочным полом и стенами.

5.2. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проверять перед каждым занятием надежность крепления всех узлов и устойчивость КОМПЛЕКСА.

5.3. Суммарная нагрузка на КОМПЛЕКС **не должна превышать 80 кг.**

5.4. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода - изготовителя (кроме изделий, выполненных по государственным стандартам).

5.5. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий обязательно использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.

6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

Дата изготовления « ____ » _____ .2018 г.

Адрес производителя на официальном сайте www.Chel-Zdorov.ru

Комплектация СУПЕР ЧЕМПИОН 150

Таблица 1

№	Наименование	Кол.
1-7	Стойки (стойки 6=2шт.)	8
8	Дуга	2
9	Боковины рукохода (145 см)	2
10	Перекладина металлическая (143 см) с резбой	4
11	Перекладины (49 см)	13
12	Перекладины (49 см) с отверстиями	3
13	Перекладины (32 см) рукохода	9
14	Шнур для сетки (м)	1
15	Стяжка нижняя	2

Крепление и метизы

м1	Евровинт (7x50мм)	54+2	пакет 16
м2	Винт м8x50-60	8	
м3	Винт м8x70-80 + шайба увеличенная+ гайка колпачковая	4	
м4	Сверло 5 мм	1	
м5	Ключ шестигранник 4	1	

Навесное оборудование

91	Горка 150 см. с мягкими бортами	1
92	Канат 150 см	1
93	Кольца	1
94	Лесенка веревочная 5 ступеней	1
95	Качели с пластиковыми перилами	1
96	Мат 100x145x5 см. одноцветный	1

Дополнение для скалодрома

	Основа-фанера с забивными гайками	1
	Камень -зацеп + винты	9
м6	Саморез для крепления скалодрома	4
м7	Сверло 2,5-3 мм.	1

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве.




рис.2

Сделать узел, оставив конец не менее 5 см. Протянуть шнур в горизонтальных направлениях, как на рис. Сделать хорошую натяжку. Затем протянуть шнур, вертикально фиксируя узлами (см. рис.) в местах пересечения шнуров. Придерживая левую часть узла затените узел. Следите, чтобы горизонтальные линии не смещались. На конце сделать узел и обрезать лишний шнур. Конец оплавить огнем.

видео:

www.youtube.com/watch?v=i2s7j3LBjwA

Чемпион