

МЕСТО

Чемпион 150

Заказ:

1	Стойки	6			
2	Горка	1			
3	Мат 100x120x5	1		Шнур для сетки	1
	Перекладины металл 118 см	4		Кольца	1
	Перекладины 60см	8		Канат	1
	Переклад. с отверст. 60см	3		Лесенка веревочная 5	1
	Перекладины рукохода 32см.	8		Качели	1
	Дуга торец рукохода	2		пакет № 6	1
	Боковины рукохода 120 см.	2		Паспорт	1
	Стяжки	2			

Проверь ПОДРОБНОСТИ в ЗАКАЗе

УПАКОВЩИК+дата: "___"_____ 2018

ДОМАШНИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ЧЕМПИОН 150»

26.10.17

ВНИМАНИЕ!

До СБОРКИ внимательно проверить комплектацию, цветовую гамму, целостность и т.д. Не выбрасывать упаковку пока не соберете изделие. Все ПРЕТЕНЗИИ принимаются до сборки и только при наличии фотографий коробок и упаковки со всеми надписями на них.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Детский спортивный комплекс предназначен для занятий физическими упражнениями, развивающими силу и координацию движений Вашего ребенка в домашних условиях. Допустимая суммарная нагрузка на Комплекс – не более 80 кг.

4. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ И СБОРКА

Сборку производить вдвоем.

4.1. Сборка стороны с лесенкой.(4-5-6)

Внимание: перекладины только наживить. Сильно не скручивать до окончательной сборки.
Стойки (5) и (6) положить рядом так, чтобы отверстия для перекладин совпадали по высоте. При необходимости перевернуть. Прикрутить перекладины (11) к стойке (6), с другой стороны прикрутить стойку (5). Вставить перекладины (10) в сквозные отверстия стойки (5) и протянуть до стойки (6). Затем вставить перекладины между (5) и (4), и прикрутить.

4.2. Сборка стороны с сеткой.(1-2-3)

Аналогично проверить совпадение дырок по высоте. Собрать (2) +перекладины с дырками (12) + стойка (3). Сетку вязать (см. отдельный лист) только после полной сборки.

4.3. Сборка верха.

Вставить перекладины (13) в боковины рукохода (9) и **наживить** не затягивая винтами. Наживить винтами (м1) собранный рукоход к дугам (8). Возможно не совпадение отверстия на дуге (8) и боковине рукохода (9). Просверлить в боковине рукохода отверстие сверлом диам.5 (м4). Вкрутить винты.

4.4. Не затягивая прикрутить дуги (8) и стяжки (7) к стойкам (3-4) и (1-6). Поставьте на ровный пол и закрутить все соединения.

4.5. **Сборку гладиаторской сетки.** См. отдельный лист.

4.6. Расположить гимнастический мат между стойками, для предотвращения травм и ушибов, при падении.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ!

5.1. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

Оставлять детей без присмотра взрослых!

Не устанавливать КОМПЛЕКС в помещениях с не прочным полом и стенами.

5.2. **ОБЯЗАТЕЛЬНО** проверять перед каждым занятием надежность крепления всех узлов и устойчивость КОМПЛЕКСА.

5.3. Суммарная нагрузка на КОМПЛЕКС **не должна превышать 80 кг.**

5.4. Не допускается самостоятельное изготовление и замена составных частей комплекса взамен полученных в комплекте от завода - изготовителя (кроме изделий, выполненных по государственным стандартам).

5.5. Для предотвращения ушибов и травм, во время занятий обязательно использовать мягкий мат, расположенный на полу под снарядами.

6. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

6.1. Транспортировка производится в упаковке производителя, любым видом транспорта при соблюдении его сохранности.

6.2. Условия хранения соответствует 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

Дата изготовления « ____ » _____ 2018 г.

Адрес производителя на официальном сайте www.Chel-Zdorov.ru



Комплектация ЧЕМПИОН 150

Таблица 1

№	Наименование	Кол.
1-6	Стойки	6
7	Стяжка нижняя	2
8	Дуга	2
9	Боковины рукохода (120 см)	2
10	Переключатель металлическая (118 см) с резбой	4
11	Переключатели (60 см)	8
12	Переключатели (60 см) с отверстиями	3
13	Переключатели (32 см) рукохода	8
14	Шнур для сетки (м)	1
Крепление и метизы		
м1	Евровинт (7x50мм)	42+2
м2	Винт м8x50-60	8
м3	Винт м8x70-80 + шайба увеличенная+ гайка колпачковая	4
м4	Сверло 5 мм	1
м5	Ключ шестигранник 4	1
Комплектация		
91	Горка 150 см. с мягкими бортами	1
92	Канат 150 см	1
93	Кольца	1
94	Лесенка веревочная 5 ступеней	1
95	Качели с пластиковыми перилами	1
96	Мат 100x120x5 см. одноцветный	1
<i>Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве.</i>		

пакет 6

рис.1



Сделать узел, оставив конец не менее 5 см. Протянуть шнур в горизонтальных направлениях, как на рис. Сделать хорошую натяжку. Затем протянуть шнур, вертикально фиксируя узлами (см. рис.) в местах пересечения шнуров. Придерживая левую часть узла затените узел. Следите, чтобы горизонтальные линии не смещались. На конце сделать узел и обрезать лишний шнур. Конец оплавить огнем.

видео:

www.youtube.com/watch?v=i2s7j3LBjwA

Чемпион