

TouaTM

Professional



Монтаж гипсокартона
 Монтаж деревянных конструкций
 Монтаж изоляции и утеплителя
 Монтаж инженерных систем
 В 2-3 раза быстрее!

Nanjing **Toua** Hardware & Tools Co., Ltd.

ГАЗОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ



воздушный пистолет GFN3490CH

Новинка 2014 года!
GFN3490CH с аккумулятором Li-Ion

Характеристики:

	GFN3490CH	GFN3490CH Li-Ion
Гвозди по дереву.....	50 - 90 мм.....	50 - 90 мм.....
Угол наклона магазина.....	34°.....	34°.....
Диапазон рабочей температуры.....	-15° - +50° С.....	-15° - +50° С.....
Емкость магазина.....	48 гвоздей.....	48 гвоздей.....
Энергия выстрела.....	80 Дж.....	80 Дж.....
Тип аккумулятора.....	NiCd - 1,2 Ah - 6V DC.....	Li-Ion - 1,5 Ah - 7,2V DC.....
Емкость аккумулятора.....	4000 выстрелов.....	4000 выстрелов.....
Емкость газового баллона.....	1000 выстрелов.....	1000 выстрелов.....
Размеры.....	384 x 338 x 107 мм.....	384 x 338 x 107 мм.....
Вес с аккумулятором.....	3,7 кг.....	3,7 кг.....

Комплектация:

- Нейлер: 1 шт.
- Аккумуляторная батарея: 2 шт.
- Зарядное устройство: 1 шт.
- Адаптер 220V: 1 шт.
- Пластиковый кейс: 1 шт.
- Очки: 1 шт.
- Беруши: 1 пара.
- Дополнительный посадочный разъем баллона: 2 шт.
- Инструкция: 1 шт.
- Ключ-шестигранник: 1 шт.
- Масленка: 1 шт.



Область применения:

Профессиональный полностью автономный нейлер для сборки деревянных конструкций, обрешетки и упаковки. Широко применяется в деревянном домостроении для монтажа и сборки каркасов, при обустройстве кровли и стропильных систем, а так же для монтажа фанеры и двп плит к деревянным конструкциям. Так же удобен для обрешетки и упаковки крупногабаритных грузов в деревянную тару.




Автономность:
8000 гвоздей
без подзарядки
от электросети!

Гвозди по дереву реечного типа:

- Диаметр 2.87 мм длина 50 мм - ершениый
- Диаметр 2.87 мм длина 50 мм - ершениый, оцинкованный
- Диаметр 2.87 мм длина 63 мм - ершениый
- Диаметр 2.87 мм длина 63 мм - ершениый, оцинкованный
- Диаметр 3.05 мм длина 75 мм - ершениый
- Диаметр 3.05 мм длина 75 мм - ершениый, оцинкованный
- Диаметр 3.05 мм длина 90 мм - гладкий
- Диаметр 3.05 мм длина 90 мм - гладкий, оцинкованный
- Диаметр 3.05 мм длина 90 мм - ершениый
- Диаметр 3.05 мм длина 90 мм - ершениый, оцинкованный

Газовый баллон для инструментов Toxa:

Длина 165 мм, диаметр 31,5 мм, вес нетто 40 г, емкость 80 мл
ресурс от 1000 гвоздей.





Газовые монтажные пистолеты по бетону, металлу, кирпичу



GSN40A



Новинка 2014 года!

GSN50



GSN65

Характеристики:

- Дюбель-гвозди по бетону тип CN
- Регулировка заглубления
- Диапазон рабочей температуры
- Емкость магазина
- Энергия выстрела
- Тип аккумулятора
- Емкость аккумулятора
- Емкость газового баллона
- Размеры
- Вес с аккумулятором

GSN40A:


- 13 - 40 мм
- насадкой на ствол
- 15° - +50° C
- 30 гвоздей
- 90 Дж
- NiCd 1,5 Ah 6V DC
- 4000 выстрелов
- 1000 выстрелов
- 370 x 305 x 102 мм
- 3,4 кг

GSN50:

- 13 - 40 мм
- бесключевая
- 15° - +50° C
- 30 гвоздей
- 100 Дж
- Li-ion 1,5 Ah 7,2V DC
- 4000 выстрелов
- 1000 выстрелов
- 375 x 335 x 110 мм
- 4,0 кг

GSN65:

- 17 - 65 мм
- бесключевая
- 15° - +50° C
- 30 гвоздей
- 120 Дж
- NiCd 1,5 Ah 6V DC
- 4000 выстрелов
- 1000 выстрелов
- 380 x 375 x 122 мм
- 4,8 кг



И многое другое:

Монтаж профиля для натяжных потолков, штукатурной сетки, гидроизоляционных мембран, профилированного листа как несъемной опалубки, монтаж фанеры к бетону, кирпичу, стальным конструкционным балкам и многое другое!





Газовый монтажный пистолет для теплоизоляции

Новинка 2015

Область применения:

Прямой монтаж теплоизоляции к бетону и кирпичу с использованием специализированных дюбель-грибов. Не требует предварительного бурения отверстий в стене, что значительно увеличивает скорость выполнения работ.



Характеристики:

- Дюбель-грибы по бетону тип IN
- Диапазон рабочей темп-ры
- Энергия выстрела
- Тип аккумулятора
- Емкость аккумулятора
- Емкость газового баллона
- Размеры
- Вес с аккумулятором

GSN40D:


- 50 - 120 мм
- 15° - +50° C
- 90 Дж
- NiCd 1,5 Ah 6V DC
- 4000 выстрелов
- 1000 выстрелов
- 464 x 384 x 107 мм
- 3,5 кг

GSN65D:

- 50 - 150 мм
- 15° - +50° C
- 120 Дж
- NiCd 1,5 Ah 6V DC
- 4000 выстрелов
- 1000 выстрелов
- 485 x 375 x 122 мм
- 3,8 кг



Газовый гвоздезабивной пистолет по легкому бетону GSN40ST



Характеристики:

- Дюбель-гвозди по легкому бетону тип ST
- Диапазон рабочей температуры
- Емкость магазина
- Энергия выстрела
- Тип аккумулятора
- Емкость аккумулятора
- Емкость газового баллона
- Размеры
- Вес с аккумулятором

GSN40ST:

- 13 - 40 мм
- 15° - +50° C
- 80 гвоздей
- 80 Дж
- NiCd 1,5 Ah 6V DC
- 4000 выстрелов
- 1000 выстрелов
- 375 x 365 x 107 мм
- 3,5 кг

Область применения:

Прямой монтаж фанеры, двп плит, гвл листов и т.д. к поверхности из кирпича, легкого бетона до 350 марки и к металлопрофилю толщиной от 1,00 мм до 3,50 мм. Широко используется в строительстве ЛСТК для зашивания стен и при укладке паркета для монтажа фанеры к бетонному полу.

Газовые штифтозабивные пистолеты по дереву для отделочных работ

Характеристики:

- Тип отделочных штифтов
- Регулировка заглубления
- Диапазон рабочей температуры
- Емкость магазина
- Энергия выстрела
- Тип аккумулятора
- Емкость аккумулятора
- Емкость газового баллона
- Размеры
- Вес с аккумулятором

GFN1665:

- 16GA длина 19 - 65 мм
- бесключевая
- 15° - +50° C
- 100 гвоздей
- 40 Дж
- Li-ion 1,5 Ah 7,2V DC
- 4000 выстрелов
- 1000 выстрелов
- 370 x 305 x 102 мм
- 2,35 кг

GBN1850:

- 18GA длина 15 - 50 мм
- бесключевая
- 15° - +50° C
- 100 гвоздей
- 40 Дж
- Li-ion 1,5 Ah 7,2V DC
- 4000 выстрелов
- 1000 выстрелов
- 280x288x90 мм
- 2,15 кг

Отделочные штифты 16GA:

- Сечение гвоздя 1,6 x 1,4 мм
- Шляпка 1,6 x 2,8 мм



Отделочные штифты 18GA:

- Сечение гвоздя 1,25 x 1,0 мм
- Шляпка 1,25 x 1,9 мм



Новинки 2015 года!





Возврат по бетону, металлу, кирпичу




Тип: CN

Применяются с инструментом:

Toua GSN40A, GSN50, GSN65, Pulsa 700

Дюбель-гвозди по бетону, металлу и кирпичу широко используются в общестроительном монтаже: монтаж фанеры к бетону, монтаж тонких металлических и алюминиевых направляющих к бетону и кирпичу, монтаж профлиста к бетону, кирпичу и металлическим балкам. Так же очень удобен для пристрелки направляющих для гипсокартонных плит и штукатурной сетки.



Диаметр 2.7 мм длина **17 мм**, гальванизированный
Диаметр 2.7 мм длина **19 мм**, гальванизированный
Диаметр 2.7 мм длина **22 мм**, гальванизированный
Диаметр 2.7 мм длина **25 мм**, гальванизированный
Диаметр 2.7 мм длина **30 мм**, гальванизированный
Диаметр 2.7 мм длина **40 мм**, гальванизированный

Диаметр 3.05 мм длина **13 мм**, гальванизированный
Диаметр 3.05 мм длина **15 мм**, гальванизированный
Диаметр 3.05 мм длина **19 мм**, гальванизированный
Диаметр 3.05 мм длина **22 мм**, гальванизированный
Диаметр 3.05 мм длина **25 мм**, гальванизированный
Диаметр 3.05 мм длина **32 мм**, гальванизированный
Диаметр 3.68 мм длина **50 мм**, гальванизированный
Диаметр 3.00 мм длина **60 мм**, гальванизированный (ASH)




Тип: ST

Применяются с инструментом:

Toua GSN40ST

Каленые Т-образные гвозди наиболее широко используются для фиксации фанеры к бетонному полу при укладке паркета. Также гвозди ST используются для пристрелки плит гринборд, фанеры, дсп, двп и подобных материалов к металлическим направляющим (толщина металла от 1,0 до 3,5 мм). В том числе для штукатурной сетки и деревянных направляющих к бетону до марки М350 и кирпичу.



Диаметр 2.2 мм длина **18 мм**, гальванизированные
Диаметр 2.2 мм длина **25 мм**, гальванизированные
Диаметр 2.2 мм длина **32 мм**, гальванизированные
Диаметр 2.2 мм длина **38 мм**, гальванизированные
Диаметр 2.2 мм длина **45 мм**, гальванизированные
Диаметр 2.2 мм длина **50 мм**, гальванизированные
Диаметр 2.2 мм длина **57 мм**, гальванизированные
Диаметр 2.2 мм длина **64 мм**, гальванизированные




Тип: IN

Применяются с инструментом:

Toua GSN40D, GSN65D

Для монтажа плит теплоизоляции к различным конструкциям из бетона и полнотелого кирпича. Данный тип дюбелей для теплоизоляции позволяет существенно ускорить монтаж, так как устанавливается монтажным пистолетом Toua GSN40D напрямую в бетон или кирпич и не требует предварительного бурения отверстия перфоратором в материале основания.



Шляпка 51 мм длина **50 мм**
Шляпка 51 мм длина **100 мм**
Шляпка 51 мм длина **120 мм**
Шляпка 51 мм длина **150 мм**

Газовые баллоны для гоздезабивных инструментов Toua



Газовый баллон для инструментов Toua:

Клапан: синий; красный для серии GSN65

Длина 165 мм,

Диаметр 31,5 мм,

Вес нетто 40 г

Емкость 80 мл

Ресурс от 1000 гвоздей.



Газовый баллон для инструментов SPIT Pulsa700:

Длина 115 мм,

Диаметр 31,5 мм,

Вес нетто 26 г

Емкость 50 мл

Ресурс от 500 гвоздей.



Toua Professional

Nanjing Toua Hardware & Tools Co., Ltd.

Компания Nanjing Toua Hardware & Tools основана в 1992 году в городе Нанкин, столице провинции Цзянсу и располагается здесь по настоящее время. Производство занимает площадь почти 50 000 кв.м. и насчитывает более 450 сотрудников.

Фабрика сертифицирована по ISO9001:2000 и имеет сертификат SGS. На данный момент Toua является одним из ведущих производителей профессионального оборудования и расходных материалов для технологии прямого монтажа. Газовые монтажные и гвоздезабивные пистолеты «Тoua» широко используются в строительстве, отделке, а также в упаковочной промышленности. Продукция «Тoua» поставляется на рынки США, Европы, Японии, Австралии, России и в ряд других стран, где набирает огромную популярность за счет сочетания отличного качества и разумной цены.

На Российский рынок компанией «Тoua» поставляется линейка газовых монтажных пистолетов по бетону, гвоздезабивных пистолетов по дереву и широкий ассортимент расходных материалов, гвоздей и специализированного крепежа.

На все инструменты «Тoua» на территории России распространяется гарантия 1 год.

Ваш ближайший дилер:


ТЕХНОПАРК
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
И ОБОРУДОВАНИЕ

WWW.TECHNOPARKK.RU
Т./ф.: 8 (846) 207-32-32, Моб.: 8(927) 902-99-33
443016, г. Самара, ул. Пролетная, д. 14, оф. 4
(ул. Ново-Вокзальная/Мирная)
E-mail: tp-63@yandex.ru



Сборочная линия, склад запчастей



Тестирование узлов инструмента



Тестирование ресурса инструмента

ВАША УВЕРЕННОСТЬ
В НАШЕЙ ГАРАНТИИ

Toua
Professional



Ваша уверенность в нашей гарантии

