



Nothing but HEAVY DUTY.™

# НОВОСТИ

**NEW**

**M12 FUEL™**

## СВЕРХКОМПАКТНАЯ ЛИНЕЙКА

СМ. НА СТР. 22-25  
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ



**M12 И M18**

НАДЕЖНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ.  
ОТЛИЧНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.  
БОЛЬШАЯ ВЫГОДА.  
СТР. 20-21



**M12**

**БЕСПЛАТНО**  
АККУМУЛЯТОР 2,0 А·Ч **M12**  
ПРИ ПОКУПКЕ  
КОМПЛЕКТА NRG-503 **M18**  
СМ. ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА  
СТР. 16-17

**БЕСПЛАТНО**



**NEW**

**БЕСПЛАТНО**  
АККУМУЛЯТОР 2,0 А·Ч **M12**

**NEW**

**PACKOUT™**

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ  
СМ. СТРАНИЦЫ 42-43



**NEW M18 FUEL**  
МОЩНЫЕ  
ИМПУЛЬСНЫЕ  
ГАЙКОВЕРТЫ  
С ONE KEY™  
СМ. СТРАНИЦУ 8

**NEW**

**RACING THUNDERBOLTS**

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМИ  
НОВЕЙШИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ  
ДЛЯ ГОНОК,  
СТР. 2-3



**NEW**

**RACING**

**THUNDERBOLTS**

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМИ

НОВЕЙШИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

ДЛЯ ГОНОК,

СТР. 2-3

**DUAL M12+M18  
СОВМЕСТИМОСТЬ**

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

# RACING THUNDERBOLTS

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ТОЛСТОВКУ MILWAUKEE APRILIA  
ИЗ МИКРОФЛИСА ИЛИ СОФТШЕЛА ПРИ ВЫБОРЕ ЛЮБОГО  
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ РЕКЛАМНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ



НОВИНКА



ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО MILWAUKEE APRILIA ИЗ МИКРОФЛИСА  
ПРИ ВЫБОРЕ ЛЮБОГО ИЗ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ...

**M12 FUEL**

M12 FPP2A-402X

АРТ. № 4933459808

- M12 FPD – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНАЯ 2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 шт.)
- M12 FID – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ПАТРОНОМ ТИПА «ШЕСТИГРАННИК 1/4"» (1 шт.)
- M12 B4 – **M12** АККУМУЛЯТОРЫ 4,0 А·Ч (2 шт.)
- C12 C – **M12** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (1 шт.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 шт.)



**M12**

M12 BPP2D-402B

АРТ. № 4933441250

- M12 BPD – **M12** СВЕРХКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 шт.)
- C12 MT – **M12** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- M12 B4 – **M12** АККУМУЛЯТОРЫ 4,0 А·Ч (2 шт.)
- C12 C – **M12** ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (1 шт.)
- ФИРМЕННАЯ СУМКА (1 шт.)



## ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНО ТОЛСТОВКУ MILWAUKEE APRILLA ПРИ ВЫБОРЕ ЛЮБОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ...

### M12 FUEL

#### M12 FPP2B-602X

АРТ. № 4933459813

- M12 FPD – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНАЯ 2-СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M12 CH – **M12 FUEL** СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS (1 ШТ.)
- M12 B6 – **M12**. АККУМУЛЯТОРЫ 6,0 А·Ч (2 ШТ.)
- C12 C – **M12**. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



### M18 FUEL

#### M18 FPP2B-502X

АРТ. № 4933451077

- M18 FPD – **M18 FUEL** УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M18 FWF12 – **M18 FUEL** ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ПАТРОНОМ 1/2" С УПОРНЫМ КОЛЬЦОМ (1 ШТ.)
- M18 B5 – АККУМУЛЯТОРЫ 5,0 А·Ч (2 ШТ.)
- M18-12 FC – **M12** – **M18**. УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



### M18 FUEL

#### FPP2A-502X

АРТ. № 4933451075

- M18 FPD – **M18 FUEL** УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M18 FID – **M18 FUEL** УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ПАТРОНОМ ТИПА «ШЕСТИГРАННИК 1/4"» (1 ШТ.)
- M18 B5 – **M18**. АККУМУЛЯТОРЫ 5,0 А·Ч (2 ШТ.)
- M18-12 FC – **M12** – **M18**. УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)



### M18 FUEL

#### M18 FSET2B-502X

АРТ. № 4933459034

- M18 FPD – **M18 FUEL** УДАРНАЯ ДРЕЛЬ (1 ШТ.)
- M8 CHX – **M18 FUEL** ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS (1 ШТ.)
- M18 B5 – **M18**. АККУМУЛЯТОРЫ 5,0 А·Ч (2 ШТ.)
- M12-18 FC – **M12** – **M18**. УСТРОЙСТВО ДЛЯ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)




# ONE KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™



НАСТРОЙКА



ОТСЛЕЖИВАНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ

**TICK™****ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ.  
ПОЛНАЯ СОХРАННОСТЬ.**ОТСЛЕЖИВАНИЕ  
**ONE KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

ПРИКРЕПИТЕ. ОТСЛЕЖИВАЙТЕ. УПРАВЛЯЙТЕ.


Отслеживайте любой инструмент в наборе Milwaukee® ONE-KEY™. Просто свяжите TICK™ с выбранным инструментом и воспользуйтесь функцией интегрированного отслеживания инструмента ONE-KEY™ для поиска потерянного инструмента.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ – НА ВЕБ-САЙТЕ  
[milwaukeetool.eu/tick](http://milwaukeetool.eu/tick)

www.

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ – НА ВЕБ-САЙТЕ  
milwaukeeetool.eu/one-key

www.



## УПРОЩЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

Первая бесплатная программа ONE-KEY™ упрощает управление инструментами и оборудованием во всех углах рабочей площадки. Создайте цифровой каталог своих инструментов, следите за их перемещениями и обслуживанием и делитесь информацией в режиме реального времени с персоналом, работающим на местах. Все выполняется на удобной облачной платформе.



## ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛАГОДАРЯ СВЯЗИ

Используйте инструменты максимально эффективно. Настройте и отслеживайте инструмент, совместимый с ONE-KEY™, и управляйте им.



### БЕЗОПАСНОСТЬ

Блокировка и отключение инструмента на расстоянии.



### ОТСЛЕЖИВАНИЕ

Отслеживание местонахождения инструмента из любой точки.



### НАСТРОЙКА

Настройка инструмента для получения максимального результата.



### ОТЧЕТНОСТЬ

Просмотр данных об использовании и производительности инструмента.

**ЗАГРУЗИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
ONE-KEY™ В APP STORE ИЛИ GOOGLE PLAY**

Download on the  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

# DRIVEN TO OUTPERFORM.<sup>™</sup>


Линейка инструментов M18 FUEL<sup>™</sup> спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M18 FUEL<sup>™</sup> обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трем эксклюзивным инновациям от Milwaukee<sup>®</sup>: бесщеточному двигателю POWERSTATE<sup>™</sup>, аккумулятору REDLITHIUM-ION<sup>™</sup>, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS<sup>™</sup>, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и долговечности.

Проще говоря, M18 FUEL<sup>™</sup> предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.




## 1 БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE<sup>™</sup>

- Бесщеточный двигатель, разработанный Milwaukee<sup>®</sup>
- Повышающий эффективность работы
- Работающий дольше и обеспечивающий максимальную мощность\*

**M18<sup>™</sup>**

**M18 FUEL™**  
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



**2**

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
REDLINK PLUS™**

- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности.
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.



**3**

**АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ  
REDLITHIUM-ION™**



- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантированы значительное время работы и высокая производительность.
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 °C



БОЛЕЕ  
**120**

ИНСТРУМЕНТОВ

**НОВИНКА**

**M18 FUEL МОЩНЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ С ФУНКЦИЕЙ ONE-KEY™**
**ОСОБЕННОСТИ**

- Импульсный гайковерт M18 FUEL™ с высоким моментом затяжки и поддержкой технологии ONE-KEY™ обеспечивает затяжку до 1627 Н·м, компактен и удобен для работы в труднодоступных местах.
- 4-режимный DRIVE CONTROL™ позволяет переключаться между четырьмя различными скоростями и менять крутящий момент, обеспечивая максимальную универсальность.
- В 4-м режиме, предназначенному для извлечения болтов, создается максимальный момент для откручивания гаек, а удаление крепежных изделий выполняется с максимальным контролем.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, устройством для зарядки и кейсом класса Heavy Duty.



Безграничные возможности настройки инструмента:  
выставляйте и создавайте удобные для вас параметры.



Встроенная система отслеживания инструментов поможет выявить и показать их последнее местонахождение.



Встроенное приложение ONE-KEY™ защищает инструмент от краж и несанкционированного вмешательства.



Функция инвентаризации обеспечивает полное управление всеми инструментами и оборудованием.

**СОСТАВ ЛИНЕЙКИ**
**ONE-KEY™**

**M18 FUEL™**


	M18 ONEFHIWP12-502X	M18 ONEFHIWF12-502X	M18 ONEFHIWF34-502X
Патрон	1/2" с квадратным сечением и стопорным штифтом	1/2" с квадратным сечением и упорным кольцом	3/4" с квадратным сечением и упорным кольцом
Частота вращения на холостом ходу (об/мин)	0–950 / 0–1500 / 0–1800 / 0–1800	0–550 / 0–1400 / 0–1750 / 0–1750	0–800 / 0–1300 / 0–1800 / 0–1800
Частота ударов (уд./мин)	0–1150 / 0–2100 / 0–2400 / 0–2400	0–950 / 0–1750 / 0–2100 / 0–2100	0–850 / 0–1850 / 0–2400 / 0–2400
Максимальный крутящий момент (Н·м)	1017	1356	1627
Максимальный момент для откручивания гаек (Н·м)	1491	1898	2034
Артикул	4933459725	4933459727	4933459730



**REDLITHIUM-ION™ 5.0 AH**

**НОВИНКА**

M18 FHIWF12-502X | АРТ. № 4933459696 (выпускается также без аккумулятора)

**M18 FUEL** ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ С ХВОСТОВИКОМ 1/2",  
ВЫСОКИМ МОМЕНТОМ ЗАТЯЖКИ И ФРИКЦИОННЫМ КОЛЬЦОМ

**ДОСТАТОЧНАЯ МОЩНОСТЬ**  
для замены  
**ПНЕВМАТИЧЕСКИХ**  
**И СЕТЕВЫХ**  
ЭКВИВАЛЕНТОВ



Выпускается также с  
ПАТРОНОМ  
для пина  
1/2"

M18 FHIWP12-502X  
АРТ. № 4933459693

**ОСОБЕННОСТИ**

- Новый импульсный гайковерт M18 FUEL™ с высоким моментом затяжки объединяет в себе три эксклюзивные инновации: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторную батарею REDLITHIUM-ION™ и интеллектуальное оборудование REDLINK PLUS™.
- При небольшом размере 213 мм инструмент создает момент затяжки 1356 Н·м и может применяться в труднодоступных местах.
- 4-режимный DRIVE CONTROL™ позволяет переключаться между четырьмя различными скоростями и менять крутящий момент, обеспечивая максимальную универсальность.
- В режиме 4, предназначенном для извлечения болтов, создается максимальный момент для раскручивания гаек, 1898 Н·м, а скорость переключается на 750 об/мин, что обеспечивает максимальный контроль при удалении крепежных изделий.
- Патрон с упорным кольцом 1/2"
- Резиновое покрытие премиум-класса устойчиво к воздействию коррозионных материалов и делает работу удобнее.
- Новая светодиодная лампа на 40 % ярче, чем в предыдущей модели.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, устройством для зарядки и кейсом класса Heavy Duty.

**ВЫБЕРИТЕ ОПТИМАЛЬНЫЙ ГАЙКОВЕРТ ДЛЯ РАБОТЫ**

НАБОР ТОРЦЕВЫХ  
ГОЛОВОК (10 ШТ.)  
SHOCKWAVE  
IMPACT DUTY 1/2"  
АРТ. № 4932352861



M18 BIW12-402C	M18 FFWF12-502X	M18 ONEIW12-502X	M18 FMTIW12-502X	M18 FHIWF12-502X	M18 ONEFHIWF12-502X
----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Доступные версии	Только пин	Пин или упорное кольцо	Пин или упорное кольцо	Пин или упорное кольцо	Пин или упорное кольцо	Пин или упорное кольцо
Напряжение (В)	18	18	18	18	18	18
Емкость аккумулятора (А·ч)	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Патрон	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения	1/2" квадратного сечения
Частота вращения на холостом ходу (об/мин)	0–2450	1700 / 2000 / 2500 / 2000	900 / 1400 / 1900 / 2500	510 / 2100 / 2400	550 / 1400 / 1750 / 1750	550 / 1400 / 1750 / 1750
Частота ударов (уд./мин)	0–3350	2400 / 2600 / 3100 / 2600	1300 / 2100 / 2550 / 3200	420 / 2700 / 3000	950 / 1750 / 2100 / 2100	950 / 1750 / 2100 / 2100
Максимальный крутящий момент (Н·м)	240	300	300	610	1356	1356
Вес с аккумулятором (кг)	1,9	1,8	1,8	2,4	3,3	3,3
Артикул	4933443607	4933451071	4933451374	4933459185	4933459696	4933459727



REDLITHIUM-ION™ 5.0Ah

MILWAUKEE®  
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ + MILWAUKEE®  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

# ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ПРОДОЛЖАЕТ УДИВЛЯТЬ

ДРЕЙЛ-ШУРУПОВЕРТ M18 ONE-KEY + КОЛЬЦЕВАЯ ПИЛА HOLE DOZER

ИДЕАЛЬНОЕ  
СОЧЕТАНИЕ



## ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Максимальные возможности инструмента с использованием наилучших принадлежностей.



БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ – НА ВЕБ-САЙТЕ  
[ru.milwaukeetool.eu](http://ru.milwaukeetool.eu)



2800+  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ | В НАШЕЙ  
ЛИНЕЙКЕ



## НОВИНКА

M18 CV-0 | АРТ. № 4933459204 (выпускается только без аккумулятора)



## КОМПАКТНЫЙ РУЧНОЙ ПЫЛЕСОС



### ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель 18 В с максимальным воздушным потоком 1019,33 л/мин / 84,8 бар обеспечивает отличную всасывающую мощность для сухой очистки.
- Фильтр HEPA собирает 99,97 % пылинок размером до 0,3 микрона.
- Переключатель фиксации, позволяющий меньше уставать при продолжительном использовании.
- Разнообразные принадлежности для уборки малых и больших участков.
- Защищенный блокиратор контейнера предотвращает просыпание мусора.
- Объем контейнера – 6 литров
- Прозрачное смотровое окно позволяет следить за накоплением мусора.
- До 23 минут непрерывной работы при использовании аккумулятора REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч.
- Гибкие возможности аккумуляторной системы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™.

### ФИЛЬТР НЕРА ДЛЯ СУХИХ МАТЕРИАЛОВ: ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ И ОБЫЧНЫЙ МУСОР



REDLITHIUM-ION™

## НОВИНКА

M18 VC2-0 | АРТ. № 4933464029 (доступен только без аккумулятора)



## ВЛАЖНАЯ/СУХАЯ УБОРКА

### ОСОБЕННОСТИ

- Мощный двигатель на 18 В с максимальным воздушным потоком 1300 л/мин / 80 бар обеспечивает исключительную мощность всасывания как для влажной, так и для сухой уборки.
- Фильтр HEPA собирает 99,97 % пылинок вплоть до самых микроскопических – размером до 0,03 микрона.
- Время работы – до 30 минут при использовании аккумулятора M18™ 9,0 А·ч.
- Во внутренних секциях для принадлежностей и шланга можно надежно переносить все необходимое.
- Благодаря совместимости с DEK 26 пылесос можно легко подключать к электроинструменту.
- Конструкция в форме складывающегося ящика повышает портативность и удобство хранения.
- Встроенная воздуховдука предназначена для удаления мусора из рабочей области.
- Водонепроницаемый выключатель не подведет в течение всего срока службы инструмента.
- Гибкие возможности аккумуляторной системы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M18™.



МОЮЩИЙСЯ И  
МНОГОРАЗОВЫЙ  
ВЛАЖНЫЙ/СУХОЙ  
ФИЛЬТР НЕРА  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ  
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ  
ОЧИСТКУ ОТ МЕЛКОЙ  
ПЫЛИ.



REDLITHIUM-ION™

**НОВИНКА**

M18 FHZ-502X | APT. № 4933459885

**M18 FUEL HACKZALL™**

**КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  
ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ  
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВИБРАЦИИ  
ПРИ 9,7 М/С<sup>2</sup>**

**ОСОБЕННОСТИ**

- Новая пила Hackzall™ M18 FUEL™ объединяет в себе три эксклюзивные инновации: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторную батарею REDLITHIUM-ION™ и интеллектуальное оборудование REDLINK PLUS™.
- Компактная конструкция для работы одной рукой
- Длина хода 22 мм для контролируемой резки. Частота без нагрузки составляет 3000 ходов в минуту.
- С помощью поворотного башмака можно выставить оптимальное положение для резки.
- Механизм противовеса со сдвоенным зубчатым колесом до 4 раз снижает вибрацию\*. Это позволяет быстрее начать резку и снижает вибрацию лезвия в металле и ПВХ.
- Встроенная светодиодная лампа улучшает видимость при резке в условиях недостаточной освещенности.
- Запатентованный зажим FIXTEC Milwaukee® помогает быстро и эффективно заменить лезвие.
- Инструмент, оснащенный аккумулятором M18™ REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, производит до 180 надрезов в цельнокованом изделии 38 x 89 мм и свыше 220 надрезов в металлическом кабелепроводе 19 мм.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч, устройством для зарядки и кейсом класса Heavy Duty.

**НАБОР (10 ШТ.):**

49005460 (2 ШТ.), 49005614 (3 ШТ.),  
49005424 (3 ШТ.), 49005418 (2 ШТ.)  
APT. № 49220220



\* Снижение вибрации в 4 раза по сравнению с полноразмерными сабельными пилами, представленными на рынке.

**REDLITHIUM-ION™ 5.0 Ah**



ПОЛОТНА AX™ SAWZALL® С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ЗУБЬЯМИ

## БОЛЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ В САМЫХ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

РЯД ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕЛАЕТ  
ИХ САМЫМИ ДОЛГОВЕЧНЫМИ  
И САМЫМИ СОВЕРШЕННЫМИ  
ПОЛОТНАМИ ПО ДЕРЕВУ,  
ВЫПУЩЕННЫМИ MILWAUKEE®;  
ОНИ РЕЖУТ ДАЖЕ ДЕРЕВО  
С ГВОЗДЯМИ И ШУРУПАМИ.

**AX**  
CARBIDE TEETH™

до  
**30 РАЗ**

БОЛЬШИЙ СРОК СЛУЖБЫ  
В СРАВНЕНИИ С ОБЫЧНЫМИ  
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПОЛОТНАМИ



**FANG TIP™**  
для более быстрого  
врезания и доступа  
в ограниченных  
пространствах



**NAIL GUARD™**  
защищает зубцы  
при попадании на  
гвоздь, увеличивает  
износостойкость и  
срок службы



**СКОШЕННАЯ ФОРМА  
И УВЕЛИЧЕННЫЕ ВПАДИНЫ  
МЕЖДУ ЗУБЬЯМИ**  
для самой быстрой и глубокой  
режки в отрасли

до  
**2 РАЗ**

БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ РЕЗКИ

до  
**25 %**

БОЛЬШЕ ПРОХОДОВ  
на одном заряде аккумулятора

ИДЕАЛЬНОЕ  
СОЧЕТАНИЕ



Рабочая часть (мм)	Шаг зубьев (мм)	Количество зубьев на дюйм	Глубина пропила в мягкотом дереве (мм)	Глубина пропила в мягкотом дереве с гвоздями (мм)	Глубина пропила в пластиковых трубах (мм)	Глубина пропила в ПВХ (мм)	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
150	5	5	10–100	10–100	10–100	10–50	1	48005221
230	5	5	10–175	10–175	10–175	10–50	1	48005226
300	5	5	10–250	10–250	10–250	10–50	1	48005227

ОПТИМИЗИРОВАНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С АККУМУЛЯТОРНЫМИ САБЕЛЬНЫМИ ПИЛАМИ.



M18 ONESX-902X  
ONEKEY  
M18 FUEL  
SAWZALL®  
4933459220



M18 CSX-502X  
M18 FUEL  
SAWZALL®  
4933451378



M18 BX-402X  
M18 HEAVY DUTY  
SAWZALL®  
4933447285

**ONE KEY**

**M18 ONEPD-502X**  
4933451147

**M18 ONEDD-502X**  
4933451149

**M18 ONEID-502X**  
4933451370

**M18 ONEIW12-502X**  
F: APT: 4933451374  
P: APT: 4933451372

NEW

**M18 ONEFH1W12-502X**  
F: APT: 4933459727  
P: APT: 4933459725

NEW

**M18 ONEFH1WF34-502X**  
4933459730

**M18 HCC45-522C**  
4933459266

**M18 HCCT109/42-522C**  
4933459273

**M18 FUEL**

**M18 FPD-502X**  
4933451061

**M18 FDD-502X**  
4933451064

**M18 FID-502X**  
4933451066

**M18 FHIW12-502X**  
F: 4933459696  
P: 4933459693

**M18 FIW12-502X**  
F: 4933451071  
P: 4933451068

**M18 FQID-502X**  
4933451790

**M18 FMTIW12-502X**  
F: 4933459185  
P: 4933459183

**M18 FSG-0X**  
4933459201

**M18 CAGX-502X**  
Ø 115: 4933448861  
Ø 125: 4933448866

**M18 CAGXPDB-502X**  
4933448864

**M18 CBS125-502C**  
Ø 115: 4933451543  
Ø 125: 4933451471

**M18 CSX-902X**  
4933448195

**M18 FBL-0**  
4933459825

**M18 FSGC-202X**  
4933459199

**M18 CN15GA-0X**  
4933459633

**M18 CN16GA-202X**  
4933451570

**M18 CN18GS-202X**  
4933451573

**M18 CHPX-902X**  
4933451469

**M18 FRAD-0**  
ПАТРОН QUIK-  
LOK™: 4933451290  
**M18 CRAD-0**  
ЗУБЧАТЫЙ ПАТРОН: 4933451289

**M18 CCS55-902X**  
4933451468

**M18 CCS66-502X**  
4933451384

**ОДНА СИСТЕМА БОЛЕЕ 12**

**M18 FDG-502X**  
4933459107

**M18 FMS190-0**  
4933459619

**M18 FMS254-0**  
4933451729

**M18 FMCS-502X**  
4933459193

**M18 CHX-502X**  
4933451381

**M18 CHM-902C**  
4933451361

**M18-28 CPDEX-0**  
4933446810

**M18 CDEX-0**  
4933447450

**M18 CHT-0**  
4933459346

**M18 FAP180-502X**  
4933451550

**M18 FMDP-502C**  
4933451012

**M18 FHZ-502X**  
4933459885

**M18 FDCPF10-201C**  
4933459685

**M18 FDCPF8-0C**  
4933459683

**M18 FFSDC10-0**  
4933459707

**M18 FFSDC13-0**  
4933459708

**M18 FFSDC16-502**  
4933459710

**M18 CLT-0**  
4933459345

**M18 IL-0**  
4932430564

**M18 LL-0**  
4932430563

**M18 SLED-0**  
4933459159

**M18 TLED-0**  
4932430361

**M18 AL-0**  
4932430392

**M18 HAL-0**  
4933451262

**M18 SLSP-0**  
4933451514

**M18 PAL-0**  
4933464105



СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО О М18 НА САЙТЕ  
youtube.com/milwaukeetool-europe



**M18™**



**M18 HCC75-502C**  
4933451194



**M18 HCC75-502C**  
Без пульта ду — 4933459269  
с пультом ду — 4933459271



**M18 ONESX-502X**  
SAWZALL®  
4933451666



**M18 ONERSAL-0**  
4933451386



**M18 ONESLDP-0**  
4933459162



**M18 ONESSLSP-0**  
4933459155

ПЛЕНИЕ  
ВЕЛЬНОСТЬЮ  
ПРАВЛЕНИЕ  
ИСТЕМА



**HD18 PD-0**  
4933446925



**HD18 HIW-402C**  
F: 4933441789



**HD18 HX-402C**  
4933441280



**HD18 AG-402C**  
Ø 115: 4933441300  
Ø 125: 4933441507



**M18 GG-201C**  
4933440490



**C18 PCG-201B**  
400 мл: 4933441812  
600 мл: 4933441808



NEW

20  
ИНСТРУМЕНТОВ



**HD18 SG-401C**  
4933426665



**HD18 JSB-402C**  
4933426660



**HD18 CS-402B**  
4933441400



**HD18 BS-402C**  
4933441415



**M18 SMS216-0**  
4933446780



**M18 BJS-402C**  
4933451389



**M18 VC-2-0**  
4933464029



**M18 BSX-402C**  
4933447285



**M18 BPD-402C**  
4933443520



**M18 BDD-402C**  
4933443565



**M18 BID-402C**  
4933443580



**M18 BIW-402C**  
½": 4933443607  
¾": 4933443600"



**M18 BH-402C**  
4933443330



**M18 BRAID-0**  
4933447891



**M18 BRAIW-0**  
4933447899



**M18 BMT-421C**  
4933446210



**C18 RAD-0**  
4933427189



**M18 BBL-0**  
4933446216



**M18 AF-0**  
4933451022



**M18 RC-0**  
4933446639



**M18 JSR-0**  
DAB+: 4933451251  
AM/FM: 4933451250



**M12-M18 JSSP-0**  
4933459275



**M18 BP-402C**  
4933451114



**C18 HZ-402B**  
4933441340



**M18 BHQ-502C**  
4933459772



**M18 HSAL-502B**  
4933451898



**M18 UBL-0**  
4933459433



**M18 BLPXPL-502C**  
4933451353

**НАБОР М18 HCC-201C ACSR**  
4933451196

**КОМПЛЕКТ М18 HCC-201C CU/AL**  
4933451199



**M18 HKP-201CA**  
4933451204



**HD18 PXP-H06202C**  
4933441771



**M18 BLHPT-202C**  
4933451132

**RED LITHIUM-ION™** 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah



СВЫШЕ 300 ВИДЕО!  
WWW.YOUTUBE.COM/C/MILWAUKEETOOLEUROPE

#MILWAUKEETOOL



RU.MILWAUKEETOOL.EU

**NEW**

**M12 FUEL™**

ПО СЛУЧАЮ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ **M12 FUEL** МЫ ДАРИМ

**70 M12 FPD-202 ЗА 70 ДНЕЙ**

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ — НА ВЕБ-САЙТЕ [ru.milwaukeeetool.eu/70tools](http://ru.milwaukeeetool.eu/70tools)

Заявки на участие принимаются с 1 января, а розыгрыш «70 дней» начнется 1 мая.

**M12™**



**NEW**

M12 FPD-202X

**M12 FUEL**

СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

АРТ. № 4933459802

**ОДНА СИСТЕМА**

**БОЛЕЕ**

**70**  
**ИНСТРУМЕНТОВ**

ПОРТАТИВНОСТЬ И  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
ФОКУС НА НАПРАВЛЕНИЕ  
ШИРОКАЯ СИСТЕМА



ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛНОЙ ЛИНЕЙКЕ СМ. НА СТРАНИЦАХ 26-27

**REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 Ah**



# КУПИ ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ **M18™** И ПОЛУЧИ АККУМУЛЯТОР **M12™** БЕСПЛАТНО

M12-18-FC



ДВЕ  
СИСТЕМЫ

ОДНА  
ЗАРЯДКА

СОВМЕСТИМОСТЬ  
**M12™** + **M18™**

ОДНА  
СИСТЕМА  
БОЛЕЕ  
**M12™** ИНСТРУМЕНТОВ

70

ОДНА  
СИСТЕМА  
БОЛЕЕ  
**M18™** ИНСТРУМЕНТОВ

120

БЕСПЛАТНЫЙ  
АККУМУЛЯТОР **M12™**  
2.0 АЧ ПРИ ПОКУПКЕ  
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТА  
**M18 NRG-502**



БЕСПЛАТНЫЙ  
АККУМУЛЯТОР **M12™**  
4.0 АЧ ПРИ ПОКУПКЕ  
ЭНЕРГОКОМПЛЕКТА  
**M18 NRG-902**



# DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Линейка инструментов M12 FUE<sup>TM</sup> спроектирована для самых требовательных профессионалов в мире. Компактные инструменты M12 FUEL<sup>TM</sup> обеспечивают впечатляющую производительность благодаря трем эксклюзивным инновациям от Milwaukee<sup>®</sup>: бесщеточному двигателю POWERSTATE<sup>™</sup>, аккумулятору REDLITHIUM-ION<sup>™</sup>, а также интеллектуальному оборудованию и программному обеспечению REDLINK PLUS<sup>™</sup>, которые гарантируют высокие показатели мощности, времени работы и долговечности.

Проще говоря, M12 FUEL<sup>TM</sup> предлагает передовые технологии полного цикла для приведения в действие, защиты и питания аккумуляторных инструментов.


**NEW****БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ\*****МАЛЫЙ ВЕС\*****БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЙ\*****1****БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ POWERSTATE™**

- Бесщеточный двигатель, разработанный Milwaukee<sup>®</sup>
- Повышающий эффективность работы
- Работающий дольше и обеспечивающий максимальную мощность\*



**NEW**

**M12 FUEL**  
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



## 2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ REDLINK PLUS™

- Контроль состояния отдельных элементов для оптимизации времени работы инструмента и долговечности аккумулятора.
- Передовая электроника системы обеспечивает значительное повышение производительности.
- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.



## 3 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ REDLITHIUM-ION™

- Взаимодействие всех элементов системы с защитой от перегрузок продлевает срок службы инструмента.
- Характеристики в течение срока службы не ухудшаются, за счет чего гарантировано значительное время работы и высокая производительность.
- Индикация уровня заряда
- Работа при отрицательной температуре до -20 °C



БОЛЕЕ **70** ИНСТРУМЕНТОВ


# THUNDERBOLTS

**M12™****M18™**

**НАБОР ОСНАСТКИ В ПОДАРОК  
ПРИ ПОКУПКЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТА**

**НАДЕЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ.  
ОТЛИЧНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.  
БОЛЬШАЯ ВЫГОДА.**

ИДЕАЛЬНОЕ  
СОЧЕТАНИЕ



## НАБОРЫ ИЗ 50 И 100 ШТ.

ВКЛЮЧАЯ ПЕРВОКЛАССНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

**SHOCKWAVE**  
IMPACT DUTY

**THUNDERWEB**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КЕЙСОВ HEAVY DUTY ПРОДАЮТСЯ ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНО

**ПОДАРОК****НАБОР ОСНАСТКИ  
HEAVY DUTY (100 ШТ.)**

АРТ. № 4932464145

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

- SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ БИТЫ 77 ШТ X 25 ММ:  
4 X PH1 / 7 X PH2 / 3 X PH3, 4 X PZ1 / 8 X PZ2 / 4 X PZ3, 10 X TX10 /  
10 X TX15 / 8 X TX20 / 6 X TX25 / 6 X TX30 / 3 X TX 40, 1 X HEX 3 MM /  
1 X HEX 4 MM / 1 X HEX 5 MM / 1 X HEX 6 MM,  
1 X МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 60 ММ.
- THUNDERWEB HSS-G СВЕРЛА 13 ШТ:  
Ø 2.0 MM (2) / 2.5 MM (2) / 3.0 MM (2) / 3.5 MM (2) / 4.0 MM / 5.0 MM /  
6.0 MM / 7.0 MM / 8.0 MM.
- УДАРНЫЕ СВЕРЛА 4 ШТ: Ø 5 MM / 6 MM (2) / 8 MM.
- СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ 5 ШТ: Ø 3 MM / 4 MM / 5 MM / 6 MM / 7 MM.

**ПОДАРОК****НАБОР ОСНАСТКИ  
HEAVY DUTY (50 ШТ.)**

АРТ. № 4932464144

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

- SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ БИТЫ 34 ШТ X 25 ММ:  
1 X PH1 / 1 X PH2 / 1 X PH3, 1 X PZ1 / 6 X PZ2 / 1 X PZ3, 6 X TX10 /  
6 X TX15 / 2 X TX20 / 2 X TX25 / 2 X TX30 / 1 X TX 40, 1 X HEX 3 MM /  
1 X HEX 4 MM / 1 X HEX 5 MM / 1 X HEX 6 MM,  
1 X МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ 60 ММ.
- THUNDERWEB HSS-G СВЕРЛА 7 ШТ:  
Ø 2.0 MM / 2.5 MM / 3.0 MM / 3.5 MM / 4.0 MM / 5.0 MM / 6.0 MM.
- УДАРНЫЕ СВЕРЛА 3 ШТ: Ø 5 MM / 6 MM / 8 MM.
- СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ 5 ШТ: Ø 3 MM / 4 MM / 5 MM / 6 MM / 7 MM.

**M18 FUEL****M18 FPD-502XA**

АРТ. № 4933464127

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

- M18 FPD-502X (1 ШТ.)
- M18 B5 (2 ШТ.)
- M12-18 FC (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)
- 1 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
В КЕЙСЕ HEAVY DUTY (100 ШТ.)

**M12 FUEL****M12 FPD-402XA**

АРТ. № 4933464131

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

- M12 FPD-402X (1 ШТ.)
- M12 B4 (2 ШТ.)
- C12 C (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)
- 1 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
В КЕЙСЕ HEAVY DUTY (50 ШТ.)

**M18 FUEL****M18 FDD-502XA**

АРТ. № 4933464128

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

- M18 FDD-502X (1 ШТ.)
- M18 B5 (1 ШТ.)
- M12-18 FC (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)
- 1 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
В КЕЙСЕ HEAVY DUTY (100 ШТ.)

**M12 FUEL****M12 FDD-402XA**

АРТ. № 4933464132

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:**

- M12 FDD-402X (1 ШТ.)
- M12 B4 (2 ШТ.)
- C12 C (1 ШТ.)
- КЕЙС HEAVY DUTY (1 ШТ.)
- 1 КОМПЛЕКТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
В КЕЙСЕ HEAVY DUTY (50 ШТ.)

**NEW**

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ **НОВУЮ ЛИНЕЙКУ**  
**MILWAUKEE M12 FUEL™**  
**СО СВЕРХКОМПАКТНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ**

**БОЛЕЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ,  
БОЛЕЕ КОМПАКТНЫЕ\***



ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
В ИНТЕРНЕТЕ  
С НАШИМ ВИДЕО  
О СВЕРХКОМПАКТНЫХ  
ИНСТРУМЕНТАХ  
**M12 FUEL™**

[youtube.com/  
milwaukeetool-europe](http://youtube.com/milwaukeetool-europe)

**ОСОБЕННОСТИ**

- Новая линейка M12 FUEL™ объединяет в себе три эксклюзивные инновации: бесщеточный двигатель POWERSTATE™, аккумуляторную батарею REDLITHIUM-ION™ и интеллектуальное оборудование REDLINK PLUS™.
- Контроль состояния отдельных элементов аккумулятора оптимизирует время работы инструмента и обеспечивает долговечность аккумулятора.
- Индикация уровня заряда
- Яркая светодиодная подсветка для освещения рабочего пространства.
- Гибкие возможности аккумуляторной системы: совместимость со всеми аккумуляторами Milwaukee® M12™.

Выпускается также в комплекте с разными аккумуляторами.  
За дополнительными сведениями обращайтесь в магазин.



**THUNDERWEB**  
КОМПЛЕКТ HSS-G  
(19 ШТ.)  
0 1/5, 2/5, 3/5, 4/  
4,5/ 5, 5,5/ 6/ 6,5/ 7/ 7,5/ 8/  
8,5/ 9/ 9,5/ 10 MM  
АРТ. № 4932352374

**NEW**

**M12 FDD-602X**  
**M12 FUEL™**

СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
2-СКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ

АРТ. № 4933459820



**НАБОР СВЕРЛ  
ПО БЕТОНУ  
ДЛЯ ДРЕЛИ** (8 ШТ.)  
0 3 / 4 / 5 / 6 / 7  
/ 8 / 9 / 10 ММ.  
АРТ. № 4932352334

**NEW**

**M12 FPD-602X**  
**M12 FUEL™**

СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
ДВУХСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

АРТ. № 4933459806



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	<b>M12 FDD-602X</b>	<b>M12 FPD-602X</b>	<b>M12 FPDXKIT-202X</b>	<b>M12 FID-202X</b>
Напряжение (В)	12	12	12	12
Тип аккумулятора	Литий-ионный	Литий-ионный	Литий-ионный	Литий-ионный
Емкость аккумулятора (А·ч)	6,0	6,0	2,0	2,0
Количество поставляемых аккумуляторов	2	2	2	2
Поставляемое зарядное устройство	90 мин	90 мин	40 мин	40 мин
Частота вращения на холостом ходу (об/мин)	0–450 / 0–1700	0–450 / 0–1700	0–450 / 0–1700	0–1300 / 0–2400 / 0–3300 / 0–3300
Длина (мм)			125	130
Диаметр патрона (мм)	13	13	13	-
Патрон	-	-	1/4", шестигранный	1/4", шестигранный
Наибольший диаметр сверления в дереве (мм)	35	35	35	-
Наибольший диаметр сверления в стали (мм)	13	13	13	-
Наибольший диаметр сверления в камне (мм)	-	13	13	-
Максимальная частота ударов (уд./мин)	-	0 – 25 500	0 – 25 500	-
Частота ударов (уд./мин)	-	-	-	0 – 4000
Максимальный крутящий момент (Н·м)	44	44	37	147
Комплект поставки	Кейс Heavy Duty	Кейс Heavy Duty	Кейс Heavy Duty	Кейс Heavy Duty

**REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 6.0 Ah**



- Универсальный инструмент, используется в 6 различных комбинациях.
  - Поставляется со съемным патроном, шестигранной 1/4" смещенной насадкой и угловой насадкой.
  - Бесключевой патрон 13 мм



An open plastic case containing a collection of various screwdriver bits, primarily Phillips and flathead, used for driving screws.

НАБОР ТОРЦЕВЫХ  
ГОЛОВОК (40 ШТ.)  
SHOCKWAVE  
IMPACT DUTY™  
НАБОР ИЗ ДРЕЛИ  
И ШУРУПОВЕРТА  
АРТ. №4932430908

**NEW**  
**M12 FPDXKIT-202X**

**СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ СО  
СЪЕМНЫМ ПАТРОНОМ**

APT. № 4933464138

**NEW**  
**M12 FID-202X**  
**HC-SH1**

# **M12 FUEL**

## **СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С ШЕСТИГРАННЫМ ПАТРОНОМ 1/4"**

APT. № 4933459823

**НОВИНКА**

M12 FIR38-201B | АРТ. № 4933459798

**M12 FUEL СВЕРХКОМПАКТНАЯ 3/8" ТРЕЩОТКА**

**БЕЗ ШНУРОВ, БЕЗ ШЛАНГОВ,  
БЕЗ КОМПРЕССОРА.  
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ  
КРУТИЯЩИЙ МОМЕНТ.**

**ОСОБЕННОСТИ**

- Благодаря максимальному крутящему моменту 75 Н·м и скорости 200 об/мин этот инструмент идеально подходит для автослесарей и специалистов по техобслуживанию и ремонту.
- Низкопрофильная головка повышает удобство работы в труднодоступных местах.
- Ведущая в отрасли технология FUEL™, усиленный механизм и стальная вилка, изготовленная методом прецизионного литья, повышают долговечность для профессиональной работы.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™

- Металлический триггер работает с переменной скоростью и обеспечивает отличное управление инструментом.
- Резиновое покрытие премиум-класса устойчиво к воздействию коррозионных материалов и делает работу удобнее.
- Светодиодная лампа освещает рабочее место, а встроенный указатель уровня отображает оставшийся заряд аккумулятора.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом для инструментов.

**НОВИНКА**

M12 FIR14-201B | АРТ. № 4933459796

**M12 FUEL****СВЕРХКОМПАКТНАЯ 1/4" ТРЕЩОТКА**

- Максимальный крутящий момент 54 Н·м, скорость до 250 об/мин
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом для инструментов.

**НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК (20 ШТ.)  
SHOCKWAVE IMPACT DUTY™ 1/4"**

АРТ. № 4932352862

**НОВИНКА**

M12 FIR12-0 | АРТ. № 4933459800

**M12 FUEL****СВЕРХКОМПАКТНАЯ 1/2" ТРЕЩОТКА**

- Максимальный крутящий момент 81 Н·м, скорость до 175 об/мин
- Доступен только без аккумулятора

**ИДЕАЛЬНОЕ  
СОЧЕТАНИЕ**

**REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah**

**ТАКЖЕ ВЫПУСКАЕТСЯ СО ЩЕТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ.  
МАКС. КРУТИЯЩИЙ МОМЕНТ 47 Н·М, СКОРОСТЬ 250 ОБ/МИН**



M12 IR-201B 1/4 | АРТ. № 4933441725

**M12 СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
1/4" ТРЕЩОТКА**

M12 IR-201B 3/8 | АРТ. № 4933441720


**M12 СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
3/8" ТРЕЩОТКА****REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah**

**НОВИНКА**

M12 SI-201C | АРТ. № 4933459761

**M12® СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ПАЯЛЬНИК**

**З ФИКСИРОВАННЫХ РАБОЧИХ ПОЛОЖЕНИЯ ГОЛОВКИ  
В РАЗНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  
0°, 45°, 90°**

**ОСОБЕННОСТИ**

- Короткое время прогрева: инструмент готов к использованию через 20–30 секунд.
- Замена наконечников без инструментов.
- Двухцветный светодиод для информирования пользователя: мигает зеленым, когда инструмент прогревается; постоянно светится зеленым, когда инструмент готов к работе; постоянно светится красным, когда инструмент выключен, но наконечник горячий, и к нему нельзя прикасаться, пока не выключится красный светодиод.
- Мониторинг температуры для поддержания тепла во время сложных работ.
- Яркая светодиодная подсветка улучшает видимость поверхности в процессе пайки.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом.

**REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah****СКОРО В ПРОДАЖЕ**

M12 BI-0 | АРТ. № 4933464124

**M12® СВЕРХКОМПАКТНЫЙ НАСОС**

- Светодиодный цифровой дисплей с подсветкой
- Режим автоматической работы

**REDLITHIUM-ION™**

## M12 FUEL™



ПОРТАТИВНЫЙ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ФОКУС НА НАЧАЛО  
ШИРОКАЯ ПОЛНОСТЬ



ОДНА СИСТЕМА  
БОЛЕЕ ВСЕГО

M12 BST-202X  
4933459635

M12 GG-401B  
4933441675

M12 HV-0  
4933448390

M12 TD-201B  
4933451387

M12 IC AV3-201C  
4933451367

M12 IC-201C(S)  
4933441680

M12 BS-402C  
4933441805

C12 HZ-202C  
4933441195

ИНСТРУМЕНТЫ



СКОРО В ПРОДАЖЕ

M12 CC-0  
4933431600

M12 HPT-202C  
4933443085

M12 DE-201C  
4933440500

C12 PXP-I06202C  
4933441715

M12 BDC8-202C  
4933451633

M12 BDC6-202C  
4933451635

C12 RAD-202B  
4933441215

M12 BRAID-0  
4933451247

M12 IR-201B  
3/8": 4933441720  
1/4": 4933441725

M12 BI-0  
4933464124



M12 BPS-421X  
4933447799

M12 BDD-202C  
4933441915

M12 BPD-202C  
4933441940

M12 BID-202C  
4933441960

M12 BIW38-202C  
4933441990

M12 BIW14-0  
4933441980

M12 BIW12-202C  
4933447133

M12 BSD-0  
4933447135

M12 BD-202C  
4933441900

M12 BDDXKIT-202C  
4933447836



СМОТРИТЕ НАШИ ВИДЕО О М12 НА САЙТЕ  
youtube.com/milwaukeetool-europe



**M12™**

ВЗНОСТЬ И  
ПОСТАВЛЯЕМОСТЬ  
ПРАВЛЕНИЕ  
СИСТЕМА



**NEW**  
**M12 FID-202X**  
4933459823

**NEW**  
**M12 FIR12-0**  
4933459800

**NEW**  
**M12 FIR38-201B**  
4933459798

**NEW**  
**M12 FIR14-201B**  
4933459796

**M12 CH-602X**  
4933451510

**M12 CCS44-602X**  
4933451512

**M12 CHZ-602X**  
4933451511



СИСТЕМА  
M12™  
0



**C12 PN-0**  
4933427182

**M12 MLED-0**  
4933451899

**M12 TLED-0**  
4932430360

**M12 LL-0**  
4932430562

**M12 SL-0**  
4932430178

**M12 AL-0**  
4933451394

**M12 SLED-0**  
4933451261

**M12 UHL-0**  
4933459432

**M12 PCG/310C-201B**  
400 мл:  
4933441665  
600 мл:  
4933441670

АРГУМЕНТОВ



**C12 JSR-0**  
4933416365

**M12 JSSP-0**  
4933448380

**M12-M18 JSSP-0**  
4933459275

**M12 H-402C**  
4933441164

**C12 RT-0**  
4933427183

**C12 MT-402B**  
4933441705

**C12 PC-0**  
4933411920

**C12 PPC-0**  
4933416550

**M12 JS-402B**  
4933441700

**M12 SI-201C**  
4933459761

**REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 3.0 / 4.0 / 6.0 Ah**



**M12 HBW-0(L)**  
4933451167

**M12 HJ GREY3-0 (L)**  
4933451593

**M12 HJ BL3-0 (L)**  
4933451588

**M12 HJ CAMO4-0 (L)**  
4933451598

**M12 HH BL2-0 (L)**  
4933451613

**M12 HH СЕРОГО ЦВЕТА 2-0 (L)**  
4933451618

**M12 HJ 3IN1-0 (L)**  
4933451623

**M12 HJ LADIES-201 (L)**  
4933459242

**НОВИНКА**

# ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ MILWAUKEE®

**АДАПТИРУЕМОСТЬ.  
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ.  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.**


**REDLITHIUM™  
USB**

**ТЕХНОЛОГИЯ ПИТАНИЯ**
**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ REDLITHIUM™ USB**

**АККУМУЛЯТОР  
L4 B2  
REDLITHIUM  
USB™**  
4932459445

**ЗАРЯДНОЕ  
УСТРОЙСТВО  
ДЛЯ L4 C  
REDLITHIUM  
USB™**  
4932459446

**АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНЫЙ  
КОМПЛЕКТ L4 NRG-201  
REDLITHIUM  
USB™**  
4932459448

**ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА ЧЕРЕЗ  
ШНУР С РАЗЪЕМОМ MICRO-USB**


ИЛИ

С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ

## БЕЗ ПЕРЕЗАРЯДКИ

**IPL-LED | 4933459440**
**ФОНАРИК-РУЧКА СО ЩЕЛОЧНОЙ БАТАРЕЕЙ**

- Стойкий к ударам и коррозии корпус из авиационного алюминия с накаткой обеспечивает индустриальную прочность
- Особая резиновая вставка на корпусе позволяет зажимать фонарь в зубах, чтобы освободить руки
- Съемная металлическая карманная клипса

**МАКС. СВЕТОВОЙ ВЫХОД 100 ЛЮМЕН  
МАКС. ВРЕМЯ РАБОТЫ 3,5 ч**
**ЯРЧЕ, ЧЕТЧЕ  
И ПРОЩЕ ПРИ  
ОСМОТРАХ**
**100  
ЛМ**  
**IP67**
**2  
AAA  
INCLUDED**
**HL-LED | 4933459441**
**ЩЕЛОЧНОЙ НАЛОБНЫЙ ФОНАРЬ**

- Компактный и легкий
- Ремень из микроволокна, поглощающий пот
- 3 режима мощности: высокая, средняя и низкая
- Наклон с установкой в 7 положений
- Поставляется с зажимами для каски

**ВРЕМЯ РАБОТЫ**

Высокий	Средний	Низкий
300 люмен	150 люмен	25 люмен
4 ч	8,5 ч	31 ч

**2  
AAA  
INCLUDED**
**РЕМЕНЬ ИЗ МИКРОВОЛОКНА**


**300  
ЛМ**  
**IP52**



## НОВИНКА ДЛЯ ЖАРКОГО ЛЕТА

WWLSG

### WORKSKIN™ – МАЛЫЙ ВЕС И ОТЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ СЕРАЯ




ФУТБОЛКИ ДЛЯ ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ  
**БЫСТРО ВЫСЫХАЮТ,  
СОЗДАЮТ ОЩУЩЕНИЕ  
ПРОХЛАДЫ  
И ЗАЩИЩАЮТ**  
ОТ ЖАРКОГО СОЛНЦА

ОСТАВАЙСЯ СУХИМ. НЕ ПЕРЕГРЕВАЙСЯ.

#### WORKSKIN™ ОСНОВНОЙ СЛОЙ

Ткань COOLCORE® отличается превосходными характеристиками, изготовленна с применением запатентованной схемы из трех нитей и впитывает влагу, выделяемую телом.



#### БЫСТРОЕ ВПИТЫВАНИЕ ПОТА НА ОПРЕДЕЛЕННЫХ УЧАСТКАХ

Быстро сохнущие участки с сеткой под мышками и в верхней части спины.

#### ПРОЧНАЯ НЕ ОБРАЗУЕТ КАТЫШКОВ ТКАНЬ СПОСОБСТВУЕТ ДЛЯТЕЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ



#### ОСОБЕННОСТИ

- Ткань COOLCORE® отличается превосходными характеристиками. Для ее изготовления используется запатентованная схема из трех нитей, впитывающая влагу, выделяемую телом, и снижающая температуру одежды на 30 % во время работы в жару.
- Участки для быстрого впитывания пота предусмотрены на спине и под мышками. Благодаря им быстрее высыхают области тела, в которых обильно выделяется пот.
- Впитывание без применения химических реагентов способствует ускоренному высыханию футболки и снижает насыщаемость. Кроме того, материал не ухудшается после многочисленных стирок.
- УФ-защита не допускает попадания вредных лучей на кожу.
- Износостойкая ткань не образует катышков и продлевает срок жизни изделия.
- Задняя часть удлинена и дополнительно защищает во время работы над головой.
- Отсутствие швов в области плеч снижает дискомфорт от ремней и подвесных систем.



#### ТАКЖЕ ВХОДИТ В СОСТАВ ЛИНЕЙКИ:

#### НОВИНКА



WWLSY  
WORKSKIN™  
ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ РУКАВОМ  
И ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ –  
ПРЕКРАСНАЯ ВИДИМОСТЬ

#### НОВИНКА



WWSSG  
WORKSKIN™  
ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ И  
ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ – СЕРАЯ

#### НОВИНКА



WWSSY  
WORKSKIN™  
ФУТБОЛКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ  
И ОТЛИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ –  
ПРЕКРАСНАЯ ВИДИМОСТЬ

	S	M	L	XL	XXL
<b>WWLSG</b>	4933464108	4933464194	4933464195	4933464196	4933464197
<b>WWLSY</b>	4933464109	4933464198	4933464199	4933464200	4933464201
<b>WWSSG</b>	4933464110	4933464202	4933464203	4933464204	4933464205
<b>WWSSY</b>	4933464111	4933464206	4933464207	4933464208	4933464209

# ПОЛНАЯ ЭКИПИРОВКА MILWAUKEE®



## ТО, ЧТО НУЖНО



СКЛАДНОЙ НОЖ  
FASTBACK™  
48221990



СКЛАДНОЙ НОЖ HARDLINE  
(ГЛАДКИЙ)  
48221994



СКЛАДНОЙ НОЖ  
HARDLINE  
(ЗУБЧАТЫЙ)  
48221998



ВЫДВИЖНОЙ  
МИО ОФИЦИОНАЛЬНЫЙ  
НОЖ FASTBACK™  
48229901



СКЛАДНОЙ НОЖ  
FASTBACK™ С  
ОДДЕЛЕНИЕМ ДЛЯ  
ХРАНЕНИЯ ЛЕЗВИЙ  
48221903



КАНЦЕЛЯРСКИЙ  
НОЖ,  
18 ММ  
48221961



СКЛАДНАЯ  
НОЖОВКА  
48220305



НОЖ С  
ВЫДВИЖНЫМ  
ЛЕЗВИЕМ  
48221915



БЕЗОПАСНЫЙ  
НОЖ  
48221916



ПЕРЧАТКИ ДЛЯ  
ДЕМОНТАЖА  
M: 48229731  
L: 48229732  
XL: 48229733  
XXL: 48229734



ПЕРЧАТКИ С  
ОТКРЫТЫЙ  
ФАЛАНГОЙ  
M: 48229741  
L: 48229742  
XL: 48229743  
XXL: 48229744



РАБОЧИЕ  
ПЕРЧАТКИ FREE-  
FLEX  
M: 48229711  
L: 48229712  
XL: 48229713  
XXL: 48229714



МАРКЕРЫ INKZALL™  
48223206



МАРКЕР С  
ЖИДКОЙ КРАСКОЙ  
INKZALL™ (ЧЕРНЫЙ)  
48223731



ВЫСОКОКЛАССНЫЕ  
МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ  
С МЕТРИЧЕСКОЙ  
ШКАЛОЙ,  
10 М  
48227310



МИНИ-УРОВЕНЬ  
В ОПРАВЕ  
10 СМ  
4932459100



ПРЯМЫЕ НОЖНИЦЫ  
48224044

## ВСЕСЕЗОННАЯ ОДЕЖДА С ПОДОГРЕВОМ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ В МАГАЗИН



**ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
В ИНТЕРНЕТЕ  
С НАШИМ ВИДЕО  
О НОВОЙ ЭКИПИРОВКЕ  
С ПОДОГРЕВОМ**

[youtube.com/  
milwaukeetoolEurope](https://youtube.com/milwaukeetoolEurope)



RED LITHIUM™-ION 2.0 Ah

## РАБОЧАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ  
ОБРАЩАЙТЕСЬ В МАГАЗИН

## NEW РАБОЧАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
СМ. НА СТРАНИЦЕ 29

## ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

РАЗГРУЗОЧНЫЙ ПОЯС С ПОДВЕСОМ 48228120	СУМКА ЭЛЕКТРИКА 48228112	ПОЯС ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ 48228110	РАБОЧИЙ ПОЯС 48228140	РАЗГРУЗОЧНЫЙ ПОЯС С НАКЛАДКАМИ 48228145	РЮКЗАК ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ 48228200	МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ PACKOUT™ – СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ 42–43
--	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------	--	--------------------------------------	--

# ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ TRUEVIEW™

## ФОНАРИ ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ



## МАЧТЫ ОСВЕЩЕНИЯ



## ФОНАРИ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ



\* Все картинки предоставлены только для иллюстрации.

## НОВИНКА

HOBL 7000

ФОНАРЬ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК

АРТ. № 4933464126

### ОСОБЕННОСТИ

- 7700 люмен равномерного освещения для рабочей площадки (110 люмен/Вт).
- Ударопрочная поликарбонатная линза способна выдержать падение с высоты до 2,7 м.
- Встроенная клемма проводки принимает напряжение 90–280 В, что упрощает выполнение электромонтажных работ и позволяет использовать несколько светильников.
- Компенсатор натяжения принимает кабели до Н07RNF 3 x 2,5 мм<sup>2</sup>.
- С помощью подпружиненного держателя кабеля можно легко регулировать высоту монтажа, используя стальную кабельную подвеску 1,2 м.
- 4-метровый шнур питания от переменного тока дает возможность сразу же приступить к работе.
- Коническая линза и малая занимаемая площадь обеспечивают безопасное штабелирование до 3 единиц.





M18™

M12™

## АДАПТИРУЕМОСТЬ

Оборудование TrueView™ дает профессионалам возможность освещать свое рабочее место и контролировать при этом интенсивность и направление светового пучка, чтобы работать еще эффективнее.

## РУЧНЫЕ ФОНАРИ



## ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Благодаря высококачественным светодиодам, разработанным компанией Milwaukee®, оптике и аккумуляторам REDLITHIUM-ION™, осветительное оборудование TRUEVIEW™ светит ярче и работает дольше.

## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Усиленные ударопрочные корпуса и линзы рассчитаны на промышленное использование, а отличное температурное регулирование защищает светодиоды на протяжении всего срока их службы.

## ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФОНАРИ



Дополнительные сведения см. на странице 28

## НОВИНКА

M18 PAL-0



**ПОВОРОТНЫЙ ФОНАРЬ ДЛЯ ЗОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ**

АРТ. № 4933464105

### ОСОБЕННОСТИ

- До 1500 люмен и до 20 часов работы с возможностью замены галогеновой лампы на 500 Вт.
- Два мощных магнита, подпружиненный зажим и складная конструкция ламповой головки дают возможность по-разному устанавливать осветительный прибор и создавать освещение под любым углом.
- Надежная и ударопрочная поликарбонатная линза может выдержать падение с высоты до 2,7 м.
- Сверхкомпактный светильник M18™ заполняющего света предназначен для выездного ремонта и техобслуживания.
- Светильник имеет степень защиты от проникновения пыли и брызг IP54.
- Встроенная ручка, за которую можно также закреплять светильник, предназначена для переноски или привязывания при использовании ножничного подъемника.
- Индикатор низкого заряда аккумулятора мигает, когда требуется подзарядка.



M18 FDCPF10-201C | АРТ. № 4933459685

**M18 FUEL** ЭЛЕКТРОПРОЧИСТНАЯ  
МАШИНА – 10 мм**НОВИНКА ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА  
С БЕСЩЕТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ  
И СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ  
С БЛОКИРОВКОЙ ПРИВОДА ТРОСА**Также доступна без аккумулятора  
ЭЛЕКТРОПРОЧИСТНАЯ  
МАШИНА, 8 мм

M18 FDCPF8-0C | АРТ. № 4933459683

**ОСОБЕННОСТИ**

- В Milwaukee® разработали и выпустили бесщеточный двигатель POWERSTATE™, который выполняет подачу троса на расстояние до 15 м по прямой.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Система подачи с блокировкой привода троса поддерживает выбранную скорость и выполняет автоматическую регулировку в соответствии с совместимыми размерами троса для обеспечения оптимального захвата троса при подаче и во время устранения засора.

- Полностью закрытый барабан создает максимальную защиту и помогает содержать рабочее место в чистоте.
- Светодиодная подсветка освещает рабочее пространство под раковиной и другие труднодоступные места
- Поставляется с аккумулятором REDLITHIUM-ION™ на 2,0 А·ч (1 шт.), зарядным устройством, ведром, тросом 10 мм x 10,6 м (1 шт.) (48532675), набором режущих инструментов (5 шт.) (48532685) и штифтом для демонтажа.
- Инструмент совместим с тросами других марок.

**M18 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ**

Спиралевидный трос 6 мм x 10,5 м M18PF	48532671
Спираль 8 мм x 10,5 м M18PF	48532673
Спираль 10 мм x 10,5 м M18PF	48532675
Спиралевидный трос 6 мм x 15 м M18 PF	48532672
Спиралевидный трос 8 мм x 15 м M18 PF	48532674
Малая грушевидная насадка-извлечатель M18PF	48532681
Шарнирная грушевидная насадка-извлечатель M18PF	48532682
Пикообразный скребок для удаления жира 25 мм M18PF	48532683
Вилчаторий скребок для удаления жира 25 мм M18PF	48532684
Набор прочистной машины (5 шт.) M18PF	48532685

**REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah****ВЫПУСКАЕТСЯ В ЛИНЕЙКЕ **M12** С ДЛИНОЙ КАБЕЛЯ 7,6 М**

M12 BDC6-202C | АРТ. № 4933451635

**M12 СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА  
С ДИАМЕТРОМ СПИРАЛИ  
6 ММ**

M12 BDC8-202C | АРТ. № 4933451633

**M12 СВЕРХКОМПАКТНАЯ  
ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА  
С ДИАМЕТРОМ СПИРАЛИ  
8 ММ****M12 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ**

A. Спиралевидный трос Ø 8 мм x 7,6 м	48532571
B. Поворотный спиралевидный трос Ø 8 мм x 7,6 м	48532572
A. Спиралевидный трос Ø 6 мм x 7,6 м	48532573
B. Поворотный спиралевидный трос Ø 6 мм x 7,6 м	48532574
C. Спиралевидный трос с барабаном Ø 8 мм x 7,6 м	48532581
D. Поворотный спиралевидный трос с барабаном Ø 8 мм x 7,6 м	48532582
C. Спиралевидный трос с барабаном Ø 6 мм x 7,6 м	48532583
D. Поворотный спиралевидный трос с барабаном Ø 6 мм x 7,6 м	48532584

**REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah**

**НОВИНКА**

M18 FFSDC16-502 | АРТ. № 4933459710

**M18 FUEL™ АВТОНОМНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА – 16 мм**

**SWITCH PACK™ СИСТЕМА ПРОЧИСТКИ**  
**СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕКЦИОННЫХ И БАРАБАННЫХ МАШИН**



**ОЗНАКОМЬТЕСЬ В ИНТЕРНЕТЕ С НАШИМ ВИДЕО О ПРОЧИСТНОЙ МАШИНЕ**

[youtube.com/milwaukeetoolueurope](https://youtube.com/milwaukeetoolueurope)

**ОСОБЕННОСТИ**

- В Milwaukee® разработали и выпустили бесщеточный двигатель POWERSTATE™, который выполняет подачу троса на расстояние до 15 м по прямой.
- Интеллектуальная система REDLINK PLUS™
- Встроенный тормоз с применением электроники сверхоперативно замедляет вращение барабана для безопасности конечного пользователя и управляемости.
- Полностью закрытый барабан создает максимальную защиту и помогает содержать рабочее место в чистоте.
- Барабан SWITCH PACK™ поддерживает до 23 м 8-миллиметрового троса



M18 FUEL™ SWITCH PACK™ – система подсоединения барабана без инструментов, с помощью которой пользователи могут быстро менять тросы разных размеров и добавлять второй барабан для продвижения по линии на 30 м



С помощью заплечных ремней инструмент можно легко перенести на крышу, к сливу, на технический этаж или для прочистки



Электронная противоскользящая ножная педаль высокой износостойкости



- с сердечником.
- Хранилище для принадлежностей, закрепляемое на инструменте.
- В комплекте поставляются 2 аккумулятора REDLITHIUM-ION™ на 5,0 А·ч, зарядное устройство, 1 комплект заплечных ремней, 2 барабана в сборе, 2 троса 16 мм x 15 м, 1 режущий набор и инструмент для извлечения.
- Инструмент совместим с тросами других марок.

**ТАКЖЕ В НАЛИЧИИ:**

M18 FFSDC13-0 | АРТ. № 4933459708

**M18 FUEL™ АВТОНОМНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА – 13 мм**

M18 FFSDC10-0 | АРТ. № 4933459707

**M18 FUEL™ АВТОНОМНАЯ ПРОЧИСТНАЯ МАШИНА – 10 мм****M18™ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПРОЧИСТНОЙ МАШИНЫ**

A. Прочистная машина, только барабан	4932464277
B. Спиралевидный трос 8 мм x 23 м M18FS	48532772
B. Спираль 10 мм x 15 м M18FS	48532773
B. Спираль 13 мм x 15 м M18FS	48532774
B. Спираль 16 мм x 15 м M18FS	48532775
C. Грушевидная насадка-извлекатель M18FS	48532786
D. Опускаемая головка M18FS	48532787
E. Пикообразный скребок 38 мм M18FS	48532788
F. Вильчатый скребок для удаления жира 38 мм M18FS	48532789
G. Набор прочистной машины (5 шт.) M18FS	48532790

**REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah**

# M18 FORCELOGIC™

## КЛЕЩИ ДЛЯ ОБЖИМА И РЕЗАКИ

Простые в использовании инновационные инструменты FORCE LOGIC™ обеспечивают высокую производительность и длительный срок службы. Технология FORCE LOGIC™ упрощает любую задачу – в системе перфорации она позволяет настроить инструмент, не удерживая весь его вес, что упрощает процесс пробивания, а в пресс-клещах дает возможность сместить место захвата ближе к зажиму, чтобы обеспечить непревзойденные контроль и точность.

### САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ И ТОЧНЫЙ СПОСОБ ОПРЕССОВКИ




#### МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ

- Контроль цикла обжима для идеального результата.
- Быстрое, резкое начало и медленное, плавное окончание цикла обеспечивают максимальные скорость и точность процесса.
- Оптимальное давление в любой момент цикла и визуальное оповещение с помощью зеленого индикатора.

#### ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ВНЕШНЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

- Электронные компоненты защищены от воздействия грязи, пыли и влаги.
- Гидравлическая система оптимизирована для поддержания высокой производительности: от -18 °C до +55 °C.



#### СБАЛАНСИРОВАННАЯ РУКОЯТКА

REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah



M18 НССТ109/42-522C | АРТ. №4933459273

## M18™ FORCELOGIC™ – ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЯ С СИЛОЙ 109 КН

**ОСОБЕННОСТИ**

- Обжим с силой 109 кН
- Самый легкий и сбалансированный инструмент с эргономичной ручкой.
- Красные метки для выравнивания, нанесенные на клещи инструмента, повышают точность обжима.
- Клещи раскрываются на 42 мм, головка поворачивается на 350°. Это упрощает позиционирование и доступ даже для больших разъемов.
- PFM™ (предиктивный мониторинг силы) с автовыполнением обеспечивает полное применение давления и выполняет мгновенную проверку давления с использованием зеленого индикатора.
- Поддерживается обжим контактов до 400 мм<sup>2</sup>.
- Универсальное крепление пуансона позволяет использовать наиболее распространенные U-образные пуансоны, доступные на рынке.
- Инструмент записывает и хранит сведения обо всех выполненных обжимах для создания профессиональных отчетов через приложение ONE-KEY™ и переходник ONE-KEY™.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч и 1 аккумулятором 2,0 А·ч, устройством для быстрой зарядки и кейсом.



**ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ  
КОНТАКТЫ ДО 400 ММ<sup>2</sup>.**

ONE KEY

Available on the  
App StoreGET IT ON  
Google play

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 5.0 Ah

M18 НССТ-201С | АРТ. №4933451194 (доступен также без аккумулятора)

## M18™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КАБЕЛЕЙ FORCELOGIC™

**ОСОБЕННОСТИ**

- Революционная конструкция клещей обеспечивает наилучшее выравнивание кабеля и контакта.
- Поддерживается обжим контактов до 300 мм<sup>2</sup>.
- Универсальное крепление пуансона позволяет использовать наиболее распространенные U-образные пуансоны (60 кН), доступные на рынке.
- Инструмент записывает и хранит сведения обо всех выполненных обжимах для создания профессиональных отчетов через приложение ONE-KEY™ и переходник ONE-KEY™.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом.

**ОБЖИМ КОНТАКТОВ  
МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 3 СЕКУНДЫ  
ПРИ УСИЛИИ 53 КН**



ONE KEY

Available on the  
App StoreGET IT ON  
Google play

REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

M18 HCC45-522C | АРТ. №4933459266 (доступен также без аккумулятора)

**M18™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РЕЗАК FORCE LOGIC™  
ДЛЯ РЕЗКИ НАД ГОЛОВОЙ****ОСОБЕННОСТИ**

- Гидравлический кабельный резак FORCE LOGIC™ разрезает кабель ACSR/ACSS менее чем за 9 секунд при усилии 77,8 кН.
- Возможна резка сталеалюминиевых и армированных сталеалюминиевых кабелей линий электропередач диаметром до 44 мм.
- Конструкция клещей (подана заявка на получение патента) позволяет открывать их двумя пальцами, а также обеспечивает эффективное выравнивание инструмента и упрощает работу при использовании перчаток класса 3.
- Провод закрывает клещи автоматически, избавляя от необходимости делать это вручную и упрощая резы посередине пролета кабеля.
- Полностью закрытый высокоскоростной гидронасос, бесщеточный двигатель, электронная система REDLINK™ и аккумулятор REDLITHIUM-ION™ вместе обеспечивают непревзойденную надежность при работе в самых сложных условиях.
- Технология Milwaukee® ONE-KEY™ позволяет электромонтерам следить за использованием инструмента, получать оповещения о рекомендованном обслуживании и синхронизировать данные с облаком по беспроводной сети.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 5,0 А·ч и 1 аккумулятором 2,0 А·ч, устройством для быстрой зарядки и кейсом.

**САМАЯ БЫСТРАЯ  
ПЕРЕДАЧА  
РЕЗКА ПРОВОДОВ****ЛЕЗВИЕ ДЛЯ АРМИРОВАННЫХ  
СТАЛЕАЛЮМИНИЕВЫХ КАБЕЛЕЙ  
ДЛЯ М18 HCC45**

АРТ. №49162775

**ONE KEY.**Available on the  
App StoreGET IT ON  
Google play**REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 5.0 А·ч**

M18 HCC75R-502C | АРТ. №4933459271

**M18™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДЗЕМНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ  
РЕЗАК С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ****ОСОБЕННОСТИ**

- Гидравлический подземный кабельный резак с дистанционным управлением FORCE LOGIC™ разрезает кабель менее чем за 10 секунд при усилии 77,8 кН.
- Разрезает кабели диаметром до 75 мм.
- Дистанционное управление инструментом осуществляется с помощью взаимоисключающего соединения по Bluetooth®, отключая любое физическое соединение с инструментом и позволяя обходчикам выполнять беспроводную дистанционную резку.
- Простое переключение между режимом резки на месте и дистанционной резки.
- Сбалансированная конструкция, рукоятка и подвесной крюк упрощают хранение инструмента.
- Поставляется с 2 аккумуляторами REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ ТАКЖЕ БЕЗ  
ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ:M18™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
ПОДЗЕМНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ  
РЕЗАКM18 HCC75-502C  
АРТ. № 4933451194**СБАЛАНСИРОВАННОЕ  
ВЫРАВНИВАНИЕ РАЗРЕЗОВ  
С ЛЕГКИМ ДОСТУПОМ  
В ТРАНШЕЯХ****ЛЕЗВИЯ К ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ  
РЕЗАКУ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ М18 HCC75**

АРТ. №49220220

**ONE KEY.**Available on the  
App StoreGET IT ON  
Google play**REDLITHIUM-ION™ 5.0 А·ч**



M18 HCC-201C CU/AL-SET | АРТ. №4933451199 (доступен также без аккумулятора)

## M18™ FORCELOGIC™ ДЛЯ МЕДНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ КАБЕЛЕЙ

**ОСОБЕННОСТИ**

- Гидравлический кабельный резак FORCE LOGIC™ разрезает кабель менее чем за 3 секунды при усилии 53 кН.
- Оптимальная геометрия лезвия и запатентованная конструкция нерасходящихся клещей обеспечивают полностью готовый к использованию срез.
- Компактная и тонкая конструкция клещей с поворачивающейся на 350° головкой позволяет легко резать даже в ограниченном пространстве.
- Клещи автоматически раскрываются после разреза.
- Встроенный крюк совместим с ручными тросами для повышения безопасности на рабочем месте.
- Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом.



РЕЗКА  
МЕДНЫХ И  
АЛЮМИНИЕВЫХ  
КАБЕЛЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО  
35 ММ



СМЕННЫЕ РЕЖУЩИЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ МЕДИ  
И АЛЮМИНИЯ АРТ. №4932430640



НАБОР КЛЕЩЕЙ И ЛЕЗВИЙ КАБЕЛЬНОГО РЕЗА  
ДЛЯ МЕДИ И АЛЮМИНИЯ АРТ. №4932430639



НАБОР M18 HCC-201C  
ACSR  
АРТ. №4933451196

/// REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

M18 HKP-201CA | АРТ. №4933451204

## M18™ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ШТАМПОВКИ FORCELOGIC™



Поставляется с 1 аккумулятором REDLITHIUM-ION™ 2,0 А·ч, зарядным устройством и кейсом, направляющими 11 и 19 мм, разъемом быстрого подключения, шариковыми пuhanсонами, матрицами и перфораторами: M16, M20, M25, M32, M40

САМЫЙ  
ЛЕГКИЙ  
СПОСОБ  
ПЕРФОРАЦИИ

**MILWAUKEE® – ПРОЦЕСС ПЕРФОРАЦИИ****ЭТАП 1. НАСТРОЙКА**

Резкое перекрестье и четкий обзор рабочей поверхности позволяют быстро и легко выполнять работу.

**ЭТАП 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ**

Возмите инструмент и прикрепите его к пuhanсону, чтобы быстро подготовить к работе.

**ЭТАП 3. ПЕРФОРАЦИЯ**

Просто нажмите на спуск, чтобы с легкостью пробить отверстие.

**ЭТАП 4. ПОВТОРЕНИЕ**

Освободите инструмент, выбросьте вырубленный металл и повторите процесс сначала.

/// REDLITHIUM-ION™ 2.0 Ah

**НОВИНКА**

K 2500 H | АРТ. № 4933459602

**25 КГ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК****МОЩНЫЙ ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК  
С НИЗКОЙ ВИБРАЦИЕЙ****ЭНЕРГИЯ УДАРА****64**  
**Дж****САМАЯ  
НИЗКАЯ  
ВИБРАЦИЯ  
для данного веса  
ПРИ 4,9 м/с<sup>2</sup>****ОСОБЕННОСТИ**

- Мощный ударный механизм обеспечивает 64 Дж энергию удара для самых сложных задач по разрушению
- Антивибрационные технологии позволяют пользователю работать весь день без достижения опасных уровней воздействия вибрации
- Дополнительная третья рукоятка обеспечивает максимальный комфорт при подъеме отбойного молотка
- 1300 уд/мин обеспечивают максимальную производительность
- Бесщеточный двигатель обеспечивает максимальное время работы в межсервисные интервалы
- 6 м кабель позволяет работать на площади до 113 м<sup>2</sup>
- 28 мм Hex посадка
- Опционально доступная тележка с возможностью хранить 4 долота и кабель, позволяет легко транспортировать отбойный молоток на строительной площадке

**ИДЕАЛЬНОЕ  
СОЧЕТАНИЕ**Выпускается также как  
K 2000 H | АРТ. № 4933459604**КЛАСС 20 КГ  
ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК**

- Энергия удара 42 Дж
- Низкий уровень вибрации 4,7 м/с<sup>2</sup>

**АНТИВИБРАЦИОННАЯ  
СИСТЕМА С  
ПЛАВАЮЩЕЙ  
ГОЛОВКОЙ**

Антивибрационная система Milwaukee® с плавающим корпусом позволяет опираться на инструмент без ощущения вибраций, что повышает комфорт и снижает усталость.

## НОВИНКА

BRT | APT. № 4933459794

### ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ОТБОЙНОГО МОЛОТКА

#### ОСОБЕННОСТИ

- Тележка с 4 отсеками для хранения долот и крюком для кабеля для легкой транспортировки отбойного молотка к месту работы.
- Максимальная грузоподъемность 100 кг.
- Порошковое покрытие, способное выдержать использование на стройплощадке.



**ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
В ИНТЕРНЕТЕ  
С НАШИМ ВИДЕО  
ПРО КОМПОНЕНТЫ**

[youtube.com/  
milwaukeetoolEurope](https://youtube.com/milwaukeetoolEurope)



Крюк для кабеля



Отсек для долот



Heavy Duty

### ДОСТУПНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ



ОСТРОКОНЕЧНОЕ  
ДОЛОТО 400 ММ С  
ШЕСТИГРАННЫМ  
ХВОСТОВИКОМ 28 ММ.  
**4932459774**



ПЛОСКОЕ ДОЛОТО 400 X  
35 ММ С ШЕСТИГРАННЫМ  
ХВОСТОВИКОМ 28 ММ  
**4932459775**



ШИРОКОЕ ПЛОСКОЕ ДОЛОТО 400 X 80 ММ  
С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 28 ММ  
**4932459776**



ЛОПАТООБРАЗНОЕ  
ДОЛОТО 400 X 125 ММ  
С ШЕСТИГРАННЫМ  
ХВОСТОВИКОМ 28 ММ  
**4932459777**

- Для демонтажных работ и пробивания отверстий. Граненый наконечник, обеспечивающий эффективное пробивание бетона и предотвращающий защемление.

- Для демонтажных работ и пробивания отверстий

- Плоское долото шириной 80 мм для удаления и скобления бетона и строительного раствора

- Для работ на открытом воздухе и дорожных работ (плотный грунт, глина и гравий)



РЕЗЦ ПО АСФАЛЬТУ 400 X 125 ММ  
С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 28 ММ  
**4932459778**



ДЕРЖАТЕЛЬ КОНИЧЕСКОЙ  
ТРАМБУЮЩЕЙ ПЛИТЫ С  
ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 28 ММ  
**4932459779**



ТРАМБУЮЩАЯ ПЛИТА 200 X 200 ММ  
С ШЕСТИГРАННЫМ ХВОСТОВИКОМ 28 ММ  
**4932459780**

- Для резки асфальта при выполнении дорожных работ и плотного грунта

- Держатель для трамбующей плиты

- Для утрамбовывания грунта, песка, гравия, щебня и дробленного асфальта

**ИДЕАЛЬНО  
ПОДХОДЯТ ДЛЯ  
РАЗБИВАНИЯ  
И РЕЗКИ БЕТОНА  
И ДЕМОНТАЖНЫХ  
РАБОТ**

# 9,0 А·Ч ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ

UP TO  
**35%**  
MORE POWER\*

9.0 RED LITHIUM-ION  
Ah M18 HIGH DEMAND

UP TO  
**5X**  
MORE RUN-TIME\*



СООТВЕТСТВУЕТ  
5 СТАНДАРТНЫМ ЛИТИЕВЫМ АККУМУЛЯТОРАМ 3,0 А·Ч



МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ  
**ВЫПОЛНИТЬ БОЛЕЕ 357**  
ПОПЕРЕЧНЫХ РАСПИЛОВ  
СОСНОВОЙ ДОСКИ  
2 X 4 ДЮЙМА



МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ  
**ШЛИФОВАТЬ**  
БОЛЕЕ  
**20**  
МИНУТ



МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ  
**ПРОСВЕРЛИТЬ**  
до  
**150**  
ОТВЕРСТИЙ  
ДИАМЕТРОМ 65 ММ  
САМОВРЕЗАЮЩИМСЯ  
СВЕРЛОМ В СОСНОВОМ  
БРУСЕ 2 X 6 ДЮЙМОВ



МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ  
**ВЫПОЛНИТЬ**  
до  
**300**  
РАЗРЕЗОВ ДЕРЕВЯННОГО  
БРУСА 38 X 89 ММ



МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ  
**ВЫПОЛНИТЬ БОЛЕЕ 96**  
РАЗРЕЗОВ БРУСА  
2 X 12 ДЮЙМОВ



МОЩНОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ  
**СВЕТИТЬ**  
на  
**ПРОТЯЖЕНИИ**  
ВСЕГО ДНЯ

АККУМУЛЯТОР **M18™** ПОДХОДИТ ДЛЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 100 ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ





# РЕЗАКИ ПВХ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ



## ОСОБЕННОСТИ

- Износостойкое лезвие из нержавеющей стали для выполнения большого количества разрезов.
- Удобная ручка для комфортной работы.
- Быстрая смена лезвий для ускорения работы.
- Металлическое стопорное устройство, замыкаемое одной рукой.
- Отверстие для шнура, повышающее безопасность работы.
- Сменные лезвия.
- Подходит для резки толстостенных труб из ПВХ, ХПВХ, ПЭ-С, ПП, ПБ, ПВДФ и ПЭ.

## РЕЗАК ПВХ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 42 ММ

Режущая способность (мм)  
42

Артикул 4932464172

## РЕЗАК ПВХ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 63 ММ

63

4932464173


### СМЕННЫЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ РЕЗАКОВ ПВХ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

42 ММ – АРТ. Н. 48224211 | 63 ММ – АРТ. Н. 48224216



# ОТВЕРТКИ VDE ВЫСОЧАЙШАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДГОНКА

В ОТВЕРТКАХ MILWAUKEE® VDE ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СТАЛЬ ПРЕМИУМ-КЛАССА С МОЛИБДЕНОМ И ВАНАДИЕМ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОЧАЙШУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ.



### Набор отверток VDE (5 шт.)

4932464066

### Набор отверток VDE 1 (7 шт.)

4932464067

### Набор отверток VDE 2 (7 шт.)


4932464068



ВЫПОЛНЕНА  
ПРОВЕРКА VDE  
ДО 10 000 В  
И ГАРАНТИРУЕТСЯ  
ДО 1000 В



LIFETIME  
ФРЕЗЕРОВАННЫЙ  
НА СТАНКЕ С ЧПУ  
НАКОНЕЧНИК С ЧЕРНЫМ  
ФОСФАТОМ  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАИЛУЧШИЙ  
ЗАХВАТ, УСТОЙЧИВ К  
КОРРОЗИИ И СНИЖАЕТ РИСК  
ВЫСКАЛЬЗЫВАНИЯ



ERGONOMIC  
MAX.  
POWER  
MAX.  
POWER  
3-СТОРОННЯЯ  
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ  
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЕРЕДАЧУ  
МАКСИМАЛЬНОГО УСИЛИЯ.



ANTI-ROLL  
3-СТОРОННЯЯ МУФТА  
НА РУЧКЕ  
ПРЕДОТВРАЩАЕТ  
СКАТЫВАНИЕ ОТВЕРТКИ.



SOFTGRIP  
2-КОМПОНЕНТНАЯ  
РУЧКА С МЯГКИМ  
ЗАХВАТОМ  
УДОБНА В РАБОТЕ.



ЛАЗЕРНАЯ  
ГРАВИРОВКА  
ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО  
ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ  
ИНСТРУМЕНТ.

# PACKOUT™

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

НОВИНКА



## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Модульная система хранения Milwaukee® PACKOUT™ произвела настоящую революцию в сфере транспортировки, организации и хранения инструмента. С ее помощью можно менять и блокировать широкий ассортимент кейсов и органайзеров для инструментов класса Heavy Duty, а также хранить грузы во многих различных конфигурациях.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ  
В ИНТЕРНЕТЕ  
**С НАШИМ ВИДЕО**  
О СИСТЕМЕ ХРАНЕНИЯ  
**КОМПОНЕНТОВ**

[youtube.com/  
milwaukeetoolEurope](https://youtube.com/milwaukeetoolEurope)



## PACKOUT

НОВИНКА

### ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КЕЙСОВ PACKOUT™

АРТ. № 4932464078

#### ОСОБЕННОСТИ

- Создана из ударопрочных полимеров для долговечной работы на стройплощадке.
- Грузоподъемность 113 кг.
- Выдвижная ручка промышленного класса.
- Колеса увеличенного диаметра 228 мм для прохождения неровных участков.
- Степень защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и мусора на стройплощадке.
- Углы с металлическим усилением.
- Точка блокировки с металлическим укреплением.
- Специальные места для крепления ONE-KEY™ TICK™.



**НОВИНКА****КЕЙС PACKOUT™****ОСОБЕННОСТИ**

- Создан из ударопрочных полимеров для долговечной работы на стройплощадке.
- Степень защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и мусора на стройплощадке.
- Углы с металлическим укреплением.
- Точка блокировки с металлическим укреплением.
- Внутренние лотки органайзера.
- Монтажное расположение для ONE-KEY™ TICK™.
- Выпускается в двух размерах.



Кейс Packout™ 2

Размеры

400 x 560 x 280

Артикул

4932464079

Кейс Packout™ 3

400 x 560 x 180

4932464080

**НОВИНКА****КЕЙС-ОРГАНАЙЗЕР PACKOUT™**

АРТ. № 4932464082

**ОСОБЕННОСТИ**

- Создан из ударопрочных полимеров для долговечной работы на стройплощадке.
- Внутри находятся 10 извлекаемых контейнеров, которые можно устанавливать на распространенные материалы, встречающиеся на стройплощадке, для удобного доступа.
- Степень защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и мусора на стройплощадке.
- Блокирующие уплотнения контейнеров препятствуют перемещению содержимого между контейнерами во время транспортировки.

**НОВИНКА****КОМПАКТНЫЙ КЕЙС-ОРГАНАЙЗЕР PACKOUT™**

АРТ. № 4932464083

**ОСОБЕННОСТИ**

- Создан из ударопрочных полимеров для долговечной работы на стройплощадке.
- Внутри находятся 5 извлекаемых контейнеров, которые можно устанавливать на распространенные материалы, встречающиеся на стройплощадке, для удобного доступа.
- Степень защиты IP65 с герметизацией для защиты от дождя и мусора на стройплощадке.
- Блокирующие уплотнения контейнеров препятствуют перемещению содержимого между контейнерами во время транспортировки.

**НОВИНКА****СУМКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ ИНСТРУМЕНТОВ PACKOUT™****ОСОБЕННОСТИ**

- Конструкция из ткани 1680.
- Ударопрочное литое основание.
- Полностью металлический крепеж.
- Прочная наплавленная ручка.



Сумка для переноски инструментов Packout™ 25 см



Сумка для переноски инструментов Packout™ 40 см



Сумка для переноски инструментов Packout™ 50 см

Размеры	250 x 280 x 320	250 x 400 x 320	250 x 500 x 320
Количество карманов	28	31	32
Артикул	4932464084	4932464085	4932464086

# УРОВНИ

## НОВИНКА

## УРОВНИ ДЛЯ БЕТОНА REDSTICK™



### ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УСИЛЕННАЯ РАМА BACKBONE™ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ



### КОЛБОЧКИ SHARPSITE™ ДЛЯ УДОБСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

- Колбочки в 2 раза больше
- Края с подсветкой
- Хорошо видимый спирт
- Максимальная прочность



### УСИЛЕННЫЕ МАГНИТЫ ИЗ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ УДЕРЖАНИЯ



### ОСОБЕННОСТИ

- SHARPSITE™ конструкция колбы. Лучшая видимость и защита от удара.
- Эргономичный профиль в форме замочной скважины обеспечивает максимальную прочность и удобный хват по всей длине уровня
- Широкая база из магниевого сплава обеспечивает отличное разравнивание и хорошо очищается
- Выделенные рабочие кромки закругленная и квадратная для соскабливания и разравнивания бетона
- Высоко контрастная система колб обеспечивает легкую очистку и оптимальную видимость
- Поверхности вокруг колб оптимизированы для работ по очистке и разравниванию
- Метки на колбах для уклона 1/8" и 1/4" (1 % и 2 %).



	Уровень для бетона Redstick™ 60 см	Уровень для бетона Redstick™ 120 см	Уровень для бетона Redstick™ 180 см
Длина (см)	60	120	180
Рукоятки	0	0	0
APT. №	4932459893	4932459894	4932459895

## РЕЕЧНЫЕ УРОВНИ REDSTICK™ В КОРПУСЕ BACKBONE™




### ПОЛНОСТЬЮ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ УСИЛЕННАЯ РАМА BACKBONE™ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ



### КОЛБОЧКИ SHARPSITE™ ДЛЯ УДОБСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

- Колбочки в 2 раза больше
- Края с подсветкой
- Хорошо видимый спирт
- Максимальная прочность




### УСИЛЕННЫЕ МАГНИТЫ ИЗ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ УДЕРЖАНИЯ



Длина (см)	Магнитные								Немагнитные							
	40	60	80	100	120	180	200	240	40	60	80	100	120	180	200	240
Рукоятки	0	0	1	0	2	2	2	2	0	0	1	0	2	2	2	2
APT. №	4932459061	4932459063	4932459065	4932459067	4932459069	4932459071	4932459073	4932459075	4932459060	4932459062	4932459064	4932459066	4932459068	4932459070	4932459072	2932459074



## КОМПАКТНЫЕ УРОВНИ REDSTICK™



### КОЛБОЧКИ SHARPSITE™ ДЛЯ УДОБСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

- Колбочки в 2 раза больше
- Края с подсветкой
- Хорошо видимый спирт
- Максимальная прочность



### УСИЛЕННЫЕ МАГНИТЫ ИЗ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ УДЕРЖАНИЯ



### КОМПАКТНАЯ И НАДЕЖНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ РАМКА



Длина (см)	Магнитные						Немагнитные					
	40	60	80	100	120	180	40	60	80	100	120	180
АРТ. №	4932459079	4932459081	4932459083	4932459085	4932459087	4932459089	4932459078	4932459080	4932459082	4932459084	4932459086	4932459088

## УРОВЕНЬ ТОРПЕДО С БЛОКОМ КОЛБОЧЕК

АРТ. №4932459096



25 см

## ВАЛЬЦОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ТОРПЕДО

АРТ. №4932459097



17 см

## ТОНКОПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



Длина (см)	40	60	80	100	120	180
Рукоятки	0	0	0	0	0	0
АРТ. №	4932459090	4932459091	4932459092	4932459093	4932459094	4932459095

## ЛИТЫЕ УРОВНИ REDCAST



Длина (см)	60	80
Рукоятки	0	0
АРТ. №	4932459098	4932459099

## КАРМАННЫЙ УРОВЕНЬ

АРТ. №4932459597



8 см



## МИНИ-УРОВЕНЬ BACKBONE

АРТ. №4932459100



10 см



# ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

**НОВИНКА**

КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ

## ОЧЕНЬ КОМПАКТНАЯ И УЛУЧШЕННАЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ MILWAUKEE®  
НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ БОЛЕЕ ЭРГОНОМИЧНЫ,  
А КОРПУС, УСИЛЕННЫЙ В 4 ТОЧКАХ, ПОВЫШАЕТ  
ПРОЧНОСТЬ В СЛУЧАЕ ПАДЕНИЯ.

ДЛИНА (М)	ШИРИНА ЛЕНТЫ (ММ)	АРТ. №
S3 / 16	3	16
S5 / 19	5	19
S5 / 25	5	25
S8 / 25	8	25
		48227708



**УСИЛЕННЫЙ  
В 4 ТОЧКАХ  
КОРПУС**

ПОВЫШЕННАЯ  
ПРОЧНОСТЬ В СЛУЧАЕ  
ПАДЕНИЯ



**ЛЕНТА С  
НЕЙЛОНОВЫМ  
ПОКРЫТИЕМ**

ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ МУСОРА,  
ГРЯЗИ И ВОДЫ



**КОРПУС ABS С  
МЯГКИМ ЗАХВАТОМ**

ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
УДОБСТВА И  
ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НА  
РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ



**ПЛОСКАЯ ОСНОВА  
И ЗАДНИЙ УПОР**

ОБЕСПЕЧИВАЮТ  
ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ  
УСТОЙЧИВОСТЬ И УПРОЩАЮТ  
ИЗМЕРЕНИЯ ПО ВЕРТИКАЛИ



**ЗАЖИМ ДЛЯ  
КРЕПЛЕНИЯ  
НА РЕМНЬ,  
СОВМЕСТИМЫЙ С СУМКОЙ  
ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ**



**ПЕТЛЯ ДЛЯ  
ШНУРКА**

## ВЫСОКОКЛАССНЫЕ МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ

**БОЛЕЕ  
УСТОЙЧИВОЕ  
ОСНОВАНИЕ**

**КРЮК**  
Ширина уменьшена для  
отображения  
меток шкалы.

**ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ  
УПОР ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ**  
Высокая точность измерения

**ШКАЛА С ДВУХ СТОРОН**

Высокая точность измерения

**ШКАЛА ДЛЯ  
АРХИТЕКТОРОВ**  
Масштаб 1 : 20 и 1 : 50

Масштаб 1 : 20 и 1 : 50

**ЗАЖИМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ  
НА РЕМНЬ ДЛЯ СУМКИ С  
ИНСТРУМЕНТАМИ**  
Повышенная гибкость

**УСИЛЕННЫЙ В 5 ТОЧКАХ  
КОРПУС**

Разработан, протестирован и  
оптимизирован для обеспечения  
максимальной стойкости при  
ударах


	АРТ. №
РУЛЕТКА 5 М	4932459591
РУЛЕТКА 8 М	4932459592
РУЛЕТКА 10 М	4932459593

СТРАНИЦА 48



## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ

**МАКСИМАЛЬНАЯ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. СТОЙКАЯ К ИСТИРАНИЮ ЛЕНТА.  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ.**



ЗАДНИЙ УПОР ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

**УСИЛЕННЫЙ В 5 ТОЧКАХ КОРПУС**

Разработан, протестирован и оптимизирован для обеспечения максимальной стойкости при ударах

АРТ. №
3 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 16 ММ
4932459591
5 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 19 ММ
4932459592
5 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ
4932459593
8 М, ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ
4932459594

АРТ. № 48225203

КОМБИНИРОВАННАЯ ДЛИННАЯ РУЛЕТКА (30 М/100 ФУТОВ) 13 ММ ШИРИНОЙ



АРТ. № 48225211

КОМБИНИРОВАННАЯ ДЛИННАЯ РУЛЕТКА (100 М/300 ФУТОВ) 9,5 ММ ШИРИНОЙ



АРТ. № 48225103

ДЛИННАЯ ЗАКРЫТАЯ РУЛЕТКА, 30 М



АРТ. № 48225502

НЕМАГНИТНАЯ РУЛЕТКА 2 М/6"



## СКЛАДНЫЕ МЕТРЫ



**СКЛАДНОЙ МЕТР ИЗ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА, 2 М**

Длина (м)	2
Ширина ленты (мм)	15 x 3,20
Класс точности	2
Звенья	10
Шарнир	Пластик и нержавеющая сталь
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Фиксация под углом 90° и 180°</li> <li>■ Угловая мера</li> <li>■ Маркировка водостойкости/износостойкости</li> </ul>
АРТ. №	4932459301

**СКЛАДНОЙ МЕТР ИЗ ДЕРЕВА, 2 М**

Длина (м)	2
Ширина ленты (мм)	16 x 3,20
Класс точности	3
Звенья	10
Шарнир	Латунь
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Фиксация под углом 90° и 180°</li> <li>■ Угловая мера. Защита от ржавчины.</li> </ul>
АРТ. №	4932459302

**УЗКИЙ СКЛАДНОЙ МЕТР ИЗ ДЕРЕВА, 2 М**

Длина (м)	2
Ширина ленты (мм)	16 x 2,70
Класс точности	3
Звенья	10
Шарнир	Латунь
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Фиксация под углом 180°</li> <li>■ Гибкая и тонкая конструкция</li> </ul>
АРТ. №	4932459303

## НОЖИ



## КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



**БОЛЕЕ 30 РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В АССОРТИМЕНТЕ**

## ПРОСТЫЕ НОЖНИЦЫ И НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ



## ПИЛЫ И РЕЗАКИ



## ЗАЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ





## МАРКЕРЫ И РУЧКИ INKZALL™




 <b>ЛИДЕР ПРОДАЖ</b>	 <b>NEW</b>							
МАРКЕР INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ 48223100	МАРКЕР INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ, КРАСНЫЙ 48223101	МАРКЕР-СТИЛУС INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ 48223102	МАРКЕР INKZALL™ С ГЛОССИМ СТЕРЖНЕМ 48223103	ЦВЕТНОЙ МАРКЕР INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ 48223106	МАРКЕР С ЖИДКОЙ КРАСКОЙ INKZALL™ ЖЕЛТЫЙ – 48223721 БЕЛЫЙ – 48223711 ЧЕРНЫЙ – 48223731	МАРКЕРЫ INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ 48223154	МАРКЕРЫ INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ 48223206	МАРКЕРЫ INKZALL™ С ТОНКИМ СТЕРЖНЕМ 48223165

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  
ИНСТРУМЕНТЫ

00  
ых  
трумента  
ортименте

 ДЛИННЫЕ ОТКРЫТЫЕ РУЛЕТКИ 30 М 48225203 100 М 48225211	 ДЛИННАЯ ЗАКРЫТАЯ РУЛЕТКА, 30 М 48225103	 МАГНИТНЫЕ РУЛЕТКИ ПРЕМИУМ- КЛАССА 48227305	 УЗКАЯ РУЛЕТКА, 3 М, МЕТРИЧЕСКАЯ (ШИРИНА ЛЕНТЫ 16 ММ) 48227703, 5 М, МЕТРИЧЕСКАЯ (ШИРИНА ЛЕНТЫ 19 ММ) 48227705 <b>ЛИДЕР ПРОДАЖ</b> <b>NEW</b>	 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ РУЛЕТКИ 4932459593
 УЗКАЯ РУЛЕТКА, 5 М, МЕТРИЧЕСКАЯ (ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ) 4822706, 8 М, МЕТРИЧЕСКАЯ (ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ) 4822708 <b>NEW</b>	 УЗКАЯ РУЛЕТКА 5 М /16 ФУТОВ, С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ) – 48227717 8 М /26 ФУТОВ, МЕТРИЧЕСКАЯ (ШИРИНА ЛЕНТЫ 25 ММ) – 48227726	 НЕМАГНИТНАЯ РУЛЕТКА С ДВОЙНОЙ ШКАЛОЙ (2 М/6 ФУТОВ) 48225502	 СКЛАДНЫЕ МЕТРЫ 4932459301	

## УРОВНИ


 РЕЕЧНЫЕ УРОВНИ REDSTICK™ В КОРПУСЕ BACKBONE, ОТ 40 ДО 240 СМ, МАГНИТНЫЕ И НЕМАГНИТНЫЕ 4932459071	 КОМПАКТНЫЕ УРОВНИ ОТ 40 ДО 180 СМ 4932459082	 ТОНКОПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОТ 40 ДО 180 СМ 4932459095	 ЛИТЫЕ УРОВНИ REDCAST, 60 И 80 СМ 60 СМ 4932459098 80 СМ 4932459099 <b>NEW</b>	 УРОВНИ ДЛЯ БЕТОНА REDSTICK™ 60–180 ММ 4932459094	 ВАЛЬЦОВАННЫЙ УРОВЕНЬ ТОРПЕДО 4932459097	 УРОВЕНЬ ТОРПЕДО С БЛОКОМ КОЛБОЧЕК 4932459096	 КАРМАННЫЙ УРОВЕНЬ 4932459597	 МИНИ-УРОВЕНЬ В ОПРАВЕ, 10 СМ 4932459100
--	--	---	---	--	--	--	---	--

## РАБОЧАЯ ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ



 <b>NEW</b> МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ PACKOUT™ 4932464244	 СУМКА ЭЛЕКТРИКА 48228112	 <b>ЛИДЕР ПРОДАЖ</b> РЮКЗАК ДЛЯ СТРОЙПЛОЩАДКИ 48228200	 МНОГОБИТНАЯ ОТВЕРТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 10-В-1 — УНИВЕРСАЛЬНАЯ 48222311	 МНОГОБИТНАЯ ОТВЕРТКА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 10-В-1 — ШЕСТИГРАННАЯ 48229306	 МАГНИТНЫЙ ГАЙКОВЕРТ HOLLOWCORE™ ШЕСТИГРАННЫЙ 5-13 ММ <b>NEW</b>	
 ВЕДРО И ОРГАНИЗЕР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА ВЕДРО 4932459430	 ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА M: 48229731 L: 48229732 XL: 48229733 XXL: 48229734	 ПЕРЧАТКИ С ОТКРЫТОЙ ФАЛАНГОЙ M: 48229741 L: 48229742 XL: 48229743 XXL: 48229744	 РАБОЧИЕ ПЕРЧАТКИ FREE-FLEX M: 48229711 L: 48229712 XL: 48229713 XXL: 48229714	 РАЗГРУЗОЧНЫЙ ПОЯС С НАКЛАДКАМИ 48228145	 РАЗГРУЗОЧНЫЙ ПОЯС С ПОДВЕСОМ 48228120	 ПОЯС ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ 48228110
 РАБОЧИЙ ПОЯС 48228140						

## ОТВЕРТКИ И ГАЙКОВЕРТЫ


**СВЕРЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ**

**ПОЛОТНА SAWZALL – ДЛЯ ДЕМОНТАЖА: ДЛЯ РАБОТ ПО ДРЕВЕСИНЕ И ДРЕВЕСИНЕ С ГВОЗДЯМИ**

**ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ**

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОЛОТНА**


**СВЕРЛЕНИЕ  
МЕТАЛЛА**HSS-R,  
КАССЕТА НА  
19 ШТ.  
4932352468HSS-R,  
КАССЕТА НА  
25 ШТ.  
4932352469СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ  
HSS-R, ЯЩИК НА  
354 ШТ.  
4932352674HSS-G THUNDERWEB,  
КАССЕТА НА 19 ШТ.  
4932352374HSS-G THUNDERWEB,  
КАССЕТА НА 25 ШТ.  
4932352376HSS-G COBALT,  
КАССЕТА НА 19 ШТ.  
4932352470HSS-G COBALT,  
КАССЕТА НА 25 ШТ.  
4932352471НАБОР  
СТУПЕНЧАТЫХ  
СВЕРЛ,  
3 ШТ.  
48899399NEW  
НАБОР ТИТАНИРОВАННЫХ  
СВЕРЛ RED HEX HSS-G  
SHOCKWAVE™, 10 ШТ.  
48894759НАБОР КОРОНОК,  
7 ШТ.  
49224083НАБОР КОРОНОК,  
10 ШТ.  
49224201НАБОР КОРОНОК,  
14 ШТ.  
49224152НАБОР КОРОНОК,  
17 ШТ.  
49224102РЕГУЛИРУЕМАЯ  
КОРОНКА  
49560260НАБОР  
4932430904НАБОР (33 ШТ.)  
4932430905НАБОР (48 ШТ.)  
4932430906НАБОР (56 ШТ.)  
4932430907НАБОР (40 ШТ.)  
4932430908НАБОР  
КОЛЬЦЕВЫХ  
ФРЕЗ, 6 ШТ.  
4932372533НАБОР  
4932430909НАБОР  
4932430910НАБОР  
4932430911НАБОР ТОРЦЕВЫХ  
ГОЛОВОК 1/2"  
4932352861НАБОР ТОРЦЕВЫХ  
ГОЛОВОК 1/4"  
4932352862УГЛОВАЯ  
НАСАДКА OSD2  
4932352320**АЛМАЗНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**DU 125  
4932399522DU 230  
4932399524DUT 125  
4932399527DUT 230  
4932399529DHTS 125  
4932399146DHTS 230  
4932399550АЛМАЗНАЯ  
КОРОНКА ДЛЯ  
МОКРОГО  
СВЕРЛЕНИЯ,  
102 ММ  
4932399712АЛМАЗНАЯ  
ШЛИФОВАЛЬНАЯ  
ЧАШКА DCWU 125  
4932451186**НАСАДКИ**БЕСКЛЮЧЕВОЙ ПАТРОН,  
1,5-13 ММ  
4932376533**РЕЖУЩИЕ И ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ**РЕЖУЩИЕ ДИСКИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ  
И ДИАМЕТРОМ 125 ММ ДЛЯ СТАЛИ  
ИЛИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  
4932451487ЛЕПЕСТКОВЫЕ  
КРУГИ CERA TURBO  
ДИАМЕТРОМ 125 ММ И  
ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40 ИЛИ 60  
4932430407ГАЙКА FIXTEC  
4932352473**ДОЛОТА**НАБОР ДОЛОТ  
SDS PLUS,  
3 ШТ.  
4932430001ОСТРОКОНЕЧНОЕ  
ДОЛОТО SDS-MAX,  
400 ММ  
4932343735ПЛОСКОЕ ДОЛОТО  
SDS-MAX  
400 ММ  
4932343738САМОЗАТЫВАЮЩЕЕСЯ  
ПЛОСКОЕ ДОЛОТО  
SDS-MAX HP  
4932459282САМОЗАТЫВАЮЩЕЕСЯ  
ОСТРОКОНЕЧНОЕ  
ДОЛОТО SDS-MAX HP  
4932459281СИСТЕМА  
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ  
PCHDE С  
ОСТРОКОНЕЧНЫМ  
ДОЛОТОМ SDS-  
MAX (1 ШТ.)  
4932455280СИСТЕМА  
ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ  
PCHDE С  
ПЛОСКИМ  
ДОЛОТОМ SDS-  
MAX (1 ШТ.)  
4932455275

# MILWAUKEE В ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО СУПЕРБАЙКУ 2018

## КОМАНДА


**ЮДЖИН ЛЕВЕРТИ  
(EUGENE LAVERTY)**

Страна	Северная Ирландия
Дата рождения	3 июня
Первая гонка	2001 г.
Веб-сайт	<a href="http://www.elaverty.com">www.elaverty.com</a>
Twitter	@eugenelaverty
Instagram	eugenelaverty


**ЛОRENЦО САВАДОРИ  
(LORENZO SAVADORI)**

Страна	Италия
Дата рождения	4 апреля
Первая гонка	2001 г.
Веб-сайт	<a href="http://www.savadorilorenzo.com">www.savadorilorenzo.com</a>
Twitter	@lorysava32
Instagram	sava32



## РАСПИСАНИЕ НА 2017 Г. И ОБНОВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О КОМАНДЕ

ЭТАП	СТРАНА	ГОНКА	ЮДЖИН ЛЕВЕРТИ (EUGENE LAVERTY)	ЛОRENЦО САВАДОРИ (LORÈNZO SAVADORI)
1	ОСТРОВ ФИЛЛИП, АВСТРАЛИЯ 26 ФЕВРАЛЯ 2017 Г.	1 2	8 10	DNF 9
2	БУРИРАМ, ТАИЛАНД 12 МАРТА 2016 Г.	1 2	DNF 15	12 DNF
3	АРАГОН, ИСПАНИЯ 2 АПРЕЛЯ 2017 Г.	1 2	8 9	- -
4	АССЕН, НИДЕРЛАНДЫ 30 АПРЕЛЯ 2017 Г.	1 2	8 8	5 DNF
5	ИМОЛА, ИТАЛИЯ 14 МАЯ 2017 Г.	1 2	DNF 7	12 13
6	ДОННИНГТОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 28 МАЯ 2017 Г.	1 2	13 DNF	12 DNF
7	МИЗАНО, ИТАЛИЯ 18 ИЮНЯ 2017 Г.	1 2	6 5	9 6
8	ЛАГУНА СЕКА, США 9 ИЮЛЯ 2017 Г.	1 2	DNF 6	10 8
9	ЛАУЗИЦРИНГ, ГЕРМАНИЯ 20 АВГУСТА 2017 Г.	1 2	10 DNF	7 7
10	АЛГАРВИ, ПОРТУГАЛИЯ 17 СЕНТЯБРЯ 2017 Г.	1 2	7 4	8 6
11	МАНЬИ-КУР, ФРАНЦИЯ 1 ОКТЯБРЯ 2017 Г.	1 2	6 17	11 DNF
12	ХЕРЕС, ИСПАНИЯ 22 ОКТЯБРЯ 2017 Г.	1 2	8 DNF	7 18
13	ЛОСАЛЬ, КАТАР 4 НОЯБРЯ 2017 Г.	1 2	4 7	5 DNF





## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОЦИКЛА

**ДВИГАТЕЛЬ:** APRILIA RSV4

**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ:** APRILIA APX2

**МОЩНОСТЬ:** СВЫШЕ 220 Л.С.

**ПРИМЕРНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ:** 330 КМ/Ч

**ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА:** AKRAPOVIC

**ВЕС:** 168 КГ

**ПОДВЕСКА:** OHLINS

**ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:** BREMBO

**КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ:** OZ

**ШИНЫ:** PIRELLI

**ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА:** 22 Л

## КАЛЕНДАРЬ 2018

R1	ОСТРОВ ФИЛЛИП	/ Австралия	ФЕВ 23–25
R2	БУРИРАМ	/ Таиланд	МАР 23–25
R3	АРАГОН	/ Испания	АПР 13–15
R4	АССЕН	/ Нидерланды	АПР 20–22
R5	ИМОЛА	/ Италия	МАЙ 11–13
R6	ДОННИНГТОН	/ Великобритания	МАЙ 25–27
R7	BRNO	/ Чехия	ИЮН 8–10
R8	ЛАГУНА СЕКА	/ США (только мировой этап)	ИЮН 22–24
R9	МИЗАНО	/ Италия	ИЮЛ 6–8
R10	ПОРТИМАО	/ Португалия	СЕН 14–16
R11	МАНЬИ-КУР	/ Франция	СЕН 28–30
R12	ВИЛЬИКУМ	/ Аргентина*	ОКТ 12–14
R13	ЛОСАЛЬ	/ Катар	ОКТ 25–27

\* Подлежит гомологации



Milwaukee®  
Nothing but HEAVY DUTY.™



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

[ru.milwaukeetool.eu](http://ru.milwaukeetool.eu)

## Milwaukee

ООО «А энд М Электроинструменты»  
Россия, 141014, Московская область, г.Мытищи,  
ул.Центральная, вл.20Б  
Тел.: +7 495 775 46 06

Дилер: