



ДОМОТЕХНИКА

камины печи топки дымоходы



КАТАЛОГ
2024

03.2024

SUPRA 
RUSSIA

Supra-Russia — это коллаборация двух крупных игроков мирового отопительного рынка: французской фабрики Supra S.A. и российской компании «Домотехника».

В совместном сотрудничестве Supra-Russia производят линейку каминных облицовок из минерально-композитного камня для современных каминов. Разработка и проектирование облицовок осуществляется во Франции ведущими специалистами страны. Непосредственно само изготовление каминных облицовок происходит на территории России на современном заводе с использованием актуальных технических решений, передового оборудования и больших производственных мощностей.

Проектирование и производство каминных облицовок осуществляется по европейским стандартам качества специалистами высочайшего уровня профессионализма. Управление производством осуществляется совместными усилиями компаний Supra и «Домотехника».

Все соответствующие гарантии качества на продукцию предоставляет французская сторона компании Supra-Russia, в то время, как компания «Домотехника» осуществляет строгий контроль всех процессов производства, продукции и комплектующих, а также соответствие стандартам европейского качества и реализацию новой продукции на территории РФ.



ОБЛИЦОВКИ SUPRA-RUSSIA

◦ TALENCE	2
◦ BEAURIVAGE	4
◦ BELLERIVE	5
◦ BOLERO	6
◦ SARDANE	7
◦ MARBELLA	8
◦ CHARLESTON	12
◦ TANGO	13
◦ VENEZIA	14
◦ ROCHEFORT	15

ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ОБЛИЦОВОК SUPRA-RUSSIA

◦ КАМИННЫЕ ТОПКИ	16
◦ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЁТКИ И РАМКИ	17
◦ ДЫМОХОДЫ	17

TALENCE

Элегантный камин во французском стиле с деревянной и каменной балкой на выбор. Выполнен из камня Sunrock, золотистый оттенок которого хорошо подчеркивает горящее в камине пламя.

403
КГ
ВЕС ОБЛИЦОВКИ

ОБЛИЦОВКА
ПРИСТЕННАЯ
С ДЕРЕВЯННОЙ
БАЛКОЙ



67/69 CM
Ширина топки

МАТЕРИАЛЫ:


- искусственный камень Sunrock
- каменная плита из огнеупорного кирпича

ПОДХОДЯЩИЕ МОДЕЛИ ТОПОК:

Astra 2 (Supra)
FG19/FG20 (Fergus)
LCI 007 GF (Liseo Castiron)
LCI 7 GF (Liseo Castiron)




ОБЛИЦОВКА ПРИСТЕННАЯ
С КАМЕННОЙ БАЛКОЙ






416
КГ
ВЕС ОБЛИЦОВКИ




352
КГ
ВЕС ОБЛИЦОВКИ



ОБЛИЦОВКА УГЛОВАЯ
С ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКОЙ



ОБЛИЦОВКА УГЛОВАЯ
С КАМЕННОЙ БАЛКОЙ



440
КГ
ВЕС ОБЛИЦОВКИ





BEAURIVAGE

ОБЛИЦОВКА УГЛОВАЯ С КАМЕННОЙ БАЛКОЙ

МАТЕРИАЛЫ:

- искусственный камень Sunrock
- каминная плита из огнеупорного кирпича



494
КГ


ВЕС ОБЛИЦОВКИ

508
КГ


ВЕС ОБЛИЦОВКИ

МАТЕРИАЛЫ:

- искусственный камень Sunrock
- каминная плита из огнеупорного кирпича



ОБЛИЦОВКА ПРИСТЕННАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКОЙ




BELLERIVE

433
КГ


ВЕС ОБЛИЦОВКИ

ПОДХОДЯЩИЕ МОДЕЛИ ТОПОК:

Univers W/B/G (Stav)
148C/168C (Supra)
Barun 1 (Plamen)




ОБЛИЦОВКА УГЛОВАЯ С ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКОЙ



590
КГ


ВЕС ОБЛИЦОВКИ

ОБЛИЦОВКА ПРИСТЕННАЯ С КАМЕННОЙ БАЛКОЙ




ПОДХОДЯЩИЕ МОДЕЛИ ТОПОК:

Univers W/B/G (Stav)
148C/168C (Supra)
Barun 1 (Plamen)



ОБЛИЦОВКА УГЛОВАЯ
С ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКОЙ





398
КГ
ВЕС ОБЛИЦОВКИ



SARDANE

ОБЛИЦОВКА
ПРИСТЕННАЯ
С КАМЕННОЙ
БАЛКОЙ



ПОДХОДЯЩИЕ МОДЕЛИ ТОПОК:

Astra 2 (Supra)
FG19/FG20 (Fergus)
LCI 007 GF (Liseo Castiron)
LCI 7 GF (Liseo Castiron)

МАТЕРИАЛЫ:

- искусственный камень Sunrock
- каминная плита из огнеупорного кирпича

408
КГ
ВЕС ОБЛИЦОВКИ



BOLERO

МАТЕРИАЛЫ:

- искусственный камень Sunrock
- каминная плита из огнеупорного кирпича



ОБЛИЦОВКА
УГЛОВАЯ
С КАМЕННОЙ
БАЛКОЙ


ПОДХОДЯЩИЕ МОДЕЛИ ТОПОК:

Astra 2 (Supra)
FG19/FG20 (Fergus)
LCI 007 GF (Liseo Castiron)
LCI 7 GF (Liseo Castiron)

427
КГ
ВЕС ОБЛИЦОВКИ



ОБЛИЦОВКА ПРИСТЕННАЯ
С КАМЕННОЙ БАЛКОЙ



438
КГ
ВЕС ОБЛИЦОВКИ



MARVELLA

ОБЛИЦОВКА
ПРИСТЕННАЯ
С ДЕРЕВЯННОЙ
БАЛКОЙ

76 см
Ширина топки

514
кг

ВЕС ОБЛИЦОВКИ




ПОДХОДЯЩИЕ МОДЕЛИ ТОПОК:

Univers W/B/G (Stav)
148C/168C (Supra)
Barun 1 (Plamen)

МАТЕРИАЛЫ:

- искусственный камень Sunrock
- каминная плита из огнеупорного кирпича
- вставки из мрамора: Emperador, Alicante, Verde



600
кг

ВЕС ОБЛИЦОВКИ

ОБЛИЦОВКА
ПРИСТЕННАЯ
С КАМЕННОЙ
БАЛКОЙ

76 см
Ширина топки



8



9



MARBELLA

ОБЛИЦОВКА
УГЛОВАЯ
С КАМЕННОЙ
БАЛКОЙ

76 см
Ширина топки

600
КГ

ВЕС ОБЛИЦОВКИ



МАТЕРИАЛЫ:

- искусственный камень Sunrock
- каминная плита из огнеупорного кирпича
- вставки из мрамора: Emperador, Alicante, Verde

ПОДХОДЯЩИЕ МОДЕЛИ ТОПОК:

Univers W/B/G (Stav)
148C/168C (Supra)
Barun 1 (Plamen)

ОБЛИЦОВКА
УГЛОВАЯ
С ДЕРЕВЯННОЙ
БАЛКОЙ

76 см
Ширина топки

480
КГ

ВЕС ОБЛИЦОВКИ




CHARLESTON

ПОДХОДЯЩИЕ МОДЕЛИ ТОПОК:

Astra 2 (Supra)
FG19/FG20 (Fergüss)
LCI 007 GF (Liseo Castiron)

ОБЛИЦОВКА
ПРИСТЕННАЯ
С ДЕРЕВЯННОЙ
БАЛКОЙ




МАТЕРИАЛЫ:


- искусственный камень Sunrock
- каминная плита из огнеупорного кирпича

258
КГ

ВЕС ОБЛИЦОВКИ



ОБЛИЦОВКА УГЛОВАЯ
С ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКОЙ



250
КГ

ВЕС ОБЛИЦОВКИ





ПОДХОДЯЩИЕ МОДЕЛИ ТОПОК:

Astra 2 (Supra)
FG19/FG20 (Fergüss)
LCI 007 GF (Liseo Castiron)

TANGO

ОБЛИЦОВКА
УГЛОВАЯ
С КАМЕННОЙ
БАЛКОЙ



МАТЕРИАЛЫ:


- искусственный камень Sunrock
- каминная плита из огнеупорного кирпича

285
КГ

ВЕС ОБЛИЦОВКИ



ОБЛИЦОВКА ПРИСТЕННАЯ
С КАМЕННОЙ БАЛКОЙ



325
КГ

ВЕС ОБЛИЦОВКИ



ROCHEFORT



ОБЛИЦОВКА ПРИСТЕННАЯ ПОРТАЛ

МАТЕРИАЛЫ:

- искусственный камень Sunrock
- каминная плита из огнеупорного кирпича

ПОДХОДЯЩИЕ МОДЕЛИ ТОПОК:

Univers W/B/G (Stav)
148C/168C (Supra)
Barun 1 (Plamen)



350
КГ
ВЕС ОБЛИЦОВКИ

ENEZIA



ОБЛИЦОВКА УГЛОВАЯ С КАМЕННОЙ БАЛКОЙ

МАТЕРИАЛЫ:

- натуральный мрамор Blanco и Negro
- каминная плита из огнеупорного кирпича

ПОДХОДЯЩИЕ МОДЕЛИ ТОПОК:

Univers W/B/G (Stav)
148C/168C (Supra)
Barun 1 (Plamen)



264
КГ
ВЕС ОБЛИЦОВКИ

76 CM
Ширина топки

ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ ОБЛИЦОВОК SUPRA-RUSSIA

КАМИННЫЕ ТОПКИ


STAV UNIVERS W/B/G

Мощность, кВт	13
Отапливаемый объем, м³	325
Диаметр дымохода, мм	200
Материал	сталь, AL-Ceram
Открытие	боковое, подъемный механизм
Вес, кг	270



SUPRA 148C/168C

Мощность, кВт	13/9
Отапливаемый объем, м³	325/225
Диаметр дымохода, мм	200/200
Материал	чугун/чугун
Открытие	боковое открытие/подъемный механизм
Вес, кг	132/155



SUPRA ASTRA 2

Мощность, кВт	10
Отапливаемый объем, м³	250
Диаметр дымохода, мм	180
Материал	чугун
Открытие	боковое
Вес, кг	135



PLAMEN BARUN 1

Мощность, кВт	11
Отапливаемый объем, м³	160
Диаметр дымохода, мм	180
Материал	чугун
Открытие	боковое
Вес, кг	125



LISEO CASTIRON LCI 007 GF

Мощность, кВт	14
Отапливаемый объем, м³	160
Диаметр дымохода, мм	180
Материал	чугун
Открытие	боковое
Вес, кг	100



Расположенная в нижней части камина, решётка обеспечивает подвод внутрь холодного воздуха.



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЁТКИ И РАМКИ

Рамки щелевые
угловые прямые



Решётки с сеткой



БАЗОВЫЕ ЦВЕТА ПОКРАСКИ
ПО КАТАЛОГУ «RAL»:

9010	белый
7024	серый
9005	чёрный



ПОД ЗАКАЗ ВОЗМОЖНО
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕШЁТОК ЛЮБЫХ
РАЗМЕРОВ С ПОКРАСКОЙ
В ЛЮБОЙ ЦВЕТ КАТАЛОГА «RAL».

ДЫМОХОДЫ



ОДНОКОНТУРНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

ДВУХКОНТУРНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ
С ИЗОЛЯЦИЕЙ

ОДНОКОНТУРНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ
ОВАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

СИСТЕМА VBR:
ОДНОСТЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

СИСТЕМА VBR:
ДВУСТЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ





ДОМОТЕХНИКА
камины печи топки дымоходы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: +7 (812) 321-77-77

Парнас, 3-й Верхний пер., 16
В.О., ул. Уральская, 10
Купчино, ул. Типанова, 34, к. 1

МОСКВА: +7 (495) 789-91-67

Пречистенская наб., 17
Ярославское шоссе, 130, корп. 1

НОВОСИБИРСК: +7 (383) 246-03-37

ул. Галушака, 2

ЕКАТЕРИНБУРГ: +7 (343) 287-22-22

ул. Белинского, 86



KAMIN.RU
8 (800) 551-50-51

