



 **Hansa**
Haushaltsgeräte



Умная техника
Современный стиль

Плиты 2016 -
Basic



Плиты 2016 -
Basic





Умная техника Современный стиль

Hansa представляет уникальное сочетание традиций и технологических инноваций европейского производства. Продукция компании отличается широким ассортиментом, состоящим из плит, духовых шкафов, варочных поверхностей, холодильников, посудомоечных машин. Дизайн и уникальные технические решения неоднократно были отмечены различными премиями. Духовые шкафы Titanium и Zen получили престижную международную дизайнерскую премию Red Dot Awards.

Одним из основных принципов компании является производство энергоэффективной продукции, безопасной для окружающей среды. На сегодняшний день Hansa располагает 50-летним опытом производства и реализации крупной бытовой техники более чем в 25 странах мира.

Вся продукция компании имеет высочайшие стандарты качества, что подтверждено сертификатами ISO 9001, ISO 14001, GS (Geprüfte Sicherheit), EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) и другими организациями.



DESIGN
AWARD
2015



reddot design award
best of the best 2012



reddot award 2015
winner

Плиты,

КОТОРЫМ ДОВЕРЯЮТ ТЫСЯЧИ
потребителей



объем духовки увеличенный до 69 л

Благодаря большому объему, в духовом шкафу плиты Hansa легко поместятся кастрюли разных форм и размеров. Теперь устраивать домашние встречи с большим количеством гостей станет еще легче!





Крышка

Стеклянная либо металлическая крышка обеспечивает дополнительный комфорт и безопасность.

Программаторы Ta и Ts

Электронные программаторы позволяют задать время начала, продолжительность или время окончания работы духовки. 3 кнопки управления обеспечивают простое программирование.

Большая рабочая поверхность решеток

Благодаря специальной форме решеток, рабочая поверхность газовых плит является большой, надежной и удобной в использовании.

Полезные функции

Плиты Hansa с электрическими духовками обеспечены такими полезными функциями как размораживание и экспресс нагрев.

Эргономичная ручка

Эргономичная ручка трапецевидной формы и крючок для полотенец, станут удобным дополнением к вашей плите.

Система Cool Front

Благодаря новой конструкции дверцы нагрев стекла минимален.

Ящик для посуды

Выдвижной ящик на роликовых направляющих способен вместить несколько крупных кастрюль.





Экологически чистая технология

Керамические поверхности плит Hansa производятся без использования мышьяка и тяжелых металлов.

Технология Schott Ceran®

В каждой керамической плите Hansa использована оригинальная немецкая стеклокерамика Schott Ceran®.

XXL объем

Объем духовых шкафов увеличен до 69 л.

Уровни готовки

Уровни готовки на боковой стенке облегчают использование духового шкафа.

Тихие противни

Закругленные края противней обеспечивают их безопасное и тихое выдвижение.

Рецепты на дверцах духовки

Рецепты на внутреннем стекле дверцы духовки содержат информацию о типе продуктов, уровне температуры и времени приготовления.

Простое снятие стекла дверцы духовки

Новая конструкция дверцы обеспечивает безопасность и простоту снятия стекла без необходимости демонтажа дверцы. Использование универсального легко отщелкивающегося крепления означает, что Вам не нужно использовать никакие инструменты, и Вы легко и быстро можете снять стекло. Поддержание чистоты дверцы духовки теперь представляет собой еще более легкую задачу.





XXL объем

Благодаря большому объему, в духовом шкафу плиты легко поместятся кастрюли разных форм и размеров. Объем духовых шкафов составляет от 58 до 69 литров.



Полезные функции

Кроме традиционных комбинаций нагревательных элементов, плиты Hansa с электрическими духовками обеспечены такими полезными функциями как размораживание и экспресс нагрев.



Размораживание

Функция идеальная для размораживания продуктов, таких как мясо, рыба, хлеб и пирожные.



Экспресс нагрев

Включен верхний нагревательный элемент, гриль и вентилятор. Позволяет разогреть духовой шкаф до 150 градусов за 4 минуты. Применяется для предварительного и быстрого разогрева духовки.



Утапливаемые переключатели

Утапливаемые ручки имеют простые и удобные символичные обозначения режимов работы духовки. Благодаря утапливаемым ручкам, заботиться о чистоте теперь легче.



Программаторы Ta и Ts

Электронные программаторы позволяют задать время начала, продолжительность или время окончания работы духовки. 3 кнопки управления обеспечивают простое программирование.

Выдвижной ящик для посуды

Под духовкой размещен ящик для хранения кастрюль. Роликовые направляющие обеспечивают тихое движение ящика. Сам ящик изготовлен из современных синтетических материалов, устойчивых на влияние высокой температуры.



Эргономичная ручка

Эргономичная ручка трапецевидной формы и крючок для полотенец, станут удобным дополнением к вашей плите.



Освещение духовки

Благодаря внутреннему освещению, возможно наблюдать просес приготовления блюда без открывания двери.



Простое снятие стекла дверцы духовки

Новая конструкция дверцы обеспечивает безопасность и простоту снятия стекла без необходимости демонтажа дверцы. Использование универсального легко отщелкивающегося крепления означает, что Вам не нужно использовать никакие инструменты, и Вы легко и быстро можете снять стекло. Поддержание чистоты дверцы духовки теперь представляет собой еще более легкую задачу.



Рецепты на дверцах духовки

Рецепты на внутреннем стекле дверцы духовки содержат информацию о типе продуктов, уровне температуры и времени приготовления.



Чугунные решетки


Чугунные решетки более устойчивые и надежные, и в то же время очень просты в уходе. Гарантируют удобное и безопасное использование.





Керамическая поверхность

Керамическая поверхность очень удобная в использовании, и при этом ее очень легко держать в чистоте.



Большая рабочая поверхность решеток

Благодаря специальной форме решеток, рабочая поверхность газовых плит является большой, надежной и удобной в использовании.



Электроподжиг

Газовые поверхности Hansa оснащены электроподжигом – достаточно повернуть регулятор и конфорка зажжется автоматически.



Крышка

Стеклянная либо металлическая крышка обеспечивает дополнительный комфорт и безопасность.



Диагонально расположенный вертел

Вертел это важная часть духового шкафа для ценителей мяса. Вертел позволяет приготовить чрезвычайно хрустящие и румяные мясные блюда, особенно подходит для жарки домашней птицы.



Легко очищающаяся эмаль

Внутренняя часть духовки покрыта специальной непористой эмалью, чистится очень легко.

Каталитическая система очистки

Некоторые модели духовых шкафов оснащены каталитическими панелями. Эти панели покрыты пористой шершавой каталитической эмалью, ускоряющей процесс окисления жира и распада его на воду и углерод. Данный процесс активизируется при каждом приготовлении при температуре от 150 градусов.



Уровни готовки

Уровни готовки на боковой стенке облегчат использование духового шкафа.



Стабильная решетка

Стабильная решетка для жарки с ограничением движения это надежность и безопасность.



Телескопические направляющие

Для удобства использования некоторые модели оснащены полностью выдвижными телескопическими направляющими. Это решение значительно снижает риск получения ожогов и облегчает извлечение готовых блюд.



Тихие противни

Закругленные края противней обеспечивают их безопасное и тихое выдвижение.



Противни ProCook

Разработанная Хансой технология производства противней ProCook обеспечивает лучшее качество приготовления без пригорания, благодаря уникальному дизайну в виде сот и циркуляции горячего воздуха по ним.



Плиты 50 см керамические_



>> FCCW53042
Basic

Описание

- плита керамическая 50 см
- белый

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая
- поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт): 2
- поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт): 2

Основные характеристики

- 3 режима нагрева
- подсветка духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

Техническое описание

- объем духовки: 69 л
- класс энергопотребления: A-20%
- верхний нагревательный элемент (900 Вт)
- нижний нагревательный элемент (1300 Вт)
- размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см
- мощность общая: 7,8 кВт



>> FCCW54040
Basic

Описание

- плита керамическая 50 см
- белый

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая
- поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт): 2
- поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт): 2

Основные характеристики

- 4 режима нагрева
- электрический гриль
- подсветка духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

Техническое описание

- объем духовки: 69 л
- класс энергопотребления: A-20%
- электрический гриль (2000 Вт)
- верхний нагревательный элемент (900 Вт)
- нижний нагревательный элемент (1300 Вт)
- размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см
- мощность общая: 7,8 кВт



>> FCCW54140
Basic

Описание

- плита керамическая 50 см
- белый

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая
- поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт): 2
- поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт): 2

Основные характеристики

- механический таймер с функцией стоп
- 4 режима нагрева
- электрический гриль
- вертел
- подсветка духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

Техническое описание

- объем духовки: 69 л
- класс энергопотребления: A-20%
- электрический гриль (2000 Вт)
- верхний нагревательный элемент (900 Вт)
- нижний нагревательный элемент (1300 Вт)
- размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см
- мощность общая: 7,8 кВт



>> FCCW58240
Basic



>> FCCW58242
Basic



>> FCCW58241
Basic

Описание	Описание	Описание
- плита керамическая 50 см - белый	- плита керамическая 50 см - белый	- плита керамическая 50 см - белый
Рабочая поверхность	Рабочая поверхность	Рабочая поверхность
- поверхность стеклокерамическая - поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт): 2 - поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт): 2	- поверхность стеклокерамическая - поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт): 2 - двойное поле HiLight 12/18 см (0,7/1,7 кВт): 1 - овальное поле HiLight 14/14 x 25 см (1,1/2,0 кВт): 1	- поверхность стеклокерамическая - поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт): 2 - двойное поле HiLight 12/18 см (0,7/1,7 кВт): 1 - овальное поле HiLight 14/14 x 25 см (1,1/2,0 кВт): 1
Основные характеристики	Основные характеристики	Основные характеристики
- электронный программатор /Ta/ 8 режимов нагрева - конвекция - экспресс нагрев - размораживание - электрический гриль - подсветка духовки - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах	- электронный программатор /Ta/ 8 режимов нагрева - конвекция - экспресс нагрев - размораживание - электрический гриль - подсветка духовки - хромированные направляющие для противней - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах	- электронный программатор /Ta/ 8 режимов нагрева - конвекция - экспресс нагрев - размораживание - электрический гриль - вертел - подсветка духовки - хромированные направляющие для противней - каталитическая система очистки - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах
Техническое описание	Техническое описание	Техническое описание
- объем духовки: 65 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 8,7 кВт	- объем духовки: 66 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 9,0 кВт	- объем духовки: 66 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 9,0 кВт

Плиты 50 см керамические и электрические_



>> FCCB54040
Basic

Описание

- плита керамическая 50 см
- коричневый

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая
- поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт): 2
- поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт): 2

Основные характеристики

- 4 режима нагрева
- электрический гриль
- подсветка духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

Техническое описание

- объем духовки: 69 л
- класс энергопотребления: A-20%
- электрический гриль (2000 Вт)
- верхний нагревательный элемент (900 Вт)
- нижний нагревательный элемент (1300 Вт)
- размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см
- мощность общая: 7,8 кВт



>> FCCX54140
Basic

Описание

- плита керамическая 50 см
- нержавеющая сталь

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая
- поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт): 2
- поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт): 2

Основные характеристики

- механический таймер с функцией стоп
- 4 режима нагрева
- электрический гриль
- подсветка духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

Техническое описание

- объем духовки: 69 л
- класс энергопотребления: A-20%
- электрический гриль (2000 Вт)
- верхний нагревательный элемент (900 Вт)
- нижний нагревательный элемент (1300 Вт)
- размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см
- мощность общая: 7,8 кВт



>> FCCX58240
Basic

Описание

- плита керамическая 50 см
- нержавеющая сталь

Рабочая поверхность

- поверхность стеклокерамическая
- поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт): 2
- двойное поле HiLight 12/18 см (0,7/1,7 кВт): 1
- овальное поле HiLight 14/14 x 25 см (1,1/2,0 кВт): 1

Основные характеристики

- электронный программатор /Та/
- 8 режимов нагрева
- конвекция
- экспресс нагрев
- размораживание
- электрический гриль
- вертел
- подсветка духовки
- хромированные направляющие для противней
- каталитическая система очистки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах

Техническое описание

- объем духовки: 66 л
- класс энергопотребления: A-20%
- электрический гриль (2000 Вт)
- верхний нагревательный элемент (900 Вт)
- нижний нагревательный элемент (1300 Вт)
- размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см
- мощность общая: 9,0 кВт



>> FCCX58246
Palladium



>> FCEW53040
Basic



>> FCEW54140
Basic

Описание	Описание	Описание
- плита керамическая 50 см - нержавеющая сталь, зеркальное стекло	- плита электрическая 50 см - белый	- плита электрическая 50 см - белый
Рабочая поверхность	Рабочая поверхность	Рабочая поверхность
- поверхность стеклокерамическая - поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт): 2 - двойное поле HiLight 12/18 см (0,7/1,7 кВт): 1 - овальное поле HiLight 14/14 x 25 см (1,1/2,0 кВт): 1	- поверхность эмалированная - электрическая конфорка - стандартная 14,5 см (x2) / 18 см (x2)	- поверхность эмалированная - электрическая конфорка - стандартная 14,5 см (x1) / 18 см (x1) - электрическая конфорка - быстрого нагрева 14,5 см (x1) / 18 см (x1)
Основные характеристики	Основные характеристики	Основные характеристики
- электронный программатор /Та/ - утепляемые переключатели 8 режимов нагрева - конвекция - экспресс нагрев - размораживание - электрический гриль - подсветка духовки - хромированные направляющие для противней - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах	3 режима нагрева - подсветка духовки 1 противень ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка	- механический таймер с функцией стоп 4 режима нагрева - электрический гриль - вертел - подсветка духовки 1 противень ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка
Техническое описание	Техническое описание	Техническое описание
- объем духовки: 66 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 9,0 кВт	- объем духовки: 69 л - класс энергопотребления: A-20% - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 7,0 кВт	- объем духовки: 69 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 8,0 кВт

Плиты 50 см электрические и газовые_



>> FCEW58010
Integra



>> FCEB53040
Basic



>> FCEX54140
Basic

Описание	Описание	Описание
- плита электрическая 50 см - белый	- плита электрическая 50 см - коричневый	- плита электрическая 50 см - нержавеющая сталь
Рабочая поверхность	Рабочая поверхность	Рабочая поверхность
- поверхность эмалированная - электрическая конфорка - стандартная 14,5 см (x2) / 18 см (x1) - электрическая конфорка - быстрого нагрева 18 см (x1)	- поверхность эмалированная - электрическая конфорка - стандартная 14,5 см (x2) / 18 см (x2)	- поверхность нержавеющая сталь - электрическая конфорка - стандартная 14,5 см (x2) / 18 см (x1) - электрическая конфорка - быстрого нагрева 18 см (x1)
Основные характеристики	Основные характеристики	Основные характеристики
8 режимов нагрева - конвекция - экспресс нагрев - размораживание - электрический гриль - подсветка духовки - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка	3 режима нагрева - подсветка духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка	- механический таймер с функцией стоп 4 режима нагрева - электрический гриль - вертел - подсветка духовки 1 противень ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка
Техническое описание	Техническое описание	Техническое описание
- объем духовки: 65 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 8,4 кВт	- объем духовки: 69 л - класс энергопотребления: A-20% - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 7,0 кВт	- объем духовки: 69 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 7,5 кВт



>> FCGW51041
Basic



>> FCGW51042
Basic



>> FCGW51043
Basic

Описание	Описание	Описание
- плита газовая 50 см - белый	- плита газовая 50 см - белый	- плита газовая 50 см - белый
Рабочая поверхность	Рабочая поверхность	Рабочая поверхность
- поверхность эмалированная - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 2 - конфорка 9,0 см: 1 - эмалированные решетки	- поверхность эмалированная - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 2 - конфорка 9,0 см: 1 - эмалированные решетки	- поверхность эмалированная - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 2 - конфорка 9,0 см: 1 - эмалированные решетки
Основные характеристики	Основные характеристики	Основные характеристики
1 режим нагрева - газ-контроль духового шкафа 1 противень ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - откидной ящик для большой посуды - крышка-щиток	1 режим нагрева - газ-контроль духового шкафа 1 противень ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - откидной ящик для большой посуды - металлическая крышка	1 режим нагрева - газ-контроль духового шкафа 1 противень ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка
Техническое описание	Техническое описание	Техническое описание
- объем духовки: 58 л - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см	- объем духовки: 58 л - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см	- объем духовки: 58 л - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см

Плиты 50 см газовые_



>> FCGW51040
Basic

Описание

- плита газовая 50 см
- белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- конфорка 4,0 см: 1
- конфорка 6,5 см: 2
- конфорка 9,0 см: 1
- эмалированные решетки

Основные характеристики

- 1 режим нагрева
- газ-контроль духового шкафа
- подсветка духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

Техническое описание

- объем духовки: 58 л
- размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см
- мощность общая: 0,025 кВт



>> FCGW51044
Basic

Описание

- плита газовая 50 см
- белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- конфорка 4,0 см: 1
- конфорка 6,5 см: 2
- конфорка 9,0 см: 1
- чугунные решетки
- электроподжиг в поворотной ручке

Основные характеристики

- 1 режим нагрева
- 8-ступенчатый терморегулятор духового шкафа
- газ-контроль духового шкафа
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

Техническое описание

- объем духовки: 58 л
- размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см
- мощность общая: 0,025 кВт



>> FCGW53041
Basic

Описание

- плита газовая 50 см
- цвет белый / рабочий стол нержавеющая сталь

Рабочая поверхность

- поверхность нержавеющая сталь
- конфорка 4,0 см: 1
- конфорка 6,5 см: 2
- конфорка 9,0 см: 1
- чугунные решетки
- электроподжиг в поворотной ручке

Основные характеристики

- 2 режима нагрева
- электрический гриль
- вертел
- 8-ступенчатый терморегулятор духового шкафа
- газ-контроль духового шкафа
- подсветка духовки
- 1 противень ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

Техническое описание

- объем духовки: 58 л
- электрический гриль (2000 Вт)
- размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см
- мощность общая: 2,0 кВт



>> FCGX53040
Basic



>> FCGX52046
Palladium



>> FCMW53140
Basic



Описание	Описание	Описание
- плита газовая 50 см - нержавеющая сталь	- плита газовая 50 см - нержавеющая сталь, зеркальное стекло	- плита газозлектрическая 50 см - белый
Рабочая поверхность	Рабочая поверхность	Рабочая поверхность
- поверхность нержавеющая сталь - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 2 - конфорка 9,0 см: 1 - чугунные решетки - электроподжиг в поворотной ручке	- поверхность стеклокерамическая - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 2 - конфорка 9,0 см: 1 - газ-контроль - чугунные решетки - электроподжиг в поворотной ручке	- поверхность эмалированная - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 2 - конфорка 9,0 см: 1 - эмалированные решетки - электроподжиг в кнопке
Основные характеристики	Основные характеристики	Основные характеристики
2 режима нагрева - электрический гриль 8-ступенчатый терморегулятор духового шкафа - газ-контроль духового шкафа - подсветка духовки 1 противень ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка	2 режима нагрева - электрический гриль 8-ступенчатый терморегулятор духового шкафа - электроподжиг духового шкафа - газ-контроль духового шкафа - подсветка духовки 1 противень ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах	3 режима нагрева - подсветка духовки 1 противень ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка
Техническое описание	Техническое описание	Техническое описание
- объем духовки: 58 л - электрический гриль (2000 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 2,0 кВт	- объем духовки: 58 л - электрический гриль (2000 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 2,0 кВт	- объем духовки: 69 л - класс энергопотребления: A-20% - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 2,0 кВт

Плиты 50 см газoeлектрические_



>> FCMW53042
Basic

Описание

- плита газoeлектрическая 50 см
- белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- конфорка 4,0 см: 1
- конфорка 6,5 см: 2
- конфорка 9,0 см: 1
- газ-контроль
- эмалированные решетки
- электроподжиг в кнопке

Основные характеристики

- 3 режима нагрева
- подсветка духовки
- количество противней ProCook: 1
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

Техническое описание

- объем духовки: 69 л
- класс энергопотребления: A-20%
- верхний нагревательный элемент (900 Вт)
- нижний нагревательный элемент (1300 Вт)
- размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см
- мощность общая: 2,0 кВт



>> FCMW53041
Basic

Описание

- плита газoeлектрическая 50 см
- белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- конфорка 4,0 см: 1
- конфорка 6,5 см: 2
- конфорка 9,0 см: 1
- чугунные решетки

Основные характеристики

- 4 режима нагрева
- электрический гриль
- подсветка духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

Техническое описание

- объем духовки: 69 л
- класс энергопотребления: A-20%
- электрический гриль (2000 Вт)
- верхний нагревательный элемент (900 Вт)
- нижний нагревательный элемент (1300 Вт)
- размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см
- мощность общая: 2,0 кВт



>> FCMW58040
Basic

Описание

- плита газoeлектрическая 50 см
- белый

Рабочая поверхность

- поверхность эмалированная
- конфорка 4,0 см: 1
- конфорка 6,5 см: 2
- конфорка 9,0 см: 1
- чугунные решетки
- электроподжиг в поворотной ручке

Основные характеристики

- 8 режимов нагрева
- конвекция
- экспресс нагрев
- размораживание
- электрический гриль
- подсветка духовки
- серая эмаль духовки
- 2 противня ProCook
- решетка для жарки
- количество стекол в дверце духовки: 2
- выдвижной посудный ящик на роликах
- металлическая крышка

Техническое описание

- объем духовки: 65 л
- класс энергопотребления: A-20%
- электрический гриль (2000 Вт)
- верхний нагревательный элемент (900 Вт)
- нижний нагревательный элемент (1300 Вт)
- размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см
- мощность общая: 2,9 кВт



>> FCMW58240
Basic



>> FCMX59140
Basic



>> FCMW53050
Integra

Описание	Описание	Описание
- плита газозлектрическая 50 см - белый	- плита газозлектрическая 50 см - нержавеющая сталь	- плита комбинированная 50 см - белый
Рабочая поверхность	Рабочая поверхность	Рабочая поверхность
- поверхность эмалированная - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 2 - конфорка 9,0 см: 1 - чугунные решетки - электроподжиг в поворотной ручке	- поверхность нержавеющая сталь - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 2 - конфорка 9,0 см: 1 - чугунные решетки - электроподжиг в поворотной ручке	- поверхность эмалированная - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 9,0 см: 1 - электрическая конфорка - стандартная 14,5 см (x1) - электрическая конфорка - быстрого нагрева 18 см (x1) - эмалированные решетки - электроподжиг в кнопке
Основные характеристики	Основные характеристики	Основные характеристики
- электронный программатор /Та/ 8 режимов нагрева - конвекция - экспресс нагрев - размораживание - электрический гриль - подсветка духовки - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - стеклянная крышка	- механический таймер с функцией стоп 10 режимов нагрева - конвекция - экспресс нагрев - размораживание - электрический гриль - вертел - подсветка духовки - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка	4 режима нагрева - электрический гриль - подсветка духовки 1 противень ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах
Техническое описание	Техническое описание	Техническое описание
- объем духовки: 65 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 2,9 кВт	- объем духовки: 65 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - кольцевой нагревательный элемент (2000 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 3,1 кВт	- объем духовки: 69 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 5,0 кВт

Плиты 50 см комбинированные / Плиты 60 см газовые_



>> FCMW58151
Integra



>> FCMW54040
Integra



>> FCMB53050
Integra

Описание	Описание	Описание
- плита комбинированная 50 см - белый	- плита комбинированная 50 см - белый	- плита комбинированная 50 см - коричневый
Рабочая поверхность	Рабочая поверхность	Рабочая поверхность
- поверхность эмалированная - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 9,0 см: 1 - электрическая конфорка - стандартная 14,5 см (x1) - электрическая конфорка - быстрого нагрева 18 см (x1) - газ-контроль - эмалированные решетки - электроподжиг в поворотной ручке	- поверхность эмалированная - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 1 - конфорка 9,0 см: 1 - электрическая конфорка - стандартная 18 см (x1) - эмалированные решетки - электроподжиг в поворотной ручке	- поверхность эмалированная - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 9,0 см: 1 - электрическая конфорка - стандартная 14,5 см (x1) - электрическая конфорка - быстрого нагрева 18 см (x1) - эмалированные решетки - электроподжиг в поворотной ручке
Основные характеристики	Основные характеристики	Основные характеристики
- механический таймер с функцией стоп 10 режимов нагрева - конвекция - экспресс нагрев - размораживание - электрический гриль - вертел - подсветка духовки - хромированные направляющие для противней - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка	6 режимов нагрева - конвекция - электрический гриль - вертел - подсветка духовки - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - стеклянная крышка	4 режима нагрева - электрический гриль - подсветка духовки 1 противень ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах
Техническое описание	Техническое описание	Техническое описание
- объем духовки: 66 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - кольцевой нагревательный элемент (2000 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 6,1 кВт	- объем духовки: 65 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - кольцевой нагревательный элемент (2000 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 3,2 кВт	- объем духовки: 69 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x50x60 см - мощность общая: 5,0 кВт



>> FCEW63040 Basic

>> FCGW62040 Basic

>> FCGW62041 Basic

Описание	Описание	Описание
- плита электрическая 60 см - белый	- плита газовая 60 см - белый	- плита газовая 60 см - белый
Рабочая поверхность	Рабочая поверхность	Рабочая поверхность
- поверхность эмалированная - электрическая конфорка - стандартная 14,5 см (x1) / 21 см (x1) - электрическая конфорка - быстрого нагрева 14,5 см (x1) / 18 см (x1)	- поверхность эмалированная - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 2 - конфорка 9,0 см: 1 - эмалированные решетки - электроподжиг в поворотной ручке	- поверхность эмалированная - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 2 - конфорка 9,0 см: 1 - чугунные решетки - электроподжиг в поворотной ручке
Основные характеристики	Основные характеристики	Основные характеристики
4 режима нагрева - электрический гриль - вертел - подсветка духовки 1 противень ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах	2 режима нагрева - электрический гриль 8-ступенчатый терморегулятор духового шкафа - газ-контроль духового шкафа - подсветка духовки - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка	2 режима нагрева - электрический гриль 8-ступенчатый терморегулятор духового шкафа - газ-контроль духового шкафа - подсветка духовки - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка
Техническое описание	Техническое описание	Техническое описание
- объем духовки: 69 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x60x60 см - мощность общая: 8,5 кВт	- объем духовки: 58 л - электрический гриль (2000 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x60x60 см - мощность общая: 2,0 кВт	- объем духовки: 58 л - электрический гриль (2000 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x60x60 см - мощность общая: 2,0 кВт

Плиты 60 см газозлектрические и комбинированные_



>> FCGX62040
Basic



>> FCMW68041
Basic



>> FCMW64040
Integra

Описание	Описание	Описание
- плита газовая 60 см - нержавеющая сталь	- плита газозлектрическая 60 см - белый	- плита комбинированная 60 см - белый
Рабочая поверхность	Рабочая поверхность	Рабочая поверхность
- поверхность нержавеющая сталь - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 2 - конфорка 9,0 см: 1 - чугунные решетки - электроподжиг в поворотной ручке	- поверхность эмалированная - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 2 - конфорка 9,0 см: 1 - чугунные решетки - электроподжиг в поворотной ручке	- поверхность эмалированная - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 1 - конфорка 9,0 см: 1 - электрическая конфорка - стандартная 18 см (x1) - эмалированные решетки - электроподжиг в поворотной ручке
Основные характеристики	Основные характеристики	Основные характеристики
2 режима нагрева - электрический гриль 8-ступенчатый терморегулятор духового шкафа - газ-контроль духового шкафа - подсветка духовки - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка	8 режимов нагрева - конвекция - экспресс нагрев - размораживание - электрический гриль - подсветка духовки - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка	4 режима нагрева - электрический гриль - вертел - подсветка духовки 1 противень ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка
Техническое описание	Техническое описание	Техническое описание
- объем духовки: 58 л - электрический гриль (2000 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x60x60 см - мощность общая: 2,0 кВт	- объем духовки: 65 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x60x60 см - мощность общая: 2,9 кВт	- объем духовки: 69 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x60x60 см - мощность общая: 3,2 кВт



>> FCMW68040 Integra



>> FCMX64040 Integra



>> FCMX68285 Titanium

Описание	Описание	Описание
- плита комбинированная 60 см - белый	- плита комбинированная 60 см - нержавеющая сталь	- плита комбинированная 60 см - нержавеющая сталь, зеркальное стекло
Рабочая поверхность	Рабочая поверхность	Рабочая поверхность
- поверхность эмалированная - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 1 - конфорка 9,0 см: 1 - электрическая конфорка - стандартная 18 см (x1) - эмалированные решетки - электроподжиг в поворотной ручке	- поверхность нержавеющая сталь - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 6,5 см: 1 - конфорка 9,0 см: 1 - электрическая конфорка - стандартная 18 см (x1) - эмалированные решетки - электроподжиг в поворотной ручке	- поверхность стеклокерамическая - поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт): 1 - двойное поле HiLight 12/21 см (0,75/2,2 кВт): 1 - конфорка 4,0 см: 1 - конфорка 9,0 см: 1 - газ-контроль - эмалированные решетки - электроподжиг в поворотной ручке
Основные характеристики	Основные характеристики	Основные характеристики
- электронный программатор /Ta/ 8 режимов нагрева - конвекция - экспресс нагрев - размораживание - электрический гриль - вертел - подсветка духовки - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка	4 режима нагрева - электрический гриль - вертел - подсветка духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах - металлическая крышка	- сенсорный программатор /Ts/ 8 режимов нагрева - конвекция - экспресс нагрев - размораживание - электрический гриль - вертел - подсветка духовки - хромированные направляющие для противней - серая эмаль духовки 2 противня ProCook - решетка для жарки - количество стекол в дверце духовки: 2 - выдвижной посудный ящик на роликах
Техническое описание	Техническое описание	Техническое описание
- объем духовки: 65 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x60x60 см - мощность общая: 4,1 кВт	- объем духовки: 69 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x60x60 см - мощность общая: 3,2 кВт	- объем духовки: 66 л - класс энергопотребления: A-20% - электрический гриль (2000 Вт) - верхний нагревательный элемент (900 Вт) - нижний нагревательный элемент (1300 Вт) - размеры (В x Ш x Г): 85x60x60 см - мощность общая: 6,3 кВт



Технические характеристики

Технические характеристики_



Модель	FCCW53042	FCCW54040	FCCW54140	FCCW58240	FCCW58242
дизайн	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic
цвет	белый	белый	белый	белый	белый

Описание					
тип плиты	керамическая	керамическая	керамическая	керамическая	керамическая
ширина	50 см	50 см	50 см	50 см	50 см
духовка: газовая / электрическая	- / +	- / +	- / +	- / +	- / +

Рабочая поверхность					
поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	2	2	2	2	2
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	2	2	2	2	-
двойное поле HiLight 12/18 см (0,7/1,7 кВт)	-	-	-	-	1
двойное поле HiLight 12/21 см (0,75/2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14/14 x 25 см (1,1/2,0 кВт)	-	-	-	-	1
конфорка 4,0 см	-	-	-	-	-
конфорка 6,5 см	-	-	-	-	-
конфорка 9,0 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка - стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка - быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
газ-контроль	-	-	-	-	-
чугунные решетки	-	-	-	-	-
электроподжиг в поворотной ручке	-	-	-	-	-
электроподжиг в кнопке	-	-	-	-	-

Основные характеристики			мех. таймер с функцией стоп	эл. программатор /Та/	эл. программатор /Та/
программатор	-	-			
количество функций	3	4	4	8	8
конвекция	-	-	-	+	+
экспресс нагрев / размораживание	- / -	- / -	- / -	+ / +	+ / +
электрический гриль	-	+	+	+	+
электрический вертел	-	-	+	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	-	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-	-
газ-контроль духового шкафа	-	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	-	-	+
каталитическая система очистки	-	-	-	-	-
эмаль духовки	черная	черная	черная	серая	серая
количество противней ProCook	1	1	1	2	2
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-	-
металлическая крышка	-	-	-	-	-
стеклянная крышка	-	-	-	-	-

Техническое описание					
объем духовки (л)	69	69	69	65	66
класс энергопотребления	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%
электрический гриль (2000 Вт)	-	+	+	+	+
верхний нагревательный элемент (900 Вт)	+	+	+	+	+
нижний нагревательный элемент (1300 Вт)	+	+	+	+	+
кольцевой нагревательный элемент (2000 Вт)	-	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г):	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	7,8	7,8	7,8	8,7	9,0



FCCW58241



FCCB54040



FCCX54140



FCCX58240



FCCX58246



FCEW53040

Basic	Basic	Basic	Basic	Palladium	Basic
белый	коричневый	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь	белый
керамическая	керамическая	керамическая	керамическая	керамическая	электрическая
50 см	50 см	50 см	50 см	50 см	50 см
- / +	- / +	- / +	- / +	- / +	- / +
+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -	- / + / -
2	2	2	2	2	-
-	2	2	-	-	-
1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2 / 2 / -
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
эл. прогамматор /Та/	-	мех. таймер с функцией стоп	эл. прогамматор /Та/	эл. прогамматор /Та/	-
8	4	4	8	8	3
+	-	-	+	+	-
+ / +	- / -	- / -	+ / +	+ / +	- / -
+	+	+	+	+	-
+	-	-	+	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
+	-	-	+	+	-
+	-	-	+	-	-
серая	черная	черная	серая	серая	черная
2	1	1	2	2	1
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	+
-	-	-	-	-	-
66	69	69	66	66	69
A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%
+	+	+	+	+	-
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
9,0	7,8	7,8	9,0	9,0	7,0

Технические характеристики_

					
Модель	FCEW54140	FCEW58010	FCEB53040	FCEX54140	FCGW51041
дизайн	Basic	Integra	Basic	Basic	Basic
цвет	белый	белый	коричневый	нержавеющая сталь	белый
Описание					
тип плиты	электрическая	электрическая	электрическая	электрическая	газовая
ширина	50 см	50 см	50 см	50 см	50 см
духовка: газовая / электрическая	- / +	- / +	- / +	- / +	+ / -
Рабочая поверхность					
поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / - / +	- / + / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight12/18 см (0,7/1,7 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12/21 см (0,75/2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14/14 x 25 см (1,1/2,0 кВт)	-	-	-	-	-
конфорка 4,0 см	-	-	-	-	1
конфорка 6,5 см	-	-	-	-	2
конфорка 9,0 см	-	-	-	-	1
электрическая конфорка - стандартная 14,5 / 18 / 21 см	1 / 1 / -	2 / 1 / -	2 / 2 / -	2 / 1 / -	-
электрическая конфорка - быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	1 / 1 / -	- / 1 / -	-	- / 1 / -	-
газ-контроль	-	-	-	-	-
чугунные решетки	-	-	-	-	-
электроподжиг в поворотной ручке	-	-	-	-	-
электроподжиг в кнопке	-	-	-	-	-
Основные характеристики					
программатор	мех. таймер с функцией стоп	-	-	мех. таймер с функцией стоп	-
количество функций	4	8	3	4	1
конвекция	-	+	-	-	-
экспресс нагрев / размораживание	- / -	+ / +	- / -	- / -	- / -
электрический гриль	+	+	-	+	-
электрический вертел	+	-	-	+	-
8-ступенчатый терморегулятор	-	-	-	-	-
газового духового шкафа	-	-	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-	-
газ-контроль духового шкафа	-	-	-	-	+
подсветка духовки	+	+	+	+	-
хромированные направляющие для противней	-	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-	-
эмаль духовки	черная	серая	черная	черная	черная
количество противней ProCook	1	2	2	1	1
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+	-
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-	+
металлическая крышка	+	+	+	+	-
стеклянная крышка	-	-	-	-	-
Техническое описание					
объем духовки (л)	69	65	69	69	58
класс энергопотребления	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	-
электрический гриль (2000 Вт)	+	+	-	+	-
верхний нагревательный элемент (900 Вт)	+	+	+	+	-
нижний нагревательный элемент (1300 Вт)	+	+	+	+	-
кольцевой нагревательный элемент (2000 Вт)	-	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г):	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	8,0	8,4	7,0	7,5	-



FCGW51042



FCGW51043



FCGW51040



FCGW51044



FCGW53041



FCGX53040

Basic	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic
белый	белый	белый	белый	цвет белый / рабочий стол нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
газовая	газовая	газовая	газовая	газовая	газовая
50 см	50 см	50 см	50 см	50 см	50 см
+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -	+ / -
- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / - / +	- / - / +
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	+	+	+
-	-	-	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	2	2
-	-	-	-	-	-
- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
-	-	-	-	+	+
-	-	-	-	+	-
-	-	-	+	+	+
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
-	-	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
черная	черная	черная	серая	черная	черная
1	1	1	2	1	1
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
-	+	+	+	+	+
+	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
58	58	58	58	58	58
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	+	+
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
-	-	0,025	0,025	2,0	2,0

Технические характеристики_



Модель	FCGX52046	FCMW53140	FCMW53042	FCMW53041	FCMW58040
дизайн	Palladium	Basic	Basic	Basic	Basic
цвет	нержавеющая сталь	белый	белый	белый	белый
Описание					
тип плиты	газовая	газоэлектрическая	газоэлектрическая	газоэлектрическая	газоэлектрическая
ширина	50 см	50 см	50 см	50 см	50 см
духовка: газовая / электрическая	+ / -	- / +	- / +	- / +	- / +
Рабочая поверхность					
поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	+ / - / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12/18 см (0,7/1,7 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12/21 см (0,75/2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14/14 x 25 см (1,1/2,0 кВт)	-	-	-	-	-
конфорка 4,0 см	1	1	1	1	1
конфорка 6,5 см	2	2	2	2	2
конфорка 9,0 см	1	1	1	1	1
электрическая конфорка - стандартная 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
электрическая конфорка - быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	-	-	-	-	-
газ-контроль	+	-	+	-	-
чугунные решетки	+	-	-	+	+
электроподжиг в поворотной ручке	+	-	-	-	+
электроподжиг в кнопке	-	+	+	-	-
Основные характеристики					
программатор	-	-	-	-	-
количество функций	2	3	1	4	8
конвекция	-	-	-	-	+
экспресс нагрев / размораживание	- / -	- / -	- / -	- / -	+ / +
электрический гриль	+	-	-	+	+
электрический вертел	-	-	-	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	+	-	-	-	-
электроподжиг газового духового шкафа	+	-	-	-	-
газ-контроль духового шкафа	+	-	-	-	-
подсветка духовки	+	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-	-
эмаль духовки	черная	черная	черная	черная	серая
количество противней ProCook	1	1	1	2	2
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-	-
металлическая крышка	-	+	+	+	+
стеклянная крышка	-	-	-	-	-
Техническое описание					
объем духовки (л)	58	69	69	69	65
класс энергопотребления	-	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%
электрический гриль (2000 Вт)	+	-	-	+	+
верхний нагревательный элемент (900 Вт)	-	+	+	+	+
нижний нагревательный элемент (1300 Вт)	-	+	+	+	+
кольцевой нагревательный элемент (2000 Вт)	-	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г):	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
мощность в целом (кВт)	2,0	2,0	2,0	2,0	2,9



FCMW58240



FCMX59140



FCMW53050



FCMW58151



FCMW54040



FCMB53050

Basic	Basic	Integra	Integra	Integra	Integra
белый	нержавеющая сталь	белый	белый	белый	коричневый
газоэлектрическая	газоэлектрическая	комбинированная	комбинированная	комбинированная	комбинированная
50 см	50 см	50 см	50 см	50 см	50 см
- / +	- / +	- / +	- / +	- / +	- / +
- / + / -	- / - / +	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / + / -
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1	1	1	1	1	1
2	2	-	-	1	-
1	1	1	1	1	1
-	-	1 / - / -	1 / - / -	- / 1 / -	1 / - / -
-	-	- / 1 / -	- / 1 / -	- / - / -	- / 1 / -
-	-	-	+	-	-
+	+	-	-	-	-
+	+	-	+	+	+
-	-	+	-	-	-
эл. прогамматор /Та/	мех. таймер с функцией	-	мех. таймер с функцией	-	-
8	10	4	10	6	4
+	+	-	+	+	-
+ / +	+ / +	- / -	+ / +	- / -	- / -
+	+	+	+	+	+
-	+	-	+	+	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
-	-	-	+	-	-
-	-	-	-	-	-
серая	серая	черная	серая	серая	черная
2	2	1	2	2	1
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
+	+	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-
-	+	-	+	-	-
+	-	-	-	+	-
65	65	69	66	65	69
A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%	A-20%
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
-	+	-	+	+	-
85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60	85x50x60
2,9	3,1	5,0	6,1	3,2	5,0

Технические характеристики_



Модель	FCEW63040	FCGW62040	FCGW62041	FCGX62040	FCMW68041
дизайн	Basic	Basic	Basic	Basic	Basic
цвет	белый	белый	белый	нержавеющая сталь	белый
Описание					
тип плиты	электрическая	газовая	газовая	газовая	газоэлектрическая
ширина	60 см	60 см	60 см	60 см	60 см
духовка: газовая / электрическая	- / +	+ / -	+ / -	+ / -	- / +
Рабочая поверхность					
поверхность: стеклокерамическая / эмалированная / нержавеющая сталь	- / + / -	- / + / -	- / + / -	- / - / +	- / + / -
поле HiLight 14,5 см (1,2 кВт)	-	-	-	-	-
поле HiLight 18,0 см (1,8 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12/18 см (0,7/1,7 кВт)	-	-	-	-	-
двойное поле HiLight 12/21 см (0,75/2,2 кВт)	-	-	-	-	-
овальное поле HiLight 14/14 x 25 см (1,1/2,0 кВт)	-	-	-	-	-
конфорка 4,0 см	-	1	1	1	1
конфорка 6,5 см	-	2	2	2	2
конфорка 9,0 см	-	1	1	1	1
электрическая конфорка - стандартная 14,5 / 18 / 21 см	1 / - / 1	-	-	-	-
электрическая конфорка - быстрого нагрева 14,5 / 18 / 21 см	1 / 1 / -	-	-	-	-
газ-контроль	-	-	-	-	-
чугунные решетки	-	-	+	+	+
электроподжиг в поворотной ручке	-	+	+	+	+
электроподжиг в кнопке	-	-	-	-	-
Основные характеристики					
программатор	-	-	-	-	-
количество функций	4	2	2	2	8
конвекция	-	-	-	-	+
экспресс нагрев / размораживание	- / -	- / -	- / -	- / -	+ / +
электрический гриль	+	+	+	+	+
электрический вертел	+	-	-	-	-
8-ступенчатый терморегулятор газового духового шкафа	-	+	+	+	-
электроподжиг газового духового шкафа	-	-	-	-	-
газ-контроль духового шкафа	-	+	+	+	-
подсветка духовки	+	+	+	+	+
хромированные направляющие для противней	-	-	-	-	-
каталитическая система очистки	-	-	-	-	-
эмаль духовки	черная	серая	серая	серая	серая
количество противней ProCook	1	2	2	2	2
решетка для жарки	1	1	1	1	1
количество стекол в дверце духовки	2	2	2	2	2
выдвижной посудный ящик на роликах	+	+	+	+	+
откидной ящик для большой посуды	-	-	-	-	-
металлическая крышка	-	+	+	+	+
стеклянная крышка	+	-	-	-	-
Техническое описание					
объем духовки (л)	69	58	58	58	65
класс энергопотребления	A-20%	-	-	-	A-20%
электрический гриль (2000 Вт)	+	+	+	+	+
верхний нагревательный элемент (900 Вт)	+	-	-	-	+
нижний нагревательный элемент (1300 Вт)	+	-	-	-	+
кольцевой нагревательный элемент (2000 Вт)	-	-	-	-	-
размеры см (В x Ш x Г):	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
мощность в целом (кВт)	8,5	2,0	2,0	2,0	2,9



FCMW64040



FCMW68040



FCMX64040




FCMX68285

Integra	Integra	Integra	Titanium
белый	белый	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
комбинированная	комбинированная	комбинированная	комбинированная
60 см	60 см	60 см	60 см
- / +	- / +	- / +	- / +
- / + / -	- / + / -	- / - / +	+ / - / -
-	-	-	1
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	1
-	-	-	-
1	1	1	1
1	1	1	-
1	1	1	1
- / 1 / -	- / 1 / -	- / 1 / -	-
- / - / -	- / - / -	- / - / -	-
-	-	-	+
-	-	-	-
+	+	+	+
-	-	-	-
-	эл. прогамматор /Ta/	-	сенсорный прогамматор /Ts/
4	8	4	8
-	+	-	+
- / -	+ / +	- / -	+ / +
+	+	+	+
+	+	+	+
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
+	+	+	+
-	-	-	+
-	-	-	-
черная	серая	черная	серая
1	2	2	2
1	1	1	1
2	2	2	2
+	+	+	+
-	-	-	-
+	+	+	+
-	-	-	-
69	65	69	66
A-20%	A-20%	A-20%	A-20%
+	+	+	+
+	+	+	+
+	+	+	+
-	-	-	-
85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60
3,2	4,1	3,2	6,3

Ты тоже можешь помочь нам защитить окружающую среду.
Выбирай себе домой оборудование с высоким энергетическим классом
и используй его по назначению.

Сохрани красоту нашей планеты
для себя и своих близких.





We think green

Многие годы компания Hansa последовательно реализовывает проэкологическую политику.

Постоянное усовершенствование и внедрение новых технологий приводит к тому, что новые продукты, которые мы предлагаем, становятся каждый раз дружелюбнее для окружающей среды и могут похвастаться уменьшением потребления воды и электроэнергии.

Компания также прикладывает много усилий для того, чтобы материалы, из которых создаются наши продукты, не содержали вредных веществ и подвергались переработке или утилизации. Проэкологическая политика, которая реализуется на протяжении многих лет, показывает, что Hansa в полной мере выполняет все юридические обязательства по охране окружающей среды, которые обязаны выполняться на территории Европейского Союза. Мы достигаем наших целей ежедневно поставляя в квартиры и дома оборудование с наивысшим классом энергетической эффективности, а также создавая технологии, которые помогают защищать людей и природу.



Фирменные сервисные центры гарантируют профессиональную помощь в каждой ситуации: от установки и настройки техники, до постгарантийного ремонта.

ТОВ „Крок-ТТЦ”

02225 Київ, Україна
вул. Радужная 25 Б
тел. 0 800 504 504

<http://krok-ttc.com/>

ТОВ „Наш сервіс”

04060 Київ, Україна
вул. Щусева 44
тел. 0 800 500 153
0 800 503 015

www.nash-service.com.ua



 **Hansa**
Haushaltsgeräte

Вам нужна другая техника?

посетите наш сайт www.hansa.in.ua

и изучите широчайший ассортимент продукции Hansa





Представительство в Украине:
ТОВ «Ханса Україна»

Тел: + 38 044 456 5507
Факс: + 38 044 456 6822
E-mail: info-ukraine@amica.com.pl



www.hansa.in.ua
www.facebook.com/hansaukraine
www.vk.com/hansaukraine