



ВИТЯЖКИ КУХОННІ

ELEYUS

з нами краще

www.eleyus.com

Шановні панове.

Презентуємо Вам каталог продукції торгової марки «ELEYUS»
- Національного виробника вбудованої техніки ТОВ «САЮЗ».

ТМ «ELEYUS» - це професійний колектив у сфері виробництва.
Свою діяльність компанія веде близько п'ятнадцяти років.
Протягом цього часу безперервно відбувається
процес розвитку виробничих потужностей, проектування і виготовлення нових,
та сучасних моделей техніки.

Першочерговим завданням є підтримка та розвиток підприємства
з високим рівнем якості продукції.

На сьогоднішній день ТМ «ELEYUS» володіє високоефективною
конструкторсько-технологічною базою та новітніми технологіями, які дозволяють
в найкоротші терміни розробляти та виготовляти нові,
сучасні та якісні вироби найвищого рівня.


ТМ «ELEYUS» орієнтується на сучасні тенденції розвитку ринку
та потреби споживачів. Постійно збільшується асортимент продукції,
з вдосконаленими та адаптованими характеристиками, що відповідають сучасним
стандартам якості, зручності та ефективності.

Всі вироби ТМ «ELEYUS» проходять систематизований
контроль якості продукції, що підтверджується системою управління якістю,
та відповідає вимогам державного стандарту
ДСТУ ISO 9001:2009. Також вироби ТМ «ELEYUS» відповідають
основним вимогам директив ЄС і гармонізованим
стандартам Європейського Союзу

На всю вбудовану техніку ТМ «ELEYUS» надається 3 роки повної гарантії
із сервісною підтримкою по всій території України,
що підтверджує високу якість та надійність,
продукції ТМ «ELEYUS».




ВЕРТИКАЛЬНІ




TROY	2 - 3
CLASSIC	4 - 5
VESTA	6 - 7
VESTA S	8 - 9
VENERA	10 - 11
TITAN	12 - 13
LANA	14 - 15

ДЕКОРАТИВНІ




STELS	16 - 17
OPTIMA	18 - 19
QUARTA	20 - 21

РУСТИКАЛЬНІ




SOLO	22 - 23
TEMPO	24 - 25
GAMMA	26 - 27
PIANO	28 - 29

КАМІННІ



BORA	30 - 31
VIOLA	32 - 33
KVINTA	34 - 35

ВБУДОВАНІ



MODUL	36 - 37
STORM 380	38 - 39
STORM 700/960	40 - 41
STORM 1200	42 - 43
BONA	44 - 45
LINE	46 - 47
Акcesуари, комплектуючі	48



WH



BG



BL



WH – білий
BG – бежевий
BL – чорний






Технічні характеристики та розміри:

TROY	
Тип вентилятора	Турбіна
Розміри	60/90 см
Продуктивність	1000 м³/год
Споживана потужність	270 Вт
Клас захисту	I IP
Управління	Сенсор, таймер, годинник, пульт д/у
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген
Вага	21,5 - 24 кг
Рівень шуму	33,5 - 48,6 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75-85 см — відстань до газової плити
H 65-75 см — відстань до електроплити

CLASSIC



BL



BG



BL – чорний
BG – бежевий

UA

Виготовлено
в Україні

3

3 роки
гарантія



Периметральне
оздоблення



Потужна
турбіна



Галогенова
освітлення



Механічне
управління



Декоративне
оздоблення






Технічні характеристики та розміри:

CLASSIC	
Тип вентилятора	Турбіна
Розміри	60 см
Продуктивність	1000 м³/год
Споживана потужність	270 Вт
Клас захисту	I IP
Управління	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген
Вага	17,5 кг
Рівень шуму	33,5 - 49,1 дБ

* вугільний фільтр — опція





IS+BL - нержавіюча сталь,
скло чорне






Технічні характеристики та розміри:

VESTA	
Тип вентилятора	Турбіна
Розміри	60/90 см
Продуктивність	1000 м ³ /год
Споживана потужність	270 Вт
Клас захисту	I IP
Управління	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген
Вага	17 кг
Рівень шуму	33,5 - 49,1 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75-85 см — відстань до газової плити
H 65-75 см — відстань до електроплити

VESTA S



WH



BL



WH – білий
BL – чорний

UA

Виготовлено
в Україні

3

3 роки
гарантія



Периферійне
втягування



Потужна
турбіна



Галогенове
освітлення



Сенсорна панель,
пульт д/у



Таймер






Технічні характеристики та розміри:

	VESTA S 750	VESTA S 1000
Тип вентилятора	Турбіна	Турбіна
Розміри	60 см	60 см
Продуктивність	750 м³/год	1000 м³/год
Споживана потужність	220 Вт	270 Вт
Клас захисту	I IP	I IP
Управління	Сенсор, таймер, пульт д/у	Сенсор, таймер, пульт д/у
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген	2x35 Вт, галоген
Вага	17 кг	17 кг
Рівень шуму	33,5 - 49,1 дБ	33,5 - 49,1 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75-85 см — відстань до газової плити
H 65-75 см — відстань до електроплити



WH



BG



BL



WH – білий
BL – чорний
BG – бежевий

UA

Виготовлено
в Україні

3

3 роки
гарантія



Периметральне
втягування



Потужна
турбіна



Галогенове
освітлення



Сенсорна панель,
пульт д/у



Таймер






Технічні характеристики та розміри:

	VENERA 750	VENERA 1000
Тип вентилятора	Турбіна	Турбіна
Розміри	60 см	60/90 см
Продуктивність	750 м³/год	1000 м³/год
Споживана потужність	220 Вт	270/305 Вт
Клас захисту	I IP	I IP
Управління	Сенсор, таймер, пульт д/у	Сенсор, таймер, пульт д/у
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген	2x35, 3x35 Вт, галоген
Вага	17 кг	17 - 20 кг
Рівень шуму	33,5 - 49,1 дБ	33,5 - 49,1 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75-85 см — відстань до газової плити
H 65-75 см — відстань до електроплити



WH



BG



BL



IS+BL



WH – білий

BG – бежевий

BL – чорний

IS+BL – нержавіюча сталь,
скло чорне

UA

Виготовлено
в Україні

3

3 роки
гарантія



Периметральне
втягування



Потужна
турбіна



Галогенове
освітлення



Механічне
управління






Технічні характеристики та розміри:

	TITAN 750	TITAN 1000
Тип вентилятора	Турбіна	Турбіна
Розміри	50/60/90 см	50/60/90 см
Продуктивність	750 м³/год	1000 м³/год
Споживана потужність	220/255 Вт	270/305 Вт
Клас захисту	I IP	I IP
Управління	Механіка	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35, 3x35 Вт, галоген	2x35, 3x35 Вт, галоген
Вага	13,8 - 20,5 кг	15,7 - 20,5 кг
Рівень шуму	35,9 - 50,1 дБ	35,9 - 50,1 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75-85 см — відстань до газової плити
H 65-75 см — відстань до електроплити



WH



BG



BL



IS+BL



WH – білий
BG – бежевий
BL – чорний
IS+BL – нержавіюча сталь,
 скло чорне

UA

Виготовлено
в Україні

3

3 роки
гарантія



Периметральне
втягування



Потужна
турбіна



Галогенове
освітлення



Механічне
управління






Технічні характеристики та розміри:

LANA	
Тип вентилятора	Турбіна
Розміри	50/60 см
Продуктивність	700 м³/год
Споживана потужність	220 Вт
Клас захисту	I IP
Управління	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген
Вага	11,5 - 12,4 кг
Рівень шуму	35,9 - 50,1 дБ

* вугільний фільтр — опція





IS+BL - нержавіюча сталь,
скло чорне






Технічні характеристики та розміри:

	STELS 750	STELS 1000
Тип вентилятора	Турбіна	Турбіна
Розміри	60/90 см	60/90 см
Продуктивність	750 м³/год	1000 м³/год
Споживана потужність	220 Вт	270 Вт
Клас захисту	I IP	I IP
Управління	Сенсор, таймер, пульт д/у	Сенсор, таймер, пульт д/у
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген	2x35 Вт, галоген
Вага	16,3 - 16,8 кг	16,3 - 16,8 кг
Рівень шуму	35,7 - 48,6 дБ	35,7 - 48,6 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75–85 см — відстань до газової плити
H 65–75 см — відстань до електроплити



IS – нержавіюча сталь
BL – чорний







Технічні характеристики та розміри:

ОПТИМА	
Тип вентилятора	Турбіна
Розміри	60/90 см
Продуктивність	750 м³/год
Споживана потужність	220 Вт
Клас захисту	I IP
Управління	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген
Вага	15,5 - 21 кг
Рівень шуму	35,7 - 51,5 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75-85 см — відстань до газової плити
H 65-75 см — відстань до електроплити



IS – нержавіюча сталь
BL – чорний






Технічні характеристики та розміри:

QUARTA	
Тип вентилятора	Турбіна
Розміри	60/90 см
Продуктивність	750 м³/год
Споживана потужність	220 Вт
Клас захисту	I IP
Управління	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген
Вага	16,9 - 23,5 кг
Рівень шуму	35,7 - 48,6 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75-85 см — відстань до газової плити
H 65-75 см — відстань до електроплити

SOLO



BG



нефарбоване

BG



черешня

BG



горіх

BG – бежевий

UA

Виготовлено
в Україні

3

3 роки
гарантія



Потужна
турбіна



Галогенове
освітлення



Механічне
управління



Деревяне
оздоблення






Технічні характеристики та розміри:

	SOLO 750	SOLO 1000
Тип вентилятора	Турбіна	Турбіна
Розміри	60/90 см	60/90 см
Продуктивність	750 м³/год	1000 м³/год
Споживана потужність	220 Вт	270 Вт
Клас захисту	I IP	I IP
Управління	Механіка	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген	2x35 Вт, галоген
Вага	15,9 - 19,1 кг	15,9 - 19,1 кг
Рівень шуму	33,8 - 50,7 дБ	33,8 - 50,7 дБ

* вугільний фільтр — опція





BG



нефарбоване

BG



черешня

BG



горіх

BG – бежевий

UA

Виготовлено в Україні

3

3 роки гарантія



Потужна турбіна



Галогенове освітлення



Механічне управління



Дерев'яне оздоблення






Технічні характеристики та розміри:

	ТЕМПО 750	ТЕМПО 1000
Тип вентилятора	Турбіна	Турбіна
Розміри	60/90 см	60/90 см
Продуктивність	750 м³/год	1000 м³/год
Споживана потужність	220 Вт	270 Вт
Клас захисту	I IP	I IP
Управління	Механіка	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген	2x35 Вт, галоген
Вага	15,8 - 19,1 кг	15,8 - 19,1 кг
Рівень шуму	33,8 - 50,7 дБ	33,8 - 50,7 дБ

* вугільний фільтр — опція





BG




нефарбоване

BG



черешня

BG



горіх

BG – бежевий

UA

Виготовлено
в Україні

3

3 роки
гарантія



Потужна
турбіна



Галогенове
освітлення



Механічне
управління



Дерева зно
оздоблення






Технічні характеристики та розміри:

	GAMMA 750	GAMMA 1000
Тип вентилятора	Турбіна	Турбіна
Розміри	60/90 см	60/90 см
Продуктивність	750 м³/год	1000 м³/год
Споживана потужність	220 Вт	270 Вт
Клас захисту	I IP	I IP
Управління	Механіка	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген	2x35 Вт, галоген
Вага	15,7 - 19,1 кг	15,7 - 19,1 кг
Рівень шуму	33,8 - 50,7 дБ	33,8 - 50,7 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75-85 см — відстань до газової плити
H 65-75 см — відстань до електроплити

PIANO



BG



нефарбоване

BG



черешня

BG



горіх

BG – бежевий

UA

Виготовлено в Україні

3

3 роки гарантія



Потужна турбіна



Галогенове освітлення



Механічне управління



Дерев'яне оздоблення






Технічні характеристики та розміри:

	PIANO 750	PIANO 1000
Тип вентилятора	Турбіна	Турбіна
Розміри	60/90 см	60/90 см
Продуктивність	750 м³/год	1000 м³/год
Споживана потужність	220 Вт	270 Вт
Клас захисту	I IP	I IP
Управління	Механіка	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген	2x35 Вт, галоген
Вага	15,8 - 19,1 кг	15,8 - 19,1 кг
Рівень шуму	33,8 - 50,7 дБ	33,8 - 50,7 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75-85 см — відстань до газової плити
H 65-75 см — відстань до електроплити



WH



BG



IS



BL



WH – білий
BG – бежевий
IS – нержавіюча сталь
BL – чорний

UA

Виготовлено
в Україні

3

3 роки
гарантія



Потужна
турбіна



Галогенове
освітлення



Механічне
управління






Технічні характеристики та розміри:

	BORA 750	BORA 1000
Тип вентилятора	Турбіна	Турбіна
Розміри	60/90 см	60/90 см
Продуктивність	750 м³/год	1000 м³/год
Споживана потужність	220 Вт	270 Вт
Клас захисту	I IP	I IP
Управління	Механіка	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген	2x35 Вт, галоген
Вага	10,4 - 13,1 кг	10,4 - 13,1 кг
Рівень шуму	35,55 - 1,7 дБ	35,55 - 1,7 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75–85 см — відстань до газової плити
H 65–75 см — відстань до електроплити



WH



BG



IS



BL



WH – білий
BG – бежевий
IS – нержавіюча сталь
BL – чорний

UA

Виготовлено в Україні

3

3 роки гарантія



Потужна турбіна



Галогенове освітлення



Механічне управління






Технічні характеристики та розміри:

VIOLA	
Тип вентилятора	Турбіна
Розміри	50/60 см
Продуктивність	750 м³/год
Споживана потужність	220 Вт
Клас захисту	I IP
Управління	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген
Вага	7,8 - 8,1 кг
Рівень шуму	36,6 - 46,1 дБ

* вугільний фільтр — опція






WH



BG



IS



BL



WH – білий
BG – бежевий
IS – нержавіюча сталь
BL – чорний

UA

Виготовлено
в Україні

3

3 роки
гарантія



Потужна
турбіна



Галогенове
освітлення



Механічне
управління






Технічні характеристики та розміри:

	KVINTA 750	KVINTA 1000
Тип вентилятора	Турбіна	Турбіна
Розміри	50/60 см	50/60 см
Продуктивність	750 м³/год	1000 м³/год
Споживана потужність	220 Вт	270 Вт
Клас захисту	I IP	I IP
Управління	Механіка	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген	2x35 Вт, галоген
Вага	8,7 - 9,5 кг	8,7 - 9,5 кг
Рівень шуму	35,5 - 51,7 дБ	35,5 - 51,7 дБ

* вугільний фільтр — опція



IS



IS – нержавіюча сталь



UA

Виготовлено
в Україні

3

3 роки
гарантія



Потужна
турбіна



Галогенове
освітлення



Механічне
управління






Технічні характеристики та розміри:

	MODUL 700	MODUL 960
Тип вентилятора	Турбіна	Турбіна
Розміри	52/70 см	52/70 см
Продуктивність	700 м³/год	960 м³/год
Споживана потужність	220Вт	270 Вт
Клас захисту	I IP	I IP
Управління	Механіка	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген	2x35 Вт, галоген
Вага	7,7 - 8,8 кг	8,1 - 9,4 кг
Рівень шуму	36,5 - 50,7 дБ	36,5 - 50,7 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75-85 см — відстань до газової плити
H 65-75 см — відстань до електроплити

STORM 380



WH



BR



BL



IS



BG



WH – білий
BR – коричневий
BL – чорний
IS – нержавіюча сталь
BG – бежевий

UA

Виготовлено в Україні

3

3 роки гарантія



Потужна турбіна



Галогенове освітлення



Механічне управління



Висувна панель






Технічні характеристики та розміри:

STORM 380

Тип вентилятора	Турбіна
Розміри	50/60 см
Продуктивність	380 м³/год
Споживана потужність	180 Вт
Клас захисту	I IP
Управління	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген
Вага	5,1 - 5,6 кг
Рівень шуму	39,3 - 49,9 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75–85 см — відстань до газової плити
H 65–75 см — відстань до електроплити

STORM 700, 960



WH



BR



BL



IS



BG



WH – білий
BR – коричневий
BL – чорний
IS – нержавіюча сталь
BG – бежевий

UA

Виготовлено
в Україні

3

3 роки
гарантія



Потужна
турбіна



Галогенове
освітлення



Механічне
управління



Висувна
панель






Технічні характеристики та розміри:

	STORM 700	STORM 960
Тип вентилятора	Турбіна	Турбіна
Розміри	50/60 см	50/60 см
Продуктивність	700 м³/год	960 м³/год
Споживана потужність	220 Вт	270 Вт
Клас захисту	I IP	I IP
Управління	Механіка	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген	2x35 Вт, галоген
Вага	5,4 - 5,9 кг	5,7 - 6,2 кг
Рівень шуму	35,7 - 51,5 дБ	35,7 - 51,5 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75-85 см — відстань до газової плити
H 65-75 см — відстань до електроплити

STORM 1200



WH



BR



BL



IS



BG



WH – білий
BR – коричневий
BL – чорний
IS – нержавіюча сталь
BG – бежевий

UA

Виготовлено в Україні

3

3 роки гарантія



Потужна турбіна



Галогенове освітлення



Механічне управління



Висувна панель






Технічні характеристики та розміри:

STORM 1200

Тип вентилятора	Турбіна
Розміри	60 см
Продуктивність	1200 м³/год
Споживана потужність	226 Вт
Клас захисту	I IP
Управління	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x3 Вт, LED
Вага	7,6 кг
Рівень шуму	35,7 - 51,5 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75–85 см — відстань до газової плити
H 65–75 см — відстань до електроплити



WH



BR



BL



IS



BG



WH – білий
BR – коричневий
BL – чорний
IS – нержавіюча сталь
BG – бежевий






Технічні характеристики та розміри:

	BONA H I	BONA H II
Тип вентилятора	Турбіна	Турбіна (2 двигуна)
Розміри	50/60 см	50/60 см
Продуктивність	380 м³/год	560 м³/год
Споживана потужність	180 Вт	290 Вт
Клас захисту	II IP	II IP
Управління	Механіка	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	2x35 Вт, галоген	2x35 Вт, галоген
Вага	5,7 - 6 кг	6,7 - 7,3 кг
Рівень шуму	39,3 - 49,9 дБ	39,3 - 49,9 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75–85 см — відстань до газової плити
H 65–75 см — відстань до електроплити



WH



BR



BL



IS



BG



WH – білий
BR – коричневий
BL – чорний
IS – нержавіюча сталь
BG – бежевий

UA

Виготовлено
в Україні

3

3 роки
гарантія



Механічне
управління






Технічні характеристики та розміри:

	LINE I	LINE II
Тип вентилятора	Турбіна	Турбіна (2 двигуна)
Розміри	50/60 см	60 см
Продуктивність	380 м³/год	560 м³/год
Споживана потужність	135 Вт	245 Вт
Клас захисту	II IP	II IP
Управління	Механіка	Механіка
Фільтр	Алюмінієвий, вугільний*	Алюмінієвий, вугільний*
Освітлення	1x25 Вт лампочка	1x25 Вт лампочка
Вага	5,1 - 5,8 кг	7,3 кг
Рівень шуму	39,3 - 47,8 дБ	39,3 - 49,9 дБ

* вугільний фільтр — опція



H 75-85 см — відстань до газової плити
H 65-75 см — відстань до електроплити

АКСЕСУАРИ



Вугільний фільтр тонкої очистки ELEYUS FW - 183. Антизапаховий, абсорбуючий. Діаметр: 183 мм. Для моделей: Line, Bona H.



Вугільний фільтр тонкої очистки ELEYUS FW - E14. Антизапаховий, абсорбуючий. Для моделей: Lana 700, Storm 700, Storm 960, Modul.



Вугільний фільтр тонкої очистки ELEYUS FW - E1575 та ELEYUS FW - E15100. Антизапаховий, абсорбуючий. Для моделей: Troy, Classic, Vesta, Venera, Titan, Stels, Quarta, Optima, Solo, Tempo, Gamma, Piano, Bora, Viola, Kvinta, Storm 1200.

КОМПЛЕКТУЮЧІ



Галогенова лампа 35 Вт

Таблиця визначення продуктивності витяжки для кухні.

Площа кухні	Продуктивність витяжки
6 м ²	380 м ³ /год
7 м ²	
8 м ²	
9 м ²	
10 м ²	560 м ³ /год
11 м ²	
12 м ²	
13 м ²	
14 м ²	700 м ³ /год
15 м ²	
16 м ²	
17 м ²	
18 м ²	960 м ³ /год
19 м ²	
20 м ²	
21 м ²	
22 м ²	1000 м ³ /год
23 м ²	
24 м ²	
25 м ² і більше	

Таблиця порівняння рівнів шуму.

Децибел дБа	Характеристика	Походження звуку
0	Нічого не чути	
5	Майже не чути	
10	Майже не чути	Тихий шелест листя
15	Ледь чути	Шелест листя
20	Ледь чути	Шепіт людини
25	Тихо	Шепіт людини
30	Тихо	Норма для житлових приміщень вночі з 23 до 7 годин
35	Чути	Тиха розмова
40	Чути	Звичайна розмова
45	Чути	Звичайна розмова
50	Доволі чути	Розмова, пишуча машинка
55	Доволі чути	Норма для офісних приміщень по європейським нормам
60	Шумно	Норма для контор
65	Шумно	Голосна розмова
70	Шумно	Голосні розмови
75	Шумно	Крик, сміх
80	Дуже шумно	Крик, мотоцикл
85	Дуже шумно	Голосний крик, мотоцикл
90	Дуже шумно	Голосний крик, перфоратор
95	Дуже шумно	Вагон метро



з нами краще



з нами краще

ВИТЯЖКИ КУХОННІ



ELEYUS 3D Styler

ВИРОБНИК
ТОВ «САЮЗ»

Україна, 46002,
м. Тернопіль,
вул. Поліська, 3,
тел.: +38 /0352/ 522 102



ELEYUS PDF catalog