



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H07406

Срок действия с 28.05.2020

по 27.05.2023

№ 0530350

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Дезинфицирующее средство-гель (антисептик) марки «Махи cleaner Standart». Серийный выпуск.

КОД ОК  
20.20.14.000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.20.14-001-36542691-2020 Дезинфицирующее средство-гель (антисептик).  
Технические условия

КОД ТН ВЭД  
3808

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМУМ». ОГРН: 5157746024090, ИНН: 7726358631, КПП: 771301001. Адрес: 127247, РОССИЯ, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, этаж 7, пом. I, комната 8.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМУМ». ОГРН: 5157746024090, ИНН: 7726358631, КПП: 771301001. Адрес: 127247, РОССИЯ, г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, этаж 7, пом. I, комната 8.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/P-28/05/20 от 28.05.2020 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТАНТАЛ" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ13)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции. Схема сертификации: 3с

Руководитель органа

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.П Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации