



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ**

**В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 72.ОЦ.01.000.М.001270.11.20 от 10.11.2020 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование здания, участка, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности).

АНО ДПО "СибирьЭнергоАттестация" по адресу: г. Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, кабинет № 211 Российская Федерация

**Заявитель** (наименование организации-заявителя, юридический адрес)  
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "СибирьЭнергоАттестация" по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Новгородская, дом 10, кабинет 211 Российская Федерация

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 15997/ОД/Ц от 14.10.2020 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" Аттестат аккредитации RA.RU.710034 от 30.04.2015г. Протоколы лабораторных исследований № 02.26651 от 27.11.18г., протоколы измерений № 34343 от 29.09.2020г., № 34344 от 02.10.2020г., № 34342 от 07.10.2020г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области".

Заключение действительно до  
Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**№ 3156518**





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Тюменской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

72.ОЦ.01.000.М.001270.11.20 от 10.11.2020 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается  
использовать для осуществления образовательной деятельности.

- Дополнительное образование детей и взрослых (взрослых)



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Накатаев А.В.  
Ф. И. О. подпись печать