МП4429753

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 72.ОЦ.01.000.М.001531.12.18 от 07.12.2018 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности.

АНО ДПО "СибирьЭнергоАттестация" по адресу: г. Тюмень, ул. Новгородская, дом 10, кабинет № 211 Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "СибирьЭнергоАттестация" по адресу: Тюменская область, город Тюмень, улица Мельникайте, дом 85А, офис 401 Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воду централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"; СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 8328/ОД/Ц от 28.11.2018 г. ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области". Аттестат аккредитации RA.RU.710034 от 30.04.2015г. Протоколы лабораторных исследований № 02.26651 от 27.11.18г., протоколы измерений № 03.5979-5980 от 27.11.18г. ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области".

АЕ4941968

Заключение действительно до .

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Распопова Ю.И.
Ф., И., О. подпись, печать

№2553291

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2013 г., уровень «В».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 72.ОЦ.01.000.М.001531.12.18 от 07.12.2018 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности.

- Дополнительное профессиональное образование



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Распопова Ю.И.
Ф., И., О. подпись, печать



© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2018 г.