



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 и, тел. 54-07-32, E-mail mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 7

УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. 25 Партсъезда, 1, тел. 4-40-90, E-mail tond7@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 50/1/57

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению Детский сад

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

«Солнышко» в лице заведующей детским садом Фёдоровой Евгении Евгеньевны во исполнение

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

распоряжения главного государственного инспектора г. Заринска и районов по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 50 от «25» января 2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» с 24 по 26 февраля 2019 года проведена плановая выездная проверка

противопожарного состояния территории, здания и помещений, расположенных по адресу:

659470, Алтайский край, Ельцовский район, с. Ельцовка, пер. Телефонный, 6, государственным

инспектором г. Заринска, Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского и Тогульского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

районов по пожарному надзору Устиновым Александром Сергеевичем

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МКДОУ Детский сад «Солнышко» Фёдоровой Евгенией Евгеньевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<u>ППР в РФ п. 70.</u> <u>Руководитель</u> <u>организации не</u> <u>обеспечил объект</u> <u>защиты (помещение</u> <u>котельной)</u> <u>огнетушителями по</u> <u>нормам</u> <u>согласно пунктам</u> <u>468 и 474 настоящих</u> <u>Правил и приложениям</u> <u>№ 1 и 2.</u>	ППР в РФ п. 70 «Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя»	31.07.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Заринска,

Ельцовского, Залесовского, Заринского, Кытмановского и

Тогульского районов по пожарному надзору Устинов А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

« 26 » февраля 2019 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий Детским садом «Солнышко»

Фёдорова Евгения Евгеньевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 26 » февраля 2019 г.