

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

0038

(регистрационный номер дела)

85.14 (36/2)

(ОКВЭД)

Протокол
об административном правонарушении

«07» февраля 2020г.

г. Петрозаводск

Должностное лицо специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Карелия Помазаева Е.Е.,
рассмотрев материалы дела:
акт плановой выездной проверки муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Карелия «Средняя школа №25» от 03.02.2020г. №1259; протокол осмотра
принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов от 09.12.2019г.; экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Карелия» №3223-Г/1 от 19.12.2019г.,

(наименование юридического лица)

(иные документы)

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ

Наименование юридического лица	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Карелия «Средняя общеобразовательная школа №25»
Сокращенное наименование	МОУ «Средняя школа №25»
Юридический адрес	Республика Карелия, г. Петрозаводск, набережная Гюллингна, д.3
Фактический адрес	Республика Карелия, г. Петрозаводск, набережная Гюллингна, д.3
ОГРН	1031000007180
Расчетный счет	40701810300003000001
БИК	048602001
КПП	100101001
ИНН	1001034808
Законный представитель	Директор Степанов Дмитрий Евгеньевич.
Документы, подтверждающие полномочия законного представителя	Распоряжение Администрации Петрозаводского городского округа №164-л от 10.04.2019г.

При проведении плановой выездной проверки юридического лица МОУ «Средняя школа
№25» на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) № 1259 от

25.11.2019г. (Место нахождения - Республика Карелия, г. Петрозаводск, набережная Гюллинга, д.3; место фактического осуществления деятельности - г. Петрозаводск, набережная Гюллинга, д.3 выявлены нарушения:

(плановой, внеплановой, выездной, документарной)

нарушение статьи 11 Федерального закона №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствии с которой «Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц»;

Статья 24. Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, в соответствии с которой «При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия».

09.12.2019г. с 09.30 до 12.30 в помещении МОУ «Средняя школа №25» по адресу: г.Петрозаводск, набережная Гюллинга, д.3 при проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено (определение о назначении экспертизы от 04.12.2019г, протокол осмотра от 09.12.2019г., экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» №3223-Г/1 от 19.12.2019г.):

не герметизированы места прохода труб через стены и перекрытия: на 4 этаже в кабинете №24А – в стене, на кабинете №25 – в потолке в 2 местах в коридоре - в потолке, в кабинете №18- в потолке в 2 местах; на 3 этаже: в актовом зале – в потолке в 2 местах, в санитарном узле для мальчиков – в потолке, в коридоре – в потолке в 4 местах,

не герметизированы места прохода коммуникаций в стене: в кабинете №15, в кабинете заведующей учебной частью, в кабинете №17, на 2 этаже в процедурном кабинете;

не герметизированы места прохода коммуникаций в потолке: в кабинете №16а, в кабинете №11а – в 2 местах, в коридоре 2 этажа – в 4 местах, в раздевалке – в 2 местах, в коридоре при входе в обеденный зал, в помещении обеденного зала, в коридоре на 1 этаже, в помещении мастерской, в кабинете №1 – в 2 местах;

не герметизированы места прохода коммуникаций в полу и в стене: в санитарном узле для учителей, в спортивном зале;

не герметизированы места прохода коммуникаций в полу и в потолке: в помещении тренерской;

имеются трещины и отверстия:

на 4 этаже в туалете для девочек в помещении №5 – отверстие на стыке 2 стен;

на 3 этаже: в актовом зале – отверстие в потолочной плитке, в кабинете №14 – 2 отверстия в потолке; в кабинете №16 – отверстие в потолке, кабинет №17 – 4 отверстия в потолке; в лаборантской кабинета №17 – отверстие в стене на стыке стены и пола,

на 1 этаже: в кладовой – 3 отверстия в стене, щель и отверстие на стыке стены и пола; в тренерской – отверстие в стене, в библиотеке - отверстие в потолке в 3 местах, в подвальном помещении – щели и отверстия в полу;

выходы вентиляционных каналов не оборудованы решётками в подвальном помещении – в 3 местах; запасные выходы №1 и №2 имеют деревянное покрытие – неустойчивое к повреждению грызунами, запасной выход №2 не оборудован устройством для автоматического закрывания дверей – доводчиком;

выразившееся в том, что не выполняются требования нормативных документов, а именно:

п. 3.1 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», согласно которому организацию и проведение

дератизационных мероприятий обеспечивают органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления; юридические лица; граждане, в том числе индивидуальные предприниматели;

п. 3.7 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», согласно которому профилактические мероприятия по защите объекта от грызунов подразделяются на инженерно-технические, санитарно-гигиенические и агролесотехнические;

п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», согласно которому инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов включает проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;

п. 3.11 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», согласно которому санитарно-гигиенические мероприятия включают - работы по поддержанию санитарного состояния на объектах в рабочих и подсобных помещениях, подвалах, на территории, прилегающей к объектам: асфальтирование или бетонирование контейнерных площадок для сбора мусора и содержание их в чистоте;

п. 4.2 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими», согласно которому к числу основных мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих относятся: устройство автономных вентиляционных систем; герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков;

п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими», согласно которому при эксплуатации производственных, жилых помещений, зданий, сооружений, а также транспорта должны соблюдаться меры, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих, в том числе: уплотнение дверей, применение устройств автоматического закрывания дверей, укрытие вентиляционных отверстий съемными решетками, остекление (укрытие мелкоячеистой сеткой) окон; поддержание в исправном состоянии отмостков и водостоков; герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков.

Дата и время совершения правонарушения: 09.12.2019г. в период с 09 часов 30 минут по 12 часов 30 минут

Место совершения правонарушения: МОУ «Средняя школа №25» Республика Карелия, г. Петрозаводск, набережная Гюллинга, д.3

Выявленное нарушение образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 6.4. КоАП РФ. (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта)

Ответственным за данные нарушения в соответствии с законодательством по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия является МОУ «Средняя школа №25»

(объект надзора, место, должность и Ф.И.О. правонарушителя и событие административного правонарушения, нарушенные нормы действующего законодательства)

Сведения о свидетелях: 1. _____

2. _____

фамилии, имена, адрес, место жительства

Свидетелям разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 КоАП РФ

(подпись)

(подпись)

Сведения о потерпевших:

1.

2.

фамилии, имена, адрес, место жительства

Потерпевшим разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.2 КоАП РФ.

(подпись)

(подпись)

Сведения о защитнике или представителе:

фамилии, имена, адрес, место жительства

Защитнику или представителю разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.5 КоАП РФ.

(подпись)

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 23.13, 23.49, 28.1, 28.2, 28.3 КоАП РФ, составлен настоящий протокол об административном правонарушении в присутствии законного представителя МОУ «Средняя школа №25» Степанова Дмитрия Евгеньевича, уведомленного должным образом (определение о назначении времени, даты и места составления протокола от 03.02.2020г. вручено законному представителю юридического лица 03.02.2020 г.).

В соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

В соответствии с ч.1 ст.25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 25.4 КоАП РФ:

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.
2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.
3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.


4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

В настоящем протоколе об административном правонарушении законному представителю юридического лица Степанову Дмитрию Евгеньевичу разъяснены ее (его) права, обязанности и ответственность перед Законом, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст.1.4 – 1.7, 2.10, 25.1, 25.4 КоАП РФ.


(подпись)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении


Выяснено нарушение Пункт Уставления Р. Близко
Решит


(подпись)

В связи с этим, согласно ст. ст. 2.4, 23.13, 23.49, 28.2, 28.3 п.19 и п.63, 28.5, 28.7 КоАП РФ настоящий Протокол является основанием для вынесения Постановления об административном правонарушении.

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора по Республике
Карелия специалист-эксперт отдела
эпидемиологического
надзора _____

(должность)





(подпись)

Е.Е. Помазаева.

И.О. Фамилия

Расписка в получении протокола:

Протокол № 0038 от «07» 02 2020 г. получил(а) «07» 02 2020 г.

Подпись   
(Ф.И.О.)

Протокол направлен заказным письмом с уведомлением

