

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)

0035

(регистрационный номер дела)

101901314468

(номер проверки)

85.14 (36/2)

(ОКВЭД)

**Протокол
об административном правонарушении**

«07» февраля 2020г.

г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26

Должностное лицо - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Карелия Анисимова Марина Ивановна

рассмотрев материалы дела: Акт проверки Управления Роспотребнадзора по Республике
Карелия № 1259 от 03.02.2020г. МОУ «Средняя школа № 25»

(наименование юридического лица)

Протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся
там вещей и документов от 04.12.2019г.; Экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Карелия» № 3261-Г/1 от 25.12.2019г., № 82-Г/1 от 22.01.2020г.; №
86-Г/1 от 23.01.2020г.

(иные документы)

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ

Наименование юридического лица	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 25»
Сокращенное наименование	МОУ «Средняя школа № 25»
Юридический адрес	Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 3
Фактический адрес	Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 3
ОГРН	1031000007180
Расчетный счет	40701810300003000001
БИК	048602001
КПП	100101001
ИНН	1001034808
Законный представитель	Степанов Дмитрий Евгеньевич
Документы, подтверждающие полномочия законного представителя	Распоряжение Администрации Петрозаводского городского округа от 10.04.2019г. № 146-л о назначении Степанова Д.Е.

При проведении плановой выездной проверки в отношении МОУ «Средняя школа № 25», на основании распоряжения врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Л.М. Котович о проведении плановой выездной проверки № 1259 от 25.11.2019г. установлено:

(плановой, внеплановой, выездной, документарной)

МОУ «Средняя школа № 25» (юрид. адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 3; факт. адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 3) согласно

лицензии № 2427 от 13.02.2015г. осуществляет образовательную деятельность по основным и дополнительным образовательным программам (согласно приложения № 1).

В соответствии с п. 1.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных организациях.

В соответствии с п. 1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 санитарные правила распространяются на проектируемые, действующие, строящиеся и реконструируемые общеобразовательные организации независимо от их вида, организационно-правовых форм и форм собственности.

В соответствии с п. 1.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных организаций, воспитанием и обучением обучающихся.

04.12.2019г. с 9.00 до 12.00 час. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований санитарного законодательства - Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно статьи 28 п. 1 (в дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства), статьи 11 (юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц), выразившееся в нарушении требований СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08), СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (далее СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), а именно:

1. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований к наполняемости классов в соответствии с п. 10.1, п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:
 - Количество учащихся в общеобразовательных классах начального звена (1А, 2А, 3А, 4А), исходя из соблюдения нормы площади на одного обучающегося 2,5 м², превышает допустимое:
 - 1 «а» класса - 26 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 12 (II этаж), площадь – 50,5 м²) - 1,95 м² на 1 обучающегося;
 - 2 «а» - 30 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 13 (II этаж), площадь – 48,7 м²) - 1,63 м² на 1 обучающегося;
 - 3 «а» - 30 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 15 (II этаж), площадь – 50,7 м²) – 1,69 м² на 1 обучающегося;
 - 4 «а» - 31 человек (номер кабинета на поэтажном плане – 17 (II этаж), площадь – 49,5 м²) – 1,6 м² на 1 обучающегося;
 - Площадь учебных кабинетов, используемых классами среднего и старшего звена (кроме специализированного кабинета химии, физики – 63,4 м²) не превышает 51,2 м², в связи с чем количество учащихся в классах среднего и старшего звена исходя из соблюдения нормы площади на одного обучающегося 2,5 м² не может превышать 20 человек. Согласно предоставленных сведений наполняемость общеобразовательных классов среднего и старшего звена составляет: 9 «а» - 32 человек, 5 «а», 8 «а» - 29 человек, 6 «а» - 27 человек, 7 «а» - 25 человек;

В соответствии с требованиями п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности

мест для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению.

При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление классов по учебным предметам на группы.

В соответствии с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательной деятельности, из расчета: не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; не менее 3,5 м² на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.

Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося и расстановки мебели, в соответствии с разделом V настоящих санитарных правил.

2. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований к составлению учебного расписания, а именно: согласно данных экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 82-Г/1 от 22.01.2020г. представленное учебное расписание на 2019-2020 учебный год, утвержденное директором МОУ «Средняя школа № 25» 28.08.2019г. не соответствует требованиям п. 10.5, п. 10.6, п. 10.7, п. 10.8, п. 10.11, п. 10.12, п. 10.16, п. 10.20, приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- В субботу продолжительность перемен между уроками составляет от 5 до 20 минут (N не менее 10 минут), после 2 и 3 уроков организованы перемены длительностью 15 и 20 минут соответственно, не соответствует требованиям п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10;

В соответствии с требованиями п. 10.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая.

- В классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: с задержкой психического (классы ОВЗ 0Б, 2Б, 3Б классы), обучающихся по адаптированным программам для учащихся с нарушениями слуха (1В, 2В, 3В классы) продолжительность уроков составляет 45 минут (N не более 40 минут для учащихся в классах компенсирующего обучения), не соответствует требованиям п. 10.16. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Продолжительность уроков в классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: с задержкой психического (классы ОВЗ 5Б, 6Б, 6В, 7Б, 8Б, 9Б классы), для учащихся с нарушениями слуха (5В, 7В, 8В, 9В классы) составляет 45 минут (N не более 40 минут для учащихся в классах компенсирующего обучения), не соответствует требованиям п. 10.16. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии с п. 10.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 в классах компенсирующего обучения количество обучающихся не должно превышать 20 человек. Продолжительность уроков не должна превышать 40 минут.

- Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течении дня для обучающихся 1А класса составляет 4 урока и один день в неделю 5 уроков за счёт урока ИЗО, не соответствует требованиям п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течении дня для обучающихся в классах компенсирующего обучения по классам составляет: в 0Б, 1Б классах: 5-6 уроков; в 1В классе: по 5 уроков ежедневно; в 2Б, 2В, 3В классах: 5-6 уроков; в 3Б классе: 5-7 уроков, не соответствует требованиям п. 10.6, п. 10.16 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Общий объем нагрузки в классах компенсирующего обучения составляет (по классам):
 - в 5В классе 6-7 уроков (по 7 уроков во вторник и среду);
 - в 6Б, 6В классах 6-7 уроков (по 7 уроков в понедельник, среду, пятницу);
 - в 7В классе 6-7 уроков (по 7 уроков с понедельника по четверг);
 - в 7В классе 6-8 уроков (по 7 уроков в среду, четверг, пятницу, 8 уроков в понедельник);

- в 8Б классе 6-8 уроков (по 7 уроков в среду и четверг, 8 уроков в понедельник и вторник);
- в 8В классе 6-8 уроков (по 7 уроков в понедельник, среду, пятницу, 8 уроков во вторник);
- в 9Б классе 7-8 уроков (по 7 уроков во вторник и четверг, 8 уроков в понедельник, среду, пятницу);
- в 9В классе 6-8 уроков (по 7 уроков в среду, 8 уроков в понедельник), не соответствует требованиям п. 10.16. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии с п. 10.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 в классах компенсирующего обучения коррекционно-развивающие занятия включаются в объем максимально допустимой недельной нагрузки, установленной для обучающегося каждого возраста. Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день не должно быть более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и более 6 уроков - в 5 - 11 классах.

В соответствии с п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков; для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков.

- В 0Б, 1 (Б,В), 2 (Б,В), 3 (Б,В) классах превышена недельная максимально допустимая аудиторная нагрузка с учётом коррекционно-развивающих занятий, не соответствует требованиям п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Допустимая недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе (по классам):
 - в 5 классах составляет: 5Б – 30 часов, 5В – 32 часа (N=29);
 - в 6 классах составляет: 6Б, 6В – 33 часа (N=30);
 - в 7 классах составляет: 7Б – 34 часа, 7В – 35 часов (N=32);
 - в 8, 9 классах составляет: 8Б – 36 часов, 8В – 35 часов, 9Б – 38 часов (N=33), не соответствует требованиям п. 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не должен превышать требований, установленных в таблице 3».

Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной нагрузки обучающихся

Классы	Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) <*>		Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) <*>
	при 6-дневной неделе, не более	при 5-дневной неделе, не более	Независимо от продолжительности учебной недели, не более
1	-	21	10
2 - 4	26	23	10
5	32	29	10
6	33	30	10

7	35	32	10
8 - 9	36	33	10
10 - 11	37	34	10

- В классах для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: с задержкой психического (классы ОВЗ 5Б, 6Б, 6В, 7Б, 8Б, 9Б классы), с нарушениями слуха (5В, 7В, 8В, 9В классы) проводится по 2 урока физкультуры, что не соответствует требованиям п. 10.20. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии с п. 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки. Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.

- Расписание уроков для учащихся 0Б, 1А, 2В, 3А, 4А классов составлено без учёта недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, а именно: в 0Б классе наибольшее количество баллов по сумме всех предметов приходится на понедельник, облегчённые дни вторник, пятница; в 1А классе наибольшее количество баллов по сумме всех предметов приходится на вторник, облегчённый день среда; в 3А классе наибольшее количество баллов по сумме всех предметов приходится на четверг, облегчённые дни вторник и пятница; в 4А классе наибольшее количество баллов по сумме всех предметов приходится на пятницу, не соответствует требованиям п. 10.7. приложение 3 п. 10.11, п. 10.16 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Расписание уроков составлено без учёта недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов в 5 (А,В), 6 (А,Б,В), 7 (А,В), 8А, 9 (А,В) классах:
 - в 5А классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на пятницу, облегчённый день четверг,
 - в 5В классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на среду, облегчённый день вторник,
 - в 6А классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на среду, облегчённый день понедельник,
 - в 6Б классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на пятницу, облегчённый день вторник,
 - в 6В классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на понедельник, облегчённый день вторник,
 - в 7А классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на пятницу, облегчённый день понедельник,
 - в 7В классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на четверг, облегчённый день среда,
 - в 8А классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на среду, облегчённый день вторник,
 - в 9А классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на пятницу, облегчённый день среда,
 - в 9В классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на понедельник, облегчённый день вторник,
 - в 11А классе наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на пятницу, облегчённый день суббота, не соответствует требованиям п. 10.7., приложения 3, п. 10.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии с п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил).

В соответствии с приложением 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник

и (или) среду. На эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности (таблица 1, 2, 3 настоящего приложения) либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. Изложение нового материала, контрольные работы следует проводить на 2 - 4 уроках в середине учебной недели. При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) среду.

В соответствии с п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в четверг или пятницу.

В соответствии с п. 10.16 СанПиН 2.4.2.2821-10 в классах компенсирующего обучения для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности организуют облегченный учебный день - четверг или пятницу.

- После уроков физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями в 1 А, 1В классах в пятницу – математика; в 2А, 2В классах в четверг – математика; в 3А классе во вторник и среду – математика, не соответствует требованиям п. 10.7. приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.
- После уроков физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями в 5А, 5Б, 5В, 7В, 8А классов: в 5А, 5Б – в пятницу после урока физкультуры проводится математика; в 5В – во вторник после урока физкультуры проводится математика; в 7В – в понедельник после урока физкультуры проводится русский язык; в 8А – во вторник после урока физкультуры проводится геометрия, не соответствует требованиям п. 10.7. приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии с п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил).

В соответствии с приложением 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе последних уроков. После уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и контрольные работы.

- Расписание уроков для учащихся 0Б, 1 (А,Б,В), 2 (А,Б), 4А классов составлено без учёта дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов: в 1-4 классах наиболее трудный предмет (математика):
 - в 0Б классе (первый дополнительный класс) математику изучают 1 уроком в понедельник и среду, 3 уроком во вторник, 6 уроком в пятницу коррекционно-развивающее занятие ДКЗ (математика);
 - в 1А классе математику изучают 1 уроком в понедельник, вторник, четверг, 3 уроком в пятницу;
 - в 1Б классе математику изучают 4 уроком в пятницу;
 - в 1В классе математику изучают 3 уроком в понедельник, среду, четверг и пятницу;
 - в 2А классе математику изучают 4 уроком в понедельник;
 - в 2Б классе математику изучают 1 уроком в среду и четверг;
 - в 4А классе математику изучают 1 уроком во вторник и четверг, не соответствует требованиям п. 10.7. приложение 3, п. 10.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
- Расписание уроков составлено без учета дневной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов в 5 (А,Б,В), 6 (А,Б,В), 7 (Б,В), 8 (Б,В), 9 (А,Б,В) с нарушением требований п. 10.7., 10.8., приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10:
 - в 5 классах наиболее трудные предметы – математика, биология: в 5А классе в среду математику изучают на 1 уроке, в четверг на 5 уроке; в 5Б классе в среду и пятницу математику изучают на 6 уроке, в четверг на 1 уроке; в 5В классе в понедельник математику изучают на 6 уроке, в среду на 1 и 5 уроке;
 - в 6 классах наиболее трудный предмет – математика: в 6А классе в понедельник математику изучают на 1 уроке, во вторник, среду, пятницу на 5 уроке; в 6Б классе во

вторник математику изучают на 1 уроке; в 6В классе в понедельник математику изучают на 5,6 уроке, во вторник, среду, пятницу на 1 уроке

- в 7,8 классах наиболее трудные предметы – химия, геометрия: в 7Б классе во вторник геометрию изучают на 1 уроке; в 8Б классе во вторник геометрию изучают на 5 уроке, химию на 6 уроке, в пятницу геометрию изучают на 5 уроке; в 7В, 8В классах не проведено деление предметов на алгебру и геометрию (проводится предмет математика)

– в 7В классе математику в пятницу изучают на 6 уроке; в 8В классе в четверг математику изучают на 1 уроке, в среду и в пятницу химию изучают на 1 уроке

- в 9-11 классах наиболее трудный предмет – физика: в 9А классе во вторник, четверг и пятницу физику изучают на 5 уроке; в 9Б классе в понедельник физику изучают на 6 уроке; в 9В классе в понедельник физику изучают на 5 уроке, в среду на 6 уроке;

В соответствии с п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 при составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами.

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2 уроке; 2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках.

В соответствии с п. 10.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов (приложение 3 настоящих санитарных правил).

В соответствии с приложением 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 в расписании уроков для обучающихся начального общего образования основные предметы должны проводиться на 2 - 3-х уроках, а для обучающихся основного общего и среднего общего образования - на 2, 3, 4 уроках.

3. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований к оборудованию учебного кабинета вычислительной техники № 15 в соответствии с п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.4, разделами IX, XI СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, а именно:

– кабинет вычислительной техники (№ 15) оборудован мебелью (стулья), не предназначенной для работы с персональными электронно-вычислительными машинами;

В соответствии с разделом IX СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ:

п. 9.6. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию.

п. 9.7. Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть полумягкой, с нескользящим, слабо электризующимся и воздухопроницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

В соответствии с разделом XI СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и высшего профессионального образования:

п. 11.6. Рабочее место с ПЭВМ оборудуют стулом, основные размеры которого должны соответствовать росту обучающихся в обуви (приложение 5).

– площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) составляет - 3,03 м², при гигиеническом нормативе - 4,5 м².

В соответствии с п. 3.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м², в помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м².

4. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований к воздушно-тепловому режиму учебных помещений в соответствии с п. 6.1, п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- В рамках плановой проверки у МОУ «Средняя школа № 25» истребован документ, подтверждающий проведение специализированной организацией обследования технического состояния вентиляции в здании, а также сведения по инструментальным измерениям объемов вытяжки воздуха, проведенным в ходе обследования технического состояния вентиляции (определение об истребовании сведений от 02.12.2019г.). В ответ на определение МОУ «Средняя школа № 25» представлено письмо № 50/2019 от 05.12.2019г. содержащее информационную справку о том, что обследование технического состояния вентиляции с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не проводилось.

В соответствии с требованиями п. 6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

- На момент проверки механическая вытяжная вентиляция в помещениях мастерской и в кабинете технологии отсутствует.

В соответствии с требованиями п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты.

5. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований к водоснабжению здания в соответствии с п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- Раковины для мытья рук в кабинетах биологии (№ 11), химии-физики (№ 17), в лаборантской кабинета химии-физики, в кабинете технологии № 10, в помещении мастерской, в сан. узлах девочек на II и IV этаже, в сан. узле при малом спортивном зале не обеспечены подводкой горячего водоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения общеобразовательной организации, дошкольного образования и интерната при общеобразовательной организации, в том числе: помещения пищеблока, столовая, буфетные, душевые, умывальные, кабины личной гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательных организациях.

6. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований к содержанию учебных помещений в соответствии с п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- Фрамуги в помещении малого спортивного зала, сан. узла при малом спортивном зале, сан. узла для мальчиков на III этаже на момент проверки находились в нерабочем состоянии.

В соответствии с требованиями п. 6.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

7. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований к оборудованию учебных помещений в соответствии с п. 4.27, п. 5.12, п. 5.13 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- Кабинет технологии № 10 не оборудован холодильником, двухгнездной моечной раковиной с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, 2-мя столами с гигиеническим покрытием, столами для черчения выкроек и раскроя.

В соответствии с требованиями п. 5.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием, холодильника, электроплиты и шкафа для хранения посуды. Около моечных раковин должны быть предусмотрены разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды.

В соответствии с требованиями п. 5.13 СанПиН 2.4.2.2821-10 кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудуется столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами.

- На момент проверки учебные кабинеты начального звена №№ 11, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 24 и лаборантская кабинета биологии № 11 не оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодного и горячего водоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины. Установку раковин в учебных помещениях следует предусматривать с учетом роста-возрастных особенностей обучающихся: на высоте 0,5 м от пола до борта раковины для обучающихся 1 - 4 классов и на высоте 0,7 - 0,8 м от пола до борта раковины для обучающихся 5 - 11 классов. Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца.

8. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований к оборудованию рабочих мест учащихся в соответствии с п. 5.1, п. 5.2, п. 5.3, п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- На момент проверки в учебных кабинетах №№ 11А, 16А (иностраннй язык), №№ 20А (5 «в»), 24А (8 «в» учебная мебель расставлена без учета необходимых расстояний: от первой парты до учебной доски (при поперечной конфигурации кабинетов), между рядами, между рядами столов и внутренней или наружной стеной, от последних столов до стены противоположной доске.

В соответствии с требованиями п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 при оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и расстояния в сантиметрах: между рядами двухместных столов - не менее 60; между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены, - не менее 50; от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - не менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - 100; от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; от первой парты до учебной доски - не менее 240; наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860; высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90; расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300. Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося за передним столом должен быть не менее 35 градусов для обучающихся основного общего - среднего общего образования и не менее 45 градусов для обучающихся начального общего образования. Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м. В общеобразовательных организациях первого климатического района расстояние столов (парт) от наружной стены должно быть не менее 1,0 м. При установке конторок дополнительно к основной ученической мебели их располагают позади последнего ряда столов или первым рядом от стены, противоположной светонесущей, с соблюдением требований по размерам проходов и расстояний между оборудованием. Во вновь строящихся зданиях общеобразовательных организаций необходимо предусматривать прямоугольную конфигурацию учебных помещений и кабинетов с расположением ученических столов вдоль окон и левосторонним естественным освещением.

- В рамках плановой проверки проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза результатов измерений параметров учебной мебели (высота стола, высота стула). Согласно данных экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 3261-г/1 от 25.12.2019г. параметры учебной мебели не соответствуют росту детей во всех классах начального звена, кроме 2 «б» и 3 «б» класса, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом.

В соответствии с требованиями п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики.

В соответствии с требованиями п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 размеры учебной мебели, в зависимости от роста обучающихся, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Размеры мебели и ее маркировка

Номера мебели по ГОСТам 11015-93 11016-93	Группа роста (в мм)	Высота над полом крышки края стола, обращенного к ученику, по ГОСТу 11015-93 (в мм)	Цвет маркировки	Высота над полом переднего края сиденья по ГОСТу 11016-93 (в мм)
1	1000 - 1150	460	Оранжевый	260
2	1150 - 1300	520	Фиолетовый	300
3	1300 - 1450	580	Желтый	340
4	1450 - 1600	640	Красный	380
5	1600 - 1750	700	Зеленый	420
6	Свыше 1750	760	Голубой	460

9. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований к отделке помещений в соответствии с п. 4.28, п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- На момент проверки имелись дефекты отделки стен в учебных кабинетах №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11А, 12, 14, 16, 16А, 17, 19, 20А, 21, 23, 24, 24А, в лаборантских кабинетов № 11, № 17, в помещениях малого спортивного зала, мастерской, гардероба, библиотеки, коридоров I и IV этажей, в спортивном зале, в сан. узлах для мальчиков на III и IV этажах, в сан. узлах для девочек на II и IV этажах, в сан. узле при малом спортивном зале (трещины или отслоение краски).
- На момент проверки имелись дефекты отделки потолка в учебных кабинетах №№ 2, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 23, 24, в лаборантских кабинетов № 11, № 17, в спортивном зале в малом спортивном зале, в помещениях гардероба, библиотеки, коридора I этажа, в сан. узлах для мальчиков на III и IV этажах, в сан. узлах для девочек на II и IV этажах, в сан. узле при малом спортивном зале (отслоение или трещины краски).

В соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибом и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Допускается в учебных помещениях, кабинетах, рекреациях и других помещениях оборудование подвесных потолков из материалов, разрешенных для применения в общеобразовательных организациях, при условии соблюдения кратности воздухообмена.

- На момент проверки имелись дефекты напольного покрытия в учебных кабинетах №№ 5, 7, 11А, 17, в лаборантской кабинета № 17, в помещениях мастерской, гардероба, коридоров III и IV этажа (щели, линолеум с нарушенной целостностью).

В соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 полы в учебных помещениях и кабинетах и рекреациях должны иметь дощатое, паркетное, плиточное покрытие или линолеум. В случае использования плиточного покрытия поверхность плитки должна быть матовой и шероховатой, не допускающей скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат рекомендуется выстилать керамической плиткой. Полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

10. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований к естественному и искусственному освещению учебных помещений в соответствии с п. 7.1.3, п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- Учебная мебель в кабинете иностранного языка № 16А расставлена без учета бокового левостороннего естественного освещения.

В соответствии с требованиями п. 7.1.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 в учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее освещение. При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола. Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся.

- В учебных кабинетах №№ 1, 11, 17, 12, 20, 20А, 23А, 24А, в мастерской классные доски не оборудованы местным освещением.

В соответствии с требованиями п. 7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

11. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований к хранению верхней одежды и обуви детей в соответствии с п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- На момент проверки в учебных кабинетах начального звена (№№ 1, 2, 3, 9, 8, 7) осуществлялось хранение верхней одежды и обуви детей в закрытых шкафах или на крючках.

В соответствии с требованиями п. 4.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 при проектировании, строительстве и реконструкции здания общеобразовательной организации гардеробы необходимо размещать на 1 этаже с обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы оснащаются вешалками, крючками для одежды, высота крепления которых должна соответствовать росту-возрастным особенностям учащихся, и ячейками для обуви. При гардеробных предусматриваются скамейки.

В существующих зданиях для учащихся начальных классов возможно размещение гардероба в рекреациях при условии оборудования их индивидуальными шкафчиками.

12. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований к оборудованию сан. узлов в соответствии с п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- На момент проверки унитаза во всех сан. узлах для мальчиков и девочек не оборудованы сидениями.
- Количество имеющихся санитарно-технических приборов не соответствует гигиеническим требованиям, а именно: в школе установлен 1 унитаз на 33 девочки, при норме 1 на 20 девочек, 1 раковина на 49 девочек, при норме 1 на 30 девочек; 1 унитаз на 28 мальчиков и 1 раковина на 51 мальчика, при норме 1 унитаз и 1 раковина на 30 мальчиков.
- По 1 сан. узлу на I, II, и III этажах переоборудованы под тренерскую при спортивном зале, гардеробную при кабинете № 5, учебный кабинет № 16А.

В соответствии с требованиями п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 на каждом этаже должны размещаться туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м² на

одного обучающегося. Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек. В ранее построенных зданиях общеобразовательных организаций допускается количество санитарных узлов и санитарных приборов в соответствии с проектным решением. В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы в санузлы не допускается располагать напротив входа в учебные помещения. Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитазах.

13. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований к хранению уборочного инвентаря в соответствии с п. 4.26, п. 12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10, а именно:

- На момент проверки часть уборочного инвентаря хранилась в учебных кабинетах №№1, 2, 3, 5, 6, 8 и в сан. узле при малом спортивном зале (в углу помещения).

В соответствии с требованиями п. 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10 в ранее построенных зданиях общеобразовательных организаций выделяется отдельное место для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудуется шкафом.

В соответствии с требованиями п. 12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 по окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте.

14. МОУ «Средняя школа № 25» не обеспечило выполнение требований к организации питания учащихся и формированию меню в соответствии с п. 6.8, приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08, а именно: в рамках плановой проверки проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза фактического меню для питания учащихся МОУ «Средняя школа № 25» в возрасте 7-11 лет, разработанного ООО «Лаверна», по результатам которой, согласно данных экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» № 86-Г/1 от 23.01.2020г.:

- В бракеражном журнале отсутствуют записи о приготовлении обеда 08.11.2019г. (соответствует 10 дню примерного меню), организован однократный приём пищи (только завтрак), не соответствует требованиям п. 6.8. СанПиН 2.4.5.2409-08;

В соответствии с требованиями п. 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 для обучающихся образовательных учреждений необходимо организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед).

- Журнал бракеража готовой кулинарной продукции ведётся без учёта рекомендуемой формы, установленной приложением 10 к СанПиН 2.4.5.2409-08.

В соответствии с требованиями приложения 10 СанПиН 2.4.5.2409-08 Форма 2. «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции»

Дата и час изготовления блюда	Время снятия бракеража	Наименование блюда, кулинарного изделия	Результаты органолептической оценки и степени готовности блюда, кулинарного изделия	Разрешение к реализации блюда, кулинарного изделия	Подписи членов бракеражной комиссии	Примечание <*>
1	2	3	4	5	6	7

Таким образом, действия МОУ «Средняя школа № 25» образуют состав части 1 статьи 6.7 КоАП РФ

(объект надзора, место, должность и Ф.И.О. правонарушителя и событие административного правонарушения, нарушенные нормы действующего законодательства)

Сведения о свидетелях:

- _____
 - _____
- фамилии, имена, адрес, место жительства

Свидетелям разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 КоАП РФ

(подпись)

(подпись)

Сведения о потерпевших:

1. _____

2. _____

фамилии, имена, адрес, место жительства

Потерпевшим разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.2 КоАП РФ.

(подпись)

(подпись)

Сведения о защитнике или представителе:

фамилии, имена, адрес, место жительства

Защитнику или представителю разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 25.5 КоАП РФ.

(подпись)

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. ст. 23.13, 23.49, 28.1, 28.2, 28.3 КоАП РФ, составлен настоящий протокол об административном правонарушении в присутствии **Законного представителя МОУ «Средняя школа № 25» - директора Степанова Дмитрия Евгеньевича** *Степанов*

(Ф.И.О.)

В соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

В соответствии с ч.1 ст.25.1 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 25.4 КоАП РФ:

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.


4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело

об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.


Законному представителю юридического лица – директору Степанову Дмитрию Евгеньевичу

(Ф.И.О.)

разъяснены ее (его) права, обязанности и ответственность перед Законом, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. 1.4 – 1.7, 2.10, 25.1, 25.4 КоАП РФ.


(подпись)

Объяснения законного представителя юридического лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении


(подпись)

В связи с этим, согласно ст. ст. 2.4, 23.13, 23.49, 28.2, 28.3 п.19 и п.63, 28.5, 28.7 КоАП РФ настоящий Протокол является основанием для вынесения Постановления об административном правонарушении.

К протоколу прилагаются:

1. Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки от 25.11.2019г. № 1259;
2. Распоряжение Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия от 24.12.2019г. № 123-р о продлении срока проведения плановой выездной проверки;
3. Письма Управления Роспотребнадзора по РК № 10-00-02/21-8180-2019 от 25.11.2019г., № 10-00-02/21-8349-2019 от 02.12.2019г., № 10-00-02/21-8945-2019 от 25.12.2019г.
4. Определения об истребовании сведений от 02.12.2019г.
5. Определения о назначении экспертизы № 6-797 от 04.12.2019г., № 6-814, № 6-815 от 06.12.2019г.
6. Экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 3261-Г/1 от 25.12.2019г., № 82-Г/1 от 22.01.2020г.; № 86-Г/1 от 23.01.2020г.
7. Протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 04.12.2019г.
8. Письмо МОУ «Средняя школа № 25» № 50/2019 от 05.12.2019г. с приложениями;
9. Акт проверки Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия № 1259 от 03.02.2020г.

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора
по Республике Карелия


(должность)


(подпись)

М.И. Анисимова.
И.О. Фамилия

Расписка в получении протокола:

Протокол № 0035 от «07» февраля 2020г. получил(а) «07» февраля 2020г.

Подпись 
(Ф.И.О.)

Протокол направлен заказным письмом с уведомлением