

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №1"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)								
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1		класс 2		класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Рабочие места (ед.)	105	105	0	70	34	1	0	0	0		
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	106	106	0	70	35	1	0	0	0		
из них женщин	18	18	0	14	4	0	0	0	0		
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Бухгалтерия																						
1	Заместитель главного бухгалтера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Начальник группы взаиморасчетов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Бухгалтер-кассир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Бухгалтер по взаиморасчетам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Начальник материальной группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

29	Начальник службы Служба главного инженера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Заместитель главного инженера по строительству (специалисты)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Заместитель главного инженера по строительству (объект)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Заместитель главного инженера по строительству (объект)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
33А	Сметно-договорной отдел	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
34А (33А)	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Строительное управление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Мастер строительных и монтажных работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да
37	Управление механизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Инженер по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Механик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Медицинский работник	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
41	Начальник управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет
42	Оператор АЗС	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
43	Начальник участка - ответственный за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Начальник участка по благоустройству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
45	Диспетчер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
46А	Участок благоустройства	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
47А (46А)	Дорожный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
48А (46А)	Дорожный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
49А	Дорожный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
50А (49А)	Дорожный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет
51А	Дорожный рабочий	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет

[illegible]

76А	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
77А (76А)	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
78А (76А)	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
79А (76А)	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
80А (76А)	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
81	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
82	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
83	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
84А	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
85А (84А)	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
86А (84А)	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
87	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
90	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
91	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
92	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
93	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
94	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
95	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
96	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
97	Водитель	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
98	Машинист компрессора	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
99	Машинист компрессора	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
100	Машинист асфальтоукладчика	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101	Машинист бульдозера	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
102	Водитель погрузчика	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
103	Водитель погрузчика	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
104	Тракторист	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
105	Машинист автобетононасоса	2	-	-	-	2	2	2	-	2	2	1	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 07.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

Горохов Е.А.



(должность)

Ф.И.О.


(дата)

25.12.18

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Технический директор (должность)	 (подпись)	Журавлев С.В. (Ф.И.О.)	<u>25.12.2018</u> (дата)
Специалист по охране труда и технике безопасности (должность)	 (подпись)	Споришева Е.В. (Ф.И.О.)	<u>25.12.2018</u> (дата)
Начальник отдела кадров (должность)	 (подпись)	Кострицкая О.И. (Ф.И.О.)	<u>25.12.2018</u> (дата)
Заместитель начальника планово-экономического отдела (должность)	 (подпись)	Вдовина М.А. (Ф.И.О.)	<u>25.12.2018</u> (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1157 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Петров А.А. (Ф.И.О.)	<u>25.12.2018</u> (дата)
---------------------------------	--	-------------------------	-----------------------------



Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №1"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Бухгалтерия</i>					
<i>Младший обслуживающий персонал</i>					
<i>Отдел информационных технологий</i>					
<i>Отдел кадров</i>					
<i>Отдел комплектации</i>					
<i>Управление механизации</i>					
<i>Отдел комплектации</i>					
<i>Планово-экономический отдел</i>					
<i>Проектно-технический отдел</i>					
<i>Производственно-технический отдел</i>					
<i>Ремонтная группа</i>					
19. Электрозосварщик	Усовершенствовать систему вентиляции. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Уменьшение времени контакта с вредными веществами			
	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			
<i>Руководство</i>					
<i>Складское хозяйство</i>					
<i>Служба безопасности</i>					
<i>Служба главного инженера</i>					
<i>Сметно-договорной отдел</i>					
<i>Строительное управление</i>					
35. Мастер строительных и монтажных работ	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.			

Управление механизации							
Участок благоустройства							
Участок грузоподъемных механизмов							
52. Машинист башенного крана	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.					
53. Машинист башенного крана	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.					
54. Машинист башенного крана	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.					
55. Машинист башенного крана	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.					
57. Машинист крана автомобильного	В целях уменьшения воздействия шума применять противощумные наушники. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума					
58. Машинист крана автомобильного	В целях уменьшения воздействия шума применять противощумные наушники. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума					
59. Машинист крана автомобильного	В целях уменьшения воздействия шума применять противощумные наушники. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума					
Участок механизации							
60. Машинист крана автомобильного	В целях уменьшения воздействия шума применять противощумные наушники. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня шума. Снижение времени воздействия шума					
Участок грузоподъемных механизмов							
62А. Слесарь по техническому обслуживанию, монтажу и ремонту грузоподъемных механизмов	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и	Снижение тяжести трудового процесса.					

НИЗМОВ	отдыха.					
Участок механизации						
71. Водитель	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.				
72. Водитель	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.				
73. Водитель	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.				
74. Водитель	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.				
75. Водитель	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.				
76А. Водитель	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.				
81. Водитель	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.				
82. Водитель	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.				
83. Водитель	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.				
84А. Водитель	Тяжесть обусловлена спецификой трудового процесса. Рекомендуются соблюдать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.				

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)		Класс 3				Класс 2		Класс 1		Класс 4			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	3	4	5	3.1	3.2	3.3	3.4	6	7	8	9	10		
1	2		3	4	5	6	7	8	9							
Рабочие места (ед.)	124		124	0	34	45	45	0	0							
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	138		138	0	48	45	45	0	0							
из них женщин	47		47	0	15	0	32	0	0							
из них лиц в возрасте до 18 лет	0		0	0	0	0	0	0	0							
из них инвалидов	2		2	0	1	1	0	0	0							

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														17	18	19	20	21	22	23	24
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Отсутствует																2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1	Заместитель директора по административным вопросам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Специалист по охране труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Главный энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

[illegible]

[illegible]

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6

Дата составления: 16.10.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер

Горохов Е. А.
(ФИО)

25.10.17
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

зам. директора по производству
(должность)

Турулин А. Н.
(ФИО)

25.10.17
(дата)

специалист по охране труда
(должность)

Нуждина Т. Н.
(ФИО)

25.10.17
(дата)

ведущий специалист по кадрам
(должность)

Антипова Е. Н.
(ФИО)

25.10.17
(дата)

начальник планового отдела
(должность)

Вдовина М. А.
(ФИО)

25.10.17
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Действует в соответствии с
положениями ст.27 п.3 ФЗ №426 "О
специальной оценке условий труда"
(№ в реестре экспертов)

Зюзина Надежда
Николаевна
(ФИО)

25.10.17
(дата)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)		Класс 3				Класс 4	
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4	
					3.1	3.2	3.3	3.4	Класс 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (сл.)	80	80	0	7	28	45	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	80	80	0	7	28	45	0	0	0	
из них женщины	5	5	0	4	0	1	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласса) условий труда	Итоговый класс (подкласса) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
1	Директор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Заместитель директора по производству	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Главный бухгалтер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Начальник планового отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

5	Начальник сметно-договорного отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Ведущий специалист по кадрам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7А, 8А(7А), 9А(7А)	Старший производитель работ (прораб)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	да
10А, 11А(10А), 12А(10А), 13А(10А)	Производитель работ (прораб)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	да
14А, 15А(14А), 16А(14А), 17А(14А), 18А(14А), 19А(14А), 20А(14А), 21А(14А), 22А(14А), 23А(14А), 24А(14А), 25А(14А)	Электросварщик ручной сварки	3.1	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	-	-	-	-	да	нет	да	нет	да	да
26А, 27А(26А), 28А(26А), 29А(26А), 30А(26А), 31А(26А), 32А(26А), 33А(26А), 34А(26А), 35А(26А), 36А(26А), 37А(26А), 38А(26А), 39А(26А), 40А(26А), 41А(26А)	Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	да	нет	да	нет	да	да
42А, 43А(42А), 44А(42А), 45А(42А), 46А(42А), 47А(42А), 48А(42А), 49А(42А), 50А(42А), 51А(42А), 52А(42А), 53А(42А), 54А(42А), 55А(42А)	Плотник-бетонщик	-	-	2	3.1	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
56А, 57А(56А), 58А(56А), 59А(56А)	Плотник	-	-	2	3.1	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
60А, 61А(60А), 62А(60А)	Бетонщик	-	-	2	3.1	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
63А, 64А(63А), 65А(63А), 66А(63А), 67А(63А), 68А(63А), 69А(63А), 70А(63А), 71А(63А)	Арматурщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
72	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
73	Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	2	-	-	3.2	-	-	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	да
74А, 75А(74А), 76А(74А), 77А(74А), 78А(74А), 79А(74А)	Каменщик (бригада)	-	-	2	3.1	-	-	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	да
80	Малляр	2	-	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	да	нет	нет	нет	нет	да

Дата составления: 16.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

директор
(должность)

(подпись)

Нишанов С. В.
(ФИО)

(дата)

16.12.16г.

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

зам. директора по производству

(должность)

(подпись)

Дергунов Д. Г.
(ФИО)

(дата)

16.12.16г.

специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Нуждина Т. П.
(ФИО)

(дата)

16.12.16г.

ведущий специалист по кадрам

(должность)

(подпись)

Антипова Е. Е.
(ФИО)

(дата)

16.12.16г.

начальник планового отдела

(должность)

(подпись)

Рачкова Н. П.
(ФИО)

(дата)

16.12.16г.

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1392

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Малыгина Т. В.
(ФИО)

(дата)

16.12.16г.

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора.			
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 Плотник-бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
56, 57, 58, 59 Плотник	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
60, 61, 62 Бетонщик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 Арматур- щик	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
73 Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			
74, 75, 76, 77, 78, 79 Каменщик (бригада)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума.			

Дата составления: 16.12.2016

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

директор
(должность)

Нишанов С. В.
(ФИО)

16.12.16 г.
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

зам. директора по производству

(должность)

Дергунов Д. Г.
(ФИО)

16.12.16 г.
(дата)

специалист по охране труда

(должность)

Нуждина Т. П.
(ФИО)

16.12.16 г.
(дата)

ведущий специалист по кадрам

(должность)

Антипова Е. Е.
(ФИО)

16.12.16 г.
(дата)

начальник планового отдела

(должность)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1392

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(подпись)

Рачкова Н. П.

(ФИО)

Мальгина Т.В.

(ФИО)

16.12.16^г
(дата)

16.12.16^г
(дата)