

**Производство и продажа
антискользящих материалов на основе ПВХ
для любых задач**



Супер-Лента



**БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО**





Знаки безопасности фотолюминесцентные

На самоклеющейся основе

Знаки напечатаны на самоклеющихся ПВХ пленках - самый распространенный вариант заказа. Все пленки имеют хорошую адгезию и устойчивость к атмосферным условиям. Пригодны для приклеивания на большинстве ровных (и не очень ровных) чистых поверхностях. Небольшие знаки могут быть вырезаны на автоматическом плоттере. Возможно изготовление знаков для напольного применения!

100 x 100 мм	
150 x 150 мм	
100 x 200 мм	\
200 x 200 мм	
150 x 300 мм	
250 x 250 мм	
300 x 300 мм	



На пластиковой основе

В качестве основы применяется ПВХ пластик толщиной 1-3 мм, в зависимости от размера знака. Знаки на пластиковой основе практичны и универсальны. Их можно крепить с помощью двухстороннего скотча, монтажной пены или саморезов. При желании, такие знаки можно снимать перед ремонтом, а затем снова монтировать на то же место.

100 x 100 мм	
150 x 150 мм	
100 x 200 мм	
200 x 200 мм	
150 x 300 мм	
250 x 250 мм	
300 x 300 мм	



На металлической основе

В качестве основы применяется оцинкованная сталь 0,5 мм, в зависимости от размера знака. Самые прочные и самые не горючие знаки. Если металлический знак покрыть защитной ламинацией, то получиться очень долговечный вариант. Такие варианты особенно актуальны для строительных площадок, улиц (Пожарный гидрант, например) и прочих сложных условий. Способ монтажа выбирается индивидуально.

100 x 100 мм	
150 x 150 мм	
100 x 200 мм	
200 x 200 мм	
150 x 300 мм	
250 x 250 мм	
300 x 300 мм	





Линейная разметка и элементы ФЭС

Разметка без изображения



	до 500 п.м.	от 500 п.м.
25 x 1000 мм		
50 x 1000 мм		
100 x 1000 мм		



Разметка со знаком (лев, пр)



	до 500 п.м.	от 500 п.м.
50 x 1000 мм		
75 x 1000 мм		
100 x 1000 мм		



Разметка Елочка, Зебра (зел, черн, кр)



	до 500 п.м.	от 500 п.м.
50 x 1000 мм		
75 x 1000 мм		
100 x 1000 мм		



Мы можем нанести любое изображение на ленты и пленку собственного изготовления с сохранением ее фотолюминесцентных свойств. Для заказа лент в нестандартном исполнении обращайтесь к нашим менеджерам для уточнения стоимости и срока исполнения заказа.




Профиль наклонного типа

Алюминиевый профиль, наклонного типа, для монтажа фотолюминесцентных лент систем ФЭС. Монтаж профиля возможен практически на любую поверхность и осуществляется с помощью шурупов в специальное углубление в центре.

Ширина профиля 59 мм
Цена до 500 п.м.
от 500 п.м.



Линейная разметка ФЭС в рулонах



Линейная разметка без изображения

	1-5 шт	6 - 11 шт	12 - 20 шт
25 мм x 25 м			
25 мм x 50 м			



Линейная разметка без изображения

	1-5 шт	6 - 11 шт	12 - 20 шт
50 мм x 25 м			
50 мм x 50 м			



Линейная разметка

"Направление движения влево"

	1-5 шт	6 - 11 шт	12 - 20 шт
50 мм x 25 м			
50 мм x 50 м			



Линейная разметка

"Направление движения вправо"

	1-5 шт	6 - 11 шт	12 - 20 шт
50 мм x 25 м			
50 мм x 50 м			



Линейная разметка

"Наклонная влево"

	1-5 шт	6 - 11 шт	12 - 20 шт
50 мм x 25 м			
50 мм x 50 м			



Линейная разметка

"Наклонная вправо"

	1-5 шт	6 - 11 шт	12 - 20 шт
50 мм x 25 м			
50 мм x 50 м			



Линейная разметка

"Елочка"

	1-5 шт	6 - 11 шт	12 - 20 шт
100 мм x 25 м			
100 мм x 50 м			

8 (831) 234-01-31

8 (831) 415-50-06

zakaz@super-lenta.ru