

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ75.Н01837

Срок действия с 10.01.2013 по 09.01.2016

№ **1231092**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ75.Общество с ограниченной ответственностью «ПродМашТест». 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1, тел. (495) 7634799, факс (495) 7634799, E-mail prodmachtest@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Напольные покрытия нетканые из синтетических нитей (волокон) с маркировкой ФлорТ Экспо, ФлорТ Офис. СТО 78262563.006–2008. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

83 9700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО 78262563.006–2008

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО Технолайн. Адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, 1.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО Технолайн. Адрес: 446300, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона, 1.

НА ОСНОВАНИИ протокол исследований № 42059-83 от 09.01.2013 г. Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр.1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись
[Signature]
подпись

Мыльцев В. В.

инициалы, фамилия

Мигачев Б.С.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации