

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участок водоснабжения и водоотведения					
8 Начальник лаборатории	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности			
Участок водоснабжения					
19 Электрогазосварщик	Рекомендуется обеспечить контроль применения СИЗ органов зрения (щиток защитный для сварщика).	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения			
	При повышенном уровне шума применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с должной степенью защиты.	Снижение вредного воздействия шума			
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности			
23 Обходчик водопроводно-канализационной сети	При повышенном уровне шума применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с должной степенью защиты.	Снижение вредного воздействия шума			
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности			
Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод					
25 Слесарь-ремонтник (7 разряд)	При повышенном уровне шума применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с должной степенью защиты.	Снижение вредного воздействия шума			
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности			
11.2023 Слесарь-ремонтник (5 разряд)	При повышенном уровне шума применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с должной степенью защиты.	Снижение вредного воздействия шума			
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности			
12.2023 Слесарь аварийно-восстановительных работ	При повышенном уровне шума применять средства защиты органов слуха (беруши/наушники) с должной степенью защиты.	Снижение вредного воздействия шума			
	Реконструкция системы освещения с разработкой мероприятий по усовершенствованию действующей системы освещения (рациональное размещение световых приборов, дополнительная установка световых приборов, подбор типа и мощности источников света и т.п.).	Создание нормальных условий освещенности			
16.2023 Водитель автомобиля (ассенизатор)	Для снижения неблагоприятного воздействия напряженности трудового процесса рекомендуется предусмотреть регламентированные перерывы в течение рабочего дня.	Снижение неблагоприятных воздействий напряженности			
	<i>Общие организационные мероприятия по завершению СОУТ</i>				
По предприятию	Утвердить отчет о проведении СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 2 № 426-ФЗ			

По предприятию	Информировать работников о результатах проведенной специальной оценки условий труда	Выполнение требований ст. 5 п. 2, ст. 7, ст. 15 п. 5 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета *		
По предприятию	Организовать размещение на официальном сайте сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на РМ и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на которых проводилась СОУТ	Выполнение требований ст. 15 п. 6 № 426-ФЗ	В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета*		
По предприятию	Установить работникам предусмотренных Трудовым законодательством РФ гарантий и компенсаций на рабочих местах, где установлены вредные и опасные условия труда	Выполнение требований ст. 7 № 426-ФЗ			
По предприятию	На рабочих местах, где работы связаны с легкосмываемыми загрязнениями, рекомендуется организовать выдачу очищающих средств. Выдача очищающих средств осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами»				

* срок выполнения определен № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

Дата составления: 01.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 Главный бухгалтер
 (должность)



 (подпись)

 Ольга Сергеевна
 Захарова
 (Ф.И.О.)

 14.09.2023
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


 Юрисконсульт
 (должность)


 (подпись)

 Светлана Васильевна
 Владимирова
 (Ф.И.О.)

 14.09.2023
 (дата)


 Специалист по персоналу
 (должность)


 (подпись)

 Оксана Михайловна
 Власова
 (Ф.И.О.)

 14.09.2023
 (дата)


 Начальник лаборатории
 (должность)


 (подпись)

 Татьяна Николаевна
 Захарова
 (Ф.И.О.)

 14.09.2023
 (дата)

 Оператор отстойников и аэротенков
 (должность)



 (подпись)

 Лидия Михайловна
 Сильченко
 (Ф.И.О.)

 14.09.2023
 (дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

 1576
 (№ в реестре)


 (подпись)

 Редислав Рафазлович Миниахметов
 (Ф.И.О.)

 01.09.2023
 (дата)