

Дробилка вакуумная молотковая ДВР

Модель	Тип	Мощность, кВт	Габаритные размеры, см	Масса, кг	Производительность, т/ч	Цена, руб.
ДВР-3	Решетная	3 кВт	48*62*81	82 кг	0,2-0,3 т/ч	53 000
ДВР-3 220В	Решетная	3 кВт	48*62* 81	80 кг	0,15-0,25 Т/ч	59 000
ДВР-4	Решетная	4 кВт	48*62*81	86 кг	0,25-0,33 т/ч	57 000
ДВР-5,5	Решетная	5,5 кВт	48*62*81	175 кг	0,6 т/ч	77 000
ДВР-7.5	Решетная	7.5 кВт	97* 73*106	180 кг	0,7 т/ч	81 000
ДВР-11	Решетная	11 кВт	96*74*113	280 кг	1,1 т/ч	95 000
ДВР-15	Решетная	15 кВт	99*74* 125	410 кг	1,5 т/ч	123 000
ДВР-18,5	Решетная	18.5 кВт	99*74*125	450 кг	2,1 т/ч	128 000
ДВР-22	Решетная	22 кВт	113*74*125	470 кг	3.5 т/ч	143 000
ДВР-30	Решетная	30 кВт	113*92*137	530 кг	4,5 т/ч	165 000
ДВР-37	Дековая	37 кВт	113*99*145	550 кг	5 т/ч	217 000
ДВР-37	Решетная	37 кВт	113*99*145	530 кг	5 т/ч	201 000

* С ременным приводом + 15 000 руб до 18,5 кВт, 22-37 кВт + 30 000 руб

Смеситель вертикальный шнековый СВ

Модель	Тип	Мощность, кВт	Объем, м³	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена, руб.
СВ-1,1		1,5	1,1	1410*1321*1855	210	83 000
СВ-1,7		2,2	1,7	1597*1470*2147	255	89 000
СВ-1,7Ш	Шнек ввода добавок	2,57	1,7	1597*1470*2147	260	97 000
СВ-2,3		2,2	2,3	1745*1515*2477	320	97 000
СВ-2,3Ш	Шнек ввода добавок	2,57	2,3	1745*1515*2477	325	115 000
СВ-3,7		3	3,7	1730*1868*2857	399	125 000
СВ-3,7Ш	Шнек ввода добавок	3,37	3,9	1730*1868*2857	405	141 000
СВ-5Ш	Шнек ввода добавок	5,87	5,1	2430*1868*2857	460	170 000

Смеситель вертикальный двухшнековый СВД

Модель	Тип	Мощность, кВт	Объем, м³	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена, тыс. руб.
СВД-1,1		3	1,1	1400/2000	271	135
СВД-1,7		4	1,7	1500/2300	356	145
СВД-1,7Ш	Шнек ввода добавок	4,37	1,7	1500/2800	385	155
СВД-2,3		5,87	2,3	1600/3000	573	160
СВД-2,3Ш	Шнек ввода добавок	6,24	2,3	1600/3500	595	180
СВД-3,7		7,87	3,7	1700/3000	706	190
СВД-3,7Ш	Шнек ввода добавок	8,24	3,9	1700/3500	730	210
СВД-5Ш	Шнек ввода добавок	11,74	5,1	1880/3500	910	230

Смеситель горизонтальный СГО

Модель	Мощность, кВт	Объем, м³	Разовая загрузка, кг	Время смешивания, мин.	Число замесов в час	Стоимость, руб.
СГО-1,1	1,1	0,17	50-70	3	3-5	75 000
СГО-1,1	1,1 (220В)	0,17	50-70	3	3-5	81 000
СГО-1,5	1,5	0,25	100-120	3	3-5	85 000
СГО-4	4	0,5	200-240	3	3-5	115 000
СГО-7,5	7,5	1,0	400-500	3	3-4	280 000
СГО-11	11	2,0	700-800	3	3-4	410 000

Смеситель горизонтальный двухвальный СГД

Модель	Мощность, кВт	Объем, м³	Разовая загрузка, кг	Время смешивания, мин.	Производительность до, т/ч	Стоимость, руб.
СГД-1	9,8	1	500	3	5	700 000
СГД-2	19,5	2	1000	3-5	10	970 000
СГД-3	25	3	1500	3-5	20	1 580 000

Смеситель лопастной вертикальный СЛВ

Модель	Мощность, кВт	Объем, м ³	Однородность смешивания	Габаритные размеры, мм	Время смешивания, мин.	Стоимость, руб.
СЛВ-2,2	2,2	0,1	98%	1200/470/800	3	44 000
СЛВ -5,5	5,5	0,2		1600/850/1250	4	69 000
СЛВ -7,5	7,5	0,4		1500/1100/1450	5	89 000
СЛВ -11	11	0,6		1600/950/1750	6	119 000

Весовые устройства

Тип	Нагрузка	Цена, руб.
Весы механические	3000кг	50 000
Весы электронные	4000 кг	51 000
Весы электронные платформенные	3000 кг	45 000
Дозатор шлюзовой	5-50 кг	165 000
Дозатор шнековый	5-50 кг	185 000

Конвейеры винтовые КШ

Модель	Тип	Диаметр, мм	Мощность, кВт	Цена, тыс.руб.											
				2м	3м	4м	5м	6м	7м	8м	9м	10м	11м	12м	
КШ-100	-	100	1,1-4	32	36	39	45	50	55	60	66	71	77	82	
КШ-150	Пром. опоры	150	1,1-4	36	46	56	62	67	76	84	92	99	113	127	
КШ-200	Пром. опоры	200	1,5-5,5	41	53	65	75	84	92	101	116	131	141	150	
КШ-300	Пром. опоры	300	3-7,5	61	70	79	90	100	109	117	129	147	154	160	

* Цена шнека $\varnothing=150\text{мм}/300\text{мм}$ при установке рамы на колеса до 8м на 6 000/10 000 рублей выше прайсовой стоимости.

** Шнеки в желобе на 10% выше прайсовых цен, Съемный бункер КШ-150(100)/200/300 -- 6 600/8 800/11 000р.

***Возможно вертикальное исполнение шнеков и для работы под углом более 45-60 гр.

Конвейеры ленточно-скребковые КЛС

Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Ширина ленты, мм	Произв-сть, т/ч	Габариты, мм	Стоимость, руб.
КЛС-300-2	0,37	110	300	до 5	2100*600*540	65 000
КЛС-300-3	0,37	120			3100*600*540	75 000
КЛС-300-4	0,75	177			4100*600*540	110 000
КЛС-300-5	0,75	200			5100*600*540	120 000
КЛС-300-6	0,75	223			6100*600*540	130 000
КЛС-300-7	1,1	247			7100*600*540	150 000
КЛС-300-8	1,1	269			8100*600*540	160 000
КЛС-300-9	1,5	292			9100*600*540	170 000
КЛС-300-10	1,5	332			10100*600*540	180 000
КЛС-300-11	1,5	351			11100*600*540	190 000
КЛС-300-12	1,5	396			12100*600*540	200 000

Нории НК

Модель Метраж	Стоимость, тыс. руб.					
	НК-5	НК-10	НК-20	НК-30	НК-40	НК-50
2	99	107	116	135	140	180
3	107	115	127	145	151	185
4	115	125	137	156	163	190
5	124	135	148	168	175	195
6	132	140	158	178	187	202
7	140	154	169	189	199	206
8	149	161	178	200	210	215
9	159	170	189	210	220	223
10	170	177	199	219	231	235
11	178	185	209	238	242	244
12	186	195	220	248	260	265
13	195	205	230	257	271	273



14	204	213	238	265	279	282
15	215	220	248	272	289	291
16	226	229	259	280	297	300
17	234	239	267	289	307	310
18	243	248	278	297	316	320
19	251	257	285	305	326	329
20	260	266	296	314	335	338

* По желанию заказчика нории НК могут комплектоваться датчиками УЗКС. Производительность на зерне с насыпной плотностью 0,7т/м³.

Конвейеры цепные КЦС

Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Ширина, мм	Произв-ть по зерну, т/ч	Габариты, мм	Стоимость, руб.
КЦС-200-2	0,37	170	200	до 20	2200*480*490	75 000
КЦС-200-4	0,75	260			4200*480*490	108 000
КЦС-200-6	1,1	340			6200*480*490	130 000
КЦС-200-8	1,5	420			8200*480*490	155 000
КЦС-200-10	2,2	500			10200*480*490	185 000
КЦС-300-2	0,75	220	300	до 30	2100*600*540	92 000
КЦС-300-4	1,1	340			4100*600*540	125 000
КЦС-300-6	1,5	440			6100*600*540	152 000
КЛС-300-8	2,2	560			80100*600*540	182 000
КЛС-300-10	3,0	670			10100*600*540	215 000

Вакуумный перегружатель ППС

Модель	ППС-6	ППС-10	ППС-20	
Производительность*, т/ч	6	10	20	
Суммарная мощность, кВт	15	23	38,1	от ВОМ трактора 80л.с.
Длина выпадающего трубопровода, м	до 30	до 60	до 100	
Высота установки циклона выгрузки	до 6 м	до 8 м	до 10 м	
Габариты, см:				
-длина,	200	230	250	280
-ширина	115	130	150	230
-высота	172	180	250	370
Масса, кг	300	380	450	450
Обслуживающий персонал	1 человек			
Стоимость, руб.	205000	340 000	520 000	560 000

Комплектация: заборный шланг с эжектором L=3м; труба Ф=160, L=10м с хомутами (состоит из 4 секций по 2,5м), колено 90 град. - 2шт., циклон успокоитель

Перегружатель вакуумный ПВР

Модель	Мощность, кВт	Габаритные размеры, см	Масса, кг	Производительность, т/ч	Цена, руб.
ПВР-3	3 кВт	48*62*81	82 кг	0,2-0,3 т/ч	53 000
ПВР-3 220В	3 кВт	48*62*81	80 кг	0,15-0,25 т/ч	59 000
ПВР-4	4 кВт	48*62*81	86 кг	0,25-0,33 т/ч	57 000
ПВР-5,5	5,5 кВт	48*62*81	175 кг	0,6 т/ч	77 000
ПВР-7,5	7,5 кВт	97*73*106	180 кг	0,7 т/ч	81 000
ПВР-11	11 кВт	96*74*113	280 кг	1,1 т/ч	95 000
ПВР-15	15 кВт	99*74*125	410 кг	1,5 т/ч	123 000
ПВР-18,5	18,5 кВт	99*74*125	450 кг	2,1 т/ч	128 000
ПВР-22	22 кВт	113*74*125	470 кг	3,5 т/ч	143 000
ПВР-30	30 кВт	113*92*137	530 кг	4,5 т/ч	165 000

При комплектации по дополнительному заказу решетом, ротором с молотками, сменной крышкой перегружатель трансформируется в дробилку ДВР и выполняет все ее функции. Процесс замены составных частей для трансформации в перегружатель/дробилку занимает не более 10 минут.



www.agrotm.org

atm@agrotm.org

8-800-200-16-63 (звонок бесплатный)

сот. +7-909-290-48-58 (Viber, Whatsapp)

+7-905-194-24-20 (Viber, Whatsapp)

Дробилки засыпные роторные ДЗР

Модель	Габаритные размеры, см	Мощность, кВт	Производительность, т/ч	Кол-во молотков, шт.	Масса, кг	Цена, руб.
ДЗР -18,5	85*65*117	18,5	5	64	702	200 000
ДЗР -30	184*104*127	30	8	96	830	350 000
ДЗР -45	207*104*127	45	10	120	980	415 000
ДЗР -55	207*104*127	55	12	120	988	435 000

Дробилки роторные молотковые ДРМ

Модель	Производительность до*, т/ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габариты	Кол-во молотков	Цена, тыс. руб.
ДРМ -7,5	0,8-1,2	7,5	190	780x800x1210мм	32 шт.	82
ДРМ -11	1-2	11	199	780x800x1210мм	32 шт.	88
ДРМ -15	1,5-3	15	272	800x880x1330мм	40 шт.	115
ДРМ -18,5	2-5	18,5	290	800x880x1330мм	48 шт.	120
ДРМ -22	2,5-6	22	303	830x880x1330мм	48 шт.	127

Дробилки-измельчители катализаторов ДИК

Модель	Мощность, кВт	Разовая загрузка до, кг	Цена, руб.
ДИК-5,5	5,5	10	105 000
ДИК-7,5	7,5	16	115 000
ДИК-11	11	20	125 000
ДИК-15	15	30	198 000
ДИК-18,5	18,5	40	215 000
ДИК-22	22	50	285 000

Грануляторы плоскоматричные ГПМ

Модель	ГПМ 120	ГПМ 150	ГПМ 200	ГПМ 230	ГПМ 260	ГПМ 300	ГПМ 400
Мощность, кВт (380В)	3(220/380)	4	7,5	11	15	22	30
Производительность по комбикорму, кг/ч	50-100	80-200	100-280	280-380	380-480	570-670	750-930
Производительность по опилкам, кг/ч	-	-	-	до 180	до 240	до 320	до 350
Габаритные размеры, см	71/39/91	80/45/70	100/43/95	114/47/97	120/50/107	127/52/107	152/60/115
Диаметр матрицы, мм	120	150	200	230	260	300	400
Вес, кг	80	95	200	290	330	410	550
Цена, руб.	85 000	95 000	150 000	195 000	255 000	330 000	520 000
Стоимость матриц, руб.							
φ 2,5 мм	11 000	16 000	18 000	25 000	31 000	44 000	75 000
φ 3 мм	10 000	14 000	16 000	20 000	27 000	38 000	65 000
φ 4-8 мм	7 000	9 000	11 000	16 000	20 000	29 000	49 000
Стоимость валцов, руб.	7 000	9 000	13 000	16 000	21 000	31 000	80 000

Грануляторы с кольцевой матрицей

Модель	Габаритные размеры, м	Масса, кг	Мощность, кВт	Производительность, т/ч	Цена, руб.
ГКМ-250К	1,4*0,75*2,0	715	21,45	0,5-1	780 000
ГКМ-320К	1,7*1,3*2,1	1502	39,95	1-3	1 280 000
ГКМ-350	2,11*0,9*2,25	2200	59,75	3-5	1 800 000
ГКМ-400	2,15*0,95*2,4	3000	94,75	4-8	2 550 000
ГКМ-508	3,45*1,1*2,95	3500	169,7	5-10	4 500 000
ГКУ-75	2,6*1,02*2,17	2500	77,95	1-5	1 750 000
ГКУ-90	2,6*1,02*2,17	2800	92,95	1-6	1 800 000
ГКУ-110	2,7*1,02*2,17	2900	112,95	1-6	1 870 000

Охладитель гранул (механический) ОГ

Технические характеристики	ОГ-1	ОГ-2	ОГ-3
Производительность (тонн/ч)**	до 1	до 1,5	до 3
Энергопотребление, кВт	6,62	12,12	16,12
Примечание	<i>Снабжены столом рассева, позволяющим отделить готовый продукт от пыли, мелкой фракции, несгранулированной части. Разгрузка колонны осуществляется вручную открытием шибера.</i>		
Стоимость, руб.	190 000	245 000	280 000

Охладитель гранул (автоматический) ОГА

Модель	ОГА-1,5	ОГА-3	ОГА-6
Производительность (тонн/ч)**	до 1,5	до 3	до 6
Энергопотребление, кВт	11,02	13,22	18,35
Примечание	<i>Работает без участия оператора по предварительной настройке, шахта выполнена из нержавеющей стали.</i>		
Стоимость, руб.	380 000	420 000	580 000

Пресс-экструдер ПЭК

Модель	ПЭК-40	ПЭК-50	ПЭК-100	ПЭК-150	ПЭК-300	ПЭК-500
Мощность, кВт	4	5	11,12	18,62	39	55
Производительность, кг/ч	40	50	100	150	300	500
Цена, руб.	85 000	95 000	235 000	295 000	550 000	1 110 000

Измельчитель сена и соломы ДВРС

Модель	ДВРС-7,5	ДВРС -11	ДВРС -15	ДВРС -18,5	ДВРС -22
Производительность (фракция 5-20 мм на сите ф8мм), кг/час:	200-500	400-800	700-1000	800-1500	1000-2000
Загружаемый материал, мм	<i>насыпом</i>				
Влажность сырья	до 25 %				
Установленная мощность, кВт	7,5	11	15	18,5	22
Габаритные размеры без загрузки, мм	760x680x1000	860x680x1000	900x680x1000	1000x750x1040	1040x750x1110
Масса, тн кг	190	220	250	310	330
Стоимость, руб.	84 000	99 000	109 000	129 000	144 000

Дробилка универсальная вакуумная «Торнадо»

Модель	Мощность, кВт	Производительность, до т/ч	Цена, руб.
ДВРТ-2,2	2,2	0,2-0,3	35 000
ДВРТ-3	3	0,3-0,4	40 000
ДВРТ-4	4	0,5-0,6	60 000
ДВРТ-5,5	5,5	0,7-1,0	70 000
ДВРТ-7,5	7,5	1,1-1,5	78 000
ДВРТ-11	11	1,5-2,0	105 000
ДВРТ-15	15	1,8-2,5	125000
ДВРТ-18,5	18,5	2,2-3,0	135 000
ДВРТ-22	22	2,5-3,5	145000
ДВРТ-30	30	3,0-4	155000
ДВРТ-37	37	3,5-5,0	175000

Комплектация: заборный шланг 10 метров, выбросной шланг 4 метра, эжектор, 4 решета. За отдельную плату ротор сенорезный 5,5кВт-10000 руб/7,5 кВт -12000руб/11 кВт -12500руб/18,5 кВт -18000 руб. Сито на выбор по 1200 руб/шт к любой дробилке, шланг усиленный за 1 метр 1200 руб., шланг армированный д. 75 мм 700 р/метр. Ротор универсальный от 7000 до 22 000 руб. Сенорезный комплект (загрузной бункер) – 5000 рублей



Реечные задвижки, Клапаны перекидные

Марка	ЗРЭ	ЗР	КП/КПЭ
Сечение входное/выходное, мм	от 150мм до 500мм*		
Время открытия/закрытия	6-10	-	-
Мощность, кВт	0,25-0,37*	-	0,25-0,37*
Цена, руб.	32 000	10 000	12 000 / 32 000

Затворы шлюзовые ШУ

Модель	Производительность, м³/ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габариты, см	Цена, руб.
ШУ-5	16	0,37	30	44 x 48 x 31	35 000
ШУ-17	59	0,75	50	50 x 50 x 49	38 000
ШУ-25	87	0,75	55	53 x 63 x 49	45 000

Бункеры сыпучей продукции БСП

Модель	Объем, м³	Габаритные размеры (без аспирации), ВхD мм	Масса, кг	Цена, руб.
БСП-2,5	2,5	1400 / 2000	300	60 000
БСП-3,5	3,5	1600 / 2500	350	66 000
БСП-5	5	1800 / 2700	400	84 000
БСП-10	10	2200 / 3700	600	140 000

Циклоны БЦР

Модель	Пропускная способность, м³/ч	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса, кг	Цена, руб.
БЦР-340	340-450	340	800	20	10 000
БЦР-450	710-1190	450	800	25	12 000
БЦР-675	3400-4100	675	2100	75	20 000
БЦР-1000	5200-6500	1000	2100	89	35 000

Циклоны ЦОЛ

Модель	Пропускная способность, м³/ч	Диаметр наружного цилиндра, мм	Диаметр внутреннего цилиндра, мм	Высота, мм	Масса, кг	Цена, руб.
ЦОЛ-1,5	1 500	560	325	1700	55	27 000
ЦОЛ-3	3 000	790	460	2200	90	32 000
ЦОЛ-4,5	4 500	970	570	2940	145	49 000
ЦОЛ-6	6 000	1100	635	3150	180	55 000
ЦОЛ-9	9 000	1360	790	4120	300	85 000
ЦОЛ-12	12 000	1580	1005	5613	610	125 000

Измельчитель гранул ИГВ

Модель	Производительность до, т/ч	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена, руб.
ИГВ-3	3	4	1185/985/440	390	385 000
ИГВ-5	5	5,5	1385/985/440	620	480 000
ИГВ-10	10	7,5	1845/985/440	750	750 000

Просеиватель гранул ПГР

Модель	Производительность до, т/ч	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена, руб.
ПГР-5	5	2,2	2990/1290/1100	620	465 000
ПГР-10	10	4	3200/1600/1300	1200	850 000