



Дробилка вакуумная молотковая ДВР

| Модель | Тип | Мощность, кВт | Габаритные размеры, см | Масса, кг | Производительность, т/ч | Цена, руб. |
|------------|----------|---------------|------------------------|-----------|-------------------------|------------|
| ДВР-3 | Решетная | 3 кВт | 48*62*81 | 82 кг | 0,2-0,3 т/ч | 59 000 |
| ДВР-3 220В | Решетная | 3 кВт | 48*62* 81 | 80 кг | 0,15-0,25 Т/ч | 64 000 |
| ДВР-4 | Решетная | 4 кВт | 48*62*81 | 86 кг | 0,25-0,33 т/ч | 66 000 |
| ДВР-5,5 | Решетная | 5,5 кВт | 48*62*81 | 175 кг | 0,6 т/ч | 85 000 |
| ДВР-7.5 | Решетная | 7.5 кВт | 97* 73*106 | 180 кг | 0,7 т/ч | 90 000 |
| ДВР-11 | Решетная | 11 кВт | 96*74*113 | 280 кг | 1,1 т/ч | 100 000 |
| ДВР-15 | Решетная | 15 кВт | 99*74* 125 | 410 кг | 1,5 т/ч | 135 000 |
| ДВР-18,5 | Решетная | 18.5 кВт | 99*74*125 | 450 кг | 2,1 т/ч | 140 000 |
| ДВР-22 | Решетная | 22 кВт | 113*74*125 | 470 кг | 3.5 т/ч | 150 000 |
| ДВР-30 | Решетная | 30 кВт | 113*92*137 | 530 кг | 4,5 т/ч | 172 000 |
| ДВР-37 | Дековая | 37 кВт | 113*99*145 | 550 кг | 5 т/ч | 210 000 |
| ДВР-37 | Решетная | 37 кВт | 113*99*145 | 530 кг | 5 т/ч | 220 000 |

Дробилки роторные молотковые ДРМ

| Модель | Производительность до*, т/ч | Мощность, кВт | Масса, кг | Габариты | Кол-во молотков | Цена, тыс. руб. |
|-----------|-----------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
| ДРМ -3 | 0,3-0,6 | 3 | 91 | 650x845x1000мм | 20 шт. | 59 |
| ДРМ -4 | 0,4-0,7 | 4 | 99 | 655x845x1000мм | 20 шт. | 64 |
| ДРМ -7,5 | 0,8-1,2 | 7,5 | 190 | 780x800x1210мм | 32 шт. | 90 |
| ДРМ -11 | 1-2 | 11 | 199 | 780x800x1210мм | 32 шт. | 105 |
| ДРМ -15 | 1,5-3 | 15 | 272 | 800x880x1330мм | 40 шт. | 138 |
| ДРМ -18,5 | 2-5 | 18,5 | 290 | 800x880x1330мм | 48 шт. | 145 |
| ДРМ -22 | 2,5-6 | 22 | 303 | 830x880x1330мм | 48 шт. | 154 |

Дробилка универсальная вакуумная «Торнадо»

| Модель | Мощность, кВт | Производительность, до т/ч | Цена, руб. |
|-----------|---------------|----------------------------|------------|
| ДВРТ-2,2 | 2,2 | 0,2-0,3 | 48 000 |
| ДВРТ-3 | 3 | 0,3-0,4 | 54 000 |
| ДВРТ-4 | 4 | 0,5-0,6 | 64 000 |
| ДВРТ-5,5 | 5,5 | 0,7-1,0 | 80 000 |
| ДВРТ-7,5 | 7,5 | 1,1-1,5 | 90 000 |
| ДВРТ-11 | 11 | 1,5-2,0 | 105 000 |
| ДВРТ-15 | 15 | 1,8-2,5 | 140 000 |
| ДВРТ-18,5 | 18,5 | 2,2-3,0 | 145 000 |
| ДВРТ-22 | 22 | 2,5-3,5 | 150 000 |
| ДВРТ-30 | 30 | 3,0-4 | 175 000 |
| ДВРТ-37 | 37 | 3,5-5,0 | 200 000 |

Комплектация: заборный шланг 10 метров, выбросной шланг 4 метра, эжектор, 4 решета. За отдельную плату ротор сенорезный 5,5кВт-10000 руб/7,5 кВт -12000руб/11 кВт -12500руб/18,5 кВт -18000 руб. Сито на выбор по 1200 руб/шт к любой дробилке, шланг усиленный за 1 метр 1200 руб., шланг армированный д. 75 мм 700 р/метр. Ротор универсальный от 7000 до 22 000 руб. Сенорезный комплект (загрузной бункер) – 5000 рублей

Дробилки засыпные роторные ДЗР (молотково-дековые)

| Модель | Габаритные размеры, см | Мощность, кВт | Производительность, т/ч | Кол-во молотков, шт. | Масса, кг | Цена, руб. |
|-----------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------|------------|
| ДЗР -18,5 | 85*65*117 | 18,5 | 5 | 64 | 702 | 220 000 |
| ДЗР -30 | 184*104*127 | 30 | 8 | 96 | 830 | 495 000 |
| ДЗР -45 | 207*104*127 | 45 | 10 | 120 | 980 | 560 000 |
| ДЗР -55 | 207*104*127 | 55 | 12 | 120 | 988 | 587 000 |



Дробилки засыпные роторные ДМР (молотковые)

| Модель | Габаритные размеры, см | Мощность, кВт | Производительность, т/ч | Кол-во молотков, шт. | Масса, кг | Цена, тыс. руб. |
|---------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| ДМР-30 | 610*700*1050 | 30 | 2-5 | 40 | 700 | 300 |
| ДМР-37 | 610*700*1050 | 37 | 3-6 | 40 | 750 | 360 |
| ДМР-45 | 610*700*1050 | 45 | 3-7 | 64 | 830 | 398 |
| ДМР-55 | 610*700*1050 | 55 | 4-8 | 64 | 915 | 440 |
| ДМР-75 | 1080*1200*1350 | 75 | 6-10 | 96 | 1230 | 935 |
| ДМР-90 | 1080*1200*1350 | 90 | 10-12 | 96 | 1265 | 965 |
| ДМР-110 | 1080*1200*1350 | 110 | 12-15 | 96 | 1315 | 990 |

Измельчитель сена и соломы ДВРС

| Модель | ДВРС-7,5 | ДВРС -11 | ДВРС -15 | ДВРС -18,5 | ДВРС -22 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Производительность (фракция 5-20 мм на сите ф8мм), кг/час: | 200-500 | 400-800 | 700-1000 | 800-1500 | 1000-2000 |
| Загружаемый материал, мм | <i>насыпом</i> | | | | |
| Влажность сырья | до 25 % | | | | |
| Установленная мощность, кВт | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 |
| Габаритные размеры без загрузки, мм | 760x680x1000 | 860x680x1000 | 900x680x1000 | 1000x750x1040 | 1040x750x1110 |
| Масса, т/кг | 190 | 220 | 250 | 310 | 330 |
| Стоимость, руб. | 105 000 | 115 000 | 135 000 | 148 000 | 168 000 |

Дробилки-измельчители катализаторов ДИК

| Модель | Мощность, кВт | Разовая загрузка до, кг | Цена, руб. |
|----------|---------------|-------------------------|----------------|
| ДИК-5,5 | 5,5 | 10 | 105 000 |
| ДИК-7,5 | 7,5 | 16 | 115 000 |
| ДИК-11 | 11 | 20 | 125 000 |
| ДИК-15 | 15 | 30 | 198 000 |
| ДИК-18,5 | 18,5 | 40 | 215 000 |
| ДИК-22 | 22 | 50 | 285 000 |

Смеситель вертикальный шнековый СВ

| Модель | Тип | Мощность, кВт | Объем, м³ | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
|---------|---------------------------|---------------|-----------|------------------------|-----------|----------------|
| СВ-1,1 | | 1,5 | 1,1 | 1410*1321*1855 | 210 | 93 000 |
| СВ-1,7 | | 2,2 | 1,7 | 1597*1470*2147 | 255 | 119 000 |
| СВ-1,7Ш | <i>Шнек ввода добавок</i> | 2,57 | 1,7 | 1597*1470*2147 | 260 | 125 000 |
| СВ-2,3 | | 2,2 | 2,3 | 1745*1515*2477 | 320 | 128 000 |
| СВ-2,3Ш | <i>Шнек ввода добавок</i> | 2,57 | 2,3 | 1745*1515*2477 | 325 | 135 000 |
| СВ-3,7 | | 3 | 3,7 | 1730*1868*2857 | 399 | 145 000 |
| СВ-3,7Ш | <i>Шнек ввода добавок</i> | 3,37 | 3,9 | 1730*1868*2857 | 405 | 150 000 |
| СВ-5Ш | <i>Шнек ввода добавок</i> | 5,87 | 5,1 | 2430*1868*2857 | 460 | 180 000 |

Смеситель вертикальный двухшнековый СВД

| Модель | Тип | Мощность, кВт | Объем, м³ | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена, тыс. руб. |
|----------|---------------------------|---------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------|
| СВД-1,1 | | 3 | 1,1 | 1400/2000 | 271 | 185 |
| СВД-1,7 | | 4 | 1,7 | 1500/2300 | 356 | 224 |
| СВД-1,7Ш | <i>Шнек ввода добавок</i> | 4,37 | 1,7 | 1500/2800 | 385 | 239 |
| СВД-2,3 | | 5,87 | 2,3 | 1600/3000 | 573 | 305 |



www.agrotm.org

atm@agrotm.org

8-800-200-16-63 (звонок бесплатный)

сот.+7909-290-48-58 (Viber, Whatsapp)

8-905-194-24-20 (Viber, Whatsapp)

| | | | | | | |
|----------|--------------------|-------|-----|-----------|-----|-----|
| СВД-2,3Ш | Шнек ввода добавок | 6,24 | 2,3 | 1600/3500 | 595 | 320 |
| СВД-3,7 | | 7,87 | 3,7 | 1700/3000 | 706 | 375 |
| СВД-3,7Ш | Шнек ввода добавок | 8,24 | 3,9 | 1700/3500 | 730 | 390 |
| СВД-5Ш | Шнек ввода добавок | 11,74 | 5,1 | 1880/3500 | 910 | 455 |

Смеситель горизонтальный СГО

| Модель | Мощность, кВт | Объем, м³ | Разовая загрузка, кг | Время смешивания, мин. | Число замесов в час | Стоимость, руб. |
|---------|---------------|-----------|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| СГО-1,1 | 1,1 | 0,17 | 50-70 | 3 | 3-5 | 84 000 |
| СГО-1,1 | 1,1 (220В) | 0,17 | 50-70 | 3 | 3-5 | 87 000 |
| СГО-1,5 | 1,5 | 0,25 | 100-120 | 3 | 3-5 | 92 000 |
| СГО-4 | 4 | 0,5 | 200-240 | 3 | 3-5 | 118 000 |
| СГО-7,5 | 7,5 | 1,0 | 400-500 | 3 | 3-4 | 292 000 |
| СГО-11 | 11 | 2,0 | 700-800 | 3 | 3-4 | 435 000 |

Смеситель горизонтальный двухвальный СГД

| Модель | Мощность, кВт | Объем, м³ | Разовая загрузка, кг | Время смешивания, мин. | Производительность до, т/ч | Стоимость, руб. |
|--------|---------------|-----------|----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| СГД-1 | 9,8 | 1 | 500 | 3 | 5 | 750 000 |
| СГД-2 | 19,5 | 2 | 1000 | 3-5 | 10 | 970 000 |
| СГД-3 | 25 | 3 | 1500 | 3-5 | 20 | 1 680 000 |

Смеситель лопастной вертикальный СЛВ

| Модель | Мощность, кВт | Объем, м³ | Однородность смешивания | Габаритные размеры, мм | Время смешивания, мин. | Стоимость, руб. |
|----------|---------------|-----------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| СЛВ-2,2 | 2,2 | 0,1 | 98% | 1200/470/800 | 3 | 50 000 |
| СЛВ -5,5 | 5,5 | 0,2 | | 1600/850/1250 | 4 | 74 000 |
| СЛВ -7,5 | 7,5 | 0,4 | | 1500/1100/1450 | 5 | 105 000 |
| СЛВ -11 | 11 | 0,6 | | 1600/950/1750 | 6 | 133 000 |

Плющилки зерна ПЗ

| Модель | Мощность, кВт | Число валцов | Производительность, т/ч | Стоимость, руб. |
|--------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| ПЗ-1 | 5,5 | 2 | 0,5-1,0 | 125 000 |
| ПЗ-2 | 7,5 | 2 | 1-2 | 145 000 |

Весовые устройства комбикормовых заводов

| Тип | Нагрузка | Цена, руб. |
|---|----------|-----------------|
| Весы механические | 3000кг | 50 000 |
| Весы электронные с памятью | 4000 кг | 50 000 |
| Весы электронные без памяти | 4000 кг | 35 000 |
| Весы электронные платформенные | 3000 кг | 45 000 |
| Дозатор шлюзовой (механический зажим/пневмозажим) | 5-50 кг | 115 000/145 000 |
| Дозатор шнековый пневмозажим | 5-50 кг | 165 000 |

Конвейеры винтовые КШ

| Модель | Тип | Диаметр, мм | Мощность, кВт | Цена, тыс.руб. | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|---------------|----------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | 2м | 3м | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | 11м | 12м |
| КШ-100 | - | 100 | 1,1-4 | 35 | 39 | 44 | 49 | 54 | 60 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 |
| КШ-150 | Пром. опоры | 150 | 1,1-4 | 39 | 50 | 60 | 66 | 72 | 81 | 90 | 97 | 105 | 114 | 134 |
| КШ-200 | Пром. опоры | 200 | 1,5-5,5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 91 | 101 | 111 | 127 | 144 | 160 | 179 |
| КШ-300 | Пром. опоры | 300 | 3-7,5 | 61 | 70 | 80 | 91 | 103 | 114 | 125 | 141 | 160 | 176 | 192 |

* Цена шнека $\varnothing=150\text{мм}/300\text{мм}$ при установке рамы на колеса до 8м на 6 000/10 000 рублей выше прайсовой стоимости.

** Шнеки в желобе на 10% выше прайсовых цен, Съёмный бункер КШ-150(100)/200/300 -- 6 600/8 800/11 000р.

***Возможно вертикальное исполнение шнеков и для работы под углом более 45-60 гр.



Конвейеры ленточно-скребковые КЛС

| Модель | Мощность, кВт | Масса, кг | Ширина ленты, мм | Произв-сть, т/ч | Габариты, мм | Стоимость, тыс. руб. |
|------------|---------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|----------------------|
| КЛС-300-2 | 0,37 | 110 | 300 | до 5 | 2100*600*540 | 68 |
| КЛС-300-3 | 0,37 | 120 | | | 3100*600*540 | 80 |
| КЛС-300-4 | 0,75 | 177 | | | 4100*600*540 | 115 |
| КЛС-300-5 | 0,75 | 200 | | | 5100*600*540 | 124 |
| КЛС-300-6 | 0,75 | 223 | | | 6100*600*540 | 133 |
| КЛС-300-7 | 1,1 | 247 | | | 7100*600*540 | 144 |
| КЛС-300-8 | 1,1 | 269 | | | 8100*600*540 | 165 |
| КЛС-300-9 | 1,5 | 292 | | | 9100*600*540 | 189 |
| КЛС-300-10 | 1,5 | 332 | | | 10100*600*540 | 200 |
| КЛС-300-11 | 1,5 | 351 | | | 11100*600*540 | 210 |
| КЛС-300-12 | 1,5 | 396 | | | 12100*600*540 | 220 |

Нории НК

| Модель Метраж | Стоимость, тыс. руб. | | | | | |
|------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | НК-5 | НК-10 | НК-20 | НК-30 | НК-40 | НК-50 |
| 2 | 99 | 107 | 116 | 135 | 140 | 180 |
| 3 | 107 | 115 | 127 | 145 | 151 | 185 |
| 4 | 115 | 125 | 137 | 156 | 163 | 190 |
| 5 | 124 | 135 | 148 | 168 | 175 | 195 |
| 6 | 132 | 140 | 158 | 178 | 187 | 202 |
| 7 | 140 | 154 | 169 | 189 | 199 | 206 |
| 8 | 149 | 161 | 178 | 200 | 210 | 215 |
| 9 | 159 | 170 | 189 | 210 | 220 | 223 |
| 10 | 170 | 177 | 199 | 219 | 231 | 235 |
| 11 | 178 | 185 | 209 | 238 | 242 | 244 |
| 12 | 186 | 195 | 220 | 248 | 260 | 265 |
| 13 | 195 | 205 | 230 | 257 | 271 | 273 |
| 14 | 204 | 213 | 238 | 265 | 279 | 282 |
| 15 | 215 | 220 | 248 | 272 | 289 | 291 |
| 16 | 226 | 229 | 259 | 280 | 297 | 300 |
| 17 | 234 | 239 | 267 | 289 | 307 | 310 |
| 18 | 243 | 248 | 278 | 297 | 316 | 320 |
| 19 | 251 | 257 | 285 | 305 | 326 | 329 |
| 20 | 260 | 266 | 296 | 314 | 335 | 338 |

* По желанию заказчика нории НК могут комплектоваться датчиками УЗКС. Производительность на зерне с насыпной плотностью 0,7т/м³.

Конвейеры цепные КЦС

| Модель | Мощность, кВт | Масса, кг | Ширина, мм | Произв-ть по зерну, т/ч | Габариты, мм | Стоимость, руб. |
|------------|---------------|-----------|------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| КЦС-200-2 | 0,37 | 170 | 200 | до 20 | 2200*480*490 | 75 000 |
| КЦС-200-4 | 0,75 | 260 | | | 4200*480*490 | 108 000 |
| КЦС-200-6 | 1,1 | 340 | | | 6200*480*490 | 135 000 |
| КЦС-200-8 | 1,5 | 420 | | | 8200*480*490 | 165 000 |
| КЦС-200-10 | 2,2 | 500 | | | 10200*480*490 | 198 000 |
| КЦС-300-2 | 0,75 | 220 | 300 | до 30 | 2100*600*540 | 92 000 |
| КЦС-300-4 | 1,1 | 340 | | | 4100*600*540 | 125 000 |
| КЦС-300-6 | 1,5 | 440 | | | 6100*600*540 | 165 000 |
| КЛС-300-8 | 2,2 | 560 | | | 80100*600*540 | 198 000 |
| КЛС-300-10 | 3,0 | 670 | | | 10100*600*540 | 235 000 |



Вакуумный перегружатель ППС

| Модель | ППС-6 | ППС-10 | ППС-20 | |
|-----------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| Производительность*, т/ч | 6 | 10 | 20 | |
| Суммарная мощность, кВт | 15 | 23 | 38,1 | от ВОМ трактора 80л.с. |
| Длина выпадающего трубопровода, м | до 30 | до 60 | до 100 | |
| Высота установки циклона выгрузки | до 6 м | до 8 м | до 10 м | |
| Габариты, см: | | | | |
| -длина, | 200 | 230 | 250 | 280 |
| -ширина | 115 | 130 | 150 | 230 |
| -высота | 172 | 180 | 250 | 370 |
| Масса, кг | 300 | 380 | 450 | 450 |
| Обслуживающий персонал | 1 человек | | | |
| Стоимость, руб. | 245000 | 290 000 | 420 000 | 455 000 |

Комплектация: заборный шланг с эжектором L=3м; труба Φ=160, L=10м с хомутами (состоит из 4 секций по 2,5м), колено 90 град.-2шт., циклон успокоитель

Перегружатель вакуумный ПВР

| Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры, см | Масса, кг | Производительность, т/ч | Цена, руб. |
|------------|---------------|------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
| ПВР-3 | 3 кВт | 48*62*81 | 82 кг | 0,2-0,3 т/ч | 59 000 |
| ПВР-3 220В | 3 кВт | 48*62* 81 | 80 кг | 0,15-0,25 т/ч | 66 000 |
| ПВР-4 | 4 кВт | 48*62*81 | 86 кг | 0,25-0,33 т/ч | 66 000 |
| ПВР-5,5 | 5,5 кВт | 48*62*81 | 175 кг | 0,6 т/ч | 80 000 |
| ПВР-7.5 | 7.5 кВт | 97* 73*106 | 180 кг | 0,7 т/ч | 90 000 |
| ПВР-11 | 11 кВт | 96*74*113 | 280 кг | 1,1 т/ч | 100 000 |
| ПВР-15 | 15 кВт | 99*74* 125 | 410 кг | 1,5 т/ч | 135 000 |
| ПВР-18,5 | 18.5 кВт | 99*74*125 | 450 кг | 2,1 т/ч | 140 000 |
| ПВР-22 | 22 кВт | 113*74*125 | 470 кг | 3.5 т/ч | 150 000 |
| ПВР-30 | 30 кВт | 113*92*137 | 530 кг | 4,5 т/ч | 170 000 |

При комплектации по дополнительному заказу решетом, ротором с молотками, сменной крышкой перегружатель трансформируется в дробилку ДВР и выполняет все ее функции. Процесс замены составных частей для трансформации в перегружатель/дробилку занимает не более 10 минут.

Грануляторы с кольцевой матрицей

| Модель | Габаритные размеры, м | Масса, кг | Мощность, кВт | Производительность, т/ч | Цена, руб. |
|----------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------|
| ГКМ-250К | 1,4*0,75*2,0 | 715 | 21,45 | 0,5-1 | 890 000 |
| ГКМ-320К | 1,7*1,3*2,1 | 1502 | 39,95 | 1-3 | 1 550 000 |
| ГКМ-350 | 2,11*0,9*2,25 | 2200 | 59,75 | 3-5 | 1 950 000 |
| ГКМ-400 | 2,15*0,95*2,4 | 3000 | 94,75 | 4-8 | 2 900 000 |
| ГКМ-508 | 3,45*1,1*2,95 | 3500 | 169,7 | 5-10 | 4 600 000 |
| ГКУ-75 | 2,6*1,02*2,17 | 2500 | 77,95 | 1-5 | 1 800 000 |
| ГКУ-90 | 2,6*1,02*2,17 | 2800 | 92,95 | 1-6 | 1 850 000 |
| ГКУ-110 | 2,7*1,02*2,17 | 2900 | 112,95 | 1-6 | 1 900 000 |

Грануляторы плоскоматричные ГПМ

| Модель | ГПМ 120 | ГПМ 150 | ГПМ 200 | ГПМ 230 | ГПМ 260 | ГПМ 300 | ГПМ 400 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Мощность, кВт (380В) | 3(220/380) | 4 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Производительность по комбикорму, кг/ч | 50-100 | 80-200 | 100-280 | 280-380 | 380-480 | 570-670 | 750-930 |
| Производительность по опилкам, кг/ч | - | - | - | до 180 | до 240 | до 320 | до 350 |
| Габаритные размеры, см | 71/39/91 | 80/45/70 | 100/43/95 | 114/47/97 | 120/50/107 | 127/52/107 | 152/60/115 |
| Диаметр матрицы, мм | 120 | 150 | 200 | 230 | 260 | 300 | 400 |
| Вес, кг | 80 | 95 | 200 | 290 | 330 | 410 | 550 |
| Цена, руб. | 90 000 | 100 000 | 150 000 | 210 000 | 285 000 | 350 000 | 610 000 |
| Стоимость матриц, руб. | | | | | | | |
| φ 2,5 мм | 11 000 | 16 000 | 18 000 | 25 000 | 31 000 | 44 000 | 75 000 |
| φ 3 мм | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| φ 4-8 мм | 10 000 7 000 | 14 000 9 000 | 16 000 11 000 | 20 000 16 000 | 27 000 20 000 | 38 000 29 000 | 65 000 49 000 |
| Стоимость вальцов, руб. | 7 000 | 9 000 | 13 000 | 16 000 | 21 000 | 31 000 | 80 000 |

Охладитель гранул (механический) ОГ

| | | | |
|-------------------------------|--|---------|---------|
| Технические характеристики | ОГ-1 | ОГ-2 | ОГ-3 |
| Производительность (тонн/ч)** | до 1 | до 1,5 | до 3 |
| Энергопотребление, кВт | 6,62 | 12,12 | 16,12 |
| Примечание | <i>Снабжены столом рассева, позволяющим отделить готовый продукт от пыли, мелкой фракции, несгранулированной части. Разгрузка колонны осуществляется вручную открытием шибера.</i> | | |
| Стоимость, руб. | 260 000 | 280 000 | 320 000 |

Охладитель гранул (автоматический) ОГА

| | | | |
|-------------------------------|---|---------|---------|
| Модель | ОГА-1,5 | ОГА-3 | ОГА-6 |
| Производительность (тонн/ч)** | до 1,5 | до 3 | до 6 |
| Энергопотребление, кВт | 11,02 | 13,22 | 18,35 |
| Примечание | <i>Работает без участия оператора по предварительной настройке, шахта выполнена из нержавеющей стали.</i> | | |
| Стоимость, руб. | 410 000 | 580 000 | 710 000 |

Пресс-экструдер ПЭК

| | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Модель | ПЭК-40 | ПЭК-50 | ПЭК-100 | ПЭК-150 | ПЭК-300 | ПЭК-500 |
| Мощность, кВт | 4 | 5 | 11,12 | 18,62 | 39 | 55 |
| Производительность, кг/ч | 40 | 50 | 100 | 150 | 300 | 500 |
| Цена, руб. | 110 000 | 120 000 | 260 000 | 330 000 | 680 000 | 1 210 000 |

Измельчитель гранул ИГВ

| | | | | | |
|--------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------|
| Модель | Производительность до, т/ч | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| ИГВ-3 | 3 | 4 | 1185/985/440 | 390 | 395 000 |
| ИГВ-5 | 5 | 5,5 | 1385/985/440 | 620 | 510 000 |
| ИГВ-10 | 10 | 7,5 | 1845/985/440 | 750 | 750 000 |

Просеиватель гранул ПГР

| | | | | | |
|--------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------|------------|
| Модель | Производительность до, т/ч | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| ПГР-5 | 5 | 2,2 | 2990/1290/1100 | 620 | 465 000 |
| ПГР-10 | 10 | 4 | 3200/1600/1300 | 1200 | 850 000 |

Бункеры сыпучей продукции БСП

| | | | | |
|---------|-----------------------|--|-----------|------------|
| Модель | Объем, м ³ | Габаритные размеры (без аспирации), ВхD мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| БСП-,5 | 1,5 | 1400/1980 | 250 | 55 000 |
| БСП-2,5 | 2,5 | 1400 / 2000 | 300 | 68 000 |
| БСП-3,5 | 3,5 | 1600 / 2500 | 350 | 78 000 |
| БСП-5 | 5 | 1800 / 2700 | 400 | 105 000 |
| БСП-10 | 10 | 2200 / 3700 | 600 | 160 000 |

Циклоны БЦР

| | | | | | |
|----------|---|-------------|------------|-----------|------------|
| Модель | Пропускная способность, м ³ /ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| БЦР-340 | 340-450 | 340 | 800 | 20 | 12 000 |
| БЦР-450 | 710-1190 | 450 | 800 | 25 | 13 000 |
| БЦР-675 | 3400-4100 | 675 | 2100 | 75 | 23 000 |
| БЦР-1000 | 5200-6500 | 1000 | 2100 | 89 | 35 000 |

Циклоны ЦОЛ

| | | | | | | |
|---------|---|--------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|------------|
| Модель | Пропускная способность, м ³ /ч | Диаметр наружного цилиндра, мм | Диаметр внутреннего цилиндра, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб. |
| ЦОЛ-1,5 | 1 500 | 560 | 325 | 1700 | 55 | 23 000 |
| ЦОЛ-3 | 3 000 | 790 | 460 | 2200 | 90 | 32 000 |
| ЦОЛ-4,5 | 4 500 | 970 | 570 | 2940 | 145 | 49 000 |
| ЦОЛ-6 | 6 000 | 1100 | 635 | 3150 | 180 | 62 000 |



www.agrotm.org

atm@agrotm.org

8-800-200-16-63 (звонок бесплатный)

сот.+7909-290-48-58 (Viber, Whatsapp)

8-905-194-24-20 (Viber, Whatsapp)

| | | | | | | |
|--------|--------|------|------|------|-----|----------------|
| ЦОЛ-9 | 9 000 | 1360 | 790 | 4120 | 300 | 92 000 |
| ЦОЛ-12 | 12 000 | 1580 | 1005 | 5613 | 610 | 125 000 |

Реечные задвижки, Клапаны перекидные

| Марка | ЗРЭ | ЗР | КП/КПЭ |
|------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|
| Сечение входное/выходное, мм | от 150мм до 500мм* | | |
| Время открытия/закрытия | 6-10 | - | - |
| Мощность, кВт | 0,25-0,37* | - | 0,25-0,37* |
| Цена, руб. | 33 000 | 11 000 | 15 000 / 35 000 |

Затворы шлюзовые ШУ

| Модель | Производительность, м ³ /ч | Мощность, кВт | Масса, кг | Габариты, см | Цена, руб. |
|--------|---------------------------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| ШУ-5 | 16 | 0,37 | 30 | 44 x 48 x 31 | 35 000 |
| ШУ-17 | 59 | 0,75 | 50 | 50 x 50 x 49 | 39 000 |
| ШУ-25 | 87 | 0,75 | 55 | 53 x 63 x 49 | 45 000 |