



**Дробилка вакуумная молотковая ДВР**

Модель	Тип	Мощность, кВт	Габаритные размеры, см	Масса, кг	Производительность, т/ч	Цена, руб.
ДВР-3	Решетная	3 кВт	48*62*81	82 кг	0,2-0,3 т/ч	74 000
ДВР-3 220В	Решетная	3 кВт	48*62* 81	80 кг	0,15-0,25 Т/ч	79 000
ДВР-4	Решетная	4 кВт	48*62*81	86 кг	0,25-0,33 т/ч	79 000
ДВР-5,5	Решетная	5,5 кВт	48*62*81	175 кг	0,6 т/ч	110 000
ДВР-7.5	Решетная	7.5 кВт	97* 73*106	180 кг	0,7 т/ч	116 000
ДВР-11	Решетная	11 кВт	96*74*113	280 кг	1,1 т/ч	123 000
ДВР-15	Решетная	15 кВт	99*74* 125	410 кг	1,5 т/ч	150 000
ДВР-18,5	Решетная	18.5 кВт	99*74*125	450 кг	2,1 т/ч	160 000
ДВР-22	Решетная	22 кВт	113*74*125	470 кг	3.5 т/ч	175 000
ДВР-30	Решетная	30 кВт	113*92*137	530 кг	4,5 т/ч	210 000
ДВР-37	Дековая	37 кВт	113*99*145	550 кг	5 т/ч	260 000
ДВР-37	Решетная	37 кВт	113*99*145	530 кг	5 т/ч	260 000

**Дробилки роторные молотковые ДРМ**

Модель	Производительность до*, т/ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габариты	Кол-во молотков	Цена, тыс. руб.
ДРМ -3	0,3-0,6	3	91	650x845x1000мм	20 шт.	74
ДРМ -4	0,4-0,7	4	99	655x845x1000мм	20 шт.	79
ДРМ -7,5	0,8-1,2	7,5	190	780x800x1210мм	32 шт.	116
ДРМ -11	1-2	11	199	780x800x1210мм	32 шт.	123
ДРМ -15	1,5-3	15	272	800x880x1330мм	40 шт.	150
ДРМ -18,5	2-5	18,5	290	800x880x1330мм	48 шт.	160
ДРМ -22	2,5-6	22	303	830x880x1330мм	48 шт.	175

**Дробилка универсальная вакуумная «Торнадо»**

Модель	Мощность, кВт	Производительность, до т/ч	Цена, руб.
ДВРТ-2,2	2,2	0,2-0,3	69 000
ДВРТ-3	3	0,3-0,4	79 000
ДВРТ-4	4	0,5-0,6	85 000
ДВРТ-5,5	5,5	0,7-1,0	118 000
ДВРТ-7,5	7,5	1,1-1,5	124 000
ДВРТ-11	11	1,5-2,0	128 000
ДВРТ-15	15	1,8-2,5	158 000
ДВРТ-18,5	18,5	2,2-3,0	168 000
ДВРТ-22	22	2,5-3,5	183 000
ДВРТ-30	30	3,0-4	228 000
ДВРТ-37	37	3,5-5,0	270 000

Комплектация: заборный шланг 10 метров, выбросной шланг 4 метра, эжектор, 4 решета. За отдельную плату ротор сенорезный 5,5кВт-14000 руб/7,5 кВт -16000руб/11 кВт -16500руб/18,5 кВт -20000 руб. Сито на выбор по 1600 руб/шт к любой дробилке, шланг усиленный за 1 метр 1600 руб., шланг армированный д. 75 мм 1000 р/метр. Ротор универсальный от 9000 до 42 000 руб. Сенорезный комплект (загрузной бункер) – 8000 рублей

**Дробилки засыпные роторные ДЗР (молотково-дековые)**

Модель	Габаритные размеры, см	Мощность, кВт	Производительность, т/ч	Кол-во молотков, шт.	Масса, кг	Цена, руб.
ДЗР -18,5	85*65*117	18,5	5	64	702	330 000
ДЗР -30	184*104*127	30	8	96	830	550 000
ДЗР -45	207*104*127	45	10	120	980	580 000
ДЗР -55	207*104*127	55	12	120	988	598 000


**Дробилки засыпные роторные ДМР (молотковые)**

Модель	Габаритные размеры, см	Мощность, кВт	Производительность, т/ч	Кол-во молотков, шт.	Масса, кг	Цена, тыс. руб.
ДМР-30	610*700*1050	30	2-5	40	700	380
ДМР-37	610*700*1050	37	3-6	40	750	410
ДМР-45	610*700*1050	45	3-7	64	830	480
ДМР-55	610*700*1050	55	4-8	64	915	520
ДМР-75	1080*1200*1350	75	6-10	96	1230	1020
ДМР-90	1080*1200*1350	90	10-12	96	1265	1050
ДМР-110	1080*1200*1350	110	12-15	96	1315	1100

**Дробилки вальцовые ДВ**

Модель	Габаритные размеры, см	Мощность, кВт	Производительность, т/ч	Кол-во валов	Масса, кг	Цена, руб.
ДВ-5,5	1950x680x1250	5,5	1	2	315	279 000
ДВ-7,5	1950x680x1250	7,5	1,5	2	325	293 000
ДВ-11	1950x680x1250	11	2	2	340	330 000

**Измельчитель сена и соломы ДВРС**

Модель	ДВРС-7,5	ДВРС -11	ДВРС -15	ДВРС -18,5	ДВРС -22
Производительность (фракция 5-20 мм на сите ф8мм), кг/час:	200-500	400-800	700-1000	800-1500	1000-2000
Загружаемый материал, мм	<i>насыпом</i>				
Влажность сырья	до 25 %				
Установленная мощность, кВт	7,5	11	15	18,5	22
Габаритные размеры без загрузки, мм	760x680x1000	860x680x1000	900x680x1000	1000x750x1040	1040x750x1110
Масса, т/кг	190	220	250	310	330
Стоимость, руб.	<b>115 000</b>	<b>125 000</b>	<b>138 000</b>	<b>165 000</b>	<b>185 000</b>

**Дробилки-измельчители катализаторов ДИК**

Модель	Мощность, кВт	Разовая загрузка до, кг	Цена, руб.
ДИК-5,5	5,5	10	<b>115 000</b>
ДИК-7,5	7,5	16	<b>125 000</b>
ДИК-11	11	20	<b>135 000</b>
ДИК-15	15	30	<b>198 000</b>
ДИК-18,5	18,5	40	<b>215 000</b>
ДИК-22	22	50	<b>285 000</b>

**Смеситель вертикальный шнековый СВ**

Модель	Тип	Мощность, кВт	Объем, м³	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена, руб.
СВ-1,1		1,5	1,1	1410*1321*1855	210	<b>103 000</b>
СВ-1,7		2,2	1,7	1597*1470*2147	255	<b>130 000</b>
СВ-1,7Ш	<i>Шнек ввода добавок</i>	2,57	1,7	1597*1470*2147	260	<b>155 000</b>
СВ-2,3		2,2	2,3	1745*1515*2477	320	<b>148 000</b>
СВ-2,3Ш	<i>Шнек ввода добавок</i>	2,57	2,3	1745*1515*2477	325	<b>165 000</b>
СВ-3,7		3	3,7	1730*1868*2857	399	<b>175 000</b>
СВ-3,7Ш	<i>Шнек ввода добавок</i>	3,37	3,9	1730*1868*2857	405	<b>190 000</b>
СВ-5Ш	<i>Шнек ввода добавок</i>	5,87	5,1	2430*1868*2857	460	<b>225 000</b>

### Смеситель вертикальный двухшнековый СВД

Модель	Тип	Мощность, кВт	Объем, м <sup>3</sup>	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена, тыс. руб.
СВД-1,1		3	1,1	1400/2000	271	185
СВД-1,7		4	1,7	1500/2300	356	224
СВД-1,7Ш	Шнек ввода добавок	4,37	1,7	1500/2800	385	239
СВД-2,3		5,87	2,3	1600/3000	573	305
СВД-2,3Ш	Шнек ввода добавок	6,24	2,3	1600/3500	595	320
СВД-3,7		7,87	3,7	1700/3000	706	375
СВД-3,7Ш	Шнек ввода добавок	8,24	3,9	1700/3500	730	390
СВД-5Ш	Шнек ввода добавок	11,74	5,1	1880/3500	910	455

### Смеситель горизонтальный СГО

Модель	Мощность, кВт	Объем, м <sup>3</sup>	Разовая загрузка, кг	Время смешивания, мин.	Число замесов в час	Стоимость, руб.
СГО-1,1	1,1	0,17	50-70	3	3-5	84 000
СГО-1,1	1,1 (220В)	0,17	50-70	3	3-5	87 000
СГО-1,5	1,5	0,25	100-120	3	3-5	92 000
СГО-4	4	0,5	200-240	3	3-5	130 000
СГО-7,5	7,5	1,0	400-500	3	3-4	310 000
СГО-11	11	2,0	700-800	3	3-4	460 000

### Смеситель горизонтальный двухвальный СГД

Модель	Мощность, кВт	Объем, м <sup>3</sup>	Разовая загрузка, кг	Время смешивания, мин.	Производительность до, т/ч	Стоимость, руб.
СГД-1	9,8	1	500	3	5	1 250 000
СГД-2	19,5	2	1000	3-5	10	1 730 000
СГД-3	25	3	1500	3-5	20	2 800 000

### Смеситель лопастной вертикальный СЛВ

Модель	Мощность, кВт	Объем, м <sup>3</sup>	Однородность смешивания	Габаритные размеры, мм	Время смешивания, мин.	Стоимость, руб.
СЛВ-2,2	2,2	0,1	98%	1200/470/800	3	60 000
СЛВ -5,5	5,5	0,2		1600/850/1250	4	90 000
СЛВ -7,5	7,5	0,4		1500/1100/1450	5	125 000
СЛВ -11	11	0,6		1600/950/1750	6	170 000

### Плющилки зерна ПЗ

Модель	Мощность, кВт	Число валцов	Производительность, т/ч	Стоимость, руб.
ПЗ-1	5,5	2	0,5-1,0	145 000
ПЗ-2	7,5	2	1-2	175 000

### Весовые устройства комбикормовых заводов

Тип	Нагрузка	Цена, руб.
Весы механические	3000кг	50 000
Весы электронные с памятью	4000 кг	50 000
Весы электронные без памяти	4000 кг	35 000
Весы электронные платформенные	3000 кг	45 000
Дозатор шлюзовой (механический зажим/пневмозажим)	5-50 кг	115 000/145 000
Дозатор шнековый пневмозажим	5-50 кг	165 000

### Конвейеры винтовые КШ

Модель	Тип	Диаметр, мм	Мощность, кВт	Цена, тыс.руб.										
				2м	3м	4м	5м	6м	7м	8м	9м	10м	11м	12м
<b>КШ-100</b>	-	100	1,1-4	40	45	52	58	66	71	79	86	92	99	105
<b>КШ-150</b>	Пром. опоры	150	1,1-4	46	55	65	75	82	95	107	117	125	147	160
<b>КШ-200</b>	Пром. опоры	200	1,5-5,5	60	67	75	92	110	120	130	141	160	177	198
<b>КШ-300</b>	Пром. опоры	300	3-7,5	80	86	96	114	135	150	168	178	205	225	245

\* Цена шнека  $\varnothing=150\text{мм}/300\text{мм}$  при установке рамы на колеса до 8м на 6 000/10 000 рублей выше прайсовой стоимости.

\*\* Шнеки в желобе на 10% выше прайсовых цен, Съемный бункер КШ-150(100)/200/300 -- 6 600/8 800/11 000р.

\*\*\*Возможно вертикальное исполнение шнеков и для работы под углом более 45-60 гр.

### Конвейеры ленточно-скребковые КЛС

Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Ширина ленты, мм	Произв-сть, т/ч	Габариты, мм	Стоимость, тыс. руб.
<b>КЛС-300-2</b>	0,37	110	300	до 5	2100*600*540	80
<b>КЛС-300-3</b>	0,37	120			3100*600*540	105
<b>КЛС-300-4</b>	0,75	177			4100*600*540	120
<b>КЛС-300-5</b>	0,75	200			5100*600*540	140
<b>КЛС-300-6</b>	0,75	223			6100*600*540	160
<b>КЛС-300-7</b>	1,1	247			7100*600*540	185
<b>КЛС-300-8</b>	1,1	269			8100*600*540	205
<b>КЛС-300-9</b>	1,5	292			9100*600*540	225
<b>КЛС-300-10</b>	1,5	332			10100*600*540	240
<b>КЛС-300-11</b>	1,5	351			11100*600*540	250
<b>КЛС-300-12</b>	1,5	396			12100*600*540	260
<b>КЛС-500-2</b>	1,1	280	500	До 8	2080x950x700	170
<b>КЛС-500-4</b>	1,5	460			4080x950x700	252
<b>КЛС-500-6</b>	2,2	600			6080x950x700	310
<b>КЛС-500-8</b>	3	730			8080x950x700	398
<b>КЛС-500-10</b>	4	860			10080x950x700	470
<b>КЛС-500-12</b>	5,5	1000			12080x950x700	565

### Конвейеры ленточные роликовые (прямой ролик)

Модель	Тип ленты	Цена, тыс. руб.											
		Длина	3м	4м	5м	6м	7м	8м	9м	10м	11м	12м	
		Привод	075-0,75кВт			075-1,5 кВт			075-2,2 кВт			090-3,0 кВт	
<b>КЛР-300</b>	гладкая, наклон до 10°		109	123	136	149	162	176	190	205	218	230	
<b>КЛР-400</b>	гладкая, наклон до 10°		132	149	165	181	197	214	231	249	265	279	
<b>КЛР-500</b>	гладкая, наклон до 10°		144	163	180	198	216	234	253	272	290	305	
<b>КЛР-600</b>	гладкая, наклон до 10°		166	187	207	228	248	269	291	313	334	351	

\* Цена конвейера указана с учетом опорных конструкций при длинах до 8м. На длинах свыше 8м в комплектацию входит конвейер с лентой, приводом и приемной воронкой.

\*\* Возможно мобильное исполнение конвейера с регулировкой наклона, а так же Z и L-образное построение.

\*\*\* Возможно исполнение конвейера для тяжелых продуктов (производительность, привод, вид ленты и опорные конструкции согласовываются индивидуально). Стоимость КРЛ с шевронной лентой увеличивается на 6000 рублей за каждый погонный метр транспортера КЛР-500 и на 7000 рублей за КЛР-600 соответственно.

### Конвейеры желобчатые роликовые

Модель	Тип ленты	Цена, тыс. руб.											
		Длина	3м	4м	5м	6м	7м	8м	9м	10м	11м	12м	
		Привод	075-0,75кВт			075-1,5 кВт			075-2,2 кВт			090-3,0 кВт	
<b>КЛЖ-500</b>	гладкая, наклон до 10°		147	166	184	202	220	239	258	278	296	312	
<b>КЛЖ-500Ш</b>	шевронная, наклон до 30°		165	190	214	238	262	287	312	284	362	384	
<b>КЛЖ-600</b>	гладкая, наклон до 10°		169	191	212	232	253	275	297	320	340	359	
<b>КЛЖ-600Ш</b>	шевронная, наклон до 30°		190	219	247	274	302	331	360	327	417	443	

\* Цена конвейера указана с учетом опорных конструкций при длинах до 8м. На длинах свыше 8м в комплектацию входит конвейер с лентой, приводом и приемной воронкой.

\*\* Возможно мобильное исполнение конвейера с регулировкой наклона.

\*\*\* Возможно исполнение конвейера для тяжелых продуктов (привод, вид ленты и опорные конструкции согласовываются индивидуально).



[www.agrotm.org](http://www.agrotm.org)

[atm@agrotm.org](mailto:atm@agrotm.org)

8-800-200-16-63 (звонок бесплатный)

сот.+7909-290-48-58 (Viber, Whatsapp)

8-905-194-24-20 (Viber, Whatsapp)

### Нории НК

Метраж \ Модель	Стоимость, тыс. руб.					
	НК-5	НК-10	НК-20	НК-30	НК-40	НК-50
2	130	180	200	215	225	240
3	150	190	210	225	235	250
4	160	200	220	235	245	260
5	170	210	230	245	260	280
6	185	230	245	260	270	290
7	195	240	255	280	290	310
8	210	260	275	298	310	330
9	225	270	295	318	330	350
10	240	290	310	335	350	370
11	250	300	320	348	360	380
12	260	310	340	358	375	395
13	270	320	360	378	395	415
14	280	340	385	410	425	440
15	300	350	400	420	440	460
16	320	370	430	440	460	480
17	330	380	455	460	480	500
18	345	400	470	490	500	520
19	355	410	480	500	520	540
20	365	420	520	535	550	570

\* По желанию заказчика нории НК могут комплектоваться датчиками УЗКС. Производительность на зерне с насыпной плотностью 0,7т/м<sup>3</sup>.

### Конвейеры цепные КЦС

Модель	Мощность, кВт	Масса, кг	Ширина, мм	Произв-ть по зерну, т/ч	Габариты, мм	Стоимость, руб.
КЦС-200-2	0,37	170	200	до 20	2200*480*490	90 000
КЦС-200-4	0,75	260			4200*480*490	130 000
КЦС-200-6	1,1	340			6200*480*490	170 000
КЦС-200-8	1,5	420			8200*480*490	205 000
КЦС-200-10	2,2	500			10200*480*490	248 000
КЦС-300-2	0,75	220	300	до 30	2100*600*540	110 000
КЦС-300-4	1,1	340			4100*600*540	150 000
КЦС-300-6	1,5	440			6100*600*540	195 000
КЛС-300-8	2,2	560			80100*600*540	240 000
КЛС-300-10	3,0	670			10100*600*540	280 000

### Вакуумный перегружатель ППС

Модель	ППС-6	ППС-10	ППС-20	
Производительность*, т/ч	6	10	20	
Суммарная мощность, кВт	15	23	38,1	от ВОМ трактора 80л.с.
Длина выпадающего трубопровода, м	до 30	до 60	до 100	
Высота установки циклона выгрузки	до 6 м	до 8 м	до 10 м	
Габариты, см:				
-длина,	200	230	250	280
-ширина	115	130	150	230
-высота	172	180	250	370
Масса, кг	300	380	450	450
Обслуживающий персонал	1 человек			
Стоимость, руб.	290000	363 000	540 000	660 000

Комплектация: заборный шланг с эжектором L=3м; труба Ф=160, L=10м с хомутами (состоит из 4 секций по 2,5м), колено 90 град.- 2шт., циклон успокоитель



**Перегружатель вакуумный ПВР**

Модель	Мощность, кВт	Габаритные размеры, см	Масса, кг	Производительность, т/ч	Цена, руб.
ПВР-3	3 кВт	48*62*81	82 кг	0,2-0,3 т/ч	74 000
ПВР-3 220В	3 кВт	48*62* 81	80 кг	0,15-0,25 т/ч	79 000
ПВР-4	4 кВт	48*62*81	86 кг	0,25-0,33 т/ч	79 000
ПВР-5,5	5,5 кВт	48*62*81	175 кг	0,6 т/ч	110 000
ПВР-7.5	7.5 кВт	97* 73*106	180 кг	0,7 т/ч	116 000
ПВР-11	11 кВт	96*74*113	280 кг	1,1 т/ч	123 000
ПВР-15	15 кВт	99*74* 125	410 кг	1,5 т/ч	150 000
ПВР-18,5	18.5 кВт	99*74*125	450 кг	2,1 т/ч	160 000
ПВР-22	22 кВт	113*74*125	470 кг	3.5 т/ч	175 000
ПВР-30	30 кВт	113*92*137	530 кг	4,5 т/ч	210 000
ПВР-37	37 кВт	113*92*137	550 кг	5 т/ч	260 000

При комплектации по дополнительному заказу решетом, ротором с молотками, сменной крышкой перегружатель трансформируется в дробилку ДВР и выполняет все ее функции. Процесс замены составных частей для трансформации в перегружатель/дробилку занимает не более 10 минут.

**Грануляторы с кольцевой матрицей**

Модель	Габаритные размеры, м	Масса, кг	Мощность, кВт	Производительность, т/ч	Цена, руб.
ГКМ-250К	1,4*0,75*2,0	715	21,45	0,5-1	990 000
ГКМ-320К	1,7*1,3*2,1	1502	39,95	1-3	1 750 000
ГКМ-350	2,11*0,9*2,25	2200	59,75	3-5	2 550 000
ГКМ-400	2,15*0,95*2,4	3000	94,75	4-8	3 250 000
ГКМ-508	3,45*1,1*2,95	3500	169,7	5-10	4 800 000
ГКУ-75	2,6*1,02*2,17	2500	77,95	1-5	1 900 000
ГКУ-90	2,6*1,02*2,17	2800	92,95	1-6	1 950 000
ГКУ-110	2,7*1,02*2,17	2900	112,95	1-6	1 975 000

**Грануляторы плоскоматричные ГПМ**

Модель	ГПМ 120	ГПМ 150	ГПМ 200	ГПМ 230	ГПМ 260	ГПМ 300	ГПМ 400
Мощность, кВт (380В)	3(220/380)	4	7,5	11	15	22	30
Производительность по комбикорму, кг/ч	50–100	80–200	100–280	280-380	380-480	570-670	750-930
Производительность по опилкам, кг/ч	-	-	-	до 180	до 240	до 320	до 350
Габаритные размеры, см	71/39/91	80/45/70	100/43/95	114/47/97	120/50/107	127/52/107	152/60/115
Диаметр матрицы, мм	120	150	200	230	260	300	400
Вес, кг	80	95	200	290	330	410	550
Цена, руб.	99 000	112 000	170 000	220 000	295 000	360 000	630 000
Стоимость матриц, руб.							
φ 2,5 мм	11 000	16 000	18 000	25 000	31 000	44 000	75 000
φ 3 мм	10 000	14 000	16 000	20 000	27 000	38 000	65 000
φ 4-8 мм	7 000	9 000	11 000	16 000	20 000	29 000	49 000
Стоимость вальцов, руб.	7 000	9 000	13 000	16 000	21 000	31 000	80 000

**Охладитель гранул (механический) ОГ**

Технические характеристики	ОГ-1	ОГ-2	ОГ-3
Производительность (тонн/ч)**	до 1	до 1,5	до 3
Энергопотребление, кВт	6,62	12,12	16,12
Примечание	Снабжены столом рассева, позволяющим отделить готовый продукт от пыли, мелкой фракции, несгранулированной части. Разгрузка колонны осуществляется вручную открытием шибера.		
Стоимость, руб.	325 000	350 000	370 000





**Охладитель гранул (автоматический) ОГА**

Модель	ОГА-1,5	ОГА-3	ОГА-6
Производительность (тонн/ч)**	до 1,5	до 3	до 6
Энергопотребление, кВт	11,02	13,22	18,35
Примечание	<i>Работает без участия оператора по предварительной настройке, шахта выполнена из нержавеющей стали.</i>		
Стоимость, руб.	<b>450 000</b>	<b>630 000</b>	<b>850 000</b>

**Пресс-экструдер ПЭК**

Модель	ПЭК-40	ПЭК-50	ПЭК-100	ПЭК-150	ПЭК-300	ПЭК-500
Мощность, кВт	4	5	11,12	18,62	39	55
Производительность, кг/ч	40	50	100	150	300	500
Цена, руб.	<b>130 000</b>	<b>150 000</b>	<b>290 000</b>	<b>360 000</b>	<b>730 000</b>	<b>1 290 000</b>

**Измельчитель гранул ИГВ**

Модель	Производительность до, т/ч	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена, руб.
ИГВ-1	1	1	1030x870x1350	144	<b>140 000</b>
ИГВ-3	3	4	1185/985/440	390	<b>450 000</b>
ИГВ-5	5	5,5	1385/985/440	620	<b>590 000</b>
ИГВ-10	10	7,5	1845/985/440	750	<b>750 000</b>

**Просеиватель гранул ПГР**

Модель	Производительность до, т/ч	Мощность, кВт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Цена, руб.
Стол рассева	До 3	0,37			<b>90 000</b>
Вибростол	До 7	1,1			<b>150 000</b>
ПГР-3	3-5	1,5	2700x1480x2080	380	<b>280 000</b>
ПГР-5	5	2,2	2990/1290/1100	620	<b>770 000</b>
ПГР-10	10	4	3200/1600/1300	1200	<b>1150 000</b>

**Бункеры сыпучей продукции БСП**

Модель	Объем, м³	Габаритные размеры (без аспирации), ВxD мм	Масса, кг	Цена, руб.
БСП-1,5	1,5	1400/1980	250	72000
БСП-2,5	2,5	1400 / 2000	300	85000
БСП-3,5	3,5	1600 / 2500	350	98000
БСП-5	5	1800 / 2700	400	138000
БСП-10	10	2200 / 3700	600	212000

**Циклоны БЦР**

Модель	Пропускная способность, м³/ч	Диаметр, мм	Высота, мм	Масса, кг	Цена, руб.
БЦР-340	340-450	340	800	20	<b>12 000</b>
БЦР-450	710-1190	450	800	25	<b>13 000</b>
БЦР-675	3400-4100	675	2100	75	<b>27 000</b>
БЦР-1000	5200-6500	1000	2100	89	<b>45 000</b>

**Циклоны ЦОЛ**

Модель	Пропускная способность, м³/ч	Диаметр наружного цилиндра, мм	Диаметр внутреннего цилиндра, мм	Высота, мм	Масса, кг	Цена, руб.
ЦОЛ-1,5	1 500	560	325	1700	55	<b>23 000</b>
ЦОЛ-3	3 000	790	460	2200	90	<b>39 000</b>
ЦОЛ-4,5	4 500	970	570	2940	145	<b>60 000</b>
ЦОЛ-6	6 000	1100	635	3150	180	<b>88 000</b>
ЦОЛ-9	9 000	1360	790	4120	300	<b>132 000</b>
ЦОЛ-12	12 000	1580	1005	5613	610	<b>150 000</b>

**Реечные задвижки, Клапаны перекидные**

Марка	ЗРЭ	ЗР	КП/КПЭ
Сечение входное/выходное, мм	от 150мм до 500мм*		
Время открытия/закрытия	6-10	-	-
Мощность, кВт	0,25-0,37*	-	0,25-0,37*
Цена, руб.	<b>33 000</b>	<b>11 000</b>	<b>15 000 / 35 000</b>



[www.agrotm.org](http://www.agrotm.org)

[atm@agrotm.org](mailto:atm@agrotm.org)

8-800-200-16-63 (звонок бесплатный)

сот.+7909-290-48-58 (Viber, Whatsapp)

8-905-194-24-20 (Viber, Whatsapp)

### Затворы шлюзовые ШУ

Модель	Производительность, м <sup>3</sup> /ч	Мощность, кВт	Масса, кг	Габариты, см	Цена, руб.
ШУ-5	16	0,37	30	44 x 48 x 31	40 000
ШУ-17	59	0,75	50	50 x 50 x 49	45 000
ШУ-25	87	0,75	55	53 x 63 x 49	55 000