



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графеский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.РУ.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.09.П.003607.08.14

Дата 20. 08. 2014 г.

На основании заявления № 02895

от 09.06.2014

Организация-изготовитель: ООО "АльфаПласт"

Адрес: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 2

Импортер (поставщик), получатель: ООО "АльфаПласт"

Адрес: 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 2

Наименование продукции: Обои жидкие т.м. "SILK PLASTER"

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 5462-001-96321814-2009 "Обои жидкие"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, ТУ 5462-001-96321814-2009 "Обои жидкие", этикетка, доверенность, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой многокомпонентную сухую смесь природных (целлюлозы) и (или) синтетических волокон, цветовых и декоративных добавок, загустителей и присадок.

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации), протоколы ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.РУ.ЦОА.023.554) №19/19-ЗК-14 от 10.07.2014 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № ГСЭН.РУ.ЦОА.021) №553/6.14 от 05.06.2014 г.

№ 056968



Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца в естественных условиях, баллы	0	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	3,41	15,0
Фенол, мг/м <sup>3</sup> , не более	менее 0,0005	0,003
Спирт метиловый, мг/м <sup>3</sup> , не более	менее 0,05	0,5
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup> , не более	менее 0,001	0,01
Аммиак, мг/м <sup>3</sup> , не более	менее 0,01	0,04

Область применения: Для внутренней отделки стен жилых и общественных зданий

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований ТУ 5462-001-96321814-2009, инструкции по применению. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые)

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Обои жидкие т.м. "SILK PLASTER" соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).



Главный врач  
(заместитель главного врача)

Заведующий отделом  
гигиены труда и ИНИ

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Ф.И.О.

Руднева Е. А.

Строкова С. Ю.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС RU.И703.04ЮАА0.ПЗ01.М.0050

Срок действия с 27.09.2012 г. до 27.09.2017 г.

Система зарегистрирована в реестре  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии РФ  
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "АльфаПласт" ОГРН 1065005018209

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Заводская, д.2  
Телефон: (496) 442 05 60, факс (496) 442 05 60

юридический адрес, телефон, факс

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "АльфаПласт" ОГРН 1065005018209

наименование предприятия, организации

Юридический адрес: 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Заводская, д.2  
Телефон: (496) 442 05 60, факс (496) 442 05 60

юридический адрес, телефон, факс

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ» Адрес: ул. Станиславского, д.110Б,  
оф.1а, г. Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406398. ОГРН 1086163003024.  
Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ПЗ01 от 16.11.2010 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Обои жидкие торговой марки «SILK PLASTER» по ТУ 5462-001-  
96321814-2009. Код ОКП 54 6200. Код ТН ВЭД 3214 90 000 9 Серийный выпуск.

наименование продукции, серийный выпуск или партия

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В  
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон  
от 22.07.2008 N 123-ФЗ): (см. приложение №1)

обозначения нормативных документов

при добровольной сертификации.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №Д081 от 25.09.2012г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ  
«АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИПЗ01 от 16.11.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 5462-001-96321814-2009

Маркировка продукции и прилагаемой к ней сопроводительной документации осуществляется знаком  
соответствия Системы "FIRE-CONTROL" рядом со знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется органом по  
сертификации, выдавшим сертификат.

Руководитель органа по сертификации

подпись

А.С.Карпачева  
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

подпись

Е.В.Писанко  
Ф.И.О.



№ 0000111



*Система добровольной сертификации  
противопожарной защиты в строительстве «FIRE-CONTROL»  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к сертификату соответствия № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301.М.0050*

Код ОК005 (ОКП) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
54 6200	Обои жидкие торговой марки «SILK PLASTER» по ТУ 5462- 001-96321814-2009.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по 30244-94, группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18); показатель токсичности Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20)



Руководитель органа по сертификации

*[Handwritten signature]*  
подпись

А.С.Карпачева  
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
подпись

Е.В.Писанко  
Ф.И.О.