

Спецификация теплицы

Система профилей	KRAUSS, СИАЛ усиленные
Цвет	Коричневый или Белый
Модель	Титан
Визуализация (схема теплицы)	Предоставляется на утверждение
Заполнение в скатах кровли	Стекло тепличное 4мм.
Заполнение в вертикальном остеклении	Стекло тепличное 4мм.
Размер общий по осям конструкции	6000х2500мм.
Проем под дверь в цоколе	800х450мм.
Площадь остекления	50,8м2
Площадь пола	15кв.м.
Высота в коньке	3 метра
Перегородка внутри с дверью	Нет
Спецификация фундамента	Предоставляется на утверждение
Дверь с ручками	1
Доводчики для двери с фиксацией	1
Открывание двери петли	Справа
Форточки в скатах кровли	4
Термоприводы для форточек в скатах кровли	4
Форточки в торцах	1
Украшение на кровлю	Нет
Отливы по периметру	Есть
Шпалеры для подвязки растений (штапик узкий)	Есть
Доставка и монтаж	Есть по М.О.
Общая стоимость	261000 рублей

Дополнительные опции			
стекло закаленное только в скатах кровли 4мм.	28000		
стекло закаленное по всему периметру 4мм.	56000		
стекло триплекс 3-1-3 в скатах кровли	34000		
стекло триплекс 3-1-3 по всему периметру	68000		
стеклопакет 16мм. 4-8-4	52000		
дополнительная форточка в вертикальном остеклении	5000		
дополнительная форточка в скатах кровли термоприводом	7000		
дополнительная дверь распашная с доводчиком	10000		
перегородка из стекла внутри теплицы	25000		
дверь сдвижная на роликах	20000		
парники для рассады пристенные вдоль цоколя за 1 метр	12000		
украшение на кровлю пики за 1 метр	3000		
украшение на кровлю шпили 1шт.	9000		
капельный полив (ёмкость, шланги, клапан, фитинги, лента, таймер)			





ООО "Красивые Теплицы" является победителем государственного электронного аукциона. Мы выполнили контракт с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт картофельного хозяйства имени А.Г. Лорха» на поставку тепличного комплекса с системой автоматизации.

Нам доверяют.

ООО "Красивые Теплицы" телефон +7 (495) 737-95-27 www.krasivieteplici.ru e-mail 7379527@gmail.com

Генеральный директор Кочаров Тимур Владимирович