

Life Is On

Schneider
Electric



D-Life

Дизайн, который создает пространство



www.schneider-electric.ru



D-Life System Design

Философия

Представляем Вам новую серию электроустановочных изделий Merten.

Гармоничные пропорции, четкие и прямые линии отражают философию минимализма и идеально вписываются в концепцию современных интерьеров Премиум-класса и класса Люкс.

Современные цвета, натуральные материалы, широчайшие функциональные возможности в сочетании с лаконичным, благородным дизайном – все это новая серия D-Life.



System Design

Серия D-Life входит в группу System Design.

System Design – это эстетика больших клавиш в линейке Merten. D-Life изменяет привычную геометрию System Design и представляет изделия с максимальным размером клавиш в сочетании с узкими рамками.

Ассортиментный ряд рамок D-Life представлен рамками от 1 до 5 постов, предназначенными как для горизонтального, так и для вертикального монтажа.

D-Life

Особенностью внешнего вида изделий D-Life является отсутствие перегородок в многопостовых рамках. Клавиши выстаиваются в ряд, создавая единое полотно.

Рамки из натурального стекла или камня солируют в дизайне многопостовых изделий, выполняя роль драгоценного обрамления.

Изделия в серии D-Life создают стильный акцент в интерьере, порой становясь его центральным объектом и украшением.



D-Life – воплощение современных тенденций в дизайне



D-Life Термопласт

Цветовая палитра вдохновлена красотой природных материалов и отражает современные тенденции в искусстве Цвета.

Чистый, яркий цветок белого лотоса стал прообразом белого цвета, теплый бархатистый песок пустыни Сахара - бежевого, натуральный природный уголь – мягкого оттенка антрацита, а стальной блеск металла – элегантного цвета нержавеющей стали.

Модельный ряд изделий из термопласта представлен в четырех цветах:

- Белый лотос
- Сахара
- Антрацит
- Нержавеющая сталь





D-Life Термопласт, белый лотос*



D-Life Термопласт, нержавеющая сталь**



D-Life Термопласт, сахара**




D-Life Термопласт, антрацит**

* Натуральный термопласт.

** Термопласт, покрытый краской.

«Стремление
к индивидуальности
и креативу»



«Умиротворение
приходит с
ощущением
комфорта»



D-Life Стекло, белый кристалл



D-Life Стекло, черный оникс



D-Life Камень, базальт



D-Life Стекло и камень

Использование стекла и камня делает D-Life идеальным средством для отражения характера помещения и его владельца.

Стекло и камень – натуральные, экологически чистые материалы с характерными твердыми свойствами – идеальные материалы для рамок в современных интерьерах. Во время производства рамок натуральный камень особым образом полируется и приобретает утонченную форму. Узкий профиль рамки из закаленного стекла является уникальным элементом эстетики D-Life, который прежде не был представлен в дизайне электроустановочных изделий.

Модельный ряд рамок из стекла и камня представлен в трех цветах:

- Белый кристалл
- Черный оникс
- Базальт

Пластиковое основание выгодно оттеняет структуру стекла и камня и обеспечивает максимальную плотность прилегания рамок к стене.





D-Life Металл

Натуральный металл – материал твердый, холодный. Он дает ощущение стабильности и вечности. И только в серии D-Life металл становится приятным и комфортным, сохраняя свою твердость.

Сложный по составу и фактуре цвет-хамелеон играет различными оттенками в зависимости от угла зрения. Чувственный оттенок Шампань отражает гамму от светло серого до пастельно розового с нежными фиолетовыми нотками.

Прохладный металлический оттенок никеля прекрасно сочетается с мебельной фурнитурой и современными отделочными материалами.

«Вкусный», модный цвет-хамелеон Мокко теперь украшает не только автомобили класса Люкс, но и интерьеры их владельцев, подчеркивая свободу, статус и успешность.

Модельный ряд изделий из металла представлен в трех цветах:

- Никель
- Шампань
- Мокко





D-Life Металл, никель*



D-Life Металл, шампань*



D-Life Металл, мокко*

* Металл, покрытый краской.

«Жизнь может быть
беспокойной и
непредсказуемой.
D-Life обеспечивает
ощущение стабильности,
спокойствия
и равновесия
в моем доме»



D-Life – мир новых возможностей

Функции серии D-Life сделают ваш дом более комфортным, безопасным и энергоэффективным.

Решения, которые будут освещать вашу жизнь, ...



Выключатель



Выключатель со световым индикатором



Поворотный диммер



Кнопочный диммер




Датчик движения



Кнопочный выключатель KNX Push-button Pro

...сохранят ваш комфорт, конфиденциальность и безопасность...



Выключатель для рольставней



Регулятор рольставней с ключом



Кнопочный выключатель для рольставней




Недельный таймер



Механический термостат



Сенсорный термостат

...и обеспечат подключение и контроль с мобильных устройств.



Разъем RJ45 Schneider Electric



Розетка USB с полем для надписи



Разъем RCA



Розетка HDMI с полем для надписи



Розетка Keystone HDMI/BNC F с полем для надписи



Розетка USB



Еще больше свободы с серией D-Life

Серия D-Life совместима со всеми технологиями, будь то отдельное регулирование света и жалюзи с помощью независимых функций комфорта или управление зданием с помощью системы KNX.

Управляйте простыми функциями, такими как регулирование освещения и жалюзи, с помощью стандартных устройств

Вам, как и многим другим, ближе традиционные средства управления? Серия D-Life удовлетворит ваши требования в части надежности и откроет большое количество инновационных функций.



Управляйте освещением и жалюзи во всем помещении одновременно

В электронных механизмах используется технология PlusLink, позволяющая извлечь максимум возможностей из стандартных средств. Эти механизмы обеспечивают выполнение отдельных функций, управление которыми можно дистанционно осуществлять со смартфона или легко и без лишних затрат создавая удобные и простейшие системы управления помещением.



Управляйте зданием с помощью KNX

KNX объединяет все функции управления зданием в одну интеллектуальную систему. Это позволяет повысить комфорт, безопасность и эффективность. D-Life реализует все функции и формирует интеллектуальную среду.

Создание комфортных условий с помощью умных устройств

Новая серия D-Life от компании Schneider Electric предлагает нечто большее, чем выключатели, розетки и разъемы. Многочисленные интеллектуальные продукты, входящие в серию, легко внедряются и обеспечивают повышение уровня комфорта и безопасности, а также предоставляют новые возможности подключения.



Выключатель со световым индикатором

① Удобное управление освещением

Выключатели со световым индикатором удобны для помещений, в которых они располагаются за дверью, например, для ванных комнат, кладовых и подсобных помещений. Благодаря световому индикатору вы не забудете выключить свет при выходе из комнаты.



Силовая розетка с крышкой

② Безопасность и польза

Силовая розетка с повышенной защитой от случайного контакта. Крышка обеспечивает защиту от пыли и скрывает розетку.



Выключатель для рольставней

③ Удобное управление жалюзи

Открывайте и закрывайте рольставни простым нажатием кнопки.



Блок регулирования температуры в помещении

④ Комфортная температура


Простое и интуитивно понятное регулирование температуры в помещении.




Силовая розетка с крышкой IP 44

⑤ Водонепроницаемость

Идеальная защита от воды и пыли при установке силовой розетки в ванной комнате или на улице.





Розетка USB, разъем RJ45 Schneider Electric и силовая розетка с полем для надписи



⑥ Правильная организация

Многопостовые рамки обеспечат все функции, которые могут потребоваться в домашнем офисе. Розетка USB одновременно заряжает смартфон и планшет, устраняя необходимость в отдельном зарядном устройстве. Благодаря розеткам сетей передачи данных вы всегда будете на связи и онлайн.



Силовая розетка со световым индикатором

⑦ Ночное освещение

Силовая розетка со световым индикатором обеспечивает двойной уровень безопасности. Она защищена от случайного контакта, а световой индикатор укажет вам путь в темноте.

⑧ Инновационный и стильный светодиодный диммер

Современное светодиодное освещение требует использование надежных и технологичных диммеров. Подсветка за ручкой диммера не только отлично смотрится, но и выполняет функцию светового индикатора.



Поворотный диммер с подсветкой



Розетка HDMI

⑨ Умное подключение

Подключение телевизора напрямую к настенной розетке HDMI позволяет оставить в прошлом раздражающее нагромождение кабелей и в полной мере насладиться ощущением домашнего кинотеатра.

DimmerTool



Приложение от Schneider Electric позволит вам проверить совместную работу диммеров и ламп. Доступно для смартфонов и планшетов.



Управление комфортом с помощью технологии PlusLink

Электронные механизмы PlusLink обеспечивают реализацию функций управления освещением и жалюзи. Технология PlusLink также позволяет объединить их в простую и эффективную систему управления помещением.



Логотип PlusLink inside четко указывает компоненты серии электронных механизмов System Design, которые можно использовать для создания умных помещений.

Модульная структура электронных механизмов и внешних модулей поддерживают более 100 отдельных функций. Ввод PlusLink позволяет подключать отдельные функции к системе. Подключите все диммеры в помещении с помощью устройства управления PL-линией и отрегулируйте освещение из одной центральной точки. Подключенные жалюзи можно опустить вечером одним нажатием кнопки. Благодаря функции сцен, предусмотренной во всех 2-клавишных выключателях, вы можете легко вызвать сохраненную сцену.

Простые функции для местного управления



Управление освещением



2-клавишный диммер с двумя сценами



Управление жалюзи



Выключатель рольставней с двумя сценами



Регулирование по времени



Таймер



Контроль по присутствию



Датчик движения

Система управления помещением (на примере управления жалюзи)

Местное управление жалюзи



Кнопочный выключатель для рольставней



Местное управление жалюзи



Выключатель рольставней с двумя сценами



Объединенное управление всеми подключенными жалюзи



Таймер

Подключено через PlusLink

Подключено через PlusLink



Удобное дистанционное управление

Новые внешние модули Wiser с Bluetooth-связью и приложение Wiser Room превращают ваш смартфон или планшет в удобное устройство дистанционного управления, обеспечивающее управление освещением и жалюзи в доме.


Основные преимущества

- Легкое управление освещением и жалюзи с помощью смартфона или планшета через приложение Wiser Room
- Изменение функций, например, настройка активации управления жалюзи по времени через простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс приложения
- Простая активация случайной функции (например, для имитации присутствия) через пользовательский интерфейс
- Синхронизация по времени
- Запуск сценариев с помощью кнопочного модуля (даже без функциональной кнопки сценария)

Приложение доступно для iOS и Android



Кнопочный модуль Wiser с клавишей S1,S2
2-клавишный, D-Life
Стекло, черный оникс



Электронные устройства PlusLink для комфортных домов – с отдельными функциями или объединенные в систему

Электронные механизмы с технологией PlusLink позволяют управлять освещением и жалюзи отдельно или подключать их к системе. Неважно, что вы используете – единое приложение или систему полного управления помещением, – PlusLink обеспечивает оптимальный комфорт и безопасность.



Кнопочный выключатель



① Простое управление освещением

Включайте / выключайте или регулируйте яркость освещения по месту с помощью одного устройства.



Кнопочный выключатель с двумя сценами



② Настройте свои сцены освещения

Сохраненные сцены освещения обеспечивают непревзойденный комфорт. Устройство позволяет вызывать одну из двух сохраненных сцен одним нажатием кнопки.



Кнопочный выключатель рольставней с двумя сценами



③ Продуманное управление жалюзи

Простое управление жалюзи. Открывайте и закрывайте жалюзи или сохраните две сцены положений.


Сохраняйте сцены

Выберите настройку и зажмите кнопку S1 или S2 на 3 секунды.



3 секунды






Модуль Wiser



⑤ Дистанционное управление с помощью смартфонов и планшетов

Модули Wiser позволяют легко контролировать освещение и жалюзи с помощью смартфона или планшета.



Приложение Wiser Room



Датчик движения



⑥ Автоматическое управление освещением

Датчик движения включает свет при обнаружении движения и выключает, когда в помещении никого нет.



Таймер



④ Автоматическое управление жалюзи и освещением

Таймер автоматически поднимает и опускает жалюзи в запрограммированное время.

Это обеспечивает комфорт, а также безопасность, когда вас нет дома.

Вы также можете установить время включения и выключения освещения, например, на входе или в саду.



Прикоснитесь к комфорту

Интуитивно понятные устройства управления, функциональная гибкость и стильный дизайн: встречайте новое поколение пользовательских интерфейсов KNX.

Пользовательские интерфейсы KNX Multitouch Pro и KNX Push-button Pro

Новые пользовательские интерфейсы KNX Multitouch Pro и Push-button Pro являются функциональным дополнением для современных систем KNX. Их конструкция идеальна для установки в рамки D-Life.

Благодаря внедрению новых технологий данная серия обеспечивает удобную работу и гибкое управление освещением, жалюзи и температурой.

Узнать больше о KNX Multitouch Pro и KNX Push-button Pro, а также о возможностях системы KNX можно из брошюры:



Пользовательские интерфейсы KNX Multitouch Pro и KNX Push-button Pro, D-Life Металл, никель




Сенсорный выключатель с термостатом Multitouch Pro




Новый интерфейс KNX Multitouch Pro выделяется среди аналогов благодаря исключительному дизайну. Тонкий сенсорный дисплей, гармоничный и чувствительный, идеально сочетается с рамками Merten. Совершенно плоская поверхность без выступающих элементов. Управление всеми функциями осуществляется напрямую через сенсорный дисплей.

Основные характеристики


- Сенсорный экран 2,8", активация при приближении руки
- 9 экранов для управления светом, климатом, шторами, сценами
- Два готовых дизайна интерфейса: вертикальный и круговой
- Встроенный датчик температуры и вход датчика теплого пола
- Датчик освещенности, ночной режим и загрузка логотипа
- Функция управления жестами (1 кв. 2017 г.)



Переключение между основными функциями и их выбор осуществляются через сенсорный экран



Управление освещением – в режиме кругового отображения
Наглядное и интуитивное регулирование



Управление освещением – в режиме вертикального отображения
Обеспечивает управление двумя функциями одновременно на одном дисплее

Кнопочный выключатель KNX Push-button Pro



Кнопочный выключатель: полный набор необходимых функций с доступом через многофункциональные клавиши. Управление светом, жалюзи и сценами через поверхность с 4 зонами. От 1 до 4 кнопок.

Иконки, обозначающие действие, могут быть легко заменены. Датчик освещенности, датчик приближения: активация подсветки при приближении руки.

Индивидуальное оформление

- Подсвечивающиеся иконки, два уровня яркости с ночным режимом, цвет: белый / зеленый
- Питание по шине KNX



Комплект дополнительных иконок MTN6270-0011

Решения на KNX для гостиниц

Гостиницы должны соответствовать ряду требований. Простое и интуитивно понятное управление в гостиничных номерах, автоматическое управление освещением и температурой в общественных зонах, а также удобное техническое обслуживание и управление функциями здания. Система KNX и D-Life полностью соответствуют этим требованиям и обеспечивают высококачественный и элегантный дизайн.



KNX Multitouch Pro

① Все в одном

KNX Multitouch Pro позволит вам управлять освещением, жалюзи и температурой с помощью одного устройства.



Кнопочный выключатель
KNX Push-button Pro

② Интуитивно понятное управление

Понятные пиктограммы с подсветкой делают управление освещением и жалюзи интуитивным.



Датчик движения KNX

③ Автоматическое управление освещением и температурой


Повышенный комфорт и эффективность: автоматическое управление освещением и температурой в зависимости от присутствия людей в помещении.



④ Считыватель ключ-карт Кнопочный выключатель со светодиодным сигналом

«Не беспокоить», «Уборка номера»: отображение статуса является удобным как для постояльцев, так и для персонала.

Считыватель ключ-карт,
кнопочный выключатель KNX Push-button Pro





KNX Push-button Pro, силовая розетка, розетка USB

⑤ Надежное подключение

Многопостовые рамки обеспечивают постояльцев возможностью управления всеми необходимыми функциями. Функции KNX грамотно скомбинированы с умными стандартными функциями. Розетку USB можно использовать одновременно для зарядки смартфона и планшета, устраняя необходимость в отдельном зарядном устройстве.



KNX Multitouch Pro


⑥ Освещение с использованием сцен

Интуитивно понятное управление освещением благодаря круговому дизайну. Сцены обеспечивают дополнительный комфорт в ванной комнате.




⑦ Дистанционное управление с помощью мобильного устройства

Логический мультипротокольный контроллер/шлюз spaceLYnk (LSS100200) объединяет в себе все функции управления зданием, обеспечивая полный контроль над зданием. Интуитивно понятный интерфейс spaceLYnk доступен локально или удаленно в любое время, обеспечивая простое отслеживание и управление функциями здания.



D-Life

Дизайн, который
создает
пространство



D-Life: обзор серии

Стильные цвета, натуральные материалы и современный дизайн – основа коллекции D-Life

D-Life Пластик



Белый лотос



Нержавеющая сталь



Сахара



Антрацит

D-Life Стекло и камень



Белый кристалл



Черный оникс



Базальт

D-Life Металл



Никель



Шампань



Мокко

Таблица подбора механических функций

Схема комплектации



Механизм



Клавиша



Рамка



Выключатель

Выключатели, переключатели, кнопки 10 АХ, 250 В

Механизмы	№ по каталогу
Выключатель одноклавишный	MTN3111-0000
Переключатель одноклавишный на два направления	MTN3116-0000
Переключатель перекрестный	MTN3117-0000
Выключатель однополюсный для двух цепей	MTN3135-0000
Выключатель одноклавишный двухполюсный	MTN3112-0000
Кнопочный выключатель	MTN3150-0000
Кнопочный переключатель на два направления	MTN3156-0000



Накладки/цвет

Клавиша
Клавиша с символом 0/I
Клавиша с полем для надписи
Клавиша с полем для надписи и символом звонок
Клавиша с полем для макировки
Клавиша IP 44

Выключатель одноклавишный с подсветкой	MTN3131-0000
Выключатель одноклавишный с индикатором	MTN3101-0000
Переключатель одноклавишный на два направления с подсветкой	MTN3106-0000
Переключатель одноклавишный с индикатором	MTN3136-0000
Выключатель перекрестный с подсветкой	MTN3137-0000
Кнопочный выключатель с подсветкой	MTN3160-0000



Клавиша с линзой для LED-модуля

Клавиша с линзой для LED-модуля и символом "звонок"

Выключатель двухклавишный	MTN3115-0000
Переключатель двухклавишный на два направления	MTN3126-0000
Кнопочный двухклавишный выключатель	MTN3155-0000
Кнопочный переключатель двухклавишный на два направления	MTN3159-0000
Переключатель двухклавишный: кнопка + клавиша	MTN3128-0000



Клавиша двойная

Выключатель двухклавишный с индикатором	MTN3105-0000
Выключатель двухклавишный с подсветкой	MTN3135-0000
Кнопочный двухклавишный выключатель с подсветкой	MTN3165-0000



Клавиша двойная с линзой для LED-модуля

Клавиша двойная с линзой для LED-модуля с символами "звонок" и "горничная"

Выключатели для управления рольставнями и жалюзи

Механизмы	№ по каталогу
Выключатель рольставней/жалюзи	MTN3715-0000
Выключатель кнопочный для рольставней/жалюзи	MTN3714-0000
Выключатель рольставней с доп. Контактom	MTN3755-0000



Накладки/цвет

Клавиша кнопка для жалюзи

Выключатель поворотный для рольставней

Механизмы	№ по каталогу
Выключатель поворотный для рольставней	MTN317200



Накладки/цвет

Накладка для поворотного выключателя рольставней



	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN3300-6035	MTN3300-6034	MTN3300-6033	MTN3300-6036	MTN3300-6050	MTN3300-6051	MTN3300-6052
	MTN3301-6035	MTN3301-6034	MTN3301-6033	MTN3301-6036	MTN3301-6050	MTN3301-6051	MTN3301-6052
	MTN3360-6035	MTN3360-6034	MTN3360-6033	MTN3360-6036	MTN3360-6050	MTN3360-6051	MTN3360-6052
	MTN3365-6035	MTN3365-6034	MTN3365-6033	MTN3365-6036	MTN3365-6050	MTN3365-6051	MTN3365-6052
	MTN3350-6035	MTN3350-6034	MTN3350-6033	MTN3350-6036	MTN3350-6050	MTN3350-6051	MTN3350-6052
	MTN3304-6035	MTN3304-6034	MTN3304-6033				

	MTN3320-6035	MTN3320-6034	MTN3320-6033	MTN3320-6036	MTN3320-6050	MTN3320-6051	MTN3320-6052
	MTN3325-6035	MTN3325-6034	MTN3325-6033	MTN3325-6036	MTN3325-6050	MTN3325-6051	MTN3325-6052

	MTN3400-6035	MTN3400-6034	MTN3400-6033	MTN3400-6036	MTN3400-6050	MTN3400-6051	MTN3400-6052
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	MTN3420-6035	MTN3420-6034	MTN3420-6033	MTN3420-6036	MTN3420-6050	MTN3420-6051	MTN3420-6052
	MTN3429-6035	MTN3429-6034	MTN3429-6033	MTN3429-6036	MTN3429-6050	MTN3429-6051	MTN3429-6052

	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN3855-6035	MTN3855-6034	MTN3855-6033	MTN3855-6036	MTN3855-6050	MTN3855-6051	MTN3855-6052

	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN3875-6035	MTN3875-6034	MTN3875-6033	MTN3875-6036	MTN3875-6050	MTN3875-6051	MTN3875-6052

Таблица подбора

механических функций

Розетки силовые с заземляющим контактом 16 А, 250 В в сборе с центральными накладками

Механизмы

Розетка со шторками и безвинтовыми зажимами
Розетка без шторок, с безвинтовыми зажимами
Розетка модулем LED-подсветки, со шторками, с безвинтовыми зажимами
Механизм розетки с полем д/надписи
Механизм розетки с крышкой
Механизм розетки с крышкой IP44
Механизм розетки с шторками и винт. Зажимы

Розетки силовые с заземляющим контактом 16 А, 250 В

Механизмы	№ по каталогу
Механизм розетки с безвинтовыми зажимами	MTN2300-0000
Механизм розетки с винтовыми зажимами	MTN2400-0000

Встариваемый модуль для защиты от скачков напряжения в сети	MTN2005-0004
---	--------------

Телекоммуникационные розетки

Механизмы	№ по каталогу
Механизм телефонной розетки RJ12, 4 контакта	MTN463501
Механизм телефонной розетки RJ12, 6 контактов	MTN463500

Механизм телефонной розетки TAE 1X6	MTN455206
Механизм телефонной розетки TAE 2X6+6	MTN455226
Механизм телефонной розетки TAE 3X6	MTN455236
Механизм комбинированный розетки RJ45XTAE	MTN465707
Механизм USB 1,4 А (2x0,7), 5 В	MTN4581-0000
Механизм VGA	MTN4585-0000
Механизм HDMI	MTN4583-0000
Суппорт для 2 разъемов USB, BNC-F, HDMI*	MTN4580-0001

Разъем HDMI	MTN4583-0001
Разъем USB 2.0A	MTN4581-0001
Разъем USB 3.0A	MTN4582-0001
Разъем BNC-F	MTN4586-0001

Механизм USB 2,1 А (2x1,05), 5 В	MTN4366-0100
----------------------------------	--------------

Механизм компьютерной розетки RJ45 кат. 6а, 8 конт.	MTN4530-0000
Механизм компьютерной розетки RJ45 кат. 5е, 8 конт.	MTN465721

Механизм компьютер. розетки, 2xRJ45 кат. 5е, FTP SE	MTN4575-0012
Механизм компьютер. розетки 2xRJ45 кат. 5е, UTP SE	MTN4576-0022
Механизм компьютерной розетки 2xRJ45 кат. 6, FTP SE	MTN4576-0022
Механизм компьютерной розетки 2xRJ45 кат. 6, UTP SE	MTN4576-0002

Механизм компьютер. розетки RJ45 кат. 6, 8/8 контактов	MTN465706
--	-----------

Механизм TV розетки проходной	MTN466098
Механизм TV розетки оконечной	MTN466099
Механизм розетки TV+FM+SAT	MTN466097

Накладки/цвет

Центральная накладка для механизма розетки

Накладки/цвет

Центральная плата для телефонной розетки 2XRJ11/RJ12

Центральная плата для TAE/Audio/USB с полем для надписи

Центральная плата для USB зарядного устройства

Центральная плата для компьютерной розетки 1xRJ45

Центральная плата 2xRJXX (SE) со шторками и полем для надписи
Центральная плата для 2 разъемов SE со шторками

Центральная плата для розетки 2xRJ45

Центральная плата для ТВ-коннектора 2/3



	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN2300-6035	MTN2300-6034	MTN2300-6033	MTN2300-6036	MTN2300-6050	MTN2300-6051	MTN2300-6052
	MTN2301-6035	MTN2301-6034	MTN2301-6033	MTN2301-6036	MTN2301-6050	MTN2301-6051	MTN2301-6052
	MTN2304-6035	MTN2304-6034	MTN2304-6033	MTN2304-6036	MTN2304-6050	MTN2304-6051	MTN2304-6052
	MTN2302-6035	MTN2302-6034	MTN2302-6033	MTN2302-6036	MTN2302-6050	MTN2302-6051	MTN2302-6052
	MTN2310-6035	MTN2310-6034	MTN2310-6033	MTN2310-6036	MTN2310-6050	MTN2310-6051	MTN2310-6052
	MTN2314-6035	MTN2314-6034	MTN2314-6033	MTN2314-6036	MTN2314-6050	MTN2314-6051	MTN2314-6052
	MTN2400-6035	MTN2400-6034	MTN2400-6033	MTN2400-6036	MTN2400-6050	MTN2400-6051	MTN2400-6052

	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN2330-6035	MTN2330-6034	MTN2330-6033	MTN2330-6036	MTN2330-6050	MTN2330-6051	MTN2330-6052

Для инсталляции в любые механизмы силовых розеток Quick Flex

	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN4215-6035	MTN4215-6034	MTN4215-6033	MTN4215-6036	MTN4215-6050	MTN4215-6051	MTN4215-6052

	MTN4250-6035	MTN4250-6034	MTN4250-6033	MTN4250-6036	MTN4250-6050	MTN4250-6051	MTN4250-6052
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Для инсталляции в суппорт MTN4580-0001

	MTN4367-6035	MTN4367-6034	MTN4367-6033	MTN4367-6036	MTN4367-6050	MTN4367-6051	MTN4367-6052
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	MTN4521-6035	MTN4521-6034	MTN4521-6033	MTN4521-6036	MTN4521-6050	MTN4521-6051	MTN4521-6052
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	MTN4574-6035	MTN4574-6034	MTN4574-6033	MTN4574-6036	MTN4574-6050	MTN4574-6051	MTN4574-6052
	MTN4572-6035	MTN4572-6034	MTN4572-6033	MTN4572-6036	MTN4572-6050	MTN4572-6051	MTN4572-6052

	MTN4522-6035	MTN4522-6034	MTN4522-6033	MTN4522-6036	MTN4522-6050	MTN4522-6051	MTN4522-6052
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	MTN4123-6035	MTN4123-6034	MTN4123-6033	MTN4123-6036	MTN4123-6050	MTN4123-6051	MTN4123-6052
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Таблица подбора

механических функций

Розетки для подключения громкоговорителей аудио- и стереосистем	
Механизмы	№ по каталогу
Механизм аудиорозетки на 1 пост, полярно-белый	MTN466919
Механизм аудиорозетки на 1 пост, антрацит	MTN466914
Механизм аудиорозетки на 2 поста, полярно-белый	MTN467019
Механизм аудиорозетки на 2 поста, антрацит	MTN467014



Накладки/цвет
Центральная плата для TAE/Audio/USB с полем для надписи



--

Механизм аудиорозетки с двумя гнездами типа "тюльпан" в сборе с накладкой

Аксессуары	
Механизмы	
Заглушка	
Адаптер для интеграции механизмов System M в D-Life	
Адаптер с крышкой для интеграции механизмов System M в D-Life	
Адаптер для интеграции механизмов Unica к System D и D-Life*	

* Суппорт для интеграции механизмов Unica в Merten D-Life – № по каталогу MTN359999.

Гостиничное оборудование	
Механизмы	№ по каталогу
Выключатель для гостиниц с ключом-картой	MTN3754-0000
Выключателя для гостиниц с подсветкой	MTN3760-0000



Накладки/цвет
Центральная накладка для выключателя для гостиниц



Накладка для механизма розетки для электробритв
Рамка для розетки для электробритв

Механизм розетки для электробритв	MTN213300
-----------------------------------	-----------

Все механизмы с накладками комплектуются рамками.
Рамки могут быть установлены как вертикально, так и горизонтально.

Рамки			
Описание	№ по каталогу		
	Сахара	Нерж. сталь	Никель
Рамка 1-постовая	MTN4010-6533	MTN4010-6536	MTN4010-6550
Рамка 2-постовая	MTN4020-6533	MTN4020-6536	MTN4020-6550
Рамка 3-постовая	MTN4030-6533	MTN4030-6536	MTN4030-6550
Рамка 4-постовая	MTN4040-6533	MTN4040-6536	MTN4040-6550
Рамка 5-постовая	MTN4050-6533	MTN4050-6536	MTN4050-6550

	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN4250-6035	MTN4250-6034	MTN4250-6033	MTN4250-6036	MTN4250-6050	MTN4250-6051	MTN4250-6052

	MTN4350-6035	MTN4350-6034	MTN4350-6033	MTN4350-6036	MTN4350-6050	MTN4350-6051	MTN4350-6052
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN4075-6035	MTN4075-6034	MTN4075-6033	MTN4075-6036	MTN4075-6050	MTN4075-6051	MTN4075-6052
	MTN4080-6035	MTN4080-6034	MTN4080-6033	MTN4080-6036	MTN4080-6050	MTN4080-6051	MTN4080-6052
	MTN4081-6035	MTN4081-6034	MTN4081-6033	MTN4081-6036	MTN4081-6050	MTN4081-6051	MTN4081-6052
	MTN4089-6035	MTN4089-6034	MTN4089-6033	MTN4089-6036			

	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN3854-6035	MTN3854-6034	MTN3854-6033	MTN3854-6036	MTN3854-6050	MTN3854-6051	MTN3854-6052

	MTN2109-3435
	MTN4025-6535

Шампань	Мокко	Белый кристалл	Черный оникс
MTN4010-6551	MTN4010-6552	MTN4010-6520	MTN4010-6503
MTN4020-6551	MTN4020-6552	MTN4020-6520	MTN4020-6503
MTN4030-6551	MTN4030-6552	MTN4030-6520	MTN4030-6503
MTN4040-6551	MTN4040-6552	MTN4040-6520	MTN4040-6503
MTN4050-6551	MTN4050-6552	MTN4050-6520	MTN4050-6503

Таблица подбора

электронных функций*

Управление светом и комфортом	
Механизмы	№ по каталогу
Механизм универсального поворотного-нажимного светорегулятора 20-420 Вт (RLC)	MTN5138-0000
Механизм универсального поворотного-нажимного светорегулятора 20-600 Вт (RLC)	MTN5139-0000
Механизм универсального поворотного-нажимного светорегулятора 4-400 Вт (RLC) с поддержкой диммируемых LED -ламп	MTN5134-0000
Механизм поворотного-нажимного светорегулятора 40-400 Вт для омической нагрузки (R)	MTN5131-0000
Механизм поворотного-нажимного светорегулятора 40-600 Вт для индуктивной нагрузки (RL)	MTN5133-0000
Механизм поворотного-нажимного светорегулятора 60-1000 Вт для индуктивной нагрузки (RL)	MTN5135-0000
Механизм поворотного-нажимного светорегулятора 20-315 Вт для емкостной нагрузки (RC)	MTN5136-0000
Механизм поворотного-нажимного светорегулятора 20-630 Вт для емкостной нагрузки (RC)	MTN5137-0000
Механизм поворотного-нажимного светорегулятора для особых нагрузок 9-100 Вт (RL)	MTN5140-0000
Механизм электронного потенциометра 1-10 В	MTN5142-0000
Светодиодный модуль подсветки для диммера (опция)	MTN5300-0002
Механизм регулятора частоты вращения 20-400 Вт	MTN5143-0000



Накладки/цвет
Центральная плата с поворотной рукояткой
Центральная плата регулятора частоты вращения

Термостат теплого пола
Механизм в комплекте с центральной платой
Термостат теплого пола с центральной платой с выключателем и кабелем 4 м, 230 В

Универсальные термостаты с сенсорным дисплеем	
Механизмы	№ по каталогу
Механизм сенсорного термостата (датчик заказывается отдельно)	MTN5775-0000
Программируемый термостат с сенсорным дисплеем (датчик заказывается отдельно)	MTN5776-0000
Датчик тёплого пола 4 м	MTN5775-0003



Накладки/цвет
Центральная плата для сенсорного термостата


* Рамки D-Life заказываются отдельно.

	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN5250-6035	MTN5250-6034	MTN5250-6033	MTN5250-6036	MTN5250-6050	MTN5250-6051	MTN5250-6052
	MTN5251-6035	MTN5251-6034	MTN5251-6033	MTN5251-6036	MTN5251-6050	MTN5251-6051	MTN5251-6052

	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN5764-6035	MTN5764-6034	MTN5764-6033	MTN5764-6036	MTN5764-6050	MTN5764-6051	MTN5764-6052

	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
	MTN5775-6035	MTN5775-6034	MTN5775-6033	MTN5775-6036	MTN5775-6050	MTN5775-6051	MTN5775-6052

Таблица подбора электронных функций*



Сборная схема

- Ⓐ Механизм
- Ⓑ Рамка
- Ⓒ Модуль
- Ⓓ Кнопки



* Рамки D-Life заказываются отдельно.

Управление комфортом с помощью технологии PlusLink

Механизмы	№ по каталогу
PlusLink механизм релейного выключателя, 1 канал	MTN5161-0000
PlusLink механизм релейного выключателя, 2 канала	MTN5162-0000
PlusLink механизм универсального светорегулятора 10-420 Вт (RLC) с поддержкой диммируемых LED-ламп	MTN5171-0000
PlusLink механизм универсального светорегулятора 2x50-200 Вт (RLC), 2 канала	MTN5172-0000
PlusLink механизм управления DALI до 15 балластов	MTN5185-0000
PlusLink механизм управления 1-10 В	MTN5180-0000
PlusLink механизм управления жалюзи	MTN5165-0000

или

Кнопочные модули

	№ по каталогу
PlusLink кнопочный модуль basic, 1-клавишный	MTN5110-6000
PlusLink кнопочный модуль basic, 2-клавишный	MTN5120-6000
PlusLink кнопочный модуль BLE, 1-клавишный	MTN5113-6000
PlusLink кнопочный модуль BLE, 2-клавишный	MTN5123-6000

Устройства для объединения в систему (опция)	№ по каталогу
Механизм управления 1-PL линией, с кнопочным модулем, 1-клавишный	MTN5119-6000
Механизм управления 1-PL линией, с кнопочным модулем, 2-клавишный	MTN5129-6000
Механизм центрального управления с кнопочным модулем, 4 канала	MTN5190-0000

Схема комплектации



Электронный механизм



Кнопочный модуль



Рамка + клавиши



Независимая функция

Модули датчиков движения и таймера

Накладки/цвет	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
PlusLink датчик движения Argus 180	MTN5710-6035	MTN5710-6034	MTN5710-6033	MTN5710-6036	MTN5710-6050	MTN5710-6051	MTN5710-6052
PlusLink датчик движения с выключателем Argus 180	MTN5711-6035	MTN5711-6034	MTN5711-6033	MTN5711-6036	MTN5711-6050	MTN5711-6051	MTN5711-6052
PlusLink таймер с центральной платой и с дисплеем	MTN5755-6035	MTN5755-6034	MTN5755-6033	MTN5755-6036	MTN5755-6050	MTN5755-6051	MTN5755-6052

Клавиши для кнопочного модуля

Накладки/цвет	Белый лотос	Антрацит	Сахара	Нерж. сталь	Никель	Шампань	Мокко
PlusLink 1 клавиша без символов	MTN5210-6035	MTN5210-6034	MTN5210-6033	MTN5210-6036	MTN5210-6050	MTN5210-6051	MTN5210-6052
PlusLink 1 клавиша с символами Вверх/Вниз	MTN5215-6035	MTN5215-6034	MTN5215-6033	MTN5215-6036	MTN5215-6050	MTN5215-6051	MTN5215-6052
PlusLink 2 клавиши без символов	MTN5220-6035	MTN5220-6034	MTN5220-6033	MTN5220-6036	MTN5220-6050	MTN5220-6051	MTN5220-6052
PlusLink 2 клавиши с символами S1/S2, пусто	MTN5226-6035	MTN5226-6034	MTN5226-6033	MTN5226-6036	MTN5226-6050	MTN5226-6051	MTN5226-6052
PlusLink 2 клавиши с символами S1/S2, Вверх/Вниз	MTN5227-6035	MTN5227-6034	MTN5227-6033	MTN5227-6036	MTN5227-6050	MTN5227-6051	MTN5227-6052

В таблице подбора указаны только самые популярные функции из ассортимента серии D-Life. Для получения информации обо всех функциях серии D-Life и о детальных технических характеристиках устройств необходимо обращаться к каталогу D-Life. Электронная версия подробного каталога расположена на официальном сайте www.schneider-electric.ru или по ссылке



Для заметок

Life Is On



Schneider Electric

Центр поддержки клиентов
8 (800) 200 64 46 (звонок по России бесплатный)
ru.ccc@schneider-electric.com
www.schneider-electric.com