ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ВЛАДЕНИЙ

WIŚNIOWSKI

Добро пожаловать в мир ограждений WIŚNIOWSKI



25-летний опыт производственной деятельности. Название марки WIŚNIOWSKI берет своё начало от фамилии основателя и владельца компании – Анджея Висьнёвского. Его мечта о функциональных, дистанционно управляемых воротах стала отправной точкой в истории фирмы. Сегодня на площади более 80 000 кв.м. компания ежегодно производит сотни тысяч продуктов. Передовые технологии, качественное сырье и собственные технические разработки дают нашим Клиентам уверенность в **правильности сделанного выбора.** Наша компания успешно прошла сертификацию Интегрированной системы менеджмента на соответствие требованиям стандарта качества PN-EN ISO 9001:2008 и стандарта по охране здоровья и безопасности персонала OHSAS 18001:2007. Для нас это обязательство непрерывного совершенствования процессов и продуктов. Наш опыт – это залог стабильности и ответственности за продукт в течение его полного жизненного цикла. Это также гарантия **наивысшего качества и безопасной эксплуатации.**

CLASSIC AW.10.72

Ограждение WIŚNIOWSKI определяет границы вашего пространства. Гарантируя безопасность, оно стоит на страже домашнего уюта. Учитывая предпочтения и требования наших Клиентов, мы разработали **десятки узоров**, которые будут хорошо сочетаться как с традиционными, так и современными строениями. Въездные ворота и калитки обеспечивают контроль доступа на ваш участок. Откройте для себя **престижные, функциональные и долговечные системы** ограждений для частных владений WIŚNIOWSKI.

WIŚNIOWSKI. Лучший выбор для вашего строительства.

ПРОДУМАННАЯ КОНФИГУРАЦИЯ – ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ **КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА**



Ограждения WIŚNIOWSKI подходят для любого владения. Это комплексная система, включающая ворота, калитки, столбики и другие дополнительные аксессуары, которые можно объединять в зависимости от особенностей участка. Идеально подобранные комплектующие гарантируют легкий и быстрый монтаж, а главное – позволяют добиться безупречного визуального эффекта вдоль всей линии ограждения. Ограждения WIŚNIOWSKI – это не только функциональность и безопасность. Широкий выбор доступных моделей и вариантов исполнения гарантирует, что ваше владение приобретёт свой неповторимый характер.



КОМПЛЕКСНОСТЬ

ЦВЕТА И **СТРУКТУРЫ**

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Горечавково-синий, **RAL 5010 матовый**

Зеленый мох, **RAL 6005 матовый**

Антрацитово-серый, **RAL 7016 матовый**

Каменно-серый, **RAL 7030 матовый**

Сепия коричневая, **RAL 8014 матовый**

Серо-коричневый, **RAL 8019**

Черный янтарь, **RAL 9005 матовый и матовый структурный**

НЕСТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Винно-красный, **RAL 3005**

Серое окно, **RAL 7040**

Modern Graphite **RAL 7016 матовый структурный**

Шоколадно-коричневый, **RAL 8017**

Транспорный белый, **RAL 9016**

Цветовая палитра RAL

СТРУКТУРА **АНТРАЦИТ**

СТРУКТУРА **ЧУГУН**

СТРУКТУРА **КВАРЦ**

Широкая гамма цветов и узоров позволяет подобрать ограждение под фасад, оконную и дверную столярку либо декоративные элементы здания. Кроме того, порошковая окраска гарантирует высокие эстетические достоинства: отсутствие потёков краски на поверхности и возможность создания различных декоративных эффектов и получения разной степени глянца.

ВНИМАНИЕ: Представленные цвета и степень глянца следует воспринимать как ориентировочные.

БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

Функциональность въезда и надежный контроль доступа на участок во многом зависят от правильного выбора въездных ворот.

В зависимости от характера владения можно выбрать традиционные двустворчатые ворота или более удобное решение – откатные ворота. Самонесущая конструкция откатных ворот обеспечивает плавную работу в любых условиях. Такие ворота - это синоним надёжности. Для безопасности и удобства пользователей привод этих ворот спрятан в столбике, составляющим часть конструкции. Это уникальное решение гарантирует, что доступ к контроллеру будет иметь только владелец ключа. Столбик также предохраняет привод от воздействия атмосферных явлений.

ПРИВОД В СТОЛБИКЕ

LUX AW.10.53

Автоматические ворота оснащаются сигнальной лампой и датчиком перегрузки. Дополнительно ворота могут быть оборудованы фотоэлементами и планками безопасности. Ворота изготавливаются в полном соответствии с жёсткими требованиями стандартов безопасности и имеют маркировку знаком CE.

Пульт взаимодействующий с радиопередатчиком, позволяет управлять даже четырьмя устройствами.

Сигнальная лампа сообщает о закрывании и открывании ворот



Фотоэлементы обеспечивают остановку ворот и их возврат в открытое положение, если в проеме появится какая-либо преграда

НАДЁЖНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИЯ

Сталь – это очень прочное сырье, являющееся одним из основных конструкционных материалов в строительстве. Мы используем физические, механические и технологические свойства только высококачественной стали. Именно поэтому комплектующие наших ограждений отличаются высокой стабильностью и прочностью.

СЫРЬЕ

НАДЁЖНОСТЬ

Только ограждения с надёжной защитой от коррозии гарантируют спокойствие на долгие годы.Такие ограждения не требуют регулярной покраски, подтверждая правильность сделанного выбора. Для изготовления ограждений WIŚNIOWSKI мы используем наиболее прочный материал – сталь, защищаем ее от коррозии, применяя наилучший из доступных на рынке метод горячего цинкования, а затем дополнительно усиливаем защиту, нанося порошковое покрытие. Цинкование и покраска в системе DUPLEX происходит на технологической линии, разработанной специально для производства ограждений WIŚNIOWSKI, а это значит, что мы контролируем процесс на каждом этапе и можем гарантировать наивысший уровень качества. В подтверждение высокого качества мы предоставляем десять лет гарантии на антикоррозионное покрытие стальных элементов ограждений.



Сечение элемента с защитой от коррозии в системе DUPLEX

ТЕХНОЛОГИЯ

В основе производства комплексных ограждений WIŚNIOWSKI лежат наилучшие материалы и современные технологические линии, что гарантирует нам повторяемость и высокое качество продуктов. При проектировании мы используем метод конечных элементов (МКЭ), позволяющий узнать, как будет функционировать продукт в различных условиях его эксплуатации. Точность изготовления комплектующих гарантирует применение в технологическом процессе автоматизированных лазеров, гибочных станков и безупречной ручной работы. Поскольку многие элементы соединяются традиционным способом, мы заботимся о наивысшем качестве сварочных швов, применяя новаторские сварочные технологии. Для нас создание ограждений – это искусство.

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВАШЕ ОГРАЖДЕНИЕ?
- РЕВОЛЮЦИЯ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОГРАЖДЕНИЙ





Хорошо продуманное и профессионально запроектированное ограждение даёт пользователю уверенность в удобстве эксплуатации. Именно поэтому так важным аспектом является планировка всех элементов: въездных ворот, калитки, секций и хотя бы почтового ящика.

Создать оптимальную планировку помогает наша революционная разработка – программа AW Expert, уникальное приложение для проектирования ограждений. Используя AW Expert, продавец-консультант имеет возможность подготовить проект ограждения и рассчитать его стоимость в течение всего нескольких минут. AW Expert помогает в разработке проектов как для маленьких, так и для больших участков независимо от рельефа местности. Программа дает возможность уже на этапе проектирования нового ограждения или при планировании ремонта старого ограждения увидеть и при необходимости изменить линию ограждения, подобрать способ установки секций, выбрать расположение ворот, калитки и даже почтового ящика. Подготовленный проект одновременно является сметой, и его также можно использовать при согласовании строительства ограждения с соответствующими органами власти. Проект можно распечатать в виде спецификации, что в значительной мере облегчает последующий заказ ограждения.

ПРОЕКТ ОГРАЖДЕНИЯ

HOME INCLUSIVE
В ОДНОМ СТИЛЕ
С.16

MODERN
ВДОХНОВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ
С.20

LUX
ИЗЫСКАННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
С.24

PREMIUM
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИСТОВ
С.28

STYLE
БЛАГОРОДСТВО ЛИНИЙ
С.30

VARIO
КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ
С.34

CLASSIC
ГАРМОНИЯ МИНИМАЛИЗМА
С.36

BASIC
СИЛА В ПРОСТОТЕ
С.40

КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ ВАС



LUX AW.10.53

Наши коллекции отражают идею, в которой ограждение становится важным элементом при создании окружающего пространства. Каждая из них отличается уникальным дизайном, продуманным таким образом, чтобы облегчить процесс подборки ограждения к архитектуре объекта. Благодаря этому мы достигаем гармонии стиля. Среди огромного разнообразия можно найти модели, напоминающие традиционную художественную работу по металлу, классические и стильные формы, а также модернистские модели, отражающие современные направления в архитектуре. Полная свобода в стилизации позволяет подчеркнуть особенный характер каждого владения.

AW.10.200

КОЛЛЕКЦИЯ **HOME INCLUSIVE**

ВОРОТА, ДВЕРИ И ОГРАЖДЕНИЯ В ОДНОМ СТИЛЕ

HOME INCLUSIVE AW.10.200

HOME INCLUSIVE **УЗОРЫ**

AW.**10.200** (**система ограждения**: калитка, распашные ворота, откатные ворота, сегмент / **панель 250 мм**)

AW.**10.200** (**система ограждения**: калитка, распашные ворота, откатные ворота, сегмент / **панель 500 мм**)

КОЛЛЕКЦИЯ **HOME INCLUSIVE**

Коллекция WIŚNIOWSKI Home Inclusive объединяет одной стилистической линией ворота, двери и ограждения.

HOME INCLUSIVE **ВАРИАНТЫ**

ЧИСЛО ПОЛЕЙ В ОТКАТНЫХ ВОРОТАХ

1 для ворот **< 2750 [мм]**

2 для ворот **≥ 2750 [мм]** и **< 5500 [мм]**

3 для ворот **≥ 5500 [мм]**

ДЕКОРАТИВНЫЕ АППЛИКАЦИИ:



Тип AP-1 | Тип AP-2 | Тип AP-3 | Тип AP-4 | Тип AP-5 | Тип AP-6

Калитка, откатные ворота и сегмент с декоративными аппликациями - вид со стороны улицы

MODERN AW.10.104

КОЛЛЕКЦИЯ **HOME INCLUSIVE**

ВОРОТА, ДВЕРИ И ОГРАЖДЕНИЯ В ОДНОМ СТИЛЕ

MODERN AW.10.111

MODERN **УЗОРЫ**

AW.**10.100** (ø 5 - решётчатая панель)



AW.**10.101** (сплошной стальной лист, перфорированный лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



AW.**10.102** (сплошной стальной лист, перфорированный лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



AW.**10.106** (30x18, 70x20)



AW.**10.107** (20x20, 70x20)



AW.**10.108** (70x20) (сплошной стальной лист, перфорированный лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



AW.**10.112** (сплошной стальной лист, перфорированный лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



КОЛЛЕКЦИЯ **MODERN**

Заполнения в системе MODERN выполнены из замкнутого профиля и перфорированных или сплошных листов (в зависимости от узора).

AW.**10.103** (70x20, 40x40)

AW.**10.104** (70x20)



AW.**10.105** (40x27)



AW.**10.109** (70x20)

(сплошной стальной лист , перфорированный лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



AW.**10.110**



AW.**10.111**

(сплошной стальной лист, перфорированный лист: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



ЗАПОЛНЕНИЕ В УЗОРАХ:

AW.**10.101**, AW.**10.102**, AW.**10.108**, AW.**10.109**, AW.**10.111**, AW.**10.112**



перфорированный лист Qg 5-8 | перфорированный лист Qg 10-30 | перфорированный лист Rv 5-8 | перфорированный лист Oz 10-16

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

- доступно балконное ограждение
- прямая линия верхнего края

LUX AW.10.56

КОЛЛЕКЦИЯ **LUX**

ИЗЫСКАННАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

LUX AW.10.53

LUX **УЗОРЫ**

AW.**10.31**

AW.**10.33**

AW.**10.34**

AW.**10.48**

AW.**10.51**



AW.**10.52**



AW.**10.57**

AW.**10.58**



AW.**10.59**

КОЛЛЕКЦИЯ **LUX**

Заполнения в системе LUX выполнены из стальных прутьев сечением 14x14 [мм].

AW.**10.39**

AW.**10.45**



AW.**10.46**



AW.**10.53**



AW.**10.54**

AW.**10.56**

AW.**10.60**



AW.**10.61**



AW.**10.62**

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

- доступно балконное ограждение
- прямая линия верхнего края
- линия верхнего края вогнутой дугой
- линия верхнего края выпуклой дугой

ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ

A	E	K	O	W	TOP 3	TOP 4	TOP 5

PREMIUM AW.10.65

КОЛЛЕКЦИЯ **PREMIUM**

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИСТОВ

PREMIUM **УЗОРЫ**

AW.**10.63** (20x20)



AW.**10.64** (20x20)



AW.**10.65** (20x20)



AW.**10.66** (20x20)



AW.**10.67** (20x20)



AW.**10.68** (20x20)



AW.**10.69** (20x20)



ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

- прямая линия верхнего края
- линия верхнего края вогнутой дугой
- линия верхнего края вогнутой дугой

ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ

KP

КОЛЛЕКЦИЯ **PREMIUM**

Заполнения в системе PREMIUM выполнены
из стального замкнутого профиля, закрытого декоративными элементами в верхней линии заполнения.

STYLE AW.10.22

КОЛЛЕКЦИЯ **STYLE**

БЛАГОРОДСТВО ЛИНИЙ



STYLE **УЗОРЫ**

AW.**10.07**



AW.**10.08**



AW.**10.09**

AW.**10.20**



AW.**10.21**



AW.**10.22**



AW.**10.26**



КОЛЛЕКЦИЯ **STYLE**

Заполнения в системе STYLE выполнены из стальных прутьев сечением 12x12 [мм].

AW.**10.12**



AW.**10.14**

AW.**10.15**



AW.**10.23**



AW.**10.24**

AW.**10.25**



ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

- доступно балконное ограждение
- прямая линия верхнего края
- линия верхнего края вогнутой дугой
- линия верхнего края выпуклой дугой

ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ

TOP 1 стандарт	TOP 3	TOP 4	TOP 6	TOP 7

VARIO AW.10.83

КОЛЛЕКЦИЯ **VARIO**

КЛАССИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

VARIO **УЗОРЫ**

AW.**10.81** (20x20)

AW.**10.82** (20x20)

AW.**10.83** (20x20)

AW.**10.84** (20x20)

КОЛЛЕКЦИЯ **VARIO**

Заполнения в системе VARIO выполнены из стального замкнутого профиля, закрытого декоративными элементами в верхней линии заполнения.

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

- доступно балконное ограждение
- прямая линия верхнего края
- линия верхнего края вогнутой дугой
- линия верхнего края выпуклой дугой

ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ

K-ABS

O-ABS

CLASSIC AW.10.72

КОЛЛЕКЦИЯ **CLASSIC**

ГАРМОНИЯ МИНИМАЛИЗМА

CLASSIC AW.10.72

CLASSIC **УЗОРЫ**

AW.**10.01** (40x27)

AW.**10.02** (18x30)



AW.**10.04** (ø 20)



AW.**10.17** (70x20)

AW.**10.70** (40x27)



AW.**10.71** (20x20)



AW.**VA.55**



КОЛЛЕКЦИЯ **CLASSIC**

Заполнения в системе CLASSIC выполнены из стального замкнутого профиля, закрытого заглушками в верхней линии заполнения.

AW.**10.05** (20x20)



AW.**10.06** (20x20)

AW.**10.16** (70x20)

AW.**10.72** (70x20)



AW.**10.80/EKO II** (20x20)



AW.**10.TT**

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

- доступно балконное ограждение
- прямая линия верхнего края
- линия верхнего края вогнутой дугой
- линия верхнего края выпуклой дугой

ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ

AW.10.01	AW.10.02	AW.10.04	AW.10.05 AW.10.06	AW.10.16 AW.10.17

BASIC AW.10.94

КОЛЛЕКЦИЯ **BASIC**

СИЛА В ПРОСТОТЕ

BASIC **УЗОРЫ**

AW.**10.90** (15x15)



AW.**10.91** (15x15)



AW.**10.92** (15x15)



AW.**10.93** (15x15)



AW.**10.94** (15x15)

КОЛЛЕКЦИЯ **BASIC**

Заполнения в системе BASIC выполнены из стального замкнутого профиля с сечением 15x15 [мм].

ВИДЫ ОКОНЧАНИЙ

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

- прямая линия верхнего края
- линия верхнего края выпуклой дугой

MODERN AW.10.111

ИДЕИ

• OGRODZENIA • FENCES • ZAUNSYSTEME • CLÔTURES • STÄNGSEL
• OPLOTENIA • ОГРАЖДЕНИЯ • OPLOCENÍ • GRINDER • APTVĖRIMAI • NOŽOGOJUMI • AFSLUITINGEN • HEGN • PIIRDED • HEKWERKEN • AIDAT • RECINZIONI • KERITÉSEK • OGRADE

КАЛИТКА

Калитка должна быть расположена так, чтобы она обеспечивала свободный вход на участок. Калитка может открываться в любую сторону. Важное значение имеет система закрывания – электромагнитный или традиционный замок.

LUX AW.10.56

MODERN AW.10.110

LUX AW.10.56 с инициалами

ИНИЦИАЛЫ

Проектируя ограждение, придайте ему индивидуальный характер – в некоторых узорах существует возможность вставить свои инициалы или номер дома.

ОТСУТСТВИЕ МЕСТА СБОКУ

На узких участках мы рекомендуем устанавливать двустворчатые ворота – для их открывания не требуется боковое пространство, однако, должно быть достаточно места на въезде для беспрепятственного открытия створок.

MODERN AW.10.111

CLASSIC AW.10.17

MODERN AW.10.109

LUX AW.10.39

LUX AW.10.56

LUX AW.10.56

LUX AW.10.53

МАЛО МЕСТА ПЕРЕД ВЪЕЗДОМ

Если перед въездом на участок место ограничено, то идеальным решением будут откатные ворота.

МОНТАЖ К КИРПИЧНЫМ СТОЛБАМ

На этом участке ограждение состоит из элементов ограждений WIŚNIOWSKI и кирпичных столбов.

LUX AW.10.57

LUX AW.10.56

РЕНОВАЦИЯ ОГРАЖДЕНИЯ

Если вы хотите провести реновацию старого ограждения и избежать лишних расходов, можно использовать уже существующий фундамент.

LUX AW.10.56

STYLE AW.10.22 - BOX 1

CLASSIC AW.10.16 - BOX 2

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Почтовый ящик, встроенный в секцию ограждения, – это функциональное решение, которое к тому же производит прекрасное визуальное впечатление. Ваша корреспонденция будет в полной безопасности - не намокнет, не попадёт в чужие руки, а вы сможете достать её со стороны участка.

LUX AW.10.52

МЕСТО ДЛЯ МУСОРНОГО БАКА

Даже такой щепетильный, хоть и обязательный, вопрос расположения на нашем участке мусорных баков можно легко решить, предусмотрев беседку, стенку или изгородь, оснащённую дополнительными калитками или секциями.

LUX AW.10.52

НАКЛОННЫЙ УЧАСТОК

Если участок расположен на склоне, можно выбрать одно из двух решений: установить секции уступами или применить скошенные секции

CLASSIC AW.VA.55 (ворота) и панель VEGA B

РЕШЕТЧАТЫЕ ПАНЕЛИ КАК ЧАСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ

Интересным решением для создания солидного ограждения является соединение декоративных элементов ограждения с решетчатыми панелями. Такое сочетание возможно благодаря модульным элементам, идеально подходящим друг ко другу.

MODERN AW.10.103 (калитка) и панель VEGA B

MODERN AW.10.111 (ворота) и панель VEGA B

CLASSIC AW.10.72

ТОЛЬКО ЭЛЕМЕНТЫ

Для ограждения участка можно использовать всю систему или только отдельные ее элементы, например, ворота или калитки.

LUX AW.10.31



CLASSIC AW.10.01

НЕСТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Ограждения WIŚNIOWSKI можно подобрать к любому элементу окружающего дом пространства. Секции этого ограждения выполнены с выпуклой дугой, форма которой напоминает форму люкарны. Цвет ограждения также подобран с учетом общей цветовой гаммы. Созданная композиция выдержана в том же стиле, что и фасад дома.

БАЛКОН КАК ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО СТИЛЯ

Продолжением ограждения могут стать балконные или лестничные ограждения. Балконные ограждения WIŚNIOWSKI выдержаны в стиле наиболее популярных моделей ограждений компании. Широкий выбор балконных ограждений включает около 40 узоров.

AW.26.62 - вариант 1

AW.26.24 - вариант 1

AW.26.58 - вариант 2

STYLE AW.10.12

МОНТАЖ К ГОТОВЫМ БЕТОННЫМ БЛОКАМ

Комплексный характер обеспечивает неизменно легкий монтаж отдельных элементов ограждения WIŚNIOWSKI и дает свободу в оформлении всего проекта. В этом случае для создания фундамента были использованы готовые бетонные блоки, монтаж которых произведен к заранее забетонированным стальным столбам.

MODERN AW.10.109

MODERN AW.10.111

MODERN AW.10.110

MODERN AW.10.112

МОДЕРНИЗМ В ОГРАЖДЕНИЯХ

Самые последние коллекции ограждений состоят прежде всего из моделей с непрозрачными узорами. Заполнение таких ограждений выполняется из сплошного или перфорированного стального листа. Этот дизайн великолепно вписывается в современные архитектурные направления.

Вы ищите другие решения?
Мы предлагаем:

Продукты, представленные на фотографиях, зачастую имеют специальную комплектацию и не всегда соответствуют стандартному исполнению • Рекламный проспект не является предложением в понимании Гражданского кодекса • Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений • ВНИМАНИЕ: Цвета, представленные в рекламном проспекте, следует рассматривать только как наглядный материал • Все права защищены • Копирование и использование, в том числе частичное, только с согласия компании WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 02/17/RU

WIŚNIOWSKI

ВОРОТА | ДВЕРИ | ОГРАЖДЕНИЯ

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40′ 10″ | E = 20° 41′ 12″