



SUNSYSTEM®

For a better life.

BURnit®
by **SUNSYSTEM**

ПРАЙС-ЛИСТ
Версия 5/2019

Ни при каких обстоятельствах не может являться публичной офертой. Производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений в изделия.

Оплата продукции осуществляется согласно договору поставки в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты. Цены указаны в евро с учетом НДС. Данный прайс-лист не является рекламным буклетом и предназначен для ознакомления покупателей с ассортиментом продукции.

О компании

ООО "САНСИСТЕМ РУС" — официальное эксклюзивное представительство предприятия "NES" (г. Шумен, Болгария) в Российской Федерации.

Компания "NES" создана в 2002 году как семейная компания. Деятельность компании — производство отопительного и водонагревательного оборудования, в том числе использующего возобновляемые источники энергии.

В данный момент на производственном комплексе площадью 30 000 м² работает более 330 квалифицированных профессионалов. Продукты компании удостоены многочисленных наград на Международной технической ярмарке в г. Пловдив. Вся деятельность компании регулируется QMS ISO 9001:2008.

На российский рынок оборудование под брендами SUNSYSTEM и BURNIT поставляется с 2012 г. Основные задачи представительства — поддержание необходимого ассортимента продукции на складах, дистрибуция через сеть партнеров, а также организация маркетинговой, технической и сервисной поддержки.

SUNSYSTEM®

- **ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ**
Напольные электрические
Настенные комбинированные
Напольные комбинированные
Буферные накопители
- **СОЛНЕЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ**

BURNIT® by SUNSYSTEM

- **ОТОПЛЕНИЕ БИОМАССОЙ**
Котлы на твердом топливе
Пеллетные горелки
Пеллетные котлы
Пиролизные котлы
- **КОМБИНИРОВАННЫЕ КОТЛЫ:**
Пеллеты / древесная щепа или твердое топливо



Основной ассортимент

КОСВЕННЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ

**Серия BB NL V/S1 UP**

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Нагрев от любого источника тепла
- Термостат управления бойлером
- Современная теплоизоляция BASF
- Линия рециркуляции
- Противокоррозийная защита: высокотемпературная титановая эмаль + два магниевых анода
- В комплект входит комбинированный сбросной клапан и термометр
- Гарантия на бак 5 лет

Артикул	Наименование	Размер, мм	Объем, л	Мощность т/о, кВт	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
6010102102309	BB 100 NL V/S1 UP	795x520	100	25	50	371
6010102102318	BB 150 NL V/S1 UP	1 065x520	150	25	70	409
6010102102322	BB 200 NL V/S1 UP	1 335x520	200	25	82	453
00171406100015	ТЭН 3 кВт для бойлеров BB UP, с термостатом			6/4"		70

БОЙЛЕРЫ КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Основной ассортимент

НАСТЕННЫЕ БОЙЛЕРЫ

**Серия BB...V/S1, S2**

Вертикальные настенные бойлеры косвенного нагрева без ТЭНа

Артикул	Наименование	Размер, мм	Объем, л	Мощность т/о, кВт	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
06010102202005	BB-N80 V/S1	640 × ø520	80	8,2	42,2	232
06010102202009	BB-N100 V/S1	770 × ø520	100	9	49,4	268
06010102202013	BB-N120 V/S1	900 × ø520	120	9	54,8	270
06010102202017	BB-N150 V/S1	1 040 × ø520	150	15	68,4	322
06010102202021	BB-N200 V/S1	1 310 × ø520	200	15	81,8	425
06010102203021	BB-N200 V/S2	1 310 × ø520	200	15+9	89,0	515

Комплект

ТЭН + термостат для серий BB



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	PPЦ, EUR € с НДС
00171406000051	BB 2	2	47
00171406000052	BB 3	3	47

БОЙЛЕРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Основной ассортимент

КОСВЕННЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ



Серия SN

Бойлеры косвенного нагрева в напольном исполнении с одним теплообменником с возможностью установки ТЭНа, вертикальные, стальные с титановой эмалью

Артикул	Наименование	Размер, мм	Объем, л	Мощность т/о, кВт	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
09030106202001	SN 150	1 070 × ø 555	150	25	59	528
09030106202002	SN 200	1 340 × ø 555	200	29	73	605
09030106202004	SN 300	1 410 × ø 650	300	53	104	747
09030106202005	SN 400	1 460 × ø 750	400	62	145	1 043
09030106202006	SN 500	1 710 × ø 750	500	72	167	1 236
09030106202007	SN 750	2 050 × ø 950	750	80	242	1 802
09030106202008	SN 1000	2 080 × ø 1 050	1 000	105	286	2 034
09030106202009	SN 1500	2 240 × ø 1 200	1 500	131	329	3 450
09030106202010	SN 2000	2 310 × ø 1 350	2 000	180	750	5 136



Серия SON

Бойлеры косвенного нагрева в напольном исполнении с двумя теплообменником с возможностью установки ТЭНа, вертикальные, стальные с титановой эмалью

Артикул	Наименование	Размер, мм	Объем, л	Мощность т/о, кВт	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
01030106203001	SON 150	1 070 × ø 560	150	25+15	65	595
01030106203002	SON 200	1 340 × ø 560	200	29+18	82	660
01030106203004	SON 300	1 420 × ø 660	300	53+21	118	901
01030106203005	SON 400	1 470 × ø 750	400	62+27	160	1 146
01030106203006	SON 500	1 720 × ø 750	500	72+34	185	1 318
01030106203007	SON 750	2 000 × ø 950	750	80+50	263	1 918
01030106203008	SON 1000	2 050 × ø 1 050	1 000	105+62	315	2 227
01030106203009	SON 1500	2 310 × ø 1 050	1 500	131+74	567	3 667
01030106203009	SON 2000	2 310 × ø 1 350	2 000	180+110	750	5 471



Серия SEL

Вертикальные напольные электрические водонагреватели, ТЭН опционально

Артикул	Наименование	Размер, мм	Объем, л	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
09030106205001	SEL 150	1 070 × ø 555	150	50	409
09030106205002	SEL 200	1 340 × ø 555	200	68	541
09030106205004	SEL 300	1 410 × ø 650	300	86	721
09030106205005	SEL 400	1 460 × ø 750	400	123	882
09030106205006	SEL 500	1 710 × ø 750	500	140	1 062
09030106205007	SEL 750	2 050 × ø 950	750	210	1 828
09030106205008	SEL 1000	2 050 × ø 1 050	1 000	245	2 068
09030106205009	SEL 1500	2 310 × ø 1 050	1 500	284	2 959
09030106205010	SEL 2000	2 310 × ø 1 050	2 000	284	5 116



Монтажный комплект

Монтажный комплект для напольных водонагревателей ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ К ЗАКАЗУ для получения гарантии!

Артикул	Наименование	Модельный ряд	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
00170006000005	Комплект SK V	До 500 л. Включ	0,3	30
00170006000008	Комплект SK VIII	750 л	0,4	30
00170006000010	Комплект SK X	более 750	0,5	30



Комплект ТЭН + термостат

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	РРЦ, EUR € с НДС
001714060000003	SL-EI. Set 3 kW	3	97
001714060000004	SL-EI. Set 4,5 kW	4,5	97
001714060000005	SL-EI. Set 6 kW	6	107
001714060000006	SL-EI. Set 7,5 kW	7,5	117
001714060000007	SL-EI. Set 15 kW	15	183
001714060000008	SL-EI. Set 22,5 kW	22,5	248

Дополнительный ТЭН

Артикул	Наименование	Мощность т/о, кВт	РРЦ, EUR € с НДС
325900000000003	Медный ТЭН 3 kW	3	48
325900000000004	Медный ТЭН 4,5 kW	4,5	48
325900000000005	Медный ТЭН 6 kW	6	59
325900000000006	Медный ТЭН 7,5 kW	7,5	69

Дополнительные фланцы для установки ТЭН

Диаметр	Баки, л	Количество муфт 1 1/2"	РРЦ, EUR € с НДС
280	750-1 500	1 муфта	71
280	750-1 500	2 муфты	80
280	750-1 500	3 муфты	89

БОЙЛЕРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Заказной ассортимент

**Серия SWP...N**

Бойлеры косвенного нагрева в напольном исполнении с возможностью установки ТЭНа, вертикальные. Увеличенный теплообменник

Артикул	Наименование	Размер, мм	Объем, л	Мощность т/о, кВт	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
01030107202001	SWPN 150	1 070 × ø 555	150	40,4	70	675
01030107202002	SWPN 200	1 340 × ø 555	200	51	90	690
01030107202004	SWPN 300	1 410 × ø 650	300	62	121	1 125
01030107202005	SWPN 400	1 460 × ø 750	400	75	165	1 312
01030107202006	SWPN 500	1 710 × ø 750	500	84	190	1 415

**Серия SWP...NL**

Бойлеры косвенного нагрева в напольном исполнении с возможностью установки ТЭНа, вертикальные. Увеличенный теплообменник

Артикул	Наименование	Размер, мм	Объем, л	Мощность т/о, кВт	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
01030107202014	SWPN L 300	1 410 × ø 650	300	90	121	1 177
01030107202015	SWPN L 400	1 460 × ø 750	400	115	165	1 369
01030107202016	SWPN L 500	1 710 × ø 750	500	130	190	1 570

**Серия SWP2...N**

Бойлеры косвенного нагрева в напольном исполнении с возможностью установки ТЭНа, вертикальные. С двумя увеличенными теплообменниками

Артикул	Наименование	Размер, мм	Объем, л	Мощность т/о, кВт	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
01030107203004	SWP2N 300	1 410 × ø 650	300	75+53	145	1 341
01030107203005	SWP2N 400	1 460 × ø 750	400	82+62	198	1 547
01030107203006	SWP2N 500	1 710 × ø 750	500	94+72	236	1 773

АККУМУЛЯТОРЫ ТЕПЛА

Основной ассортимент

БУФЕРНЫЕ ЕМКОСТИ



Серия PS; P

Буферные емкости вертикальные с теплоизоляцией без теплообменника

Артикул	Наименование	Размер, мм	Реком. мощность котла, кВт	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
01060016201002	PS 200	1 310 × ø 500	6-10	74	476
09060015201003	P 300	1 460 × ø 750	6-10	87	637
09060015201004	P 500	1 670 × ø 850	10-17	113	761
09060015201005	P 800	1 860 × ø 990	15-27	146	908
09060015201006	P 1000	2 040 × ø 990	18-33	172	940
09060015201007	P 1500	2 170 × ø 1 200	27-50	298	1 533
09060015201008	P 2000	2 200 × ø 1 350	36-67	407	1 736
09060015201010*	P 3000	2 296 × ø 1 600	55-100	437	3 257
09060015201012*	P 5000	2 990 × ø 1 800	91-167	625	5 429

* Под заказ



Серия PS1; PR

Буферные емкости вертикальные с теплоизоляцией и одним теплообменником

Артикул	Наименование	Размер, мм	т/о, м²	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
01060016202002	PS1 200	1 710 × ø 500	1,6	80	603
09060015202003	PR 300*	1 460 × ø 750	1,0	101	759
09060015202004	PR 500*	1 670 × ø 850	1,7	142	830
09060015202005	PR 800	1 860 × ø 990	2,9	177	1 043
09060015202006	PR 1000*	2 040 × ø 990	3,0	202	1 107
09060015202007	PR 1500	2 170 × ø 1 200	3,4	339	1 747
09060015202008	PR 2000	2 200 × ø 1 350	4,0	450	1 917
09060015202010	PR 3000	2 296 × ø 1 600	4,9	511	3 994
09060015202012	PR 5000	2 990 × ø 1 800		699	6 173

* Складская программа



Серия PS2; PR2

Буферные емкости вертикальные с теплоизоляцией и двумя теплообменниками

Артикул	Наименование	Размер, мм	т/о, м²	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
01060016203002	PS2 200	1 710 × ø 500	1,6+1,0	91	691
09060015203003	PR2 300	1 460 × ø 750	1,0+0,5	110	914
09060015203004	PR2 500*	1 670 × ø 850	1,7+1,0	152	1 068
09060015203005	PR2 800	1 860 × ø 990	2,9+1,8	202	1 273
09060015203006	PR2 1000*	2 040 × ø 990	3,0+2,0	238	1 395
09060015203007	PR2 1500	2 170 × ø 1 200	3,4+2,4	371	2 166
09060015203008	PR2 2000	2 200 × ø 1 350	4,0+2,4	482	2 305

* Складская программа

АККУМУЛЯТОРЫ ТЕПЛА

Заказной ассортимент

АККУМУЛЯТОРЫ ТЕПЛА С ФУНКЦИЕЙ ГВС В ПРОТОЧНОМ РЕЖИМЕ (ГИГИЕНИЧЕСКИЕ)



Серия HYG

Гигиеническая емкость без теплообменника

Артикул	Наименование	Размер, мм	Макс. расх. ГВС, л/час	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
09040010201803	HYG-B 500/20 FL	850 × ø 1 660	1 350	110	1 938
09040010201804	HYG-B 800/33 FL	1 670 × ø 850	2 300	144	2 131
09040010201805	HYG-B 1000/33 FL	1 860 × ø 990	2 300	170	2 324
09040010201806	HYG-B 1500/49 FL	2 170 × ø 1 200	3 500	301	4 504



Серия HYG-R

Гигиеническая емкость с одним теплообменником

Артикул	Наименование	Размер, мм	т/о, м²	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
09040010202803	HYG-B 500/20 FL	850 × ø 1 660	1,7	140	2 220
09040010202804	HYG-B 800/33 FL	1 460 × ø 750	2,4	179	2 411
09040010202805	HYG-B 1000/33 FL	1 670 × ø 850	2,48	212	2 855
09040010202806	HYG-B 1500/49 FL	1 860 × ø 990	3,4	343	4 758



Серия HYG-R2


Гигиеническая емкость с двумя теплообменниками

Артикул	Наименование	Размер, мм	т/о, м²	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
09040010203803	HYG-B2 500/20 FL	1 670 × ø 650	1,6+1,1	151	2 537
09040010203804	HYG-B2 800/33 FL	1 910 × ø 790	2,3+1,71	203	2 617
09040010203805	HYG-B2 1000/33 FL	2 090 × ø 790	2,48+1,71	238	3 172
09040010203806	HYG-B2 1500/49 FL	2 220 × ø 1000	3,4+1,93	375	5 313

ОТОПЛЕНИЕ БИОМАССОЙ

Основной ассортимент

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ BURNIT



Серия WB

Стальной энергонезависимый котел на твердом топливе. Водонаполненная колосниковая решетка

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
00081230001021	WB 20	20	227	972
00081230001022	WB 25	25	247	1 062
00081230001023	WB 30	30	267	1 127
00081230001024	WB 40	40	307	1 229
00081230001025	WB 50	50	327	1 281

Комплектующие для установки горелки на котел

Артикул	Наименование	PPЦ, EUR € с НДС
89081280088156	Дверца под горелку WB 20-25 кВт	110
89081280088157	Дверца под горелку WB 30 кВт	115
89081280088158	Дверца под горелку WB 40-70 кВт	120
89081280088101	Монтажный комплекс PELL 25	40
89081280088103	Монтажный комплекс PELL 40-70 - WBS 40-110 кВт	40

Серия WBS

Стальной котел на твердом топливе с возможностью подключения газовой, дизельной или пеллетной горелки, с аварийным охлаждающим теплообменником

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
00081230002301	WBS 20*	20	225	1 011
00081230002302	WBS 25*	25	245	1 113
00081230002303	WBS 30*	30	265	1 191
00081230002304	WBS 40*	40	310	1 322
00081230002305	WBS 50*	50	330	1 474
00081230002307	WBS 70	70	410	1 800
00081230002309	WBS 90	90	445	1 981
00081230002211	WBS-NG 110	110	475	2 536

* Под заказ

Пеллетная горелка Burnit Pell

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
22080000000102	Pell 25	25	19	1 649
22080000000108	Pell 30	30	21	1 799
22080000000104	Pell 40	40	23	2 249
22080000000106	Pell 70	15-70	26	3 074
22080000000109	Pell 90*	30-90	28	3 973

* Под заказ

Пеллетная горелка Burnit Pell ECO

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
22080000000103	Pell 35 Eco	35	17	1 349
22080000000129	Pell 55 Eco	55	20	2 324

ОТОПЛЕНИЕ БИОМАССОЙ

Основной ассортимент



Бункер для пеллет

Артикул	Наименование	Емкость, л	Масса, кг	РРЦ, EUR € с НДС
00081233000061	FH 500 V2	500	71	325

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

Заказной ассортимент



Серия WBS Magna

Котел на твердом топливе с возможностью подключения газовой, дизельной или пеллетной горелки

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Масса, кг	РРЦ, EUR € с НДС
00081230002013	WBS Magna 160	160	1160	6 308
00081230002015	WBS Magna 250	250	1530	11 457
00081230002040	WBS-AC Magna 450	450	3100	18 009



Горелка

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Масса, кг	РРЦ, EUR € с НДС
22080000000107	Pell 150	50-150	32	5 998
22080000000630	Pell 300	200-350	58	10 346
22080000000650	Pell 500	100-550	110	12 745

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ


Основной ассортимент



Серия WBS Active

Котел на твердом топливе с интеллектуальным контроллером и вентилятором для принудительной подачи воздуха. Возможность подключения газовой, дизельной или пеллетной горелки. Управление насосом отопления и загрузки бойлера

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Масса, кг	РРЦ, EUR € с НДС
00081230002331	WBS Active 20	20	238	1 328
00081230002332	WBS Active 25	25	260	1 473
00081230002333	WBS Active 30	30	282	1 575
00081230002334	WBS Active 40	40	318	1 744
00081230002335	WBS Active 50	50	342	1 870
00081230002337	WBS Active 70	70	368	2 275
00081230002339	WBS Active 90	90	391	2 664
00081230002341	WBS Active 110	110	432	3 117



Заказной ассортимент

КАМИНЫ НА ПЕЛЛЕТАХ BURNIT

**Серия BURNiT Comfort**

Пеллетные камины с воздушным отоплением BURNiT Comfort PD

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
22091200008622	BURNiT Comfort PD 8 Plus	8	115	1 245
22091200008623	BURNiT Comfort PD 10 Plus	10	282	1 353

Доступные цвета: черный, бордо, слоновая кость



Пеллетные камины с водяным контуром BURNiT Comfort PM

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
22091200009626	BURNiT Comfort PM 13 Plus	13	140	2 138
22091200009629	BURNiT Comfort PM 25 Plus	23	160	2 328

Доступные цвета: черный, бордо, слоновая кость

СОЛНЕЧНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ

Заказной ассортимент

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ SUNSYSTEM

Условия закупки на продукцию из раздела «Солнечные тепловые системы» предоставляется профильным компаниям и специалистам по запросу. Запрос необходимо отправить в головной офис по e-mail: solar@sunsystem-russia.com



Серия Standart; Select; PK SL AL

Плоские тепловые солнечные коллекторы

Артикул	Наименование	Размер	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
00100335006002	PK SELECT CL 2,15	1 000 × 2 125х90 2,15 м ²	33	447
00100335006004	PK SELECT CL 2,7	1 228 × 2 125х90 2,7 м ²	38	563



Серия VTC

Вакуумные солнечные коллекторы VTC (эффективный круглый год) Heat Pipe

Артикул	Наименование	Размер	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
00100000007102	VTC 15	1 980 × 1 190 × 125 2,36 м ²	43	620
00100000007103	VTC 20	1 980 × 1 570 × 125 3,11 м ²	57	839
00100000007104	VTC 30	1 980 × 2 300 × 125 4,55 м ²	86	1 259

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ SUNSYSTEM



Монтажные конструкции

Для крепления коллекторов на плоской крыше

Артикул	Наименование	Размер	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
00151040006005	АСРП 2 PK 2,15	1 065 × 1 630	14,6	164
00151040006006	АСРП 2 PK 2,7	1 295 × 1 630	15	176



Для крепления вакуумных коллекторов на плоской крыше

Артикул	Наименование	Размер	Масса, кг	PPЦ, EUR € с НДС
21151100000001	SFR 1 VTC 15	1 295 × 1 630	25	52
21151100000002	SFR 1 VTC 20	1 310 × 1 630	27	61
21151100000003	SFR 1 VTC 30	1 360 × 1 630	29	73



+7 (343) 290-05-84
info@sunsystemburnit.ru
www.сансистем.рус