


TANDEMBOX intivo — всегда неповторимый, особенный



Вы сможете продолжить дизайн помещения и внутри мебели ...




... или намеренно расставить акценты и подчеркнуть контрасты.



TANDEMBOX intivo – разнообразный и удивительный

TANDEMBOX intivo можно использовать в стандартных и внутренних ящиках, в ящиках под мойку и в угловом шкафу, с различными разделителями ORGA-LINE, со вставками из любого материала или с дополнительной боковиной BOXCAP.



TANDEMBOX intivo

Кожаные вставки



Black Croco – «Чёрный крокодил»

Имитация крокодиловой кожи с крупным рисунком, матовая, мягкая на ощупь поверхность. Красно-коричневый рисунок кожи на чёрном фоне

Z37F440DC S	для длины 500мм	30,25
Z37F1180DC S	под раскрой	65,95



Brown Croco – «Коричневый крокодил»

Имитация крокодиловой кожи с крупным рисунком, матовая, мягкая на ощупь поверхность. Светло-коричневый рисунок на коричневом фоне

Z37F440DC B	для длины 500мм	30,25
Z37F1180DC B	под раскрой	65,95



Silver Croco – «Серебряный крокодил»

Имитация крокодиловой кожи, естественный переход от крупного рисунка к мелкому, характерный металлический блеск

Z37F440DC SI	для длины 500мм	30,25
Z37F1180DC SI	под раскрой	65,95



Black Brin – «Чёрный лён»

Рисунок неравномерного плетения льняного полотна, чёрный глянец, мягкая на ощупь и шероховатая текстура

Z37F440DB	для длины 500мм	30,25
Z37F1180DB	под раскрой	65,95



Beige Plain – «Простой бежевый»

Классическое решение, с лёгким эффектом старения, чуть шероховатая текстура, бежевый цвет

Z37F440DP	для длины 500мм	30,25
Z37F1180DP	под раскрой	65,95



White Dots – «Белая страусиная кожа»

Имитация страусиной кожи, характерные выступающие точки, белый цвет, матовая поверхность

Z37F440DD	для длины 500мм	30,25
Z37F1180DD	под раскрой	65,95



Black Grid – «Чёрная клетка»

Рисунок из крупных квадратов похож на плетение полотна. Сочетание глянца и мата создаёт особую игру света

Z37F440DG	для длины 500мм	30,25
Z37F1180DG	под раскрой	65,95



Red Snake – «Красная змея»

Имитация змеиной кожи, насыщенный красный цвет – и в линиях рисунка

Z37F440DS R	для длины 500мм	30,25
Z37F1180DS R	под раскрой	65,95



Pearl Snake – «Перламутровая змея»

Имитация змеиной кожи, цвет перламутра, с шёлковым блеском

Z37F440DS P	для длины 500мм	30,25
Z37F1180DS P	под раскрой	65,95

Все типы кожаных вставок в наличии на складе в Москве.

TANDEMBOX intivo

Стекланные вставки



Туро 04 (прозр., 2 цвета)

Z37G440D.60

24,21



Flower 01 (прозр., 3 цвета)

Z37G440D.28

29,79



Flower 04 (прозр., 2 цвета)

Z37G440D.31


24,21



Retrodots 02 (прозр., 1 цвет)

Z37G440D.51

18,63



Tessuto 01 (прозр., 1 цвет)

Z37G440D.53

18,63



Paisley 01 (прозр., 3 цвета)

Z37G440D.41

29,79



Leaf 01 (прозр., 2 цвета)

Z37G440D.37

24,21



Leaf 03 (прозр., 2 цвета)

Z37G440D.39

24,21



Triangle 01 (прозр., 3 цвета)

Z37G440D.56

29,79



Туро 03 (прозр., 2 цвета)

Z37G440D.59

24,21

Вставки (500 мм) с нанесением		
Кол-во цветов	Прозр.	Сатин.
1 цвет	18,63	23,67
2 цвета	24,21	23,67
3 цвета	29,79	-

Нанесение (вставки xxx мм)	
1 цвет (декор или фон): 5,58 баллов.	
Возможны 2 цвета RAL для декора (лого) по всей поверхности. Для прозрачных вставок возможен ещё 1 цвет RAL в качестве фона.	
Мин. партия 50 шт.	

Вставки без нанесения			
		Прозр.	Сатин.
Боковая вставка			
Длина	Артикул	Баллы	
270 мм	Z37G210D SE	11,23	13,21
350 мм	Z37G290D SE	11,96	15,16
400 мм	Z37G340D SE	12,32	16,14
450 мм	Z37G390D SE	12,68	17,12
500 мм	Z37G440D SE	13,05	18,09
650 мм	Z37G590D SE	15,56	22,86
Передняя вставка			
Шир.к. ¹	Артикул	Баллы	
450 мм	Z37G294D VO	11,96	15,16
600 мм	Z37G444D VO	13,05	18,09
900 мм	Z37G744D VO	20,86	33,22
1200 мм	Z37G1044D VO	25,88	42,76

¹ Ширина корпуса. Указаны артикулы для толщины боковины корпуса 18 и 19 мм. Расчёт для 16 мм, а также для другой ширины по запросу. Вставки можно обрезать под меньшую номинальную длину / ширину корпуса (использовать одну для меньшей длины/ширины).

Вставка с лого intivo (матов., 500 мм)		
270 мм	Z37G440D.INEIN	23,67


Размеры вставок	
xxx = Номинальная длина - 60 мм	xxx = Внутренняя ширина - 118 мм

Поставка стеклянных вставок с декором осуществляется под заказ.

Фирма Blum дарит Вам самое главное – идею и возможность отличаться от других. Кожаные и стеклянные вставки с любым эскизом, с Вашим логотипом можно заказать как на фирме Blum, так и у любого российского производителя. Возможны вставки из шпона и любого другого материала, например, из мрамора...

[i] В конфигураторе дизайна на сайте <http://myintivo.blum.com> можно подобрать дополнительные декоры и увидеть, как они сочетаются с различными ящиками TANDEMBOX intivo.

Ящик TANDEMBOX intivo со вставкой и BOXCOVER



Терра-чёрный
(terra black)



Белый шёлк
(silk white)




Нержавеющая
сталь
(stainless steel)

Комплект ¹ Комплектующие см. в таблице ниже	№	Длина ²	Терра-чёрный	Белый шёлк	Нержавеяка
	IR270	270 мм	62,53	62,15	88,88
	IR350	350 мм	62,53	62,15	88,88
	IR400	400 мм	63,29	62,91	90,34
	IR450	450 мм	57,31	57,31	91,79
	IR500	500 мм	58,07	58,07	86,85

Длина ²	Рисунок	Артикул	Описание	Баллы		
270 мм		358L270	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	32,64	32,26	52,00
		558.2701B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	17,86		
350 мм		358L350	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	32,64	32,26	52,00
		558.3501B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	17,86		
400 мм		358L400	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	33,06	32,68	53,11
		558.4001B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,21		
450 мм		358L450	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	26,73	26,73	54,23
		558.4501B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,55		
500 мм		358L500	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	27,15	27,15	48,94
		558.5001B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,90		
		Z30D000	Крепления задней стенки D, Л.+П	2,64	2,64	4,96
		ZSF.532E	Крепления фасада intivo EXPANDO, симм.	3,08		
		Z36L002G1	Держатели BOXCOVER передние, симм.	3,16	3,16	5,49
		Z36L002G2	Держатели BOXCOVER задние, Л.+П.	3,16	3,16	5,49


Присадочные размеры для TANDEMBOX intivo



¹ Вставки в комплект не входят и заказываются отдельно. См. стр. 3.

² Длина 550, 600, 650 мм, расчёт других комплектаций по запросу.

Высокий внутренний ящик TANDEMBOX intivo со вставкой



Терра-чёрный
(terra black)



Белый шёлк
(silk white)



Нержавеющая
сталь
(stainless steel)

Комплект ¹ Комплектующие см. в таблице ниже	№	Длина ²	Терра-чёрный	Белый шёлк	Нержавеяка
	IV270	270 мм	98,68	98,30	181,17
	IV350	350 мм	98,68	98,30	181,17
	IV400	400 мм	99,44	99,06	182,63
	IV450	450 мм	93,46	93,46	184,09
	IV500	500 мм	94,22	94,22	179,15

Длина ²	Рисунок	Артикул	Описание	Баллы		
270 мм		358L270	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	32,64	32,26	52,00
		558.2701B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	17,86		
350 мм		358L350	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	32,64	32,26	52,00
		558.3501B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	17,86		
400 мм		358L400	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	33,06	32,68	53,11
		558.4001B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,21		
450 мм		358L450	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	26,73	26,73	54,23
		558.4501B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,55		
500 мм		358L500	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	27,15	27,15	48,94
		558.5001B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,90		
		Z30D000	Крепления задней стенки D, Л.+П.	2,64	2,64	4,96
		Z36L002G1	Держатели BOXCOVER передние, симм.	3,16	3,16	5,49
		Z36L002G2	Держатели BOXCOVER задние, Л.+П.	3,16	3,16	5,49
		ZIF.81D0	Держатель пер. панели intivo, высота D, Л.+П.	20,05	20,05	32,80
		Z31L1036AN	Передняя панель intivo с пазом, под раскрой	19,18	19,18	62,57



Присадочные размеры для TANDEMBOX intivo



¹ Вставки в комплект не входят и заказываются отдельно. См. стр. 3.

² Длина 550, 600, 650 мм, расчёт других комплектаций по запросу.

Ящик TANDEMBOX intivo с металлической боковиной BOXCAP



Терра-чёрный
(terra black)



Белый шёлк
(silk white)




Нержавеющая
сталь
(stainless steel)

Комплект Комплектующие см. в таблице ниже	№	Длина ¹	Терра-чёрный	Белый шёлк	Нержавеющая
	IP400	400 мм	74,38	74,00	123,86
	IP450	450 мм	66,55	66,55	125,94
	IP500	500 мм	68,26	68,26	118,82


Длина ¹	Рисунок	Артикул	Описание	Баллы		
400 мм		358L400	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	33,06	32,68	53,11
		Z37L400	Боковины BOXCAP Л.+П.	17,40	17,40	44,50
		558.4001B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,21		
450 мм		358L450	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	26,73	26,73	54,23
		Z37L440	Боковины BOXCAP Л.+П.	15,55	15,55	45,12
		558.4501B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,55		
500 мм		358L500	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	27,15	27,15	48,94
		Z37L490	Боковины BOXCAP Л.+П.	16,51	16,51	42,95
		558.5001B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,90		
		Z30D000	Крепления задней стенки D, Л.+П	2,64	2,64	4,96
		ZSF.532E	Крепления фасада intivo EXPANDO, симм.	3,08		

Присадочные размеры для TANDEMBOX intivo



¹ Длина 270, 350, 550, 600, 650 мм, расчёт других комплектаций по запросу.

Высокий внутренний ящик TANDEMBOX intivo с передним релингом



Терра-чёрный
(terra black)



Белый шёлк
(silk white)



Нержавеющая
сталь
(stainless steel)

Комплект Комплектующие см. в таблице ниже	№	Длина ¹	Терра-чёрный	Белый шёлк	Нержавеяка
	IG400	400 мм	117,39	117,01	244,69
	IG450	450 мм	109,57	109,57	246,77
	IG500	500 мм	111,28	111,28	239,65


Длина ¹	Рисунок	Артикул	Описание	Баллы		
400 мм		358L400	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	33,06	32,68	53,11
		Z37L400	Боковины BOXCAP Л.+П.	17,40	17,40	44,50
		558.4001B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,21		
450 мм		358L450	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	26,73	26,73	54,23
		Z37L440	Боковины BOXCAP Л.+П.	15,55	15,55	45,12
		558.4501B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,55		
500 мм		358L500	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	27,15	27,15	48,94
		Z37L490	Боковины BOXCAP Л.+П.	16,51	16,51	42,95
		558.5001B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,90		
		Z30D000	Крепления задней стенки D, Л.+П	2,64	2,64	4,96
		ZIF.82D0.01	Держатель передней панели и релинга, Л.+П.	19,63	19,63	32,80
		Z31L1036A	Передняя панель intivo без паза, под раскрой	18,14	18,14	62,57
		ZRG.1046Z	Передний прямоугольный релинг, под раскрой	8,33	8,33	28,54

Присадочные размеры для TANDEMBOX intivo



¹ Длина 270, 350, 550, 600, 650 мм, расчёт других комплектаций по запросу.

Стандартный ящик М и низкий N с дизайном TANDEMBOX intivo



Царга М, А-дизайн

Царга N, А-дизайн



Терра-чёрный
(terra black)



Белый шёлк
(silk white)




Нержавеющая
сталь
(stainless steel)

Комплект	№	Длина ¹	Терра-чёрный	Белый шёлк	Нержавеяка
с царгой М ¹ Комплектующие и их количество см. в таблице ниже	IM270	270 мм	38,57	43,28	58,36
	IM350	350 мм	43,66	43,28	58,36
	IM400	400 мм	44,42	44,05	59,82
	IM450	450 мм	45,18	44,81	61,27
	IM500	500 мм	40,85	40,85	51,69
с царгой N ¹	IN450	450 мм	46,97	46,60	62,64
	IN500	500 мм	48,24	43,15	64,10


	Длина ¹	Рисунок	Артикул	Описание	Баллы		
Ящик М	270 мм		358M2702xA	Царги М дизайн "А" (intivo), Л.+П., заглушки	17,37	22,08	36,21
			558.2701B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	17,86		
	350 мм		358M3502xA	Царги М дизайн "А" (intivo), Л.+П., заглушки	22,46	22,08	36,21
			558.3501B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	17,86		
	400 мм		358M4002xA	Царги М дизайн "А" (intivo), Л.+П., заглушки	22,88	22,50	37,32
			558.4001B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,21		
	450 мм		358M4502xA	Царги М дизайн "А" (intivo), Л.+П., заглушки	23,29	22,91	38,43
			558.4501B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,55		
	500 мм		358M5002xA	Царги М дизайн "А" (intivo), Л.+П., заглушки	18,61	18,61	34,79
			558.5001B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,90		
Ящик N			Z30M000S.04	Крепления задней стенки М, Л.+П.	1,38	1,38	2,33
			ZSF.3902	Крепления фасада, INSERTA, симм.	1,96		
	450 мм		358N4502xA	Царги N дизайн "А" (intivo), Л.+П., заглушки	23,72	23,34	38,43
			558.4501B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,55		
	500 мм		358N5002xA	Царги N дизайн "А" (intivo), Л.+П., заглушки	24,64	19,54	39,54
			558.5001B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,90		
			Z30N000S.04	Крепления задней стенки N, Л.+П.	2,75	1,74	3,70
			ZSF.3902	Крепления фасада, INSERTA, симм.	1,96		

Присадочные размеры для TANDEMBOX intivo



¹ Длина 550, 600, 650 мм с царгой М, расчёт других комплектаций по запросу.

Стандартный внутренний ящик с дизайном TANDEMBOX intivo




Царга М, А-дизайн

Заглушка

Передняя панель для внутреннего ящика



Терра-чёрный (terra black)



Белый шёлк (silk white)



Нержавеющая сталь (stainless steel)

Комплект ¹ Комплектующие и их количество см. в таблице ниже	№	Длина ¹	Терра-чёрный	Белый шёлк	Нержавеющая
	II270	270 мм	66,90	71,61	137,98
	II350	350 мм	71,99	71,61	137,98
	II400	400 мм	72,75	72,37	139,44
	II450	450 мм	73,51	73,13	140,90
	II500	500 мм	69,18	69,18	131,31

Длина ¹	Рисунок	Артикул	Описание	Баллы		
270 мм		358M2702xA	Царги М дизайн "А" (intivo), Л.+П., заглушки	17,37	22,08	36,21
		558.2701B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	17,86		
350 мм		358M3502xA	Царги М дизайн "А" (intivo), Л.+П., заглушки	22,46	22,08	36,21
		558.3501B01K	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	17,86		
400 мм		358M4002xA	Царги М дизайн "А" (intivo), Л.+П., заглушки	22,88	22,50	37,32
		558.4001B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,21		
450 мм		358M4502xA	Царги М дизайн "А" (intivo), Л.+П., заглушки	23,29	22,91	38,43
		558.4501B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,55		
500 мм		358M5002xA	Царги М дизайн "А" (intivo), Л.+П., заглушки	18,61	18,61	34,79
		558.5001B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,90		
		Z30M000S.04	Крепления задней стенки М, Л.+П.	1,38	1,38	2,33
		ZIF.80M0	Крепления пер. панели intivo, высота М, Л.+П.	12,15	12,15	19,01
		Z31L1036A	Передняя панель intivo без паза, под раскрой	18,14	18,14	62,57
		ZIF.80M7	Ручка с поводком (опция – в комплект не входит)	6,28	6,28	6,28
		ZIF.80M5	Ручка без поводка (опция – в комплект не входит)	4,16	4,16	4,16


Присадочные размеры для TANDEMBOX intivo

HD: Номинальная длина * С ручкой	В: 84 мм Ш: Внутренняя ширина - 87 мм	Х = Внутр. ширина - 132 мм	* С ручкой от 73 мм	
	В: Задняя стенка из ДСП: HD - 24 мм стали: HD - 22 мм Ш: Внутренняя ширина - 75 мм			

¹ Длина 550, 600, 650 мм, расчёт других комплектаций по запросу.

TANDEMBOX intivo

Ящик под мойку



Ящик с BOXCOVER



- Царга под мойку
- Адаптер к Z30N под мойку
- Держатель задней стенки для центральной планки

Задняя стенка из стали L-образная

Ящик с BOXCAP



Комплект с BOXCOVER ¹ Комплектующие см. в таблице ниже	№	Длина	Терра-чёрный	Белый шёлк	Нержавейка
	IJR450	450 мм	111,76	110,27	165,82
	IJR500	500 мм	112,94	106,80	161,99
Комплект с BOXCAP Комплектующие см. в таблице ниже	№	Длина	Терра-чёрный	Белый шёлк	Нержавейка
	IJP450	450 мм	121,00	119,52	199,96
	IJP500	500 мм	123,13	116,99	193,95


Длина	Рисунок	Артикул	Описание	Баллы		
Общие комплектующие						
450 мм		358L450	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	26,73	26,73	54,23
		558.4501B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,55		
500 мм		358L500	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	27,15	27,15	48,94
		558.5001B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	18,90		
		ZSF.532E	Крепления фасада intivo EXPANDO, симм.	3,08		
450 мм		358M4504xG	Царги под мойку Л.+П.	25,35	25,35	44,84
500 мм		358M5004xG	Царги под мойку Л.+П.	25,76	21,11	45,96
		Z30D120S.6S	Задние стенки из стали L-образные Л.+П.	26,76	25,27	28,21
		Z30N000S.04H	Держатель задней стенки для центр. планки Л.+П.	2,75	1,74	3,70
		Z30N0002.6ZA	Адаптеры к Z30N под мойку, серые	2,23		
Комплектующие ящика с BOXCOVER						
		Z36L002G1	Держатели BOXCOVER передние, симм.	3,16	3,16	5,49
		Z36L002G2	Держатели BOXCOVER задние, Л.+П.	3,16	3,16	5,49
Комплектующие ящика с BOXCAP						
450 мм		Z37L440x.D	Боковины BOXCAP Л.+П.	15,55	15,55	45,12
500 мм		Z37L490x.D	Боковины BOXCAP Л.+П.	16,51	16,51	42,95

Присадочные размеры для ящика под мойку TANDEMBOX intivo

		Дно Центральная планка	НД: Номинальная длина ВШ: Внутренняя ширина ШК: Ширина корпуса Дополнительную информацию см. на предыдущих страницах и в каталоге TANDEMBOX intivo.
--	--	--------------------------------------	---

¹ Вставки в комплект не входят и заказываются отдельно. См. стр. 3.

TANDEMBOX intivo SPACE CORNER (угловой шкаф)



Ящик с BOXCOVER



Угловое заднее крепление

Ящик с BOXCAP



Комплект SYNCROMOTION D

Ящик с высотой M




Комплект SYNCROMOTION M

Комплект с BOXCOVER ^{1*} Комплектующие см. ниже	№	Длина	Терра-чёрный	Белый шёлк	Нержавеяка
	IUR650	650 мм	144,12	143,74	178,62
Комплект с BOXCAP [*] Комплектующие см. ниже	№	Длина	Терра-чёрный	Белый шёлк	Нержавеяка
	IUP650	650 мм	160,68	160,30	218,05
Комплект с высотой M [*] Комплектующие см. ниже	№	Длина	Терра-чёрный	Белый шёлк	Нержавеяка
	IUM650	650 мм	108,56	108,18	132,56

Длина	Рисунок	Артикул*	Описание	Баллы		
Комплектующие ящика с BOXCOVER						
650 мм		359L650	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	42,21	41,83	71,72
650 мм		559.6501B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	29,37		
		Z30D000S.45	Угловые держатели задней стенки D, Л.+П.	5,62	5,62	6,68
		Z36L002G1	Держатели BOXCOVER передние, симм.	3,16	3,16	5,49
		Z36L002G2	Держатели BOXCOVER задние, Л.+П.	3,16	3,16	5,49
		Z33D0L00A6	Комплект SYNCROMOTION, высота D	60,60	60,60	59,87
Комплектующие ящика с BOXCAP						
650 мм		359L650	Царги L intivo, Л.+П., заглушки	42,21	41,83	71,72
650 мм		559.6501B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	29,37		
		Z30D000S.45	Угловые держатели задней стенки D, Л.+П.	5,62	5,62	6,68
650 мм		Z37L440x.D	Боковины BOXCAP Л.+П.	22,87	22,87	50,41
		Z33D0L00A6	Комплект SYNCROMOTION, высота D	60,60	60,60	59,87
Комплектующие ящика высотой М						
650 мм		359M650	Царги М, "А"-дизайн, Л.+П., заглушки	32,03	31,65	55,92
650 мм		559.6501B	Напр. TANDEMBOX + BLUMOTION, Л.+П.	29,37		
		Z30M000S.45	Угловые держатели задней стенки М, Л.+П.	3,91	3,91	3,59
		Z33M00E0A6	Комплект SYNCROMOTION, высота М	43,25	43,25	43,68


Присадочные размеры для TANDEMBOX intivo SPACE CORNER



¹ Вставки в комплект не входят и заказываются отдельно. См. стр. 3.

* Пожалуйста, уточняйте наличие.

ORGA-LINE для TANDEMBOX intivo



Терра-чёрный
(terra black)



Белый шёлк
(silk white)



Нержавеющая
сталь
(stainless steel)

Комплект разделителей для продуктов ¹ Комплектующие см. в таблице ниже	№	Длина ¹	Внешняя ширина корпуса ²											
			Рис.	275 – 400 мм			Рис.	450 – 600 мм			Рис.	800 – 1200 мм		
	IO45	450 мм		1 попер. разделитель				1 попер., 2 прод. раздел.				1 попер., 3 прод. раздел		
				29,69	29,69	65,80		38,61	38,61	81,07		43,07	43,07	88,71
IO50	500 мм		2 попер. разделителя ³				2 попер. ³ , 3 прод. раздел.				2 попер., 6 прод. раздел.			
			34,03	34,03	70,73		47,41	47,41	93,64		80,39	80,39	169,01	

Длина ¹	Рисунок	Артикул	Описание	Кол-во ⁴	Баллы за 1 шт.		
450 мм		Z49L422	Профиль-держатель поперечного разделителя, симм.	2	3,08	3,08	4,71
500 мм		Z49L472	Профиль-держатель поперечного разделителя, симм.	2	3,29	3,29	5,21
		Z40L1077A	Поперечный разделитель под раскрой, 1077 мм	1	19,61	19,61	52,47
		Z40L0002	Держатель попер. разделителя, симм. (серый для нерж.)	2	1,96	1,96	1,96
		Z43L100	Продольный разделитель, 100 мм		4,46	4,46	7,64
450 мм		Z46L420	Межсекционная стенка (для продольного разделения широких ящиков)		35,82	35,82	72,58
500 мм		Z46L470	Межсекционная стенка (для продольного разделения широких ящиков)		37,07	37,07	74,87
450 мм		ZFL.30BFx4	Лоток для бутылок с поперечными разделителями, для ширины корпуса 300 мм		79,52	79,52	100,63
500 мм		ZFL.30BFx6	Лоток для бутылок с поперечными разделителями, для ширины корпуса 300 мм		94,66	94,66	122,80

Раскрой поперечного разделителя

 X: Внутренняя ширина корпуса - 91 мм	При раскросе поперечного разделителя для нескольких ящиков общая стоимость уменьшается	Внутренняя ширина корпуса	Раскрой
		< 628 мм	2 шт
		< 448 мм	3 шт
		< 357 мм	4 шт

¹ Длина 270, 350, 400, 550, 600, 650 мм / расчёт для других комплектаций по запросу.

² Внешняя ширина корпуса = внутренняя ширина + толщина боковин 2 x 18 мм.

³ С учётом возможности раскроя в данных комплектах указаны баллы за 1 поперечный разделитель под раскрой (4 держателя).



⁴ Количество для комплектации одного поперечного разделителя (при длине 450 или 500).

Варианты использования разделителей ORGA-LINE



- Для ящиков с дизайном "А" и высотой М (98,5мм) используются стандартные разделители ORGA-LINE из нержавеющей стали.
- С TANDEMBOX intivo также применяются стандартные держатели тарелок, ножей и специй. См. прайс-лист и каталог продукции.

Задние стенки из стали для всех типов ящиков intivo

Высота задней стенки	№	Боковины	Внешн. ш.к.	Внутр. ш.к.	Артикул			
Задняя стенка N 	ZN45(18)	18	450 мм	413 мм	Z30N385S.6	4,33	4,33	10,98
	ZN60(18)		600 мм	563 мм	Z30N535S.6	4,86	4,86	11,51
	ZN90(18)		900 мм	863 мм	Z30N835S.6	8,14	8,14	21,76
Задняя стенка M 	ZM30(18)	18	300 мм	263 мм	Z30M235S.6	2,98	2,98	12,74
	ZM45(18)		450 мм	413 мм	Z30M385S.6	3,11	3,11	12,87
	ZM60(18)		600 мм	563 мм	Z30M535S.6	3,66	3,66	13,40
	ZM90(18)		900 мм	863 мм	Z30M835S.6	7,01	7,01	24,03
	ZM12(18)		1200 мм	1163 мм	Z30M1135S.6	10,93	10,70	44,98
Задняя стенка D 	ZD30(18)	18	300 мм	263 мм	Z30D235S.6	9,47	9,27	19,78
	ZD45(18)		450 мм	413 мм	Z30D385S.6	9,73	9,73	20,04
	ZD60(18)		600 мм	563 мм	Z30D535S.6	11,02	11,02	21,31
	ZD90(18)		900 мм	863 мм	Z30D835S.6	15,27	15,27	34,89
	ZD12(18)		1200 мм	1163 мм	Z30D1135S.6	20,06	19,64	55,31

Расчёт ширины

Фактическая ширина задней стенки (указана в артикуле) = внутренняя ширина корпуса минус 28 мм.

Пример: Внешняя ширина корпуса 600(-1) мм, боковины 18 мм. $600 - 1 - (18 \times 2) = 563$. $563 - 28 = 535$ (ширина задней стенки).

Задние стенки других размеров по запросу.

Регулировка фасада TANDEMBOX intivo с царгой L



- 1** Регулировка наклона
- 2** Регулировка по высоте
- 3** Регулировка по ширине
- 4** Демонтаж фасада и дополнительная фиксация (при высоте фасада > 400 мм)

