

Мебельная компания «МИФ»
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели
Комплект мебели для спален: «Нэнси» ; «Афина» ; «Ника»
Модуль:Шкаф 3-х створчатый
1500x2236x524 (ШxВxГ)



Цвет корпуса: «Дуб Венге»
Цвет фасада: «Белый Глянцевый», «Капучино Глянцевый»



Россия, Пензенская область,
г. Пенза, ул. Аустрина, 139 а
Телефон: (8412) 20-20-37 (многоканальный)
(8412) 20-20-34, 20-20-35, 90-90-44
Электронная почта: mif-penza@mail.ru
Сайт: www.mebelmif.ru

Комплектовочная ведомость на детали

	Наименование	Цвет деталей в комплектации	Размер, мм		Кол-во, шт	№ по схеме
			Длина	Ширина		
Упаковка № 1	Створка	Дуб Венге	2176	496	1	6
	Боковина правая	Дуб Венге	2184	504	1	10
	Боковина левая	Дуб Венге	2184	504	1	11
	Перегородка	Дуб Венге	2184	504	1	12
	Задняя стенка	Белый	1460	496	2	1
	Задняя стенка	Белый	1104	495	2	2
	Задняя стенка	Белый	372	997	2	3
	Зеркало	Белый	2172	492	1	18
Упаковка № 2	Вязка	Дуб Венге	977	504	1	4
	Вязка	Дуб Венге	977	504	1	5
	Крышка	Дуб Венге	1500	524	2	8
	Вязка	Дуб Венге	475	484	1	9
	Полка	Дуб Венге	475	484	4	13
	Вязка	Дуб Венге	977	100	1	14
	Труба хром		975		1	19
	Профиль соединительный		1448		1	17
Упаковка № 3	Створка	Белый Глянцевый*	2178	496	2	15
Упаковка № 4	Фурнитура				1	

*В изделиях «Нэнси» и «Ника» имеются 2 цвета фасада: «Белый глянцевый» и «Капучино Глянец».

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

необходимый инструмент
для сборки



Полкодержатель	Шуруп 3,5x30 16 шт	Шуруп 3,5x30 4 шт			
Евровинт 6x50 26 шт	Гвоздь 2x20 70 шт	Шуруп 4x30 40 шт	Петля накладная 8 шт	Заглушка для евровинта 26 шт	Опора ОСК-20К 6 шт
Ключ для евровинта 1 шт	Ручка С-17 2 шт	Толкатель нажимной 1 шт	Петля полунакладная 4 шт	Фланец для трубы 2 шт	Шуруп 4x16 60 шт

Схема сборки: «Нэнси» ; «Афина» ; «Ника»

Модуль: Шкаф 3-х створчатый.

1. Сборку необходимо производить на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть упаковки, разложить детали. После этого можно приступать к сборке согласно схеме. Начните с установки фурнитуры.

Установка
полкодержателей




Схема 1

Крепление планки петель
шурпами 4x16




Схема 2

1. К дет.№ 10; 11; 12 приверните планки петель,
при помощи шурупов 4x16 согласно Схеме 2.

2. Далее на дет. № 11 и 12 вставьте в отверстия полкодержатели
как показано на Схеме 1.

3. Шурупами 4x30 приверните опоры к дет № 8.





Схема 3


Приступаем к сборке каркаса изделия

Схема 4




4. При помощи евровинтов соедините
между собой дет. 4; 5; 10; 12 и 14
согласно Схеме 4.

Схема 5




6. К собранному каркасу, евровинтами прикручиваем крышки дет. № 8.

Схема 6




5. Затем соедините между собой дет. № 9 и 11, после этого скрепите собранные каркасы вместе как показано на Схеме 5.

Схема 7



7. Замерьте диагонали А и В. Размеры должны совпадать, от этого зависит правильность работы створок. После этого прибейте заднюю стенку из ЛДВП при помощи гвоздей с шагом 130-150 мм согласно Схеме 7.

Схема 8



Петля полунакладная

8. Приверните накладные петли на створки двери № 15 шурупами 4x16.

Приверните полунакладные петли на створку двери. № 6 так же шурупами 4x16.

9. Навесьте готовые створки.

10. Приверните ручки шурупами 3,5x30.

11. Установите полки дет.№ 13.


12. Закрепите трубу дет. № 19 фланцами при помощи шурупов 4x16.

При выполнение вышеперечисленный действий руководствуйтесь Схеме 8.

13. Отрегулируйте створки. Схема 9.

Схема 9

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями




Петля накладная






Механизм открывания дверей без ручек

13. Приверните шурупами 4x16 толкатель нажимной к дет № 4 снизу руководствуясь Схеме 10.

Схема 10



При сборке отметка должна указывать назад.




Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

- Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре от + 10°C и до +40°C при относительной влажности воздуха 65-85%
- Поверхности деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания плитных материалов и отклеивания кромок боковых деталей.
- Поверхности деталей мебели следует протирать сухой мягкой тканью (фланель, сукно, плющ, миткаль). Также возможно использование специальных средств по уходу за мебелью.
- Не следует допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света может вызвать изменение световых свойств. Также не следует допускать воздействие близко расположенных отопительных приборов, в отдельных случаях могут появиться трещины лакового покрытия.
- Ни в коем случае не следует допускать воздействия на мебельные изделия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, масел, растворителей и т.п.). или их паров. Подобные вещества и соединения являются химически активными, поэтому реакция с ними повлечет негативные последствия для мебельных изделий и даже для здоровья. Также стоит помнить что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать, высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих средств недопустимо.
- Долговечность мебели зависит от способа ее использования. Необходимо помнить, что под поверхностным лакокрасочным слоем из ламината находится древесная плита, которая в связи со своими свойствами может изгибаться, набухать и обугливаться, если не соблюдать изложенные правила. Обращаем особое внимание на рабочие поверхности (столешницы).
- Во избежание перекосов дверей и ящиков изделий их рекомендуем держать закрытыми. Затрудненное закрытие створок или неприлегание их к корпусу, возникающее из-за неровности полов и стен, устраняются регулировкой петель.

Указания и рекомендации по сборке

- Для удобства транспортировки мебель поставляется в разобранном виде в упаковке.
- Рекомендуем для сборки мебели воспользоваться услугами специалиста, так как некачественная сборка может привести к нежелательным последствиям.
- Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить наличие всех комплектующих и фурнитуры.
- Сборку следует проводить в сухом проветриваемом помещении на ровной поверхности, во избежание перекосов и повреждений деталей мебели. В сборке сложных и крупногабаритных изделий желательно участие двух человек.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющие внешний вид, для улучшения качества изделия, без предварительного уведомления.
- Мебель соответствует требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации. При невыполнении этих условий производитель ответственности не несет.



отрезать и
приkleить



Россия, 440054, г.Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А
Телефон: +7(8412)20-20-37
E-mail: mif-penza@mail.ru
<http://mebelmif.ru>

Комплект мебели для спален: «Нэнси» ; «Афина» ; «Ника»
Модуль: Шкаф 3-х створчатый

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20_____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП / МДФ