

Государственные (межгосударственные) стандартные образцы состава пищевой продукции на содержание общей ртути

ИНФОРМАЦИЯ для покупателей стандартных образцов

НОВИНКА

1. Приказом Росстандарта № 4 от 9 января 2020 года утвержден стандартный образец массовой доли общей ртути в порошках плодоовощной продукции: **ГСО 11464-2019**.
В приложении 1 приведена номенклатура. Страницы 3-7.
2. Приказом Росстандарта № 2645 от 20 октября 2022 года утверждены следующие типы стандартных образцов массовой доли общей ртути в порошках:
 - 2.1. зерна (семена), мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий: **ГСО 11995-2022**; в приложении 2 приведена номенклатура;
В приложении 2 приведена номенклатура. Страницы 8-10.
 - 2.2. молока и молочных продуктов: **ГСО 11996-2022**; в приложении 3 приведена номенклатура;
В приложении 3 приведена номенклатура. Страницы 11-18.
 - 2.3. рыбы, нерыбных продуктов и продукции, вырабатываемой из них: **ГСО 11997-2022**;
В приложении 4 приведена номенклатура. Страницы 19-24.
 - 2.4. мяса и мясопродуктов: **ГСО 11998-2022**; в приложении 5 приведена номенклатура.
В приложении 5 приведена номенклатура. Страницы 25-29.

Стандартные образцы выпускаются фасовкой 5 грамм.

Срок годности 2 года.

Изготовление после оплаты занимает до 10 рабочих дней.

Расфасован ГСО в герметично закрывающийся полиэтиленовый пакет или пробирки Eppendorf из пропилена с защелкивающимся колпачком.

При заказе ГСО необходимо ориентироваться на старый номер СОПа либо указывать конкретное наименование.

Пример 1. ГСО 11464-2019 плодоовощная продукция: картофель.

Пример 2. ГСО 11995-2022 зерно и зернопродукты: пшеница (был СОП 343-053-2013).

Пример 3. ГСО 11996-2022 молоко и молочные продукты: молоко сухое (был СОП 343-036-2010).

Пример 4. ГСО 11998-2022 мясо и мясопродукты: мясо (смесь из 9 видов мяса (был СОП 343-083-2013)).

Цены с 01.01.2026 г.

на межгосударственные и государственные стандартные образцы массовой доли общей ртути в пищевой продукции

МСО 2486:2021 от 09.12.2021 г.

ГСО 11464-2019 от 24.09.2019 г.

плодоовощная продукция

на межгосударственные государственные стандартные образцы массовой доли общей ртути в пищевой продукции

МСО 2781:2023 от 23.06.2023 г.

ГСО 11995-2022: зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия от 20.10.2022 г.

ГСО 11996-2022: молоко и молочные продукты от 20.10.2022 г.

ГСО 11997-2022: рыба, нерыбные продукты промысла и продукция, вырабатываемая из них от 20.10.2022 г.

ГСО 11998-2022: мясо и мясопродукты от 20.10.2022 г.

№№	Наименование	Цена, руб. , НДС не предусмотрен
1.	Индивидуальный	16 300
2.	Смесь (2 шт.)	20 350
3.	Смесь (3 шт.)	24 400
4.	Смесь (4 шт. и более)	28 600

Приложение 1. ГСО 11464-2019 (МСО 2486:2021). Плодоовощная продукция.

Таблица 1. Перечень государственных (межгосударственных) стандартных образцов (СО) массовой доли общей ртути в порошках индивидуальных видов овощей и фруктов, находящихся в воздушно-сухом состоянии (индекс СО: «СО Нг-ПОП»). «ПОП – плодоовощная продукция».

ПДК – предельно-допускаемая массовая доля ртути

№№ п/п	Наименование овощей и фруктов	$X_{ПДК}$, мг/кг	Аттестованное значение массовой доли общей ртути в стандартном образце	
			$X_{0,ПДК}$, мг/кг	(0,5-2,0) $X_{0,ПДК}$, мг/кг
1	2	3	4	5
	Овощи:			
	Клубнеплоды:			
1.	Картофель	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
2.	Топинамбур	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
3.	Батат	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
	Корнеплоды:			
4.	Морковь	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
5.	Свекла	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
6.	Брюква	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
7.	Репка	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
8.	Редис	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
9.	Редька	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
10.	Хрен	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
	Капуста			
11.	Белокочанная, краснокочанная, цветная, брокколи, кольраби, савойская, брюссельская...	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
	Луковые овощи			
12.	Лук репчатый	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
13.	Лук-порей	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
14.	Чеснок	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
15.	Батун	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
16.	Черемша	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
	Томатные овощи			
17.	Томаты	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
18.	Перец	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
19.	Баклажаны	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
	Тыквенные овощи			
20.	Тыква	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
21.	Кабачок	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
22.	Огурец	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
23.	Патиссон	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
24.	Дыня	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
25.	Арбуз	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
	Фрукты			
	Семечково-косточковые:			
26.	Яблоки	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
27.	Груша	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
28.	Рябина	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$

1	2	3	4	5
29.	Айва	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
30.	Алыча	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
31.	Вишня	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
32.	Черешня	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
33.	Слива	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
34.	Абрикос	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
35.	Персик	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
36.	Финики	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
37.	Кизил	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
38.	Барбарис	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
	Ягоды			
39.	Виноград	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
40.	Смородина	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
41.	Малина	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
42.	Крыжовник	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
43.	Шиповник	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
44.	Можжевельник	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
45.	Голубика	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
46.	Облепиха	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
47.	Калина	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
48.	Ирга	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
49.	Боярышник	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
50.	Ежевика	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
51.	Земляника	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
52.	Клубника	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
53.	Черника	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
54.	Брусника	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
55.	Изюм	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
56.	Курага	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
57.	Урюк	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
	Субтропические и тропические фрукты			
58.	Мандарины	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
59.	Апельсины	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
60.	Нектарины	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
61.	Грейпфруты	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
62.	Гранаты	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
63.	Лимоны	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
64.	Хурма	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
65.	Инжир	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
66.	Маслины	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
67.	Киви	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
68.	Бананы	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
69.	Ананасы	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
70.	Манго	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
71.	Папайя	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$

1	2	3	4	5
	Грибы			
72.	Белый	0,02	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
73.	Подосиновик (подберезовик)	0,02	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
74.	Груздь (подгруздок)	0,02	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
75.	Масленок (моховик)	0,02	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
76.	Опенок	0,02	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
	Орехи			
77.	Лещина	0,02	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
78.	Фундук	0,02	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
79.	Грецкие	0,02	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
80.	Миндаль	0,02	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
81.	Фисташки	0,02	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
82.	Кедровые	0,02	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
83.	Арахис	0,02	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
84.	Каштаны	0,02	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
	Другие			
85.	Чай	0,1	$K \times 0,1$	от $K \times 0,05$ до $K \times 0,2$
86.	Кофе	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$

Приложение 1. ГСО 11464-2019 (МСО 2486:2021). Плодоовощная продукция.

Таблица 2. Перечень государственных (межгосударственных) стандартных образцов (СО) массовой доли общей ртути в порошках овощей и фруктов в виде смесей индивидуальных видов овощей и фруктов, находящихся в воздушно-сухом состоянии (индекс СО: «СО Hg-ПОП»). «ПОП – плодоовощная продукция».

№ смеси	Наименование	Количество	$X_{пдк}$, мг/кг	Аттестованное значение массовой доли общей ртути в стандартном образце	
				$X_{0,пдк}$, мг/кг	$(0,5-2,0) X_{0,пдк}$, мг/кг
1	2	3	4	5	6
Овощи:					
Клубне-корневые плоды и капуста:					
1.	Картофель, свекла, морковь, лук репчатый	4	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
2.	Картофель, свекла, морковь	3	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
3.	Картофель, свекла, лук репчатый	3	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
4.	Свекла, морковь, лук репчатый	3	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
5.	Картофель, свекла	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
6.	Картофель, морковь	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
7.	Картофель, лук репчатый	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
8.	Свекла, морковь	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
9.	Свекла, лук репчатый	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
10.	Морковь, лук репчатый	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
11.	Картофель, капуста	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
12.	Свекла, капуста	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
13.	Морковь, капуста	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
14.	Лук репчатый, капуста	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
Луковые овощи					
15.	Лук репчатый, чеснок	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
Травы (салатно-шпинатные и пряно-десертные)					
16.	Салат (листовой и кочанный), цикорий, кресс-салат, щавель, шпинат, укроп, эстрагон, кориандр, ревен, спаржа, артишок)	11	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
Томатные овощи					
17.	Томаты, перец, баклажаны	3	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
18.	Томаты, перец	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
19.	Томаты, баклажаны	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
20.	Перец, баклажаны	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
Тыквенные овощи					
21.	Тыква, кабачок, патиссон	3	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
22.	Тыква, кабачок	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
23.	Тыква, патиссон	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
24.	Кабачок, патиссон	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$

1	2	3	4	5	6
25.	Арбуз, дыня	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
Фрукты					
26.	Яблоки, груша	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
27.	Айва, алыча	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
28.	Вишня, черешня	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
29.	Слива, абрикос, персик	3	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
30.	Финики, кизил, барбарис	3	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
Ягоды					
31.	Клубника, земляника	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
32.	Черника, голубика, брусника	3	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
33.	Смородина, малина, крыжовник	3	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
34.	Смородина, малина	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
35.	Смородина, крыжовник	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
36.	Малина, крыжовник	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
Субтропические и тропические фрукты					
37.	Апельсины, мандарины, нектарины, грейпфруты	4	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
38.	Апельсины, мандарины	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
39.	Хурма, киви	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
40.	Бананы, ананасы	2	0,02	$K \times 0,02$	от $K \times 0,01$ до $K \times 0,04$
Орехи					
41.	Лещина, фундук	2	0,05	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
42.	Миндаль, фисташки	2	0,05	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$
43.	Грецкие, кедровые	2	0,05	$K \times 0,05$	от $K \times 0,025$ до $K \times 0,1$

Примечание. Заказчик вправе заказывать любую комбинацию овощей и фруктов, которые не указаны в таблице 2.

Приложение 2. ГСО 11995-2022 (МСО 2781:2023). Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия.

Таблица 1. Перечень государственных (межгосударственных) стандартных образцов массовой доли общей ртути в смесях, индивидуальных видов зерна (семян), мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий, находящихся в воздушно-сухом состоянии.

№№ п/п	Наименование индивидуальных видов зерна (семян), мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий	Номер типа стандартного образца предприятия	$X_{\text{ПДК}}$, мг/кг	Аттестованное значение массовой доли общей ртути в стандартном образце	
				$X_{0,\text{ПДК}}$, мг/кг	(0,5-2,0) $X_{0,\text{ПДК}}$, мг/кг
1	2	3	4	5	6
Зерно продовольственное					
1.	Пшеница	343-053-2013	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
2.	Рожь	343-054-2013	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
3.	Ячмень	343-055-2013	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
4.	Овес	343-057-2013	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
5.	Просо	343-058-2013	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
6.	Рис	343-060-2013	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
7.	Кукуруза	343-056-2013	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
8.	Сарго	343-181-2015	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
9.	Чумиза	343-182-2015	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
10.	Гречиха	343-059-2013	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
Зернобобовые культуры					
11.	Горох	343-050-2013	0,02	$K \times 0,02$	от 0,01 $\times K$ до 0,04 $\times K$
12.	Фасоль	343-051-2013	0,02	$K \times 0,02$	от 0,01 $\times K$ до 0,04 $\times K$
13.	Бобы	343-052-2013	0,02	$K \times 0,02$	от 0,01 $\times K$ до 0,04 $\times K$
14.	Соя	343-183-2015	0,02	$K \times 0,02$	от 0,01 $\times K$ до 0,04 $\times K$
15.	Чечевица	343-184-2015	0,02	$K \times 0,02$	от 0,01 $\times K$ до 0,04 $\times K$
16.	Чина	343-185-2015	0,02	$K \times 0,02$	от 0,01 $\times K$ до 0,04 $\times K$
17.	Вика	343-186-2015	0,02	$K \times 0,02$	от 0,01 $\times K$ до 0,04 $\times K$
18.	Нут	343-187-2015	0,02	$K \times 0,02$	от 0,01 $\times K$ до 0,04 $\times K$
19.	Люпин	343-188-2015	0,02	$K \times 0,02$	от 0,01 $\times K$ до 0,04 $\times K$
Крупы					
	Группа 1 (из пшеницы)				
20.	Пшеничная	343-074-2013	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
21.	Манная	343-073-2013	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
22.	Полтавская	343-189-2015	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
23.	Артек	343-190-2015	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
24.	Пшеничная хлопья	343-191-2015	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
	Группа 2 (из гречихи)				
25.	Гречишная (ядрица)	343-069-2013	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
26.	Гречишная (продел)	343-192-2015	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
	Группа 3 (из риса)				
27.	Шлифованная рисовая	343-131-2014	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
28.	Полированная рисовая	343-132-2014	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
29.	Дробленая рисовая	343-133-2014	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$
	Группа 4 (из проса)				
30.	Просо	343-193-2015	0,03	$K \times 0,03$	от 0,015 $\times K$ до 0,06 $\times K$

1	2	3	4	5	6
	Группа 5 (из ячменя)				
31.	Перловая	343-071-2013	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
32.	Ячневая	343-070-2013	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
	Группа 6 (из кукурузы)				
33.	Кукурузная	343-134-2014	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
34.	Кукурузные хлопья	343-135-2014	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
	Группа 7 (из овса)				
35.	Овсяная	343-072-2013	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
36.	Овсяная хлопья «Геркулес»	343-076-2013	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
	Группа 8 (из гороха)				
37.	Горох (цельный; колотый)	343-136-2014	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
	Группа 9 (комбинированные) (из риса, гречихи, ячневой, кукурузной круп и др.)				
38.	«Здоровье»	343-137-2014	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
39.	«Молодежная»	343-138-2014	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
40.	«Спортивная»	343-139-2014	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
41.	«Южная»	343-140-2014	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
	Мука				
42.	Пшеничная	343-061-2013	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
43.	Ржаная	343-062-2013	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
44.	Гречневая	343-066-2013	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
45.	Кукурузная	343-065-2013	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
46.	Овсяная (толокно)	343-064-2013	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
47.	Гороховая	343-063-2013	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
48.	Рисовая	343-068-2013	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
49.	Ячменная	343-067-2013	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
	Хлебобулочные изделия				
	Хлеб				
50.	Из пшеничной муки	343-077-2013	0,015	$K \times 0,015$	от $0,0075 \times K$ до $0,03 \times K$
51.	Из ржаной муки	343-078-2013	0,015	$K \times 0,015$	от $0,0075 \times K$ до $0,03 \times K$
52.	Из смеси ржаной и пшеничной муки	343-141-2014	0,015	$K \times 0,015$	от $0,0075 \times K$ до $0,03 \times K$
53.	Из смеси пшеничной и ржаной муки	343-142-2014	0,015	$K \times 0,015$	от $0,0075 \times K$ до $0,03 \times K$
	Булочные изделия				
54.	Батоны (булки)	343-042-2014	0,015	$K \times 0,015$	от $0,0075 \times K$ до $0,03 \times K$
	Бараночные изделия				
55.	Баранки (сушки, бублики)	343-079-2013	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	Сухарные изделия				
56.	Сухари	343-143-2014	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	Макаронные изделия				
57.	Макароны	343-080-2013	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$

Приложение 2. ГСО 11995-2022 (МСО 2781:2023). Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия.

Таблица 2. Перечень стандартных образцов массовой доли общей ртути в смесях, приготовленных из индивидуальных видов зерна (семян), мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий, находящихся в воздушно-сухом состоянии.

№ смеси	Наименование	Количество	Номер типа стандартного образца предприятия	$X_{\text{ПДК}}$, мг/кг	Аттестованное значение массовой доли общей ртути в стандартном образце	
	индивидуальных видов зерна (семян), мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий				$X_{0,\text{ПДК}}$, мг/кг	$(0,5-2,0) X_{0,\text{ПДК}}$, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7
Зерно продовольственное						
1.	Пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха	5	343-144-2014	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
2.	Просо, рис, кукуруза, арго, чумиза	5	343-194-2015	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
Зернобобовые культуры						
3.	Горох, фасоль, бобы	3	343-145-2014	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
4.	Соя, вика, чечевица	3	343-195-2015	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
5.	Чина, нут, люпин	3	343-231-2016	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
Крупы						
6.	Пшеничная, манная, пшеничные хлопья	3	343-232-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
7.	Перловая, ячневая	2	343-233-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
8.	Здоровье, Молодежная, Спортивная, Южная	4	343-234-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
Мука						
9.	Пшеничная, ржаная	2	343-235-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
10.	Гречневая, овсяная	2	343-236-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $0,015 \times K$ до $0,06 \times K$
Хлеб						
11.	Из пшеничной и ржаной муки	2	343-236-2017	0,015	$K \times 0,015$	от $0,0075 \times K$ до $0,03 \times K$

Примечание. Заказчик вправе заказывать любую комбинацию зерна, мукомольно-крупяных и хлебобулочных изделий, которые не указаны в таблице 2.

Приложение 3. ГСО 11996-2022 (МСО 2781:2021). Молоко и молочные продукты.

Таблица 1. Перечень стандартных образцов массовой доли общей ртути в порошках индивидуальных видов молока и молочных продуктов, находящихся в воздушно-сухом состоянии.

№№ п/п	Наименование индивидуальных видов молока и молочных продуктов	Номер типа стандартного образца предприятия	$X_{\text{ПДК}}$, мг/кг	Аттестованное значение массовой доли общей ртути в стандартном образце	
				$X_{0,\text{ПДК}}$, мг/кг	$(0,5-2,0) X_{0,\text{ПДК}}$, мг/кг
1	2	3	4	5	6
	Молоко				
1.	Молоко сухое	343-036-2010	0,005	$K \times 0,005$	от $0,0025 \times K$ до $0,01 \times K$
2.	Сливки сухие	343-090-2013	0,005	$K \times 0,005$	от $0,0025 \times K$ до $0,01 \times K$
	Сыры Твердые сыры Типа «Швейцарского»				
3.	Швейцарский	343-126-2014	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
5.	Алтайский	343-430-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
5.	Советский	343-176-2015	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
6.	Московский	343-177-2015	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
7.	Украинский	343-431-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
8.	Воронежский	343-432-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
9.	Кубанский	343-433-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
10.	Эмменталь (Швейцария)	343-480-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
11.	Грюйер (Австрия)	343-481-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
12.	Босфор (Австрия)	343-482-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
13.	Аквийский (Австрия)	343-483-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
14.	Ярлсбер (Норвегия)	343-483-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
15.	Романо	343-484-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
16.	Маасдам	343-178-2015	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
17.	Пармезан	343-179-2015	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	Типа «Терочные»				
18.	Горноалтайский	343-434-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
19.	Кваказский	343-435-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
20.	Южный пармезан	343-436-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
21.	Грано-педано (Италия)	343-485-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
22.	Сбринц (Швейцария)	343-486-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
23.	Пекорино	343-487-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
24.	Реджиано	343-488-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	Типа «Голландского» (из 2-х групп) Группа 1 (жир 44%)				
25.	Голландский	343-127-2014	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
26.	Костромской	343-128-2014	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
27.	Степной	343-437-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
28.	Ярославский	343-180-2014	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
29.	Угличский	343-438-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	Группа 2 (жир до 30%)				
30.	Эстонский	343-439-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
31.	Литовский	343-440-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$

1	2	3	4	5	6
32.	Прибалтийский	343-441-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
33.	Минский	343-442-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
34.	Пошехонский	343-129-2014	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
35.	Днестровский	343-443-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
36.	Станиславский	343-444-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
37.	Ока	343-445-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
38.	Эддам (Нидерланды)	343-226-2016	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
39.	Гауда (Нидерланды)	343-227-2016	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
40.	Данбо (Дания)	343-489-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
41.	Финбо (Финляндия)	343-490-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
42.	Марибо (Финляндия)	343-491-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
43.	Виеркант (Финляндия)	343-492-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
44.	Картоно (Финляндия)	343-493-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
45.	Люстара (Финляндия)	343-494-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
46.	Траппистский (Финляндия)	343-495-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
47.	Турунная (Финляндия)	343-496-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
48.	Моровский	343-497-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
49.	Самсю	343-498-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
50.	Комтэ	343-499-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
51.	Мучетто	343-500-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
Типа «Чеддер»					
52.	Сулугуни	343-130-2014	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
53.	Российский	343-228-2016	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
54.	Свессия	343-501-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
55.	Горный Алтай	343-502-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
56.	Чеддер (Великобритания)	343-503-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
57.	Кашкавал	343-504-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
58.	Чевил (Великобритания)	343-505-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
59.	Чешир (Великобритания)	343-506-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
60.	Честер (Великобритания)	343-507-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
61.	Колби (Великобритания)	343-508-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
62.	Ланкашир (Великобритания)	343-509-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
63.	Канталь (Великобритания)	343-510-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
64.	Данлоп (Великобритания)	343-511-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
65.	Дерби (Великобритания)	343-512-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
66.	Коэрфилли (Великобритания)	343-513-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
67.	Лестер (Великобритания)	343-514-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$

1	2	3	4	5	6
68.	Проволоне	343-515-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
69.	Злато	343-516-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
70.	Оштепек	343-517-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
71.	Пареница	343-518-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
72.	Витоша	343-519-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	Полутвердые сыры Типа «Латвийского»				
73.	Латвийский	343-520-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
74.	Пикантный	343-446-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
75.	Нямунас	343-447-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
76.	Клайпедский	343-448-019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
77.	Каунасский	343-449-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
78.	Тильзитер (Германия)	343-450-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
79.	Брик (США)	343-229-2016	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
80.	Рамбинас	343-520-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
81.	Паюрис	343-521-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
82.	Бакшейн	343-522-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
83.	Ховати	343-523-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
84.	Эдам	343-524-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
85.	Гауда	343-525-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
86.	Эстонский	343-230-2016	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
87.	Стилтон	343-451-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
88.	Рокфор	343-276-2017	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
89.	Горгонцолли	343-277-2017	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	Мягкие сыры (5 групп: по характеру созревания) Типа «Дорогобужский» 1 группа (жид 45%; влага 50%)				
91.	Дорогобужский	343-452-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
91.	Смоленский	343-453-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
92.	Рамбинас	343-526-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
93.	Медынский	343-527-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
94.	Калининский	343-528-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
95.	Ромаду	343-529-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
96.	Реблошон	343-530-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
97.	Маруай	343-531-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
98.	Порсальо	343-532-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
99.	Сенмор	343-533-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
100.	Мюнстер	343-534-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
101.	Лимбургский	343-535-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
102.	Моцарелла	343-536-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
103.	Маскорпоне	343-537-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
104.	Риккота	343-538-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
105.	Лимбургер	343-539-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
106.	Фера	343-540-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
107.	Бри	343-541-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
108.	Бончестер	343-541-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$

1	2	3	4	5	6
109.	Пикидон	343-543-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
110.	Сайте-Мауре	343-544-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
111.	Романдур	343-545-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	2 группа (с плесенью) Типа «Рокфора»				
112.	Рокфор	343-278-2017	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
113.	Голубой сыр	343-546-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
114.	Стильтон	343-547-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
115.	Горгонзола	343-548-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	Типа «Закусочный»				
116.	Закусочный	343-549-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
117.	Русский камамбер	343-550-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	3 группа (разновидность творога) Типа «Адыгейского»				
118.	Адыгейский	343-279-2017	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
119.	Клинковый	343-551-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
120.	Нарочь	343-552-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
121.	Останкинский	343-553-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
122.	Геленджикский	343-554-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	4 группа (сычужно-рассольные)				
123.	Брынза	343-280-2017	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
124.	Столовый	343-454-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
125.	Грузинский	343-455-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
126.	Армянский	343-456-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
127.	Лиманский	343-555-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
128.	Болгарский	343-556-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
129.	Тушинский	343-457-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
130.	Осетинский	343-458-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
131.	Карачаевский	343-459-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	5 группа (кисломолочные сыры) Типа «Гарцкий»				
132.	Гарцкий	343-557-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
133.	Творожный	343-558-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
134.	Гларнский	343-559-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
135.	Ольмюцкий	343-560-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
136.	Конкуальский	343-561-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
137.	Пултост	343-562-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	Плавленые сыры (6 видовых групп) 1 группа (ломтевые сыры)				
138.	Российский	343-326-2018	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
139.	Голландский	343-327-2018	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
140.	Городской	343-328-2018	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
141.	Орбита	343-329-2018	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
142.	Острые с перцем	343-460-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
143.	К пиву	343-461-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	2 группа (колбасные)				
144.	Янтарный	343-330-2018	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$

1	2	3	4	5	6
145.	Копченый	343-422-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
146.	Косичка	343-423-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
147.	Охотничий	343-424-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
148.	Особый копченый	343-425-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
3 группа (на основе творога)					
149.	Шоколадный	343-425-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
150.	Сластена	343-426-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
151.	Омичка	343-427-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
152.	Сказка	343-428-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
153.	С орехом	343-429-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
4 группа (консервы)					
154.	Стерилизованный	343-474-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
155.	Пастеризованный	343-475-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
156.	В порошке	343-476-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
5 группа (к обеду)					
157.	Сыр с грибами для супа	343-478-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
158.	Сыр с луком для супа	343-479-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
6 группа (пастообразные на основе сыров типа «Швейцарского»)					
159.	Янтарь	343-462-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
160.	Коралл	343-467-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
161.	Дружба	343-468-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
162.	Волна	343-469-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
163.	Лего	343-473-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
164.	Фруктовый	343-470-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
165.	Омичка	343-471-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
166.	Кавказский	343-472-2019	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$

Приложение 3. ГСО 11996-2022 (МСО 2781:2021). Молоко и молочные продукты.

Таблица 2. Перечень государственных (межгосударственных) стандартных образцов массовой доли общей ртути в порошках смесей, приготовленных из индивидуальных видов молока и молочных продуктов, находящихся в воздушно-сухом состоянии.

№ смеси	Наименование	Количество	Номер типа стандартного образца предприятия	$X_{пдк}$, мг/кг	Аттестованное значение массовой доли общей ртути в стандартном образце	
	индивидуальных видов молочных продуктов в смеси				$X_{0,пдк}$, мг/кг	$(0,5-2,0) X_{0,пдк}$, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7
	Молочные продукты					
	Твердые сыры					
	Типа «Швейцарского»					
1.	1 группа: Швейцарский, Алтайский, Советский, Московский, Украинский, Воронежский, Кубанский	7	343-563-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
2.	2 группа: Эмменталь, Грюйер, Босфор, Массдам, Пармезан	5	343-564-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	Типа «Терочного»					
3.	Горноалтайский, Кавказский, Южный Пармезан, Пекорино	4	343-565-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	Типа «Голландского»					
4.	1 группа: Голландский, Костромской, Степной, Ярославский, Угличский	5	343-088-2013	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
5.	2 группа: Пошехонский, Эстонский, Литовский, Прибалтийский, Минский	5	343-566-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
6.	3 группа: Эддам, Гауда, Данбо, Финбо, Самсю	5	343-567-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
	Типа «Чеддер»					
7.	1 группа: Сулугуни, Российский, Горный Алтай	3	343-568-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$

1	2	3	4	5	6	7
8.	2 группа: Чеддер, Чевил, Чешир, Честер, Колби, Ланкашир, Канталь, Данлоп	8	343-569-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
9.	3 группа: Проволоне, Злато, Оштепек, Пареница, Витоша	5	343-570-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
Полутвердые сыры Типа «Латвийского»						
10.	1 группа: Латвийский, Нямунас, Клайбедский, Каунасский, Эстонский	5	343-571-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
11.	2 группа: Тильзитер, Эдам, Гауда, Стилтон, Рокфор	5	343-572-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
Мягкие сыры Типа «Дорогобужский»						
12.	1 группа: Дорогобужский, Смоленский, Медынский, Калинский	4	343-573-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
13.	2 группа: Моцаррелла, Бри, Ламбургер, Ламбургский	4	343-574-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
14.	3 группа: Рокфор, Голубой сыр, Стилтон, Горгонзола	4	343-575-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
15.	4 группа: Адыгейский, Геленджикский, Клинковский, Останкинский	4	343-576-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
16.	5 группа: Брынза, Грузинский, Армянский, Болгарский, Осетинский, Карачаевский	6	343-577-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
17.	6 группа: Творожный, Гарцкий, Ольмноцкий, Пултост	4	343-578-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$

1	2	3	4	5	6	7
	Плавленные сыры					
18.	1 группа: Российский, Голландский, Городской, Орбита	4	343-579-202	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
19.	2 группа: Янтарный, Косичка, Колбасный копченый, Охотничный	5	343-580-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
20.	3 группа: Шоколадный, Сластена, Омичка, Сказка	4	343-581-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$
21.	4 группа: Янтарь, Коралл, Дружба, Волна, Фруктовый	5	343-582-2020	0,02	$K \times 0,02$	от $0,01 \times K$ до $0,04 \times K$

Примечание. Заказчик вправе заказывать любую комбинацию молока и сыров, которые не указаны в таблице 2.

Приложение 4. ГСО 11997-2022 (МСО 2781:2023). Рыба, нерыбные продукты промысла.

Таблица 1. Перечень государственных (межгосударственных) стандартных образцов массовой доли общей ртути в порошках индивидуальных видов рыбы и нерыбных продуктов промысла, находящихся в воздушно-сухом состоянии.

№№ п/п	Наименование индивидуальных видов рыбы и нерыбных продуктов промысла	Номер типа стандартного образца предприятия	$X_{\text{ПДК}}$, мг/кг	Аттестованное значение массовой доли общей ртути в стандартном образце	
				$X_{0,\text{ПДК}}$, мг/кг	$(0,5-2,0) X_{0,\text{ПДК}}$, мг/кг
1	2	3	4	5	6
	Пресноводная рыба Нехищная рыба (с содержанием ртути: до 0,3 мг/кг)				
1.	Лещ	343-111-2014	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
2.	Сом	343-112-2014	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
3.	Густера	343-113-2014	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
5.	Карась	343-161-2015	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
5.	Чехонь	343-162-2015	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
6.	Уклейка	343-163-2015	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
7.	Сазан	343-164-2015	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
8.	Карп (зеркальный)	343-165-2015	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
9.	Голавль	343-166-2015	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
10.	Жерех	343-167-2015	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
11.	Линь	343-211-2016	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
12.	Язь	343-212-2016	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
13.	Толстолобик	343-213-2016	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
14.	Тарань	343-214-2016	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
15.	Красноперка	343-215-2016	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
16.	Угорь	343-216-2016	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
17.	Налим	343-217-2016	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
18.	Хариус	343-261-2017	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
19.	Рыбец	343-262-2017	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
20.	Елец	343-263-2017	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
21.	Белоглазка	343-264-2017	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
22.	Плотва	343-265-2017	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
23.	Синец	343-311-2018	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
24.	Усач	343-312-2018	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
25.	Подуст	343-313-2018	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
26.	Конь-рыба	343-314-2018	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
27.	Верхогляд	343-315-2018	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
28.	Минога	343-316-2018	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
29.	Вобла	343-317-2018	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
30.	Амур	343-357-2019	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
31.	Шемая	343-358-2019	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
32.	Вырезуб	343-359-2019	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
33.	Желтощек	343-360-2019	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
34.	Кутум	343-361-2019	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
35.	Омуль (байкальский)	343-362-2019	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
36.	Сиг (амурский)	343-363-2019	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
37.	Ряпушка	343-364-2019	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K

1	2	3	4	5	6
38.	Пелядь (сырок)	343-365-2019	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
39.	Максун	343-366-2019	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
40.	Тугун	343-367-2019	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
41.	Пыжьян	343-368-2019	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
42.	Чир	343-369-2019	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
43.	Форель	343-370-2019	0,3	$K \times 0,3$	от 0,15K до 0,60K
Пресноводная рыба Хищная рыба (с содержанием ртути: до 0,6 мг/кг)					
44.	Щука	343-117-2014	0,6	$K \times 0,6$	от 0,3 $\times$ K до 1,2 $\times$ K
45.	Судак	343-118-2014	0,6	$K \times 0,6$	от 0,3 $\times$ K до 1,2 $\times$ K
46.	Окунь	343-371-2019	0,6	$K \times 0,6$	от 0,3 $\times$ K до 1,2 $\times$ K
47.	Ерш	343-372-2019	0,6	$K \times 0,6$	от 0,3 $\times$ K до 1,2 $\times$ K
48.	Стерлядь	343-119-2014	0,6	$K \times 0,6$	от 0,3 $\times$ K до 1,2 $\times$ K
Морская рыба Морская рыба (с содержанием ртути: не более 0,5 мг/кг)					
49.	Сельдь	343-114-2014	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
50.	Сардина	343-115-2014	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
51.	Килька	343-116-2014	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
52.	Салака	343-168-2015	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
53.	Сардинелла	343-169-2015	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
54.	Сардинопс	343-170-2015	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
55.	Иваси	343-171-2015	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
56.	Тулька	343-172-2015	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
57.	Корюшка	343-173-2015	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
58.	Сняток	343-174-2015	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
59.	Шпрот (сардель)	343-218-2016	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
60.	Хамса (анчоус)	343-219-2016	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
61.	Сайра	343-220-2016	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
62.	Зубатка	343-221-2016	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
63.	Нототения	343-222-2016	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
64.	Пристипома	343-223-2016	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
65.	Хек	343-224-2016	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
66.	Макрурус	343-225-2016	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
67.	Камбала	343-268-2017	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
68.	Палтус	343-269-2017	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
69.	Терпуг	343-270-2017	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
70.	Мойва	343-271-2017	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
71.	Ставрида	343-272-2017	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
72.	Кефаль	343-273-2017	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
73.	Скумбрия	343-274-2017	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
74.	Бычок	343-275-2017	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
75.	Дорадо	343-318-2018	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
76.	Сибас	343-319-2018	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
77.	Масляная	343-320-2018	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
78.	Рыба-кабан	343-321-2018	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
79.	Мерланд	343-322-2018	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K

1	2	3	4	5	6
80.	Акула	343-323-2018	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
81.	Скаты	343-324-2018	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
82.	Берикс	343-325-2018	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
83.	Макрорунус	343-373-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
84.	Рыба-сабля	343-374-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
85.	Снят	343-375-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
86.	Глакоголь	343-376-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
87.	Макроликус	343-377-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
88.	Красноглазка	343-378-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
89.	Эпигонус	343-379-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
90.	Карась морской	343-380-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
91.	Серебрянка	343-381-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
92.	Лобан	343-382-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
93.	Треска	343-383-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
94.	Навага	343-384-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
95.	Пикша	343-385-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
96.	Минтай	343-386-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
97.	Путасу	343-387-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
98.	Сайда	343-388-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
99.	Сайка	343-389-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
100.	Мень	343-390-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
101.	Гадикул	343-391-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
102.	Морская щука (мольва, линг)	343-392-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
103.	Мерлант	343-393-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
104.	Томкод	343-394-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
105.	Люска	343-395-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
106.	Осетр	343-396-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
107.	Севрюга	343-397-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
108.	Шип	343-398-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
109.	Калуга	343-399-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
110.	Лопатонос	343-400-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
111.	Лжелопатоноса	343-401-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
112.	Горбуша	343-402-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
113.	Кета	343-403-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
114.	Нерка	343-404-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
115.	Семга	343-405-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
116.	Белорыбица	343-406-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
117.	Голец	343-407-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
118.	Лох	343-408-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
119.	Нельма	343-409-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
120.	Кижуч	343-410-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
121.	Чавыча	343-411-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
122.	Лосось	343-412-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
123.	Сима	343-413-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K
124.	Кумжа	343-414-2019	0,5	$K \times 0,5$	от 0,25K до 1,0K

1	2	3	4	5	6
	Морская рыба				
	Морская рыба (с большим содержанием ртути: до 1,0 мг/кг)				
125.	Тунец	343-094-2013	1,0	$K \times 1,0$	от $0,5 \times K$ до $2,0 \times K$
126.	Рыба-меч	343-120-2014	1,0	$K \times 1,0$	от $0,5 \times K$ до $2,0 \times K$
127.	Белуга	343-121-2014	1,0	$K \times 1,0$	от $0,5 \times K$ до $2,0 \times K$
	Ракообразные и моллюски				
128.	Раки	343-122-2014	0,2	$K \times 0,2$	от $0,1 \times K$ до $0,4 \times K$
129.	Креветки	343-123-2014	0,2	$K \times 0,2$	от $0,1 \times K$ до $0,4 \times K$
130.	Крабы	343-124-2014	0,2	$K \times 0,2$	от $0,1 \times K$ до $0,4 \times K$
131.	Кальмары	343-125-2014	0,2	$K \times 0,2$	от $0,1 \times K$ до $0,4 \times K$
132.	Мидии	343-175-2015	0,2	$K \times 0,2$	от $0,1 \times K$ до $0,4 \times K$
133.	Устрицы	343-225-2016	0,2	$K \times 0,2$	от $0,1 \times K$ до $0,4 \times K$
134.	Трепанги	343-417-2019	0,2	$K \times 0,2$	от $0,1 \times K$ до $0,4 \times K$

Приложение 4. ГСО 11997-2022 (МСО 2781:2023). Рыба, нерыбные продукты промысла.

Таблица 2. Перечень государственных (межгосударственных) стандартных образцов массовой доли общей ртути в пороках смесей, приготовленных из индивидуальных видов рыбы и нерыбных продуктов промысла, находящихся в воздушно-сухом состоянии.

№ смеси	Наименование	Количество	Номер типа стандартного образца предприятия	$X_{пдк}$, мг/кг	Аттестованное значение массовой доли общей ртути в стандартном образце	
	индивидуальных видов рыбы и нерыбных продуктов промысла в смеси				$X_{0,пдк}$, мг/кг	$(0,5-2,0) X_{0,пдк}$, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7
Пресноводная рыба						
Нехищная рыба						
1.	Карповые рыбы: каrp зеркальный, сазан, линь, лещ, густера, карась	6	343-091-2013	0,3	$K \times 0,3$	от $K \times 0,15$ до $K \times 0,60$
2.	Сиговые рыбы: ряпушка, пельдь (сырок), максун, чир, пыжья, тугун, сиг (амурский), омуль (байкальский)	8	343-267-2017	0,3	$K \times 0,3$	от $K \times 0,15$ до $K \times 0,60$
Хищная рыба						
3.	Щука, судак, окунь, ерш, стерлядь	5	343-092-2013	0,6	$K \times 0,6$	от $K \times 0,3$ до $K \times 1,2$
Морская рыба						
Морская рыба (с умеренным содержанием ртути: не более 0,5 мг/кг)						
4.	Лососевые рыбы: лосось, горбуша, форель, кета, нерка, семга, белорыбица	7	343-093-2013	0,5	$K \times 0,5$	от $K \times 0,25$ до $K \times 1,0$
5.	Лососевые рыбы: нельма, кижуч, чавыча, голец, лох, сима, кумжа	7	343-418-2019	0,5	$K \times 0,5$	от $K \times 0,25$ до $K \times 1,0$
6.	Осетровые рыбы: осетр, севрюга, шип,	5	343-419-2019	0,5	$K \times 0,5$	от $K \times 0,25$ до $K \times 1,0$

	калуга, лопатонос					
7.	Тресковые рыбы: треска, новага, минтай, путасу, сайда, сайка	6	343-420-2019	0,5	$K \times 0,5$	от $K \times 0,25$ до $K \times 1,0$
8.	Сардина, килька, салака, иваси, тюлька, корюшка, мойва, сняток, бычок	9	343-394-2019	0,5	$K \times 0,5$	от $K \times 0,25$ до $K \times 1,0$
Морская рыба (с большим содержанием ртути: до 1,0 мг/кг)						
9.	Тунец, рыба-меч, белуга	3	343-094.1-2014	1,0	$K \times 1,0$	от $K \times 0,5$ до $K \times 2,0$
Ракообразные и моллюски						
10.	Раки, крабы, креветки, кальмары, мидии, устрицы, трепанги	7	343-421-2019	0,2	$K \times 0,2$	от $K \times 0,1$ до $K \times 0,4$

Примечание. Заказчик вправе заказывать любую комбинацию рыбы и нерыбных продуктов промысла, которые не указаны в таблице 2.

Приложение 5. ГСО 11998-2022 (МСО 2781:2023). Мясо и мясопродукты.

Таблица 1. Перечень государственных (межгосударственных) стандартных образцов массовой доли общей ртути в порошках индивидуальных видов мяса и мясопродуктов, находящихся в воздушно-сухом состоянии.

№№ п/п	Наименование индивидуальных видов мяса и мясопродуктов	Номер типа стандартного образца предприятия	$X_{\text{ПДК}}$, мг/кг	Аттестованное значение массовой доли общей ртути в стандартном образце	
				$X_{0,\text{ПДК}}$, мг/кг	$(0,5-2,0) X_{0,\text{ПДК}}$, мг/кг
1	2	3	4	5	6
	Мясо				
1.	Говядина	343-096-2014	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
2.	Свинина	343-099-2014	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
3.	Баранина	343-102-2014	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
5.	Конина	343-105-2014	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
5.	Курица	343-108-2014	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
6.	Утка	343-146-2015	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
7.	Гусь	343-149-2015	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
8.	Индейка	343-152-2015	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
9.	Кролик	343-155-2015	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
	Субпродукты				
	Печень				
10.	Печень говяжья	343-097-2014	0,1	$K \times 0,1$	от $K \times 0,05$ до $K \times 0,2$
11.	Печень свиная	343-100-2014	0,1	$K \times 0,1$	от $K \times 0,05$ до $K \times 0,2$
12.	Печень баранины	343-103-2014	0,1	$K \times 0,1$	от $K \times 0,05$ до $K \times 0,2$
13.	Печень конины	343-106-2014	0,1	$K \times 0,1$	от $K \times 0,05$ до $K \times 0,2$
14.	Печень курицы	343-109-2014	0,1	$K \times 0,1$	от $K \times 0,05$ до $K \times 0,2$
15.	Печень утки	343-147-2015	0,1	$K \times 0,1$	от $K \times 0,05$ до $K \times 0,2$
16.	Печень гуся	343-150-2015	0,1	$K \times 0,1$	от $K \times 0,05$ до $K \times 0,2$
17.	Печень индейки	343-153-2015	0,1	$K \times 0,1$	от $K \times 0,05$ до $K \times 0,2$
18.	Печень кролика	343-156-2015	0,1	$K \times 0,1$	от $K \times 0,05$ до $K \times 0,2$
	Почки				
19.	Почки говяжьи	343-098-2014	0,2	$K \times 0,2$	от $K \times 0,1$ до $K \times 0,4$
20.	Почки свиные	343-101-2014	0,2	$K \times 0,2$	от $K \times 0,1$ до $K \times 0,4$
21.	Почки баранины	343-104-2014	0,2	$K \times 0,2$	от $K \times 0,1$ до $K \times 0,4$
22.	Почки конины	343-107-2014	0,2	$K \times 0,2$	от $K \times 0,1$ до $K \times 0,4$
23.	Почки курицы	343-110-2014	0,2	$K \times 0,2$	от $K \times 0,1$ до $K \times 0,4$
24.	Почки утки	343-148-2015	0,2	$K \times 0,2$	от $K \times 0,1$ до $K \times 0,4$
25.	Почки гуся	343-151-2015	0,2	$K \times 0,2$	от $K \times 0,1$ до $K \times 0,4$
26.	Почки индейки	343-154-2015	0,2	$K \times 0,2$	от $K \times 0,1$ до $K \times 0,4$
27.	Почки кролика	343-157-2015	0,2	$K \times 0,2$	от $K \times 0,1$ до $K \times 0,4$
	Яйцепродукты				
28.	Яйцо	343-158-2015	0,1	$K \times 0,1$	от $K \times 0,05$ до $K \times 0,2$
29.	Яичный порошок	343-087-2013	0,1	$K \times 0,1$	от $K \times 0,05$ до $K \times 0,2$
	Консервы мясные				
30.	Консервы говяжьи	343-196-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
31.	Консервы свиные	343-197-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
32.	Консервы куриные	343-198-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
	Колбаса вареная				
33.	Любительская	343-159-2015	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$

34.	Любительская свиная	343-199-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
1	2	3	4	5	6
35.	Русская	343-160-2015	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
36.	Столичная	343-200-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
37.	Молочная	343-201-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
38.	Докторская	343-202-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
39.	Телячья	343-203-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
40.	Диабетическая	343-204-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
41.	Говяжья	343-205-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
42.	Краснодарская	343-206-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
43.	Эстонская	343-207-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
44.	Останкинская	343-208-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
45.	Отдельная	343-209-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
46.	Отдельная баранья	343-210-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
47.	Московская	343-246-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
48.	Свиная	343-247-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
49.	Столовая	343-248-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
50.	Диетическая	343-249-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
51.	Обыкновенная	343-250-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
52.	Ветчинная	343-251-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
53.	Чайная	343-252-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
54.	Молодежная	343-253-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
	Сосиски				
55.	Молочные	343-254-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
56.	Сливочные	343-255-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
57.	Любительские	343-256-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
58.	Особые	343-257-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
59.	Говяжьи	343-258-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
60.	Русские	343-259-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
61.	Студенческие	343-260-2017	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
62.	Чайные	343-296-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
63.	Дачные	343-297-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
64.	Обеденные	343-298-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
65.	Копыльские	343-299-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
	Сардельки				
66.	Свиные (шпикачки)	343-300-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
67.	Говяжьи	343-301-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
68.	Студенческие	343-302-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
69.	Чайные	343-303-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
70.	Дачные	343-304-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
71.	Обеденные	343-305-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
72.	Копыльские	343-306-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
	Мясные хлебы				
73.	Заказной	343-307-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
74.	Любительский	343-308-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
75.	Ветчинный	343-309-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
76.	Отдельный	343-310-2018	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$

77.	Говяжий	343-346-2019	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
1	2	3	4	5	6
78.	Пикантный	343-346-2019	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
79.	Чайный	343-346-2019	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$

Приложение 5. ГСО 11998-2022 (МСО 2781:2023). Мясо и мясопродукты.

Таблица 2. Перечень государственных (межгосударственных) стандартных образцов массовой доли общей ртути в порошках смесей, приготовленных из индивидуальных видов мяса и мясопродуктов, находящихся в воздушно-сухом состоянии.

№ смеси	Наименование	Количество	Номер типа стандартного образца предприятия	$X_{пдк}$, мг/кг	Аттестованное значение массовой доли общей ртути в стандартном образце	
	индивидуальных видов мяса и мясопродуктов				$X_{0,пдк}$, мг/кг	(0,5-2,0) $X_{0,пдк}$, мг/кг
1	2	3	4	5	6	7
Мясо						
1.	Говядина, свинина, баранина, конина, курица, утка, гусь, индейка, кролик	9	343-083-2013	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
2.	Говядина, свинина	2	343-347-2019	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
3.	Баранина, конина	2	343-348-2019	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
4.	Говядина, свинина, баранина	3	343-349-2019	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
5.	Курица, утка, гусь, индейка	4	343-050-2019	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
6.	Печень (из 9 видов мяса)	9	343-085-2013	0,1	$K \times 0,1$	от $K \times 0,05$ до $K \times 0,2$
7.	Почки (из 9 видов мяса)	9	343-089-2013	0,2	$K \times 0,2$	от $K \times 0,1$ до $K \times 0,4$
8.	Консервы (из говядины, свинины и курицы)	3	343-351-2019	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
Мясопродукты						
Колбаса вареная (высший сорт)						
9.	Любительская, любительская свиная, русская, столичная, молочная, докторская, телячья, говяжья, диабетическая, краснодарская, эстонская, останкинская	12	343-084-2013	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
Колбаса вареная (1 сорт)						
10.	Отдельная, отдельная баранья, московская,	8	343-352-2019	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$

	свиная, столовая, диетическая, обыкновенная ветчинная					
	Колбаса вареная (2 сорт)					
11.	Чайная, молодежная	2	343-353-2019	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
	Сосиски (высший сорт)					
12.	Молочные, сливочные, любительские, особые	4	343-354-2019	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
	Сосиски (1 сорт)					
13.	Говяжьи, русские	2	343-355-2019	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
	Сардельки и сосиски (безсортные)					
14.	Студенческие, чайные, дачные, обеденные, копыльские	5	343-356-2019	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$
	Мясные хлебцы					
15.	Заказной, любительский, ветчинный, отдельный, говяжий, пикантный, чайный	7	343-237-2016	0,03	$K \times 0,03$	от $K \times 0,015$ до $K \times 0,06$

Примечание. Заказчик вправе заказывать любую комбинацию мяса и мясопродуктов, которые не указаны в таблице 2.

Аттестованные значения массовой доли общей ртути в стандартных образцах ($X_{0,ПДК}$) для индивидуальных видов пищевой продукции приведены в таблице 1, а для смесей из них – в таблице 2.

Примечание. Взаимосвязь между аттестованным значением массовой доли общей ртути в порошкообразном стандартном образце пищевой продукции ($X_{0,ПДК}$), находящемся в воздушно-сухом состоянии, и предельно-допускаемой массовой доли общей ртути ($X_{ПДК}$) в анализируемой пробе пищевой продукции с учетом её влажности задается следующим соотношением

$$X_{0,ПДК} (мг / кг) = K \times X_{ПДК} (мг / кг),$$

где « K » - коэффициент, учитывающий влажность анализируемой пробы пищевой продукции; значения коэффициента « K » приведены в таблице 3; значение $X_{0,ПДК}$ является по сути дела предельно-допускаемой массовой долей ртути пищевой продукции, находящейся в воздушно-сухом состоянии (т.е. без учета влажности реальной пробы пищевой продукции). В таблицах 1 и 2 указаны значения $X_{0,ПДК}$ и для (0,5-2,0) $X_{0,ПДК}$ в соответствии с требованиями РМГ 57-2003 (п.5.4).

Таблица 1. Взаимосвязь между влажностью рабочих проб пищевых продуктов и продовольственного сырья и коэффициентом « K », учитывающим её при создании стандартных образцов.

Влажность, %	5	10	15	20	25	30	35	40	45
K	1,05	1,11	1,13	1,25	1,33	1,40	1,60	1,70	1,85
Влажность, %	50	60	65	70	75	80	85	90	95
K	2,00	2,85	3,25	3,62	4,00	6,00	8,00	10,0	20,0