

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.АБ09.В.00653

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008593

ООО «Файн Флор Рус» ОГРН 1137847322678

Адрес: 197348, г.Санкт-Петербург, пр. Коломяжский, д.15, к. 2, литер А, помещение 65-Н

Тел./факс: 8-800-777-03-96, info@finefloor.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«IVC N.V.»

Адрес: Nijverheidslaan 29, B-8580 Avelgem, Belgium

Телефон: +3256653211, факс: +3256653211.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.

Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.

Аттестат аккредитации №РА.РУ.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Многослойное модульное кварц-виниловое напольное покрытие в плитах, т.м. «FINE FLOOR», толщиной от 2мм до 8мм, с замковым, клеевым и свободноележащим способом укладки.

Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.23.15.000

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); см. приложение на бланке №0019178.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0989-ВМ/18 от 13.11.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № РА.РУ.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.

Сертификат ИСО 9001-2011 №СДСА.РУ.А00191 от 30.09.2013г. выдан ООО «АГЕНСТВО СЕРТИФИКАЦИИ».



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.11.2018

по 22.11.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)


ПОДПИСЬ

ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ВЕ.АВ09.В.00653

(обязательная сертификация)

№ 0019178

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.23.15.000 3918 10 100 0	Многослойное модульное кварц-виниловое напольное покрытие в плитах, т.м. «FINE FLOOR», толщиной от 2мм до 8мм, с замковым, клеевым и свободноележащим способом укладки.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д2 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т2 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20); распространение пламени – РП1 (нераспространяющие). Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signature of K.N. Nuykova

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия

Handwritten signature of O.E. Karпова

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия