

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-CN.АБ09.В.00558

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008498

ООО «БМБ Компани» ОГРН 1122543020819.
Адрес: 690088, г. Владивосток, ул. Военное шоссе, д. 27, кв. 10.
Телефон: 8(423) 2-650-771, факс: 8(423) 2-650-772.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«CHANGZHOU ZHONGLONG WOOD CO., LTD »
Адрес: Honglian Village Henglin Town, Changzhou, Jiangsu Province, China
Телефон: +86 519 8578-0938 факс: +86 519 8578 0938

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напольное покрытие из каменно-полимерного композита с маркировкой «ART STONE», «ART STONE AIRY», «ART STONE ARMOR» различных размеров и цветов.
Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.21.30.110.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

3918 10 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ):
см. приложение на бланке №0019089.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0513-ВМ/18 от 26.07.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

Акт о результатах анализа состояния производства №232-РА от 09.07.2018г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.
Контракт №СZWВМВ – 2016-12 от 13.12.2016г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.07.2018 по 26.07.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Е.Карпова

К.Н.Нуйкова

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-СН.АБ09.В.00558

(обязательная сертификация)

№ 0019089

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.21.30.110 3918 10 900 0	Напольное покрытие из каменно-полимерного композита с маркировкой «ART STONE», «ART STONE AIRY», «ART STONE ARMOR» различных размеров и цветов.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования - Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени - РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности материала КМ2.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ

К.Н.Нуйкова

ИНИЦИАЛ, ФАМИЛИЯ