

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №
(обязательная сертификация)

C-VE.ПБ09.В.00423

№ 0014428

В соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ):

Наименование продукции	Показатели пожарной опасности
Напольное покрытие на основе ПВХ т.м. DUMAFLOOR, коллекций AQUAFLOOR в плитках, толщиной от 2 до 10 мм с замковым и беззамковым способом укладки	Класс пожарной опасности КМ2: - группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; - группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; - группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89; - группа по распространению пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
подпись

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.

инициалы, фамилия

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-ВЕ.ПБ09.В.00423

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0016038

Общество с ограниченной ответственностью «Гермес»
Адрес: 105120, РФ, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, стр.4, оф.416
ОГРН: 1137746285753, Телефон: +74952580945, Факс: +74952580945

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

DUMAPLAST NV
Адрес: Бельгия, Vliegplein 41, B-9990 MALDEGEM, BELGIUM
ОГРН: -----, Телефон: + 32 483 268 399, Факс: + 32 483 268 399

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напольное покрытие на основе ПВХ т.м. DUMAFLOOR, КОД ОК 005 (ОКП):
коллекций AQUAFLOOR в плитках, толщиной от 2 до 10 мм
с замковым и беззамковым способом укладки.
Серийный выпуск.

КОД ЕКПС:

КОД ТН ВЭД России: 3918 90 101 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 №117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ.
Показатели пожарной опасности смотри в приложении к сертификату бланк 0014428.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 594/ТР от 08.06.2017 г., (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016);

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015) № РСК.RU.0001.P390546 от 07.06.2017 г. до 06.06.2020 г. выданный ОС ООО «СОЮЗ ТЕСТ», рег. № РОСС RU.31529.04ИЖС0.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2017 по 14.06.2022

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Умрихина О.В.

Инициалы, фамилия

Чарушкин С.В.

Инициалы, фамилия