

# ПРОВЕРИМ СЕБЯ

Тест по теме «HTML»

Бурматова О.И.,

04.2020

# ЦЕЛЬ.

Повторение основ построения web- документа с помощью HTML

# ЗАДАЧИ

Закрепить ранее полученные знания.

Формирование навыков самостоятельно работы

## 1. HTML это ...

- А. язык разметки гипертекста
- Б. протокол передачи Web-страниц
- В. протокол передачи файлов по сети Интернет
- Г. программа - браузер
- Д. разметочный знак гипертекста

**2.Для того, чтобы отличить разметочный знак (тег) от обычного текста, он обрамляется символами ...**

А. !...!

Б. @...@

В. #...#

Г. ^...^

Д. <...>

**3. С помощью какого тега можно выполнить вставку изображения**

А. А

Б. IMG

В. А href

Г. TITLE

Д. SRC

**4. Для задания области действия разметочного знака используются парные знаки. Закрывающий тег отличается от открывающегося тем, что ...**

А. код тега записывается прописными буквами

Б. код тега записывается строчными буквами

В. перед кодом ставится символ / - косая черта

Г. перед кодом ставится символ \* - звездочка

Д. ничем не отличается

**5. Задать тип выравнивания заголовка для тэга  
позволяет атрибут**

А. ARIAL

Б. ALIGN

В. Bgcolor

Г. H1

Д. BR



## 6. Заголовочная часть HTML -документа выделяется тегом

A. HTML

Б. HEAD

В. BODY

Д. TITLE

Е. STRONG



## 7. Для обозначения абзаца служит тег

А. BR

Б. H1

В. P

Г. HR

Д. A



**8.С помощью какого тэга можно задать параметры форматирования шрифта любого текста**

А. FONT

Б. BR

В. P

Г. FOND

Д. A

## 9. Атрибут `text` в теге `body`

- А. задает шрифт текста
- Б. размер текста
- В. цвет текста
- Г. стиль текста
- Д. все параметры




## 10. Какой тег не является тегом организации списка

- А. ul
- Б. Li
- В. ol
- Г. p

## 11. Что позволяет указать тег title

- А. название таблицы, которое также будет отображаться в поисковиках
- Б. заголовок первого уровня
- В. название таблицы
- Г. название маркированного списка



12. Какой атрибут HTML указывает альтернативный текст для изображения, если данное изображение не отобразится

- A. imgalt
- Б. Imgvar
- В. alt

13.Список, в котором элементы перечисления  
отмечаются буллетами, позволяет создать тэг:

А. <u|>

Б. <ol>

В. <b|>

## 14. HTML-документ может иметь расширения:

- А. .html
- Б. .html или .htm-
- В. .html или .txt





# Ответы

**А Д Б В Б В В А Б Г Г В А Б**