

# Прайс-лист 2018

## Шлифовальные системы





## О компании Mirka

Финская компания Mirka является мировым лидером в сфере инновационных шлифовальных технологий.

Мы предлагаем полный ассортимент технически совершенных высококачественных шлифовальных материалов, инновационного инструмента и аксессуаров. Наши комплексные шлифовальные решения обладают целым рядом ощутимых

преимуществ, таких как высокая скорость работы, максимальная эффективность, высокое качество обработки поверхности и экономичность даже при выполнении самых сложных работ.

Mirka является первой в отрасли компанией, получившей три наиболее важных сертификата: сертификат качества ISO 9001, сертификат OHSAS 18001 системы менеджмента профессиональной

безопасности и охраны труда, сертификат ISO 14001 системы экологического менеджмента.

Более 95% продукции компании экспортируется и реализуется в различных странах мира через дочерние предприятия и импортеров.

Подробнее на сайте [www.mirka.ru](http://www.mirka.ru)

## Корпоративная ответственность

### НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ.

Изменяющиеся условия вдохновляют нас развиваться и совершенствоваться. Как и мы, наши клиенты все более заинтересованы в устойчивом развитии. Поэтому мы стремимся создавать совершенные экологичные изделия и системы, одновременно постоянно улучшая экологические показатели собственного производства.

Наша деятельность направлена на то, чтобы обеспечить наших клиентов лучшими системами финишной подготовки поверхности. Мы тщательно анализируем все внутренние процессы компании,

чтобы понять, где мы можем стать еще лучше.

Мы непрерывно ищем возможности снизить наше воздействие на окружающую среду. Эта политика соответствует нашим корпоративным ценностям и позволяет снижать производственные затраты. Мы прилагаем большие усилия к тому, чтобы экономить энергию и сырье, увеличивать степень переработки отходов, а также сводить к минимуму использование стойких химикатов.

Мы разрабатываем более безопасные, надежные и эффективные изделия и технологии, благодаря чему выигрывают как наши клиенты, так и сотрудники

компании. В частности, наша беспыльная шлифовальная система сохраняет здоровье дыхательных органов операторов, обеспечивая при этом более высокое качество обработки поверхности.



Отсканируйте этот QR-код для получения более подробной информации о нашей продукции на сайте [www.mirka.ru](http://www.mirka.ru)

Помимо этого, Вы можете посмотреть видеоматериалы компании Mirka на канале YouTube [www.youtube.com/MirkaRussia](http://www.youtube.com/MirkaRussia)

# Содержание



## Системы и решения

Система OSP	6
Система Golden Finish	7
Комплекты	8-9



## Абразивы

Диски	14-24
Полоски	25-29
Ленты	30
Рулоны	31
Листы	32-34
Шлифовальный войлок	35



## Шлифовальный инструмент и принадлежности

Электрический инструмент	38-41
Пневматический инструмент	42-46
Подшвы и принадлежности	47-50
Пылесосы и принадлежности	51-53
Организация рабочего места	54-55
Машины для стен и потолков	56-57
Ручные блоки	58
Аксессуары	59



## Полировальная система

Рекомендации	62
Полировальные пасты	63
Полировальные диски	64
Полировальные подшвы	65
Полировальные машинки	66-67
Принадлежности	68

## Дополнительные товары

Дополнительные товары	69
-----------------------	----



Добро пожаловать в мир  
БЕСПЫЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ

**MIRKA**



+



+



+





Система OSP	6
Система Golden Finish	7
Комплекты	8-9



**Оптимизированная Система Подготовки Поверхности (OSP)** – это новое слово в области кузовного ремонта, это гарантия скорости и стабильного результата при минимуме усилий. Система поистине уникальна благодаря инновационному сочетанию высокотехнологичных абразивов, инструмента и самой сути процесса, аналогов которым нет!

**Преимущества системы OSP:**

- Простой стандартизированный процесс
- Повышает производительность и рентабельность работ
- Увеличивает скорость и эффективность шлифования
- Стабильный результат – высокое качество поверхности на каждом этапе
- Беспыльное шлифование
- Более здоровые рабочие условия для персонала



Снятие старого ЛКП	Шлифование шпатлевки	Подготовка к нанесению грунта	Финишная обработка
<p><b>Используйте:</b></p> <p><b>1 1</b> Диск/полоску OSP1 для снятия старого ЛКП</p> <p><b>2 2</b> Диск/полоску OSP2 для расшлифовки границ</p>	<p><b>Используйте:</b></p> <p><b>1</b> Полоску OSP1 для выравнивания полиэфирной шпатлевки</p> <p><b>2</b> Полоску OSP2 для окончательного выравнивания шпатлевки или как первый шаг для обработки мягких и тонких шпатлевок</p>	<p><b>Используйте:</b></p> <p><b>3</b> Диск OSP3 для обработки участка с расшлифовкой границ и понижения риски</p>	<p><b>Используйте:</b></p> <p><b>3 3</b> Диск/полоску OSP3 для выравнивания загрунтованной поверхности</p> <p><b>4</b> Лист OSP4 для обработки труднодоступных участков</p> <p><b>4</b> Финишная шлифовка диском OSP4</p>

Наименование	Размер	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
<b>1 1</b> OSP1 диск	77 мм	OS20305001A	50	30,00	0,60
OSP1 диск	150 мм	OS24105001A	50	41,50	0,83
OSP1 полоска	70 x 198 мм	OS15005001A	50	41,50	0,83
OSP1 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001013R *	1	37,50	37,50
OSP2 диск	77 мм	OS20305002A	50	30,00	0,60
<b>2 2</b> OSP2 диск	150 мм	OS24105002A	50	41,50	0,83
OSP2 полоска	70 x 198 мм	OS15005002A	50	41,50	0,83
OSP2 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001023R *	1	37,50	37,50
OSP3 диск	77 мм	OS20305003A	50	30,00	0,60
<b>3 3</b> OSP3 диск	150 мм	OS24105003A	50	41,50	0,83
OSP3 полоска	70 x 198 мм	OS15005003A	50	41,50	0,83
OSP3 рулон	70 мм x 10 м	OS5BG001033R *	1	37,50	37,50
OSP4 диск	77 мм	OS20305004A	50	30,00	0,60
<b>4 4</b> OSP4 диск	150 мм	OS24105004A	50	41,50	0,83
OSP4 лист	115 x 125 мм	OS12707004A	200	40,00	40,00

## Golden Finish

### БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ СИСТЕМА ПОЛИРОВКИ: 1–2–ГОТОВО!

Меньше продуктов – быстрый и простой процесс – гарантированный результат.



#### Что такое Golden Finish?

- Специальный набор абразивов, полировальных дисков и паст для корректно выполненной работы
- Простое и понятное решение для устранения небольших и больших дефектов
- Гарантия постоянного качества и результата
- Продукты с цветовой и цифровой кодировкой
- 1- шаговая система полировки ЛКП светлых цветов
- 2- шаговая система полировки ЛКП темных цветов

#### Шлифование

##### Устранение дефектов



##### Используйте:

Диск №1 Golden Finish вместе с мягкой прокладкой 5 мм



##### Понижение риски



##### Используйте:

Диск №2 Golden Finish с водой. Смочите диск и обрабатываемую поверхность водой.



#### Полировка

##### Удаление царапин



##### Используйте:

Полировальную пасту Polarshine® 20 вместе с полировальным диском №1 Golden Finish



##### Удаление голограмм



##### Используйте:

Полировальную пасту Polarshine® 5 вместе с полировальным диском №2 Golden Finish



#### Наименование

#### Код для заказа

#### Упаковка, шт.

#### Цена за упаковку, у.е.

#### Цена за 1 шт, у.е.



Шлифовальный диск №1 77мм

FM6JT05001GF

50

17,00

0,34



Шлифовальный диск №1 150мм без отверстий

FM62205001GF

50

26,50

0,53



Шлифовальный диск №1 150мм 15 отверстий

FM61105001GF

50

26,50

0,53



Шлифовальный диск №2 77мм

8A20302002GF

20

29,60

1,48



Шлифовальный диск №2 150мм

8A24101502GF

15

37,20

1,86



Полировальный диск №1 85x25мм желтый рельефный

7993418521

2

8,90

8,90



Полировальный диск №1 155x25мм желтый рельефный

7993415521

2

20,50

20,50



Полировальный диск №2 85x25мм черный рельефный

7993128521

2

8,90

8,90



Полировальный диск №2 155x25мм черный рельефный

7993115521

2

20,50

20,50

Полировальная паста Polarshine 20, 250мл

7992002511

1

16,50

16,50

Полировальная паста Polarshine 20, 1л

7992000111

1

35,50

35,50

Полировальная паста Polarshine 5, 250мл

7990502511

1

16,00

16,00

Полировальная паста Polarshine 5, 1л

7990500111

1

35,50

35,50

## Конструктор решений

Составьте свой индивидуальный комплект

### Конструктор "Электрический"

<p><b>1</b></p> 	<p><b>В комплекте:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEOS383CV 70x198мм</li> <li>• DEROS Ø150мм, орбита 2,5/5,0 мм</li> <li>• Шланг 27мм x 4м + адаптер</li> </ul> <p>Код комплекта с DEROS650: <b>KITRU1650</b></p> <p>Код комплекта с DEROS625: <b>KITRU1625</b></p> <p><b>999,00 у.е.</b> вместо 1117,50 у.е. <b>Экономия 118,50 у.е.</b></p>	<p><b>2</b></p> 	<p><b>В комплекте:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEOS383CV 70x198мм</li> <li>• DEROS Ø150мм, орбита 2,5/5,0 мм</li> <li>• 2 шланга 27мм x 4м + адаптер</li> <li>• Комплект разветвителей</li> <li>• Пылесос DE 1230 L PC</li> </ul> <p>Код комплекта с DEROS650: <b>KITRU2650</b></p> <p>Код комплекта с DEROS625: <b>KITRU2625</b></p> <p><b>1490,00 у.е.</b> вместо 1726,50 у.е. <b>Экономия 236,50 у.е.</b></p>	<p><b>3</b></p> 	<p><b>В комплекте:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEOS383CV 70x198мм</li> <li>• DEROS Ø150мм, орбита 2,5/5,0 мм</li> <li>• 2 шланга 27мм x 4м + адаптер</li> <li>• Комплект разветвителей</li> <li>• Пылесос DE 1230 L PC</li> <li>• Рабочая станция</li> <li>• Система крепления</li> </ul> <p>Код комплекта с DEROS650: <b>KITRU3650</b></p> <p>Код комплекта с DEROS625: <b>KITRU3625</b></p> <p><b>1750,00 у.е.</b> вместо 2081,00 у.е. <b>Экономия 331,00 у.е.</b></p>
---	---	---	---	---	---

### Конструктор "Пневматический"

<p><b>4</b></p> 	<p><b>В комплекте:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OS383CV</li> <li>• PROS Ø150мм, орбита 2,5/5,0 мм</li> <li>• Шланг комбинированный 32мм x 5,5м</li> </ul> <p>Код комплекта с PROS650: <b>KITRU4650</b></p> <p>Код комплекта с PROS625: <b>KITRU4625</b></p> <p><b>730,00 у.е.</b> вместо 817,50 у.е. <b>Экономия 87,50 у.е.</b></p>	<p><b>5</b></p> 	<p><b>В комплекте:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OS383CV</li> <li>• PROS Ø150мм, орбита 2,5/5,0 мм</li> <li>• 2 Шланга 32мм x 5,5м</li> <li>• Пылесос DE 1230 L PC</li> <li>• Комплект разветвителей</li> <li>• Пневм. блок для DE 1230</li> </ul> <p>Код комплекта с PROS650: <b>KITRU5650</b></p> <p>Код комплекта с PROS625: <b>KITRU5625</b></p> <p><b>1620,00 у.е.</b> вместо 1863,00 у.е. <b>Экономия 243,00 у.е.</b></p>	<p><b>6</b></p> 	<p><b>В комплекте:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OS383CV</li> <li>• PROS Ø150мм, орбита 2,5/5,0 мм</li> <li>• 2 Шланга 32мм x 5,5м</li> <li>• Пылесос DE 1230 L PC</li> <li>• Комплект разветвителей</li> <li>• Пневм. блок для DE 1230</li> <li>• Рабочая станция</li> <li>• Система крепления</li> </ul> <p>Код комплекта с PROS650: <b>KITRU6650</b></p> <p>Код комплекта с PROS625: <b>KITRU6625</b></p> <p><b>1880,00 у.е.</b> вместо 2217,50 у.е. <b>Экономия 337,50 у.е.</b></p>
--	---	--	--	--	--

### Конструктор "Для стен и потолков"

<p><b>7</b></p> 	<p><b>В комплекте:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEROS 950CV с чехлом</li> <li>• Пылесос DE 1230 L AFC</li> <li>• Шланг 27мм x 4м</li> </ul> <p>Код комплекта: <b>KITRU7</b></p> <p><b>1490,00 у.е.</b> вместо 1739,00 у.е. <b>Экономия 249,00 у.е.</b></p>	<p><b>8</b></p> 	<p><b>В комплекте:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LEROS 950CV</li> <li>• Пылесос DE 1230 L AFC</li> <li>• Шланг 27мм x 4м</li> <li>• DEROS5650CV</li> </ul> <p>Код комплекта: <b>KITRU8</b></p> <p><b>1950,00 у.е.</b> вместо 2308,00 у.е. <b>Экономия 358,00 у.е.</b></p>
---	--	--	--

### Конструктор "Полировка стекла"

<p><b>9</b></p> 	<p><b>В комплекте:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 фетровых полир. диска</li> <li>• 20 дисков Abralon 150мм 360</li> <li>• 20 дисков Abralon 150мм 600</li> <li>• 20 дисков Abralon 150мм 1000</li> <li>• Паста Polarshine E3, 1 л</li> </ul> <p>Код комплекта: <b>KITRU9</b></p> <p><b>150 у.е.</b> вместо 169,10 у.е. <b>Экономия 19,10 у.е.</b></p>	<p><b>10</b></p> 	<p><b>В комплекте:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 фетровых полир. диска</li> <li>• 20 дисков Abralon 150мм 360</li> <li>• 20 дисков Abralon 150мм 600</li> <li>• 20 дисков Abralon 150мм 1000</li> <li>• Паста Polarshine E3, 1 л</li> <li>• P51437</li> <li>• Подошва 125мм жесткая</li> </ul> <p>Код комплекта: <b>KITRU10</b></p> <p><b>630,00 у.е.</b> вместо 701,60 у.е. <b>Экономия 71,60 у.е.</b></p>
---	---	---	--



### Готовые решения от Mirka

Выберете готовый комплект

#### Комплект "Электрический"

	<b>11</b>	<b>В комплекте:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DERSO Ø150мм, орбита 2,5/5,0 мм</li> <li>• Пылесос DE 1230 L PC</li> <li>• Шланг 27мм x 4м</li> </ul>
		Код комплекта с DERSO650: <b>KITRU11650</b>
		Код комплекта с DERSO625: <b>KITRU11625</b>
		<b>980,00 у.е.</b> вместо 1094,00 у.е. <b>Экономия 114,00 у.е.</b>

#### Комплект "Электрический 2"

	<b>12</b>	<b>В комплекте:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DERSO 5650CV</li> <li>• Пылесос DE 1230 L PC</li> <li>• Шланг 27мм x 4м</li> </ul>
		Код комплекта: <b>KITRU12</b>
		<b>790,00 у.е.</b> вместо 888,00 у.е. <b>Экономия 98,00 у.е.</b>

#### Комплект "Электрический 3"

	<b>13</b>	<b>В комплекте:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DEOS 383CV</li> <li>• Пылесос DE 1230 L PC</li> <li>• Шланг 27мм x 4м</li> </ul>
		Код комплекта: <b>KITRU13</b>
		<b>980,00 у.е.</b> вместо 1095,00 у.е. <b>Экономия 115,00 у.е.</b>

#### Комплект "Пневматический"

	<b>14</b>	<b>В комплекте:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROS Ø150мм, орбита 2,5/5,0 мм</li> <li>• 2 Шланга 32мм x 5,5м</li> <li>• Пылесос DE 1230 L PC</li> <li>• Пневм. блок для DE 1230</li> </ul>
		Код комплекта с PROS650: <b>KITRU14650</b>
		Код комплекта с PROS625: <b>KITRU14625</b>
		<b>1130,00 у.е.</b> вместо 1257,50 у.е. <b>Экономия 127,50 у.е.</b>

#### Комплект "Быстрый финиш"

	<b>15</b>	<b>В комплекте:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PS1437</li> <li>• Подошва 125мм мягкая</li> <li>• Паста Polarshine 10, 1л</li> <li>• 2 диска из овчины 150мм</li> <li>• 2 желтых рельефных полировальных диска 150мм</li> </ul>
		Код комплекта: <b>KITRU15</b>
		<b>550,00 у.е.</b> вместо 609,90 у.е. <b>Экономия 59,90 у.е.</b>

#### Комплект "Шлифование стен и потолков"

	<b>16</b>	<b>В комплекте:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Пылесос DE 1230 L AFC</li> <li>• Miro 955</li> <li>• Шланг 27мм*4м</li> </ul>
		Код комплекта: <b>KITRU16</b>
		<b>1290,00 у.е.</b> вместо 1439,00 у.е. <b>Экономия 149,00 у.е.</b>

## Abranet®



Уникальный сетчатый абразив для беспыльного шлифования, специально разработанный для обработки шпатлевки, грунта, лаков, композитов и множества других материалов. Обладает высокой производительностью по сравнению с традиционными абразивами на бумажной основе, благодаря чему демонстрирует высокую рентабельность.

Материал предназначен для сухого машинного и ручного шлифования. Результат - высокое качество обработки поверхности и чистая здоровая рабочая среда.

Новинка в линейке сетчатых абразивов **Abranet Ace** специально разработан для обработки твердых поверхностей. Благодаря оптимизированной структуре сетчатой основы и керамическому зерну Abranet Ace обладает превосходными режущими свойствами и высокой производительностью. Высокоэффективен при шлифовке твердых шпатлевок, композитов, пластика, твердых пород древесины.

## Q.Silver®



Q.Silver изготовлен на эластичной и прочной бумажной основе с латексным покрытием. Абразив обладает оптимальной агрессивностью, что обеспечивает быстрое и эффективное снятие обрабатываемого материала. Благодаря этому абразив демонстрирует превосходную производительность при шлифовании различных материалов, таких как ЛКП, шпатлевка и композиты.

Новый абразив **Q.Silver Ace** с керамическим зерном показывает отличную производительность при обработке твердых поверхностей.

## Abralon®



Abralon – это уникальный многофункциональный материал, созданный для обработки как ровных, так и профильных поверхностей. Запатентованная эластичная структура позволяет достигать очень гладкой текстуры поверхности на углах и кромках, сводя к минимуму риск появления отпечатков от надавливания.

Эластичная тканевая основа свободно пропускает воздух и воду, за счет чего материал можно использовать и в сухом, и во влажном режиме, с использованием шлифмашинки и вручную.

## Gold



Этот стойкий универсальный материал прекрасно подходит для высокоскоростного шлифования в кузовном ремонте.

Gold имеет полуоткрытую насыпку и специальное стеаратное покрытие для предотвращения забивки и образования комков, что позволяет достигать оптимального результата шлифования.

## Microstar®



Microstar - абразив на пленочной основе для матирования и устранения дефектов окраски на ЛКП.

Благодаря специальному стеаратовому покрытию и однородной основе из полиэфирной пленки с Microstar Вы гарантированно добьетесь высококачественной финишной поверхности. Абразив меньше забивается и имеет более длительный срок службы. Microstar оставляет тончайшие царапины, которые легко полируются.

Совершенный результат гарантирован при использовании с мягкой прокладкой 5 мм. Только для сухого шлифования.



Диски	14-24
Полоски	25-29
Ленты	30
Рулоны	31
Листы	32-34
Шлифовальный войлок	35

Название	Диски	Полоски	Рулоны	Листы	Ленты	Зерно*	Связующие	Основа	Насыпка	Цвет	Градации зерна (P)	Основное применение						
												ЛКП	Шпатлёвка	Древесина	Металл	Пластик	Композиты	
Сетчатые абразивы																		
Abranet®	•	•	•			AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Коричневатый	80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•	•	•	•	
Abranet® Ace	•	•	•			Керамическое	Смола/Смола	Специальная нить	Закрытая	Светло-коричневый	80, 120, 150, 180, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•	•	•	•	•	
Abranet® HD	•	•	•			AIO	Смола/Смола	Нейлоновая сетка	Полуоткрытая	Коричневатый	40, 60, 80, 120, 150, 180	•	•	•	•	•	•	
Abranet® Ace HD	•	•	•			Керамическое	Смола/Смола	Специальная нить	Закрытая	Коричневатый	40, 60, 80	•	•	•	•	•	•	
Abranet® Max					•	AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Коричневатый	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240	•		•				
Abranet® Soft	•					AIO	Специальная смола	Полиамидная сетка/ поролон	Закрытая	Бордо	500, 800, 1000	•		•				
Autonet®	•	•	•			AIO	Смола/Смола	Полиамидная сетка	Закрытая	Серый	80, 120, 180, 240, 320, 400, 500, 600, 800	•	•				•	
Абразивы на плёночной основе																		
Aquastar®				•		AIO	Смола	Полипропилен	Технология Aquastar	Тёмно-красный P400–P800, Белый P1000–P2000	400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	•					•	
Aquastar® Soft				•		AIO	Смола	Полипропилен	Технология Aquastar	Тёмно-красный P400–P800, Белый P1000–P2000	400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000	•					•	
Microstar®	•				•	AIO	Смола с низким содержанием ЛОС	Полиэфирная пленка	Полуоткрытая	Белый	800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	•					•	
Polarstar®	•					SiC	Смола/Смола	Полиэстеровая пленка	Полуоткрытая	Бело-зелёный	320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500	•					•	
Polarstar® SR	•					AIO	Смола/Смола	Полиэфирная пленка	Полуоткрытая	SR7 - Лиловый, SR5 - Мятный, SR3 - Желтый	SR3(5000), SR5(2500), SR7(3000)	•						
Абразивы на тканево-поролонной основе																		
Abralon®	•			•		SiC	Специальная смола	Трикотажная ткань на поролоне	Технология Abralon	Серый	180. 360. 500. 600. 1000. 2000. 3000. 4000	•		•	•	•	•	
Шлифовальный войлок																		
Mirlon®	•		•	•		AIO, SiC	Феноловая смола	Неткан. материал из полиамид. волокна	Трёхмерная	Зеленый GP, красный VF, серый UF, светло-серый MF	320, 360, 1500, 2000	•	•	•	•	•	•	
Mirlon Total®			•	•		AIO, SiC	Феноловая смола	Неткан. материал из полиамид. волокна	Трёхмерная	Красный VF, серый UF, Бежевый MF	360, 1500, 2500	•	•	•	•	•	•	
Абразивы на бумажной основе																		
Coarse Cut	•	•	•			AIO	Смола/Смола	Спец. укрепленная бумага F	Полуоткрытая	Бордо	40, 60, 80, 100, 120, 150	•			•		•	
Ecowet				•		AIO, SiC	Смола/Смола	P60 Бумага D, P80-2500 Бумага B	Закрытая	Чёрный	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	•						
Gold	•	•	•	•		AIO	Смола/Смола	Бумага E/D/C	Полуоткрытая	Золотистый	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600	•	•	•	•	•	•	
Gold Soft	•					AIO	Смола/Смола	Бумага C/ поролон	Полуоткрытая	Золотистый	320, 500, 800	•					•	
Goldflex Soft				•		AIO	Смола/Смола	Бумага A/ поролон	Полуоткрытая	Золотистый	150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000	•	•				•	
Mirox			•	•		AIO	Смола/Смола	Бумага D/C/B	Полуоткрытая	Жёлтый	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240	•	•	•			•	
Q.Silver®	•	•	•			AIO, SiC	Смола/Смола	Латексная бумага B/C/D	Полуоткрытая	Серо-голубой	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500	•	•	•	•	•	•	
Q.Silver® Ace	•	•				Керамическое	Смола/Смола	Латексная бумага D/ Латексная бумага C	Полуоткрытая	Тёмно-фиолетовый	80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 500, 800	•	•	•	•	•	•	
Ultimax®	•				•	AIO	Смола/Смола	Антистатическая бумага T/F	Selective Coating	Коричневый	40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320				•		•	
WPF	•			•		AIO, SiC	Смола/Смола	P80 - P120 Бумага C, P150 - P2000 Бумага B	Закрытая	Чёрный	60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500	•			•		•	
WPF Roses	•					AIO, SiC	Смола/Смола	Бумага C/ Бумага B	Закрытая	Чёрный	1500, 2000, 2500, 3000	•						

**Abranet • 77 мм**



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P80	5420305080	50	39,00	0,78
P100	5420305010 *	50	34,50	0,69
P120	5420305012	50	34,50	0,69
P150	5420305015 *	50	34,50	0,69
P180	5420305018	50	34,50	0,69
P240	5420305025	50	34,50	0,69
P320	5420305032	50	34,50	0,69
P360	5420305037 *	50	34,50	0,69
P400	5420305041 *	50	34,50	0,69
P500	5420305051 *	50	34,50	0,69
P600	5420305061 *	50	34,50	0,69
P800	5420305081 *	50	42,00	0,84
P1000	5420305092 *	50	42,00	0,84

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

**Abranet • 125 мм**



P80	5423205080	50	46,50	0,93
P100	5423205010	50	41,00	0,82
P120	5423205012	50	41,00	0,82
P150	5423205015	50	41,00	0,82
P180	5423205018	50	41,00	0,82
P240	5423205025	50	41,00	0,82
P320	5423205032	50	41,00	0,82
P360	5423205037 *	50	41,00	0,82
P400	5423205041	50	41,00	0,82
P500	5423205051	50	41,00	0,82
P600	5423205061	50	41,00	0,82
P800	5423205081	50	49,50	0,99
P1000	5423205092	50	49,50	0,99

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

**Abranet • 150 мм**



P80	5424105080	50	52,50	1,05
P100	5424105010	50	47,50	0,95
P120	5424105012	50	47,50	0,95
P150	5424105015	50	47,50	0,95
P180	5424105018	50	47,50	0,95
P240	5424105025	50	47,50	0,95
P320	5424105032	50	47,50	0,95
P360	5424105037	50	47,50	0,95
P400	5424105041	50	47,50	0,95
P500	5424105051	50	47,50	0,95
P600	5424105061	50	47,50	0,95
P800	5424105081	50	56,50	1,13
P1000	5424105092	50	56,50	1,13

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

**Abranet • 225 мм**



P80	5422302580	25	64,00	2,56
P100	5422302510	25	61,75	2,47
P120	5422302512	25	61,75	2,47
P180	5422302518	25	61,75	2,47
P240	5422302525	25	61,75	2,47
P320	5422302532 *	25	61,75	2,47

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

**Abranet Ace • 77 мм**



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P80	AC20305080	50	40,50	0,81
P100	AC20305010 *	50	36,50	0,73
P120	AC20305012	50	36,50	0,73
P150	AC20305015 *	50	36,50	0,73
P180	AC20305018	50	36,50	0,73
P220	AC20305022 *	50	36,50	0,73
P240	AC20305025	50	36,50	0,73
P320	AC20305032	50	36,50	0,73
P400	AC20305041	50	36,50	0,73
P500	AC20305051 *	50	36,50	0,73
P600	AC20305061 *	50	36,50	0,73
P800	AC20305081 *	50	36,50	0,73
P1000	AC20305092 *	50	36,50	0,73

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

**Abranet Ace • 125 мм**



P80	AC23205080 *	50	48,50	0,97
P100	AC23205010 *	50	43,00	0,86
P120	AC23205012 *	50	43,00	0,86
P150	AC23205015 *	50	43,00	0,86
P180	AC23205018 *	50	43,00	0,86
P220	AC23205022 *	50	43,00	0,86
P240	AC23205025 *	50	43,00	0,86
P320	AC23205032 *	50	43,00	0,86
P400	AC23205041 *	50	43,00	0,86
P500	AC23205051 *	50	43,00	0,86
P600	AC23205061 *	50	43,00	0,86
P800	AC23205081 *	50	43,00	0,86
P1000	AC23205092 *	50	43,00	0,86

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

**Abranet Ace • 150 мм**



P80	AC24105080	50	55,00	1,10
P100	AC24105010	50	50,00	1,00
P120	AC24105012	50	50,00	1,00
P150	AC24105015 *	50	50,00	1,00
P180	AC24105018	50	50,00	1,00
P220	AC24105022 *	50	50,00	1,00
P240	AC24105025	50	50,00	1,00
P320	AC24105032	50	50,00	1,00
P400	AC24105041	50	50,00	1,00
P500	AC24105051	50	50,00	1,00
P600	AC24105061 *	50	50,00	1,00
P800	AC24105081	50	50,00	1,00
P1000	AC24105092 *	50	50,00	1,00

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

**Abranet Ace • 200 мм**



P80	AC25205080	50	110,50	2,21
P120	AC25205012	50	105,50	2,11
P150	AC25205015 *	50	105,50	2,11
P180	AC25205018	50	105,50	2,11
P240	AC25205025	50	105,50	2,11
P320	AC25205032	50	105,50	2,11
P400	AC25205041	50	105,50	2,11

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

## Autonet • 77 мм



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P80	AE20305080 *	50	24,00	0,48
P120	AE20305012 *	50	20,00	0,40
P180	AE20305018 *	50	20,00	0,40
P240	AE20305025 *	50	20,00	0,40
P320	AE20305032 *	50	20,00	0,40
P400	AE20305041 *	50	20,00	0,40
P500	AE20305051 *	50	20,00	0,40
P600	AE20305061 *	50	20,00	0,40
P800	AE20305081 *	50	20,00	0,40

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы

## Autonet • 125 мм



P80	AE23205080	50	27,50	0,55
P120	AE23205012	50	24,00	0,48
P180	AE23205018	50	24,00	0,48
P240	AE23205025	50	24,00	0,48
P320	AE23205032	50	24,00	0,48
P400	AE23205041	50	24,00	0,48
P500	AE23205051	50	24,00	0,48
P600	AE23205061 *	50	24,00	0,48
P800	AE23205081 *	50	24,00	0,48

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы

## Autonet • 150 мм



P80	AE24105080	50	32,50	0,65
P120	AE24105012	50	28,50	0,57
P180	AE24105018	50	28,50	0,57
P240	AE24105025	50	28,50	0,57
P320	AE24105032	50	28,50	0,57
P400	AE24105041	50	28,50	0,57
P500	AE24105051	50	28,50	0,57
P600	AE24105061	50	28,50	0,57
P800	AE24105081	50	28,50	0,57

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы

Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

**Abranet Ace HD • 125 мм**



P40	АН23202540	25	43,75	1,75
P60	АН23202560	25	38,75	1,55
P80	АН23202580	25	35,00	1,40
P120	АН23202512	25	33,50	1,34

Сетчатый абразив для шлифования композитов и металла. Для сухой и влажной шлифовки.

**Abranet Ace HD • 150 мм**



P40	АН24102540	25	51,50	2,06
P60	АН24102560	25	45,25	1,81
P80	АН24102580	25	40,25	1,61
P120	АН24102512	25	38,00	1,52

Сетчатый абразив для шлифования композитов и металла. Для сухой и влажной шлифовки.



Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

## Gold • 150 мм • 9 отверстий



P60	2362605060 *	50	20,00	0,40
P80	2362609980 *	100	33,00	0,33
P100	2362609910 *	100	33,00	0,33
P120	2362609912 *	100	33,00	0,33
P150	2362609915 *	100	33,00	0,33
P180	2362609918 *	100	33,00	0,33
P220	2362609922 *	100	33,00	0,33
P240	2362609925 *	100	33,00	0,33
P280	2362609928 *	100	33,00	0,33
P320	2362609932 *	100	33,00	0,33
P400	2362609941 *	100	33,00	0,33
P500	2362609951 *	100	33,00	0,33

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

## Gold • 150 мм • 15 отверстий



P40	2361105040	50	29,00	0,58
P60	2361105060	50	24,00	0,48
P80	2361109980	100	28,00	0,28
P100	2361109910	100	28,00	0,28
P120	2361109912	100	28,00	0,28
P150	2361109915	100	28,00	0,28
P180	2361109918	100	28,00	0,28
P220	2361109922	100	28,00	0,28
P240	2361109925	100	28,00	0,28
P280	2361109928	100	28,00	0,28
P320	2361109932	100	28,00	0,28
P400	2361109941	100	28,00	0,28
P500	2361109951	100	28,00	0,28

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

## Gold • 200 мм • 9 отверстий



P120	2363205012 *	50	53,50	1,07
P150	2363205015 *	50	53,50	1,07
P180	2363205018 *	50	53,50	1,07
P240	2363205025 *	50	53,50	1,07
P320	2363205032 *	50	53,50	1,07
P400	2363205041 *	50	53,50	1,07

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

## Gold • 225мм • 27 отверстий



P40	2363802540*	25	30,00	1,20
P60	2364802560*	25	26,50	1,06
P80	2364802580*	25	23,50	0,94
P100	2364802510*	25	23,50	0,94
P120	2364802512*	25	23,50	0,94
P150	2364802515*	25	23,50	0,94
P180	2364802518	25	23,50	0,94

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

## Yellow Soft • 225мм • 27 отверстий



P40	1674802540 *	25	47,50	1,90
P60	1674802560 *	25	40,75	1,63
P80	1674802580 *	25	39,50	1,58
P100	1674802510 *	25	39,50	1,58
P120	1674802512 *	25	39,50	1,58
P150	1674802515 *	25	39,50	1,58
P180	1674802518 *	25	39,50	1,58
P240	1674802525 *	25	39,50	1,58

Абразив на бумажной основе с порошком для шлифования строительной финишной шпатлевки.

## Q.Silver Ace • 150 мм • 15 отверстий



P80	3261109980	100	46,00	0,46
P100	3261109910 *	100	46,00	0,46
P120	3261109912	100	46,00	0,46
P150	3261109915 *	100	46,00	0,46
P180	3261109918	100	46,00	0,46
P220	3261109922 *	100	46,00	0,46
P240	3261109925	100	46,00	0,46
P320	3261109932	100	46,00	0,46
P400	3261109941	100	46,00	0,46
P500	3261109951	100	46,00	0,46
P800	3261109981	50	46,00	0,46

Абразив с керамическим зерном для шлифования твердых ЛКП, композитов, металла и древесины твердых пород.

## Q.Silver Ace • 150 мм • 17 отверстий



P80	3267909980	100	46,00	0,46
P100	3267909910*	100	46,00	0,46
P120	3267909912	100	46,00	0,46
P150	3267909915*	100	46,00	0,46
P180	3267909918	100	46,00	0,46
P220	3267909922*	100	46,00	0,46
P240	3267909925	100	46,00	0,46
P320	3267909932	100	46,00	0,46
P400	3267909941	100	46,00	0,46
P500	3267909951	100	46,00	0,46
P800	3267905081	50	46,00	0,46

Абразив с керамическим зерном для шлифования твердых ЛКП, композитов, металла и древесины твердых пород.

Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

**Q.Silver • 150 мм • 9 отверстий**



P80	3662609980	100	42,00	0,42
P100	3662609910 *	100	42,00	0,42
P120	3662609912	100	42,00	0,42
P150	3662609915	100	42,00	0,42
P180	3662609918	100	42,00	0,42
P220	3662609922	100	42,00	0,42
P240	3662609925	100	42,00	0,42
P280	3662609928 *	100	42,00	0,42
P320	3662609932	100	42,00	0,42
P400	3662609941	100	42,00	0,42
P500	3662609951 *	100	42,00	0,42

*Для шлифования ЛКП, композитов, металла и древесины. Стоек к высоким температурам.*

**Q.Silver • 150 мм • 15 отверстий**



P80	3661109980	100	42,00	0,42
P100	3661109910	100	42,00	0,42
P120	3661109912	100	42,00	0,42
P150	3661109915	100	42,00	0,42
P180	3661109918	100	42,00	0,42
P220	3661109922	100	42,00	0,42
P240	3661109925	100	42,00	0,42
P280	3661109928	100	42,00	0,42
P320	3661109932	100	42,00	0,42
P400	3661109941	100	42,00	0,42
P500	3661109951	100	42,00	0,42
P600	3661105061	50	21,00	0,42
P800	3661105081	50	21,00	0,42
P1000	3661105092	50	26,50	0,53
P1200	3661105093	50	26,50	0,53
P1500	3661105094	50	26,50	0,53

*Для шлифования ЛКП, композитов, металла и древесины. Стоек к высоким температурам.*

Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

## Coarse Cut • 150 мм



P40	4062205040 *	50	40,00	0,80
P60	4062205060 *	50	38,00	0,76
P80	4062205080 *	50	33,50	0,67
P100	4062205010 *	50	33,50	0,67
P120	4062205012 *	50	33,50	0,67
P150	4062205015 *	50	33,50	0,67

Для шлифования металла, шпатлевки и древесины.

## Coarse Cut • 150 мм • 7 отверстий



P40	4062805040	50	40,00	0,80
P60	4062805060	50	38,00	0,76
P80	4062805080	50	33,50	0,67
P100	4062805010 *	50	33,50	0,67
P120	4062805012	50	33,50	0,67
P150	4062805015	50	33,50	0,67

Для шлифования металла, шпатлевки и древесины.

## Coarse Cut • 150 мм • 9 отверстий



P40	4062605040	50	40,00	0,80
P60	4062605060	50	38,00	0,76
P80	4062605080	50	33,50	0,67
P100	4062605010 *	50	33,50	0,67
P120	4062605012	50	33,50	0,67
P150	4062605015 *	50	33,50	0,67

Для шлифования металла, шпатлевки и древесины.

## Coarse Cut • 200 мм • 9 отверстий



P40	4063205040 *	50	70,50	1,41
P60	4063205060 *	50	68,50	1,37
P80	4063205080 *	50	64,50	1,29

Для шлифования металла, шпатлевки и древесины.

## Ultimax • 150 мм • 15 отверстий



P40	UC61105040 *	50	42,00	0,84
P60	UC61105060 *	50	39,50	0,79
P80	UC61105080	50	35,00	0,70
P100	UC61105010 *	50	34,50	0,69
P120	UC61105012	50	34,50	0,69
P150	UC61105015 *	50	34,50	0,69
P180	UC61105018	50	34,50	0,69

Для шлифования древесины, искусственного камня.

Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

## Abralon • 77 мм



180	8A20302018	20	29,60	1,48
360	8A20302037	20	29,60	1,48
500	8A20302051 *	20	29,60	1,48
600	8A20302061	20	29,60	1,48
1000	8A20302092	20	29,60	1,48
2000	8A20302095 *	20	29,60	1,48
3000	8A20302098 *	20	45,20	2,26
4000	8A20302097 *	20	45,20	2,26

Многофункциональный материал для структурирования небольших участков поверхности. Наилучший результат при шлифовании с увлажнением.

## Abralon • 150 мм



180	8A24102018	20	37,20	1,86
360	8A24102037	20	37,20	1,86
500	8A24102051	20	37,20	1,86
600	8A24102061	20	37,20	1,86
1000	8A24102092	20	37,20	1,86
2000	8A24102095	20	37,20	1,86
3000	8A24102098	20	56,40	2,82
4000	8A24102097	20	56,40	2,82

Многофункциональный материал для структурирования небольших участков поверхности. Наилучший результат при шлифовании с увлажнением.

## Abranet Soft • 150 мм



P500	5374102051 *	20	44,00	2,20
P800	5374102081 *	20	44,00	2,20
P1000	5374102092 *	20	44,00	2,20

Для выравнивания и структурирования поверхности. Для ручного и машинного шлифования.

## Gold Soft • 150 мм • 15 отверстий



P320	2371102032	20	15,60	0,78
P500	2371102051	20	15,60	0,78
P800	2371102081	20	15,60	0,78

Абразив на поролоновой основе для шлифования грунта и матирования лака.

Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

## Microstar • 77 мм



P800	FM6JT05081 *	50	17,00	0,34
P1000	FM6JT05092 *	50	17,00	0,34
P1200	FM6JT05093	50	17,00	0,34
P1500	FM6JT05094	50	17,00	0,34
P2000	FM6JT05095 *	50	17,00	0,34
P2500	FM6JT05096 *	50	17,00	0,34

Микроабразив на пленочной основе. Для матирования и устранения дефектов окраски.

## Microstar • 150 мм



P800	FM62205081	50	26,50	0,53
P1000	FM62205092 *	50	26,50	0,53
P1200	FM62205093	50	26,50	0,53
P1500	FM62205094	50	26,50	0,53
P2000	FM62205095	50	26,50	0,53
P2500	FM62205096	50	26,50	0,53

Микроабразив на пленочной основе. Для матирования и устранения дефектов окраски.

## Microstar • 150 мм • 15 отверстий



P800	FM61105081	50	26,50	0,53
P1000	FM61105092	50	26,50	0,53
P1200	FM61105093	50	26,50	0,53
P1500	FM61105094	50	26,50	0,53
P2000	FM61105095	50	26,50	0,53
P2500	FM61105096	50	26,50	0,53

Микроабразив на пленочной основе. Для матирования и устранения дефектов окраски.

## Polarstar • 77 мм



P800	FA6JT05081 *	50	17,00	0,34
P1200	FA6JT05093 *	50	17,00	0,34
P1500	FA6JT05094 *	50	17,00	0,34

Абразив на пленочной основе. Для шлифования краски, твердых и керамических лаков.

## Polarstar • 150 мм



P600	FA62205061 *	50	26,50	0,53
P800	FA62205081 *	50	26,50	0,53
P1000	FA62205092 *	50	27,50	0,55
P1200	FA62205093 *	50	27,50	0,55
P1500	FA62205094 *	50	27,50	0,55

Абразив на пленочной основе. Для шлифования краски, твердых и керамических лаков.

## Polarstar • 150 мм • 15 отверстий



P320	FA61105032	50	26,00	0,52
P360	FA61105037 *	50	26,00	0,52
P400	FA61105041 *	50	26,00	0,52
P500	FA61105051 *	50	26,00	0,52
P600	FA61105061	50	26,50	0,53
P800	FA61105081	50	26,50	0,53
P1000	FA61105092	50	27,50	0,55
P1200	FA61105093	50	27,50	0,55
P1500	FA61105094	50	27,50	0,55

Абразив на пленочной основе. Для шлифования краски, твердых и керамических лаков.

Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

## Шлифовальные цветки

### Polarstar SR • Ø 32 мм • клей • в конверте



P2500 (7 микрон)	FS30009907	100	35,95	35,95
P3000 (5 микрон)	FS30009905	100	35,95	35,95

Микроабразивы на пленочной основе для точечного удаления дефектов.

SR 5 (мятный)

SR 7 (лиловый)

### WPF Roses • Ø 33/36 мм • клей • в конверте



P1500	2130109994	100	15,10	15,10
P2000	2130109995	100	15,10	15,10
P2500	2130109996	100	15,10	15,10
P3000	2B30109998	100	15,82	15,82

Шлифовальные водостойкие цветки на бумажной основе для точечного удаления дефектов.

## Зачистные шлифовальные диски

### Quick Disc AL.OX • Roloc • Ø 50 мм



36	8091500136	100	116,00	1,16
50	8091500150	100	108,00	1,08
80	8091500180	100	102,00	1,02

### Quick Disc CER • Roloc • Ø 50 мм



36	8091530136	25	32,50	1,30
50	8091530150	25	30,50	1,22
80	8091530180	25	29,50	1,18

Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

## Abranet • 70x125 мм



P80	5414905080 *	50	36,50	0,73
P100	5414905010 *	50	32,50	0,65
P120	5414905012 *	50	32,50	0,65
P150	5414905015 *	50	32,50	0,65
P180	5414905018 *	50	32,50	0,65
P240	5414905025 *	50	32,50	0,65
P320	5414905032 *	50	32,50	0,65
P360	5414905037 *	50	32,50	0,65
P400	5414905041 *	50	32,50	0,65
P500	5414905051 *	50	32,50	0,65
P600	5414905061 *	50	32,50	0,65

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

## Abranet • 70x198 мм



P80	5415005080	50	40,50	0,81
P100	5415005010 *	50	36,50	0,73
P120	5415005012	50	36,50	0,73
P150	5415005015 *	50	36,50	0,73
P180	5415005018	50	36,50	0,73
P240	5415005025	50	36,50	0,73
P320	5415005032	50	36,50	0,73
P360	5415005037 *	50	36,50	0,73
P400	5415005041	50	36,50	0,73
P500	5415005051 *	50	36,50	0,73
P600	5415005061 *	50	36,50	0,73

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

## Abranet • 70x420 мм



P80	5415105080	50	76,00	1,52
P100	5415105010	50	70,50	1,41
P120	5415105012	50	70,50	1,41
P150	5415105015	50	70,50	1,41
P180	5415105018	50	70,50	1,41
P240	5415105025	50	70,50	1,41
P320	5415105032	50	70,50	1,41
P360	5415105037	50	70,50	1,41
P400	5415105041	50	70,50	1,41
P500	5415105051	50	70,50	1,41

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.



Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

## Abranet • 80x230 мм



P80	AE175F1080	10	125,90	12,59
P120	AE175F1012	10	114,70	11,47
P180	AE175F1018	10	114,70	11,47
P240	AE175F1025	10	114,70	11,47

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

## Abranet • 115x230 мм



P80	5411205080 *	50	94,00	1,88
P100	5411205010 *	50	90,50	1,81
P120	5411205012	50	90,50	1,81
P150	5411205015 *	50	90,50	1,81
P180	5411205018 *	50	90,50	1,81
P240	5411205025	50	90,50	1,81
P320	5411205032	50	90,50	1,81
P360	5411205037 *	50	90,50	1,81
P400	5411205041 *	50	90,50	1,81
P500	5411205051 *	50	90,50	1,81
P600	5411205061 *	50	90,50	1,81

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

**Abranet Ace • 70x125 мм**



P80	AC14905080 *	50	38,50	0,77
P120	AC14905012 *	50	34,00	0,68
P150	AC14905015 *	50	34,00	0,68
P180	AC14905018 *	50	34,00	0,68
P240	AC14905025 *	50	34,00	0,68
P320	AC14905032 *	50	34,00	0,68
P400	AC14905041 *	50	34,00	0,68
P500	AC14905051 *	50	34,00	0,68
P600	AC14905061 *	50	34,00	0,68
P800	AC14905081 *	50	34,00	0,68

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

**Abranet Ace • 70x198 мм**



P80	AC15005080 *	50	43,00	0,86
P120	AC15005012 *	50	38,50	0,77
P150	AC15005015 *	50	38,50	0,77
P180	AC15005018 *	50	38,50	0,77
P240	AC15005025 *	50	38,50	0,77
P320	AC15005032 *	50	38,50	0,77
P400	AC15005041 *	50	38,50	0,77
P500	AC15005051 *	50	38,50	0,77
P600	AC15005061 *	50	38,50	0,77
P800	AC15005081 *	50	38,50	0,77

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

**Abranet Ace • 115x230 мм**



P80	AC11205080 *	50	99,00	1,98
P120	AC11205012 *	50	95,00	1,90
P150	AC11205015 *	50	95,00	1,90
P180	AC11205018 *	50	95,00	1,90
P240	AC11205025 *	50	95,00	1,90
P320	AC11205032 *	50	95,00	1,90
P400	AC11205041 *	50	95,00	1,90
P500	AC11205051 *	50	95,00	1,90
P600	AC11205061 *	50	95,00	1,90

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

**Abranet Ace • 70x420 мм**



P80	AC15105080	50	80,00	1,60
P120	AC15105012	50	74,00	1,48
P150	AC15105015 *	50	74,00	1,48
P180	AC15105018	50	74,00	1,48
P240	AC15105025	50	74,00	1,48
P320	AC15105032	50	74,00	1,48
P400	AC15105041	50	74,00	1,48

Универсальный сетчатый абразив для шлифовки твердых поверхностей. Долгий срок службы, не забивается.

Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

## Autonet • 70x125 мм



P80	AE14905080 *	50	25,00	0,50
P120	AE14905012 *	50	21,50	0,43
P180	AE14905018 *	50	21,50	0,43
P240	AE14905025 *	50	21,50	0,43
P320	AE14905032 *	50	21,50	0,43
P400	AE14905041 *	50	21,50	0,43
P500	AE14905051 *	50	21,50	0,43
P600	AE14905061 *	50	21,50	0,43

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы.

## Autonet • 70x198 мм



P80	AE15005080	50	30,00	0,60
P120	AE15005012	50	25,00	0,50
P180	AE15005018	50	25,00	0,50
P240	AE15005025	50	25,00	0,50
P320	AE15005032 *	50	25,00	0,50
P400	AE15005041 *	50	25,00	0,50
P500	AE15005051 *	50	25,00	0,50
P600	AE15005061 *	50	25,00	0,50

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы.

## Autonet • 115x230 мм



P80	AE11205080 *	50	71,50	1,43
P120	AE11205012 *	50	61,00	1,22
P180	AE11205018 *	50	61,00	1,22
P240	AE11205025 *	50	61,00	1,22
P320	AE11205032 *	50	61,00	1,22
P400	AE11205041 *	50	61,00	1,22
P500	AE11205051 *	50	61,00	1,22
P600	AE11205061 *	50	61,00	1,22

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы.

## Autonet • 70x420 мм



P80	AE15105080	50	56,00	1,12
P120	AE15105012	50	51,00	1,02
P180	AE15105018	50	51,00	1,02
P240	AE15105025	50	51,00	1,02
P320	AE15105032	50	51,00	1,02
P400	AE15105041	50	51,00	1,02
P500	AE15105051	50	51,00	1,02
P600	AE15105061 *	50	51,00	1,02

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Специально разработан для кузовного авторемонта. Долгий срок службы.

Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

## Gold • 70x198 мм • 8 отверстий • липучка



P80	2363505080 *	50	13,50	0,27
P120	2363505012 *	50	13,50	0,27
P180	2363509918 *	100	27,00	0,27
P240	2363509925 *	100	27,00	0,27
P320	2363509932 *	100	27,00	0,27
P400	2363509941 *	100	27,00	0,27

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

## Gold • 70x420 мм • липучка



P40	2366305040	50	42,00	0,84
P60	2366305060	50	41,00	0,82
P80	2366305080	50	21,00	0,42
P100	2366309910 *	100	42,00	0,42
P120	2366309912	100	42,00	0,42
P150	2366309915 *	100	42,00	0,42
P180	2366309918	100	42,00	0,42
P220	2366309922 *	100	42,00	0,42
P240	2366309925	100	42,00	0,42
P320	2366309932	100	42,00	0,42
P400	2366309941	100	42,00	0,42

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

## Gold • 70x420 мм • 14 отверстий • липучка



P60	2366405060 *	50	34,00	0,68
P80	2366405080	50	21,00	0,42
P100	2366405010	50	21,00	0,42
P120	2366405012	50	21,00	0,42
P180	2366405018	50	21,00	0,42
P240	2366405025	50	21,00	0,42
P320	2366405032	50	21,00	0,42

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

## Q.Silver Ace • 70x420 мм • 14 отверстий • липучка



P80	3266409980*	100	90,00	0,90
P120	3266409912*	100	80,00	0,80
P180	3266409918*	100	80,00	0,80
P240	3266409925*	100	80,00	0,80
P320	3266409932*	100	80,00	0,80

Абразив с керамическим зерном для шлифования твердых ЛКП, композитов, металла и древесины твердых пород.

Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

## Abranet Max • 100x610 мм



P80	AB416T0280	2	28,74	14,37
P120	AB416T0212	2	28,74	14,37
P180	AB416T0218	2	28,74	14,37

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

## Abranet Max • 75x533 мм



P80	AB410T0280	2	23,58	11,79
P120	AB410T0212	2	23,58	11,79
P180	AB410T0218	2	23,58	11,79

Сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

## Belt Red • 13x457мм



P40	57401T9340	3	3,00	1,00
P60	57401T9360	3	3,00	1,00
P80	57401T9380	3	3,00	1,00

Шлифовальная лента для пневмонапильника.

**Abranet • 115мм x 10 м • липучка**



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.
P80	545BY001803R	1	89,86
P100	545BY001103R	1	87,10
P120	545BY001123R	1	87,10
P180	545BY001183R	1	87,10
P240	545BY001253R	1	87,10
P320	545BY001323R	1	87,10
P400	545BY001413R	1	87,10
P500	545BY001513R	1	87,10
P600	545BY001613R	1	87,10
P800	545BY001813R *	1	104,56
P1000	545BY001923R *	1	104,56

Универсальный сетчатый абразив для беспыльной шлифовки. Долгий срок службы, не забивается.

**Gold • 115мм x 50 м**



P60	2351100160	1	47,36
P80	2351100180	1	46,70
P100	2351100110	1	41,23
P120	2351100112	1	41,23
P150	2351100115 *	1	41,23
P180	2351100118	1	41,23
P220	2351100122 *	1	41,23
P240	2351100125	1	41,23
P280	2351100128 *	1	41,23
P320	2351100132	1	41,23
P400	2351100141	1	41,23

Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.

Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

## Aquastar • 115x140 мм • 100 перфорированных листов в рулоне



P400	FW13009941	100	29,87	29,87
P600	FW13009961	100	29,87	29,87
P800	FW13009981	100	29,87	29,87
P1000	FW13009992	100	29,87	29,87
P1200	FW13009993	100	29,87	29,87
P1500	FW13009994	100	29,87	29,87
P2000	FW13009995	100	29,87	29,87

Абразив на пленочной основе для влажной и сухой ручной шлифовки грунта, шлифовки и устранения дефектов на ЛКП в кузовном ремонте и секторе OEM.

## Aquastar Soft • 115x140 мм



P400	FW71402041	20	26,00	1,30
P600	FW71402061	20	26,00	1,30
P800	FW71402081	20	26,00	1,30
P1000	FW71402092	20	26,00	1,30
P1200	FW71402093	20	26,00	1,30
P1500	FW71402094	20	26,00	1,30
P2000	FW71402095	20	26,00	1,30

Пленочный абразив на поролоновой основе для влажной и сухой ручной шлифовки грунта, устранения дефектов на ЛКП в кузовном ремонте и секторе OEM. Удобен в обработке профильных поверхностей.

## Goldflex Soft • 115x125мм • 200 перфорированных листов в рулоне



P150	2912707015	200	40,00	40,00
P180	2912707018	200	40,00	40,00
P220	2912707022	200	40,00	40,00
P240	2912707025	200	40,00	40,00
P280	2912707028	200	40,00	40,00
P320	2912707032	200	40,00	40,00
P400	2912707041	200	40,00	40,00
P500	2912707051	200	40,00	40,00
P600	2912707061	200	40,00	40,00
P800	2912707081	200	40,00	40,00
P1000	2912707092	200	40,00	40,00

Эластичный материал для ручного шлифования ЛКП и шпатлевки. Поролоновая основа обеспечивает ровную финишную поверхность.


## Soft Sanding Pad • 115x140 мм



P60	medium	8791150110 *	20	19,80	0,99
P120	fine	8791150111	20	19,80	0,99
P220	super fine	8791150115	20	19,80	0,99
P400	ultra fine	8791150118	20	19,80	0,99
P600	micro fine	8791150112	20	19,80	0,99

Абразивный лист на поролоновой основе для сухой и влажной шлифовки труднодоступных участков. Долгий срок службы.

## Шлифовальная губка • 120x98x13мм



P100	8790400112 *	100	62,00	0,62
P180	8790700112 *	100	62,00	0,62
P220	8790800112 *	100	62,00	0,62

Двусторонняя ручная шлифовальная губка.

## WPF • 230x280 мм



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P60	2110105060	50	31,50	0,63
P80	2110105080	50	29,50	0,59
P100	2110105010	50	27,50	0,55
P120	2110105012	50	27,50	0,55
P150	2110105015	50	22,00	0,44
P180	2110105018	50	22,00	0,44
P220	2110105022	50	22,00	0,44
P240	2110105025	50	22,00	0,44
P280	2110105028	50	22,00	0,44
P320	2110105032	50	22,00	0,44
P360	2110105037	50	22,00	0,44
P400	2110105041	50	22,00	0,44
P500	2110105051	50	22,00	0,44
P600	2110105061	50	22,00	0,44
P800	2110105081	50	22,00	0,44
P1000	2110105092	50	24,50	0,49
P1200	2110105093	50	24,50	0,49

Водостойкая шлифовальная бумага для обработки ЛКП, пластика и металла.

## WPF • 140x230 мм



P1500	2111105094	50	24,50	0,49
P2000	2111105095	50	24,50	0,49
P2500	2111105096	50	29,00	0,58

Водостойкая шлифовальная бумага для обработки ЛКП, пластика и металла.

## Ecowet • 230x280 мм



P60	2010105060	50	28,00	0,56
P80	2010105080	50	24,50	0,49
P100	2010105010	50	19,00	0,38
P120	2010105012	50	19,00	0,38
P150	2010105015	50	19,00	0,38
P180	2010105018	50	19,00	0,38
P220	2010105022	50	19,00	0,38
P240	2010105025	50	19,00	0,38
P280	2010105028 *	50	19,00	0,38
P320	2010105032	50	19,00	0,38
P360	2010105037	50	19,00	0,38
P400	2010105041	50	19,00	0,38
P500	2010105051	50	19,00	0,38
P600	2010105061	50	19,00	0,38
P800	2010105081	50	19,00	0,38
P1000	2010105092	50	21,00	0,42
P1200	2010105093	50	21,00	0,42

Водостойкая шлифовальная бумага эконом-класса для обработки ЛКП, пластика и металла.

## Ecowet • 140x230 мм



P1500	2011105094	50	18,50	0,37
P2000	2011105095	50	18,50	0,37
P2500	2011105096	50	22,50	0,45

Водостойкая шлифовальная бумага эконом-класса для обработки ЛКП, пластика и металла.



## Gold • 230x280 мм



Градация	Код для заказа	Упаковка, шт.	Цена за упаковку, у.е.	Цена за 1 шт, у.е.
P40	2310102540	25	21,75	0,87
P60	2310102560	25	14,75	0,59
P80	2310102580	25	14,25	0,57
P100	2310105010	50	22,00	0,44
P120	2310105012	50	22,00	0,44
P150	2310105015	50	22,00	0,44
P180	2310105018	50	22,00	0,44
P220	2310105022	50	22,00	0,44
P240	2310105025	50	22,00	0,44
P320	2310105032	50	22,00	0,44
P400	2310105041	50	22,00	0,44

*Универсальный абразив для шлифовки поверхностных слоев краски и шпатлевки, древесины и металла.*

Градация      Код для заказа      Упаковка, шт.      Цена за упаковку, у.е.      Цена за 1 шт, у.е.

## Mirlon Total • 115x230 мм



VF 360	красный	8111202537	25	26,00	1,04
XF 800	черный	8111202581	25	26,00	1,04
UF 1500	серый	8111202594	25	26,00	1,04
MF 2500	бежевый	8111202596	25	28,50	1,14

Эластичный трехмерный шлифовальный войлок для доводки поверхности. Тоньше, эластичнее и имеет более открытую структуру по сравнению с Mirlon. Подходит для шлифования всех типов поверхностей.

## Mirlon Total • 115 мм x 10 м



VF 360	красный	815BY001373R	1	42,23	42,23
UF 1500	серый	815BY001943R	1	42,23	42,23

Эластичный трехмерный шлифовальный войлок для доводки поверхности. Тоньше, эластичнее и имеет более открытую структуру по сравнению с Mirlon. Подходит для шлифования всех типов поверхностей.

## Mirlon • 150 мм



VF 360	бордовый	8024101037	10	12,70	1,27
UF 1500	серый	8024101094	10	12,70	1,27

Эластичный трехмерный шлифовальный войлок с великолепными свойствами для доводки поверхности. Подходит для шлифования всех типов поверхностей.

## Mirlon • 152x229 мм



VF 360	бордовый	8019002037	20	25,20	1,26
UF 1500	серый	8019002094	20	25,20	1,26
MF 2000	коричневый	8019002095	20	25,20	1,26

Эластичный трехмерный шлифовальный войлок с великолепными свойствами для доводки поверхности. Подходит для шлифования всех типов поверхностей.

## Mirlon • 115 мм x 10 м



VF 360	бордовый	805BY001373R	1	31,48	31,48
UF 1500	серый	805BY001943R	1	31,48	31,48
MF 2000	коричневый	805BY001953R	1	31,48	31,48

Эластичный трехмерный шлифовальный войлок с великолепными свойствами для доводки поверхности. Подходит для шлифования всех типов поверхностей.

VF - очень тонкий, UF - ультратонкий, MF - сверхтонкий

# Гарантия на инструмент 2+1



▼ **Весь шлифовальный и полировальный инструмент Mirka имеет расширенную гарантию 2+1 год с момента покупки.**

Дополнительный +1 год гарантии Вы получаете, зарегистрировав Ваш инструмент на сайте [www.mirka.ru](http://www.mirka.ru) в течение 30 дней с момента покупки. Форма гарантийного сертификата зависит от типа инструмента и клиента; каждый инструмент следует регистрировать отдельно. Регистрация и дополнительная гарантия не могут быть переданы другому лицу или компании. В случае возникновения неисправности с инструментом Mirka, которая попадает под гарантию и связана с дефектом комплектующих и сборки, компания Mirka обеспечит ремонт Вашего инструмента на безвозмездной основе в соответствии с условиями гарантии.

<http://www.mirka.com/ru/Warranty-Information>





Электрический инструмент	38-41
Пневматический инструмент	42-46
Подшвы и принадлежности	47-50
Пылесосы и принадлежности	51-53
Организация рабочего места	54-55
Машины для стен и потолков	56-57
Ручные блоки	58
Аксессуары	59



## MIRKA® DEROS

Электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка 220В

DEROS650  
DEROS680  
DEROS625

DEROS525

DEROS650

- Самая мощная и самая компактная в своем классе
- Супернадёжный бесщеточный двигатель
- Постоянная скорость при высокой нагрузке
- Плавный пуск двигателя
- Постоянный контроль температуры двигателя и платы контроллера
- Электрический тормоз двигателя и тормоз подошвы
- Система снижения уровня вибраций

- Низкий профиль корпуса
- Необычайно малый вес - всего 1 кг!
- Продолжительный срок службы
- Симметричная форма для удобства работы обеими руками
- Комфортный хват и лучший контроль над процессом работы
- Встроенные датчик измерения вибраций и Bluetooth

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Уровень шума дБ(А)	Вес (кг)	Комплектация	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
125	5,0	4,000–10,000	71	1,0	в коробке	DEROS550CV	MID5502022 *	529,00
150	2,5	4,000–10,000	71	1,0	в коробке	DEROS625CV	MID6252022	529,00
150	5,0	4,000–10,000	71	1,0	в коробке	DEROS650CV	MID6502022	529,00
125 и 150	5,0	4,000–10,000	71	1,0	в кейсе	DEROS5650CV	MID5650202CA	569,00
150	8,0	4,000–10,000	71	1,0	в коробке	DEROS680CV	MID6802022	529,00
Кабель 230В с разборным разъемом 4,3м							MIE9016011	29,90
Разборный разъем для кабеля 230В							MIE9011111	8,20

**Комплект поставки DEROS:** шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, кабель 4м, набор абразивов Abranet и Abranet HD, ключ для подошвы, шестигранный ключ и комплект балансировочных винтов

**Комплект поставки DEROS5650CV:** шлифовальная машинка, подошвы 125 и 150 мм, защитные прокладки 125 и 150 мм, кабель 4м, набор абразивов Abranet и Abranet HD 125 и 150мм, шестигранный ключ и комплект балансировочных винтов, пластиковый кейс

## Аксессуары

Шланг отвода пыли  
Страница 52Ø 27 мм x 4 м  
MIN6519411Ø 27 мм x 5,5 м  
MIE6514511Ø 27 мм x 10 м  
MIE6514711

DEROS

Шлифовальная подошва  
Страница 47

Ø 150 мм

8292605031 мягкая  
8292605011 ср.жестк.  
8292605021 жесткая

Ø 125 мм

8292502511

8292502031 мягкая  
8292502011 ср.жестк.  
8292502021 жесткаяЗащитная прокладка  
Страница 50

Ø 150 мм

8295610111



Ø 125 мм

8295511011

Мягкая прокладка  
Страница 49

8295650111



8295530111



## MIRKA® DEOS

### Электрическая орбитальная шлифовальная машинка



- Самая мощная и самая компактная в своем классе
- Супернадёжный бесщеточный двигатель
- Постоянная скорость при большой нагрузке
- Плавный пуск двигателя
- Тщательно продуманная эргономика
- Постоянный контроль температуры двигателя и блока контроллера
- Низкий профиль – высота 10 см
- Симметричный корпус для удобства работы обеими руками
- Вес всего 1 кг
- Bluetooth-соединение с приложением myMirka
- Встроенный датчик вибраций

Подшва, (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Уровень шума дБ(А)	Вес (кг)	Комплектация	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 198	3,0	5,000–10,000	71	1,0	коробка	DEOS383CV	MID3830201	529,00
70 x 198	3,0	5,000–10,000	71	1,0	в кейсе	DEOS383CV	MID3830201CA	569,00
81 x 133	3,0	5,000–10,000	69	0,97	в кейсе	DEOS 353CV	MID3530201CA	569,00
81 x 133	3,0	5,000–10,000	69	0,97	коробка	DEOS 353CV	MID3530201	529,00
Кабель 230В с разборным разъемом 4,3м							MIE9016011	29,90
Разборный разъем для кабеля 230В							MIE9011111	8,20

Комплект поставки DEOS: шлифовальная машинка, защитная прокладка, набор абразивов

Комплект поставки DEOS в кейсе: шлифовальная машинка, защитная прокладка, набор абразивов, пластиковый кейс

### Аксессуары

Шланг отвода пыли  
Страница 52



Шлифовальная подошва  
Страница 48



70 x 198 мм

DEOS383CV



8292383011 ср.жестк.

70 x 198 мм

Защитная прокладка  
Страница 50



82997020111

70 x 198 мм

Мягкая прокладка  
Страница 49



8299701011



81 x 133 мм

DEOS353CV



8292353011 ср.жестк.

81 x 133 мм



8299502011

81 x 133 мм



8299501011

**MIRKA® CEROS**

Компактная электрическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка 22В

CEROS650  
CEROS625

CEROS550




CEROS325CV



CEROS150NV

- Мощная и легкая - удобно работать с труднодоступными участками и на вертикальных поверхностях
- Супернадёжный бесщеточный двигатель обладает высокой мощностью и сохраняет постоянную скорость под большой нагрузкой
- Регулируемая скорость вращения подошвы 4 000 - 10 000 об/мин
- Оснащен блоком питания
- Комфортный хват и управление
- Низкий уровень шума
- Минимум эксплуатационных расходов
- Продолжительный срок службы

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Уровень шума дБ(А)	Вес (г)	Комплектация	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
32	5,0	4,000-10,000	71	590	в коробке	CEROS150NV	MIM1501011	489,00
77	2,5	4,000-10,000	71	700	в коробке	CEROS325CV	MIM3252011	489,00
125	5,0	4,000-10,000	71	870	в коробке	CEROS550CV	MIM5502011	489,00
125	5,0	4,000-10,000	71	870	в кейсе 	CEROS550CV	MIM5502011CA	549,00
150	2,5	4,000-10,000	71	920	в коробке	CEROS625CV	MIM6252011	489,00
150	5,0	4,000-10,000	71	920	в коробке	CEROS650CV	MIM6502011	489,00
150	5,0	4,000-10,000	71	920	в кейсе 	CEROS650CV	MIM6502011CA	549,00

## Аксессуары

Шланг отвода пыли Страница 52		Шлифовальная подошва Страница 47-48		Защитная прокладка Страница 50		Мягкая прокладка Страница 49	
 Ø 27 мм x 4 м <b>MIN6519411</b>	 <b>CEROS</b> Ø 150 мм	 <b>8292605011</b>	 <b>8295610111</b>	 <b>8295650111</b>			
	 Ø 125 мм	 <b>8292502511</b>	 <b>8295511011</b>	 <b>8295530111</b>			
	 Ø 77 мм	 <b>8294791211</b>	 <b>8294710111</b>	 <b>8294700111</b>			
	 Ø 32 мм	 <b>8294595311</b> <b>8294596311</b>	 <b>FS30009905</b>	 <b>2130109996</b>			

**MIRKA® AOS-B и MIRKA® AROS-B**

Беспроводные шлифовальные машинки с аккумулятором



AOS-B 130NV



AROS-B 150NV



Комплект поставки

- Беспроводные электрические машинки
- Специально разработаны для удаления точечных дефектов
- Li-ion аккумулятор (время работы: до 16 часов при операциях точечного ремонта)
- Легкие и компактные
- Эргономичный угловой дизайн корпуса для отличного обзора дефектного участка
- Экономичные в эксплуатации
- Система крепления подошвы Quick Lock
- Максимальная эффективность и результат вместе с микроабразивами Polarstar SR

Подошва (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Постоянное напряжение (В)	Вес с аккумулятором (г)		Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
32	3,0	4,000–8,000	10,8	570	орбитальная	AOS-B 130NV	8991230311	535,00
32	5,0	4,000–8,000	10,8	560	роторно-орбитальная	AROS-B 150NV	8991150311	535,00


**Комплект поставки:** шлифовальная машинка с установленным аккумулятором, запасной аккумулятор, зарядное устройство с кабелем, 2 шлифовальные подошвы 32 мм: жесткая с креплением PSA, мягкая с креплением "липучка"

Аксессуары



Ø 32 мм

Шлифовальная подошва  
Страница 47



Микроабразив  
Страница 24

Polarstar SR



WPF Roses

или





**MIRKA® PROS****Пневматическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка**

PROS650CV  
PROS625CV  
PROS680CV



PROS550CV



PROS650DB

- Максимальное пылеудаление даже при низкой мощности всасывания
- Комфортный хват
- Удобство управления инструментом обеими руками
- Тормоз подошвы
- Наличие защитной крышки, блокирующей поток холодного воздуха и обеспечивающей надежную опору для руки оператора
- Новое быстроразъемное соединение шланга отвода пыли

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
125	5,0	12,000	485	890	центральное	PROS550CV	8995550111	300,00
125	5,0	12,000	485		мешок	PROS550DB	8995550211	320,00
150	2,5	12,000	485	900	центральное	PROS625CV	8995625111	300,00
150	5,0	12,000	485	925	центральное	PROS650CV	8995650111	300,00
150	5,0	12,000	485		мешок	PROS650DB	8995650211	320,00
150	8,0	12,000	485	948	центральное	PROS680CV	8995680111	300,00
Разъём-удлинитель для шланга подачи сжатого воздуха, для машинок PROS, 1/4", 19мм							8995951911	3,34
Мешок сбора пыли флисовый для машинок PROS DB							8995604151	47,90
Шланг для PROS DB							8995690231	37,00

**Комплект поставки PROS CV:** шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслёнка, ключ для подошвы

**Комплект поставки PROS DB:** шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслёнка, ключ для подошвы, шланг, мешок

**Аксессуары**

Шланг отвода пыли  
Страница



Ø 27 мм x 4 м  
MIN6519411



Ø 27 мм x 5,5 м  
8992514511



Ø 27 мм x 1,8 м  
8995690231

**PROS**

Шлифовальная подошва  
Страница 47




Ø 150 мм

8292605031 мягкая  
8292605011 ср.жестк.  
8292605021 жесткая



Ø 125 мм

8292502511



8292502031 мягкая  
8292502011 ср.жестк.  
8292502021 жесткая

Защитная прокладка  
Страница 50



8295610111



8295511011

Мягкая прокладка  
Страница 49



8295650111



8295530111

## MIRKA® ROS и MIRKA® RPS

## Пневматические шлифовальные машинки



Подшва (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
32	5,0	8,000	425	112	490	нет	ROS150NV	8992450111	210,00
77		3,000	481	209	630	центральное	RPS300CV	8992340111	305,00
77	2,5	12,000	481	240	570	центральное	ROS325CV	8993325111	300,00
77	2,5	12,000	481	240	590	мешок	ROS325DB	8993425111	300,00
125	2,5	12,000	481	209	780	центральное	ROS525CV	8992725111*	300,00
125	5,0	12,000	481	209	780	центральное	ROS550CV	8992700111	300,00
125	5,0	12,000	481	209	830	мешок	ROS550DB	8992800111	320,00
150	2,5	12,000	481	240	850	центральное	ROS625CV	8993025111	300,00
150	2,5	12,000	481	240	850	мешок	ROS625DB	8993225111	320,00
150	5,0	12,000	481	240	850	центральное	ROS650CV	8993000111	300,00
150	5,0	12,000	481	209	850	мешок	ROS650DB	8993200111	320,00
Комплект одноразовых бумажных мешков для сбора пыли для ROS/OS DB (10 шт/уп)								8993206511	23,50
Мешок сбора пыли нейлоновый для машинок ROS/OS DB								8993206011*	25,50
Пылеудаляющий кожух 77мм для RPS300CV								8992313911	5,50

**Комплект поставки ROS:** шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли, маслѐнка, ключ для подошвы, 1 бумажный и 1 нейлоновый мешок сбора пыли

**Комплект поставки ROS150NV:** шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслѐнка, ключ для подошвы

**Комплект поставки RPS 300CV:** шлифовальная машинка, подошва

Аксессуары		Шлифовальная подошва Страницы 47-48	Защитная прокладка Страница 50	Мягкая прокладка Страница 49
Шланг отвода пыли Страница 52	 Ø 27 мм x 4 м <b>MIN6519411</b>	Ø 150 мм	Ø 150 мм	Ø 150 мм
		8295692111	8295610111	8295650111
 Ø 27 мм x 5,5 м <b>8992514511</b>	 <b>ROS / RPS</b>	Ø 125 мм	Ø 125 мм	Ø 125 мм
		8295592111	8295510111	8295550111
	 Ø 77 мм	Ø 77 мм	Ø 77 мм	Ø 77 мм
		8294791211	8294710111	8294700111
	 Ø 32 мм	Шлифовальная подошва Страница 47	Микроабразив Страница 24	
		8294595311 8294596311	FS30009905	или 2130109996

**MIRKA® AOS****Пневматическая орбитальная шлифовальная машинка**


AOS130NV

- Специально разработана для удаления точечных дефектов
- Легкая и компактная
- Эргономичный угловой дизайн корпуса для отличного обзора дефектного участка
- Осциллирующее вибрационное движение
- Система крепления подошвы Quick Lock
- Максимальная эффективность и результат вместе с микроабразивами Polarstar SR

Подошва (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
32	3,0	8,500	509	357	600	AOS130NV	8992330111	320,00


Комплект поставки: шлифовальная машинка, подошва 32 мм (3 шт), маслёнка

## Аксессуары



**AOS**


Шлифовальная подошва  
Страница 47



8294595311  
8294596311  
8294593311


Микроабразив  
Страница 24

**Polarstar SR**



FS30009905

**WPF Roses**



2130109996

или

Ø 32 мм

Ø 32 мм

**MIRKA® ROS2**

Двухручная пневматическая роторно-орбитальная шлифовальная машинка



ROS2-650CV  
ROS2-610CV



ROS2-550CV  
ROS2-510CV



ROS2-850CV

- Идеально подходит для быстрого выполнения более требовательных операций шлифовки
- Низкий профиль, небольшой вес и эргономичный дизайн гарантируют комфорт в использовании и превосходную стабильность работы
- Наилучший контроль за процессом
- Имеет долгий срок службы и обеспечивает превосходный результат даже при высоких нагрузках

Подошва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Вес (кг)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
125	5,0	12,000	594	1,25	центральное	ROS2-550CV	8994550111*	370,00
125	10,0	12,000	594	1,25	центральное	ROS2-510CV	8994510111*	370,00
150	5,0	12,000	594	1,27	центральное	ROS2-650CV	8994650111	399,00
150	10,0	12,000	594	1,32	центральное	ROS2-610CV	8994610111	399,00
200	5,0	10,000	651	1,5	центральное	ROS2-850CV	8994850111	450,00

**Комплект поставки:** шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, боковая рукоятка, подвесной кронштейн, маслénка, ключ

Аксессуары		Шлифовальная подошва Страница 47-48		Защитная прокладка Страница 50		Мягкая прокладка Страница 49	
Шланг отвода пыли Страница 52  Ø 27 мм x 4 м MIN6519411  Ø 27 мм x 5,5 м 8992514511		Ø 200 мм	 8295885111	Ø 200 мм	 8296810111		
		Ø 150 мм	 8295692111	Ø 150 мм	 8295610111	Ø 150 мм	 8295650111
		Ø 125 мм	 8295592111	Ø 125 мм	 8295510111	Ø 125 мм	 8295550111

### MIRKA® OS

#### Пневматическая орбитальная шлифовальная машинка



#### MIRKA® OS383

- Легкая и эргономичная
- Для финишной обработки зашпатлеванных поверхностей
- Точная и аккуратная шлифовка профильных поверхностей и поверхностей с кромками и ребрами
- Облегчает шлифовку «сложных» грунтов
- Обеспечивает высокое качество поверхности
- Отличная производительность при использовании с полосками Abranet
















Подшова (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Расход воздуха (л/мин)	Мощность (Вт)	Вес (г)	Пылеудаление	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
75x100	3,0	10,000	453	179	720	центральное	OS343CV	8991600111*	300,00
75x100	3,0	10,000	453	179	720	мешок	OS343DB	8991610111*	320,00
81x133	3,0	10,000	453	179	850	центральное	OS353CV	8991800111*	300,00
81x133	3,0	10,000	453	179	850	мешок	OS353DB	8991810111*	320,00
70x198	3,0	10,000	453	179	960	центральное	OS383CV	8991500111	320,00
70x198	3,0	10,000	453	179	900	мешок	OS383DB	8991510111	335,00











Комплект поставки OS CV: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, маслѐнка

Комплект поставки OS DB: шлифовальная машинка, подошва, защитная прокладка, шланг отвода пыли, мешок сбора пыли, маслѐнка

### Аксессуары

Шланг отвода пыли Страница 52	Шлифовальная подошва Страница 48	Защитная прокладка Страница 50	Мягкая прокладка Страница 49
<p>Ø 27 мм x 4 м MIN6519411</p>	<p><b>OS343</b></p> <p>75 x 100 мм</p> <p>8295340111</p>	<p>75 x 100 мм</p> <p>8299102011</p>	<p>75 x 100 мм</p> <p>8299101011</p>
	<p><b>OS353</b></p> <p>81 x 133 мм</p> <p>8295350111</p>	<p>81 x 133 мм</p> <p>8299502011</p>	<p>81 x 133 мм</p> <p>8299501011</p>
	<p><b>OS383</b></p> <p>70 x 198 мм</p> <p>8295380111</p>	<p>70 x 198 мм</p> <p>8299702011</p>	<p>70 x 198 мм</p> <p>8299701011</p>

мм	Кол-во отверстий	Вид	Крепление	Резьба	Упаковка, шт.	Совместимый инструмент	Код для заказа	Цена, у.е.	
	32	-	мягкая	клей	1/4"	5	AOS, ROS, AOS-B, AROS-B	8294593311	45,50
	32	-	жесткая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS, AOS-B, AROS-B	8294595311	58,00
	32	-	мягкая	клей	Quick Lock	10	AOS, ROS, AOS-B, AROS-B	8294596311	58,00
	34	-	средней жесткости	липучка	1/4"	10	ROS	8294591311	93,00
	77	6	средней жесткости	липучка	1/4"	1	CEROS, ROS, RPS	8294791211	17,50
	125	-	средней жесткости	липучка	5/16"	1	ROS, ROS2	8295191511 *	19,50
	125	28	мягкая	липучка	5/16"	1	DEROS, PROS, CEROS, ROS	8292502031	31,50
	125	28	средней жесткости 100 г	липучка	5/16"	1	DEROS, PROS	8292502011	31,50
	125	28	жесткая	липучка	5/16"	1	DEROS, PROS, CEROS, ROS	8292502021	31,50
	125	28	средней жесткости 130 г	липучка	5/16"	1	DEROS, PROS	8292502511	31,50
	125	44	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295592111	34,50
	150	15	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295291511	34,90
	150	48	мягкая	липучка	5/16"	1	DEROS, CEROS, PROS	8292605031	42,00
	150	48	средней жесткости	липучка	5/16"	1	DEROS, CEROS, PROS	8292605011	42,00
	150	48	жесткая	липучка	5/16"	1	DEROS, CEROS, PROS	8292605021	42,00

	мм	Кол-во отверстий	Вид	Крепление	Резьба	Упаковка, шт.	Совместимый инструмент	Код для заказа	Цена, у.е.
	150	51	средней жесткости	липучка	5/16"	1	CEROS, ROS, ROS2	8295692111	35,90
	150	61	средней жесткости	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295494111	37,60
	150	61	жесткая	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295495111	42,00
	150	57	средней жесткости	липучка	5/16" +M8	1	другой бренд	8295486111	47,00
	200	89	средней жесткости	липучка	8"	1	ROS2	8295885111 *	82,90
	75 x 100	33	средней жесткости	липучка	-	1	OS343	8295340111 *	24,90
	81 x 133	54	средней жесткости	липучка	-	1	OS353	8295350111	33,90
	70 x 198	56	средней жесткости	липучка	-	1	OS383	8295380111	31,90
	70 x 198	48	средней жесткости	липучка	-	1	DEOS383	8292383011	31,90
	81 x 133	46	средней жесткости	липучка	-	1	DEOS353	8292353011	31,90

	мм	Кол-во отверстий	Толщина (мм)	Крепление	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
	77	6	5	липучка	5	8294700111	14,50
	125	33	5	липучка	5	8295530111	43,00
	125	44 (5 основных)	5	липучка	5	8295550111	44,50
	125	44 (5 основных)	10	липучка	5	8295500111	32,90
	150	67 (15 основных)	5	липучка	5	8295650111	48,50
	150	67 (15 основных)	10	липучка	5	8295600111	36,50
	70 x 125	13	7	липучка	5	8299601011	50,50
	75 x 100	33	7	липучка	5	8299101011 *	45,50
	81 x 133	54	7	липучка	5	8299501011 *	56,00
	70 x 198	56	7	липучка	5	8299701011	60,90

### Полукруглые насадки для шлифования вогнутых поверхностей

	70 x 125	13	-	липучка	1	8391415011	17,50
	70 x 198	22	-	липучка	1	8391515011	17,90





мм	Кол-во отверстий	Крепление	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
77	-	липучка	5	8294720111	10,90
77	6	липучка	5	8294710111	6,00
125	-	липучка	5	8295520111	15,50
125	33 (8+8 основных)	липучка	5	8295511011	13,50
125	44 (5 основных)	липучка	5	8295510111	14,00
150	-	липучка	5	8295620111	18,50
150	57	липучка	5	8295611111	16,50
150	67	липучка	5	8295610111	16,50
200	89	липучка	3	8296810111 *	50,50
75 x 100	33	липучка	5	8299102011	7,90
81 x 133	54	липучка	5	8299502011	11,90
70 x 198	56	липучка	5	8299702011	17,50
115 x 230	10	липучка	5	8299512011	28,90
70 x 400	14	липучка	5	8299522011	24,50



← защитная прокладка  
← сетчатый абразив

**Защитные прокладки** необходимы для защиты подошвы шлифовальной машинки от износа и истирания при шлифовании сетчатыми абразивами. Защитные прокладки имеют самосцепляющиеся крепления с обеих сторон и помещаются между подошвой шлифовального инструмента и абразивом. Использование защитных прокладок препятствует преждевременному выходу из строя диска-подошвы инструмента.

**Защитные прокладки для блокировки пылеудаления** используются при влажном шлифовании материалом Abralon, они защищают инструмент и систему пылеудаления от попадания в них воды.

## MIRKA® Dust Extractor

## Пылеудаляющие устройства



1230 L AFC

1230 L PC

1025 L

## Модель 1230 L PC

- Электрический старт, плавный пуск
- Функция очистки фильтра Push&Clean
- Регулируемая мощность
- Место для крепления пластикового кейса
- Плоский фильтр

## Модель 1230 L AFC

- Автоматическая функция очистки фильтра
- Электрический старт, плавный пуск
- Регулируемая мощность
- Место для крепления пластикового кейса
- Плоский фильтр

## Модель 1025 L

- Электрический старт, плавный пуск
- Компактный размер
- Функция очистки фильтра Push&Clean

Модель	Функция очистки фильтра	Габариты Д x Ш x В (мм)	Мощность (Вт)	Вес (кг)	Объем (л)	Длина эл. шнура (м)	Уровень шума (дБ(А))	Код для заказа	Цена, у.е.
1025 L	ручная	375 x 395 x 530	1 000	8	25	5	64	VC1025KITRU	319,00
1230 L PC	ручная	385 x 565 x 565	1 200	14,5	30	7,5	60 ±2	KIT1601ARMWH	565,00
1230 L AFC	автоматическая	385 x 565 x 565	1 200	14,5	30	7,5	60 ±2	KIT1602ARMWH	699,00

Комплект поставки: пылеудаляющее устройство, шланг отвода пыли антистатический Ø 27 мм x 4 м, мешок флисовый




Наименование	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
Комплект разветвителей для пневмоинструмента на 2 канала к пылесосу 915/ 1230 L (для подключения 2-х шлангов отвода пыли и 2-х пневмоинструментов)	1	8992510211	89,00
Комплект разветвителей для пылеудаляющих устройств; для подключения двух шлангов отвода пыли	1	8992510311	38,00
Фильтрующий элемент для пылеудаляющих устройств 1025/915/415 L	1	8999600411	68,90
Фильтрующий элемент для пылеудаляющих устройств 1230 L	1	8999100411	73,00
Комплект флисовых мешков для пылеудаляющих устройств 1230 L	5	8999100211	45,00
Комплект флисовых мешков для пылеудаляющего устройства 1025 L	5	8999000211	25,50
Пневматический блок для пылеудаляющих устройств 1230L	1	8999101011	195,00
Комплект для уборки со шлангом для пылеудаляющих устройств 915 L, 1025 L, 1230 L	1	8999799111 *	60,00




Наименование	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
Защитный чехол для шланга и кабеля, 3,5 м	1	MIE6515911	50,50
Шланг отвода пыли антистатический, Ø 27 мм x 4 м + адаптер	1	MIN6519411	58,50
Шланг-удлинитель антистатический, Ø 32 мм x 10 м	1	MIN6519711 *	135,90
Шланг отвода пыли антистатический, Ø 20мм x 4м для ручных шлифовальных блоков	1	8391112011	12,50
Шланг отвода пыли комбинированный, Ø 27 мм x 5,5 м для пневматического инструмента, с интегрированным соосным шлангом, антистатический	1	8992514511	189,00
Шланг отвода пыли комбинированный, Ø 27 мм x 10 м для пневматического инструмента, с интегрированным соосным шлангом, антистатический	1	8992514711 *	316,00
Шланг отвода пыли комбинированный 230В, Ø 27 мм x 5,5 м для электрического инструмента, с интегрированным кабелем, антистатический	1	MIE6514511	179,00
Шланг отвода пыли комбинированный 230В, Ø 27 мм x 10 м для электрического инструмента, с интегрированным кабелем, антистатический	1	MIE6514711 *	295,00
Шланг отвода пыли 27 мм x 0,5 м + адаптер для быстрой смены инструмента	1	8999804111	12,30
Переходник для шланга отвода пыли 32/54мм для соединения шланга отвода пыли 32 мм с пылеудаляющим устройством	1	8992515611	11,30
Переходник Ø 25,4 x 28 мм для подключения машинок DEROS и PROS	1	8992515411	11,30
Поворотный соединитель Ø 20 мм / 20 мм для соединения двух шлангов отвода пыли Ø 20 мм друг с другом	1	8993022011 *	17,00
Соединитель Ø 32 / 32 мм для соединения шланга-удлинителя (MIN6519711) со шлангом отвода пыли (MIN6519411)	1	8992515711 *	23,20
Переходник для пылеудаляющего устройства 30 - 60 мм конический, для соединения шлангов отвода пыли Mirka с другими моделями пылеудаляющих устройств	1	8393001511	7,90
Поворотный соединитель 20 / 25,4 мм для соединения шланга Ø 20 мм со шлангом Ø 27 мм (MIN6519411)	1	8993022911	9,00

Mirka® DEROS / DEOS / LEROS




+

Mirka® CEROS




+

Miro 955° / 955°-S



+

Mirka® PROS / ROS






+

Ручные шлифовальные блоки



+



## Рабочая станция Mirka для пылеудаляющих устройств Mirka DE 1230



Наименование	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
Рабочая станция Work Station для пылеудаляющих устройств DE 1230	1	9190148011	329,00
Полка для рабочей станции Work Station	1	9190149011	27,90
Система крепления для пылеудаляющих устройств DE 1230	2	8999110411	25,00
Пластиковый кейс 400x300x158 мм	1	MIN6532011	63,00
Пластиковый кейс 400x300x210 мм	1	MIN6533011*	70,00



Наименование	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
Рукоятка для транспортировки DE1230	1	8999299111	61,90



Инструментальный центр  
 Код: 9190129001



Стол-тележка  
 Код: 9190310111

Наименование	Упаковка, шт	Код для заказа	Цена, у.е.
Инструментальный центр Mirka Solutions комплексное решение по организации рабочего места	1	9190129001	940,00
Стол-тележка для пылесоса и принадлежностей	1	9190310111	440,00
Адаптер для для пылеудаляющего устройства DE 1230 к инструментальному центру	1	9190144011	89,90

## Miro 955®

## Шлифовальная машина для стен и потолков

Miro 955



- Особая система отверстий в подошве для эффективного отвода пыли
- Удлиненная штанга позволяет добиться превосходных результатов шлифовки строительных гипсовых шпатлевок для стен и потолков
- Благодаря гибкому валу и регулятору скорости машинка удобна в использовании и подходит для выполнения широкого спектра шлифовальных операций
- Использовать с пылеудаляющим устройством
- Наилучший результат с абразивами Abranet

Модель	Подошва, Ø (мм)	Мощность (Вт)	Скорость вращения (об/мин)	Вес (кг)	Длина штанги (м)	Длина кабеля (м)	Код для заказа	Цена, у.е.
Miro 955	225	550	650 - 1600	4,7	1,5	4	8394060111	740,00
Miro 955S	225	550	650 - 1600	3,7	1	4	8394200111*	689,00

Комплект поставки: шлифовальная машина, подошва, защитная прокладка, мягкие прокладки 17 и 22 мм, шланг отвода пыли 4 м, боковая ручка-держатель, стяжки для шланга 6 шт., 1 диск Abranet 225 мм P120, чехол для транспортировки.



Наименование	Ø (мм)	Крепление	Толщина (мм)	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
Шлифовальная подошва	225	липучка	-	1	8394018511	21,00
Защитная прокладка	225	липучка	-	1	8296712111	15,90
Мягкая прокладка	225	липучка	17	1	8394018611	33,50
Мягкая прокладка	225	липучка	22	1	8394018621	33,50
Мягкая прокладка	225	липучка	15	1	8394018711	33,50

**MIRKA® LEROS 950CV**

Шлифовальная машина для стен и потолков




LEROS 950CV

- Малый вес – всего 3,5 кг
- Супернадёжный бесщеточный двигатель
- Орбитальное движение 5,0 мм для превосходного финиша
- Постоянная скорость при высокой нагрузке
- Т-образная эргономичная рукоятка
- Подвижная конструкция шлифовальной части – поворот на 180°
- Превосходное пылеудаление
- Симметричный корпус для удобства работы обеими руками
- Bluetooth-соединение с приложением myMirka
- Встроенный датчик вибраций

Модель	Подшва, Ø (мм)	Орбита (мм)	Мощность (Вт)	Скорость вращения (об/мин)	Вес (кг)	Длина штанги (м)	Длина кабеля (м)	Код для заказа	Цена, у.е.
LEROS 950CV	225	5,0	350	4000-8000	3,5	1,43	4	MIW9502011	900,00
LEROS 950CV с чехлом								MIW9502011BA	1040,00

Комплект поставки с чехлом: машина LEROS, кабель, набор абразивов, чехол для транспортировки

Комплект поставки без чехла: машина LEROS, кабель, набор абразивов



Наименование	Ø (мм)	Крепление	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
Шлифовальная подшва	225	липучка	1	MIW9564311	60,00
Мягкая прокладка	225		1	MIW9514611	33,50
Мягкая прокладка	225		3	MIW9534611	85,00
Кабель 230В с разборным разъемом 4,3м	-	-	1	MIW9016011	29,90
Разборный разъем для кабеля 230В	-	-	1	MIW9011111	8,20



#### Ручные шлифовальные блоки с пылеотводом



Размер (мм)	Кол-во отверстий	Крепление	Примечание	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 125	13	липучка	-	1	8391402011	17,50
70 x 198	22	липучка	-	1	8391502011	18,00
115 x 230	36	липучка	-	1	8391702011	17,00

#### Ручные шлифовальные блоки с пылеотводом Premium



для дисков Ø150мм	34	липучка	-	1	9190143011	43,00
70 x 125	13	липучка	-	1	8391400111	44,00
70 x 198	22	липучка	-	1	8391500111	45,50
115 x 230	32	липучка	-	1	8391700111	68,90
70 x 400	53	липучка	-	1	8391155111	69,90
70 x 400	53	липучка	гибкий	1	8391150111	102,90
70 x 198	40	липучка	комплект	1	8391520111	62,50

**В комплекте:**

- корпус ручного шлифовального блока 70x198мм
- плоская насадка
- вогнутая насадка, R = 160 мм
- выпуклая насадка, R = 52 мм
- выпуклая насадка, R = 100 мм
- адаптер шланга отвода пыли Ø 20/28 мм

#### Шлифовальный блок с пылеотводом для стен и потолков Mirka Handy



80 x 230	55	липучка	блок "Handy" для стен и потолков	1	8391200111	22,00
80 x 230	55	липучка	комплект "Handy"	1	KIT01HANDY	41,10

**Комплект поставки:** блок "Handy" 80x230мм, шланг отвода пыли Ø 20мм x 4м, 5 полосок Abranet в ассортименте

### Ручные шлифовальные блоки



Размер (мм)	Кол-во отверстий	Крепление	Примечание	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
70 x 125	-	-	резиновый	1	8390100111	5,90
125x60x12 (1/4 листа)	-	-	блок-ракель	1	8392202011	7,10
Ø 150	-	липучка	эластичный	1	8390311011	10,50

### Аксессуары



Наименование	Код для заказа	Цена, у.е.
Проявочная пудра с аппликатором 100 г, черная для визуального контроля шлифуемой поверхности	9193500111	23,00
Проявочная пудра с аппликатором 100 г, белая для визуального контроля шлифуемой поверхности	9193600111	23,00
Поролоновая лента для маскировки проемов 13 мм x 50 м 1 рулон с диспенсером в упаковке	9190113001	31,90
Лента маскирующая для плавного перехода 20мм x 25м	9190166001	47,00
Пластиковый кейс 400x300x158 мм	MIN6532011	63,00
Пластиковый кейс 400x300x210 мм	MIN6533011 *	70,00
Вкладыш в кейс для хранения абразивных дисков 150мм * абразивы в комплект не входят	8996535011	9,50

# ПРОЦЕСС ПОЛИРОВКИ ОТ MIRKA



ЗОНА ПЕРЕХОДА	1	<p>Финишная полировка.</p> <p>Polarshine 10 + желтый рельефный порононовый диск</p> 	2	<p>Удаление голограмм. Для темных цветов.</p> <p>Polarshine 5 + черный рельефный порононовый диск</p> 					
	1	<p>Агрессивная полировка.</p> <p>Polarshine 10 + желтый диск из овчины PRO</p> 	2	<p>Финишная полировка.</p> <p>Polarshine 10 + желтый рельефный порононовый диск</p> 	3	<p>Удаление голограмм. Для темных цветов.</p> <p>Polarshine 5 + черный рельефный порононовый диск</p> 			
СТАРОЕ ЛКП	1	<p>Шлифовка. Удаление точечных дефектов.</p> <p>AOS-B + микроабразив Polarstar SR5</p> 	2	<p>Финишная полировка.</p> <p>Polarshine 10 + желтый рельефный порононовый диск</p> 	3	<p>Удаление голограмм. Для темных цветов.</p> <p>Polarshine 5 + черный рельефный порононовый диск</p> 			
	1	<p>Шлифовка. Удаление дефектов ЛКП.</p> <p>DEROS + Microstar P1500</p> 	2	<p>Шлифовка. Подготовка к полировке.</p> <p>DEROS + Abralon 3000</p> 	3	<p>Агрессивная полировка.</p> <p>Polarshine 10 + желтый диск из овчины PRO</p> 	4	<p>Финишная полировка.</p> <p>Polarshine 10 + желтый рельефный порононовый диск</p> 	5
СВЕЖЕЕ ЛКП	1	<p>Шлифовка с увлажнением</p> <p>DEROS + Abralon 360</p> 	2	<p>Шлифовка с увлажнением</p> <p>DEROS + Abralon 600</p> 	3	<p>Шлифовка с увлажнением</p> <p>DEROS + Abralon 1000</p> 	4	<p>Полировка</p> <p>Polarshine E3 + фетровый полировальный диск</p> 	
	ПОЛИРОВКА СТЕКЛА								



Рекомендации	62
Полировальные пасты	63
Полировальные диски	64
Полировальные подошвы	65
Полировальные машинки	66-67
Принадлежности	68
<b>Дополнительные товары</b>	
Дополнительные товары	69

## Рекомендации по полировке

Для наилучшего результата используйте рекомендованную комбинацию полировального диска и пасты.

Рекомендованная скорость полировки 1,200–2,000 об/мин.

Распределите пасту на сравнительно небольшом участке.

Не оказывайте чрезмерного давления на поверхность.

Держите полировальные диски в чистоте, поскольку грязные диски могут оставлять царапины на ЛКП.

Сохраняйте полировальную машинку в движении во избежание перегрева поверхности.

Для долгого срока службы полировальных дисков рекомендуется очищать их водой.


Вода может быть использована для охлаждения и увлажнения поверхности во время полировки.

Избегайте высыхания полировальной пасты во время полировки; высохшая паста может перегреть и прожечь поверхность.

## Инструкции по применению полировальных паст

									
Установите полировальный диск	Хорошо встряхните перед работой	Нанесите пасту на диск или ЛКП	Распределите пасту и полируйте со скоростью 1,200–2,000 об/мин	Очистите поверхность	Не содержит силикона	Хранить в местах, не доступных для детей	Рекомендованная температура хранения 15°–25° C 59°–77° F 24 months	Не полировать при прямом солнечном свете	Беречь от заморозки

## Полировальные пасты



## Типы полировальных дисков





Объем	Наименование	Код для заказа	Цена, у.е.
250 мл	Polarshine 35	7992800251	13,50
1 л	Polarshine 35	7992810111	26,50

Паста супервысокой агрессивности для начальной полировки. Не содержит силикон.



1 л	Polarshine 25	7992710111	25,50
-----	---------------	------------	-------

Полировальная паста высокой агрессивности для полировки гелькоута. Не содержит силикон. Для машинной полировки.



250 мл	Polarshine 20	7992002511	16,50
1 л	Polarshine 20	7992000111	35,50

Одношаговая полировальная паста для любых типов ЛКП. Предназначена для работы с поролоновыми полировальными дисками. На водной основе. Не содержит силикон.



250 мл	Polarshine 15	7994002511	10,50
1 л	Polarshine 15	7994015111	20,50

Паста высокой агрессивности. Универсальная. Низкая разбрызгиваемость. Не содержит силикон. Для машинной полировки.



250 мл	Polarshine 12	7991202511	14,90
1 л	Polarshine 12	7991210111	41,00

Одношаговая паста на водной основе. Не содержит силикон.



250 мл	Polarshine 10	7995002511	14,50
1 л	Polarshine 10	7995010111	30,90

Одношаговая паста средней агрессивности для полировки любых типов ЛКП, в том числе стойких к механическим повреждениям лаков. Низкая разбрызгиваемость. Не содержит силикон. Для машинной и ручной полировки.



250 мл	Polarshine 8	7993302511 *	15,50
1 л	Polarshine 8	7993310111	44,00

Одношаговая паста для промышленного использования (OEM). Обладает сбалансированной агрессивностью и позволяет достичь поверхности с высоким блеском.



250 мл	Polarshine 5	7990502511	16,00
1 л	Polarshine 5	7990500111	35,50

Тонкая полировальная паста для придания высокого глянца. Используется в качестве заключительного шага после полировки пастами Polarshine 15, 12 и 10. На водной основе. Не содержит силикон. Для машинной полировки.



250 мл	Polarshine E3	7990302511	19,50
1 л	Polarshine E3	7990310111	37,00

Полировальная паста для полировки стекла.



500 мл	Polarshine Liquid Nano Wax	7992720051 *	23,50
1 л	Polarshine Liquid Nano Wax	7992725111	34,50

Жидкий воск для защиты и блеска поверхности. Наносится желтой салфеткой из микрофибры.

Ø (мм)	Тип	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
--------	-----	---------------	----------------	------------

**Поролоновые полировальные диски**


85	плоский	2	7993108511	8,90
150	плоский	2	7993100111	20,50

для тонкой полировки, для нанесения защиты блеска

85	рельефный	2	7993108521	8,90
150	рельефный	2	7993115021	20,50

для удаления голограмм и достижения идеального блеска

85	рельефный	2	7993608521	8,90
150	рельефный	2	7993615021	20,50

диск средней плотности для достижения блеска и удаления голограмм, не перегревает поверхность

85	плоский	2	7993408511	8,90
150	плоский	2	7993415011	20,50

диск высокой плотности для быстрой и эффективной полировки

85	рельефный	2	7993408521	8,90
150	рельефный	2	7993415021	20,50

диск высокой плотности для эффективной полировки без перегрева и разводов, для достижения блеска

**Полировальные диски из натуральной овчины**


80	Premium	2	7990082111	15,50
150	Premium	2	7991500211	33,90
180	Premium	2	7991800211	46,50

полировальный диск Pro из высококачественной овчины; подходит для всех операций полировки

77		5	7990080111	30,90
150		2	7990150111	19,00
180		2	7990180111	27,50

для полировки средней агрессивности, минимизирует разводы, наилучший выбор для идеальной финишной обработки сложных поверхностей

150		1	7990155111	17,50
180		1	7990185111	19,50
180	двусторонний	1	7992185111	33,50












из крученой шерстяной нити для грубой агрессивной полировки, износостойкий, мягкие края для удобства полировки труднодоступных участков

Адаптер для двусторонних дисков, резьба M14/W5/8"			7990999111	15,90
---	--	--	------------	-------

**Фетровые полировальные диски**


77	плоский	2	7996007711	10,50
125	плоский	2	7996012511	20,50

плотный фетровый полировальный диск

мм	Вид	Резьба	Крепление	Назначение	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.	
	175	средней жесткости	M14	липучка	для диска 180 мм из крученой шерсти или поролонового диска	1	8298800111 *	22,00
	135	мягкая	M14	липучка	для диска 150 мм из крученой шерсти или поролонового диска	1	8297902011	31,90
	165	мягкая	M14	липучка	для диска 180 мм из крученой шерсти или поролонового диска	1	8298402011 *	34,50
	77	жесткая	M14	липучка	для плоского или рельефного поролонового диска 77 мм	1	8297300111	7,50
	125	жесткая	M14	липучка	для плоского или рельефного поролонового диска 150 мм	1	8297800111	12,50
	150	жесткая	M14	липучка	для плоского или рельефного поролонового диска 180 мм	1	8298000111	21,00
	77	мягкая	M14	липучка	для диска 77/85 мм из натуральной овчины	1	8297301011	18,00
	125	мягкая	M14	липучка	для диска 150 мм из натуральной овчины	1	8297801011	19,50
	150	мягкая	M14	липучка	для диска 180 мм из натуральной овчины	1	8298100111	21,00
	77	средней жесткости	1/4"	липучка	для двуручных полировальных машинок	1	8294791311	15,50
	125	средней жесткости	5/16"	липучка	для двуручных полировальных машинок	1	8295191511 *	19,50

### Устройства по уходу за полировальными дисками Polarshine



Наименование	Код для заказа	Цена, у.е.
<b>Устройство для очистки полировальных дисков</b>	9195000111	204,90
профессиональная система очистки меховых и поролоновых дисков, предназначена для использования с роторной и орбитальной полировальной машинкой		
<b>Очиститель полировальных дисков</b>	9195050111	20,50
для очистки меховых и поролоновых дисков, очистка производится путем прокручивания колесиков по крутящемуся полировальному диску		



## MIRKA® PS

Электрические полировальные машинки



PS1437



PS1524

Подшва (мм)	Резьба	Скорость вращения (об/мин)	Мощность (Вт)	Уровень шума (дБ(А))	Вес (кг)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
150	M14	1 100 - 3 700	1 400	84	1,9	PS1437	8991300111	520,00
180	M14	800 - 2 400	1 500	83	3,3	PS1524	8991400111	385,00

Комплект поставки PS1437: полировальная машинка

Комплект поставки PS1524: полировальная машинка, боковая рукоятка, черный пластиковый кейс

### Аксессуары



Ø 180 мм

Полировальная подшва  
Страница 65



8298402011

Полировальный диск  
Страница 64



7991500211



Ø 150 мм



8297902011



7993115021



7993415021



7991500211

**MIRKA® RP, RP2 и ROP2**

Пневматические полировальные машинки



ROP2-312NV



ROP2-512NV



AP300NV

Подшова, Ø (мм)	Орбита (мм)	Скорость вращения (об/мин)	Мощность (Вт)	Расход воздуха (л/мин)	Уровень шума (дБ(А))	Вес (кг)	Модель	Код для заказа	Цена, у.е.
77	12	10 000	276	538	88	1,18	ROP2-312NV	8994210311	340,00
125	12	10 000	343	594	88	1,23	ROP2-512NV	8994220311	350,00
77	-	3,200	298	626	76	0,66	AP300NV	8992340311	365,00
Комплект адаптеров для крепления Quick Lock для AP300NV								8992324411	20,50

**Комплект поставки AP 300NV:** полировальная машинка, подошва

**Комплект поставки ROP2:** полировальная машинка, подошва, боковая рукоятка, подвесной кронштейн

Аксессуары

ROP2-512NV



Ø 125 мм

Полировальная подошва  
Страница 65



8295191511

Полировальный диск  
Страница 64



7993415021



7991500211

ROP2-312NV

AP300NV



Ø 77 мм



8294791311



7993108521



7993408521



7990082111

Вид Градация Код для заказа Упаковка, шт. Цена за упаковку, у.е.

## Шлифовальные цветки

### Polarstar SR • Ø 32 мм • клей • в конверте



SR 5 (мятный)	P3000 (5 микрон)	FS30009905	100	35,95
SR 7 (лиловый)	P2500 (7 микрон)	FS30009907	100	35,95

микроабразивы на пленочной основе

### WPF Roses • Ø 33/36 мм • клей • в конверте



-	P1500	2130109994	100	15,10
-	P2000	2130109995	100	15,10
-	P2500	2130109996	100	15,10
-	P3000	2B30109998	100	15,82

водостойкие на бумажной основе

## Принадлежности



Наименование	Упаковка (шт)	Код для заказа	Цена, у.е.
Шлифовальный бочонок 31/31 мм, мягкий для шлифования цветками крепление: клей/липучка	2	8392100111	15,90
Шлифовальный бочонок 31/31 мм, жесткий для шлифования цветками крепление: клей/липучка	2	8392300111	15,90
Мини-напильник 22x42 мм для удаления дефектов, с держателем, грубая и тонкая насечки	1	7871100111	24,20
Металлическое полотно Shark Blade 48x28 мм (каттер) для удаления дефектов на лаке	1	7872000111	44,90
Диспенсер-увлажнитель, 60 мл для финишной шлифовки цветками Polarstar SR5/7; для увлажнения поверхности и очистки абразива	1	9190101001	7,20
Салфетка из микроволокна 330 x 330 мм, желтая	2	7991200111	10,50
Салфетка из микроволокна 400 x 400 мм, серая	2	7991400211	11,50



Наименование	Код для заказа	Цена, у.е.
<b>Защитный комбинезон, размер S</b> 98% полиэстер, 2% карбон	COVERALL-S	53,00
<b>Защитный комбинезон, размер M</b> 98% полиэстер, 2% карбон	COVERALL-M	53,00
<b>Защитный комбинезон, размер L</b> 98% полиэстер, 2% карбон	COVERALL-L	53,00
<b>Защитный комбинезон, размер XL</b> 98% полиэстер, 2% карбон	COVERALL-XL	53,00
<b>Защитный комбинезон, размер XXL</b> 98% полиэстер, 2% карбон	COVERALL-XXL	53,00
<b>Футболка черная Mirka, размер M</b> 100% хлопок	TSHIRTBLACKM	9,90
<b>Футболка черная Mirka, размер L</b> 100% хлопок	TSHIRTBLACKL	9,90
<b>Футболка черная Mirka, размер XL</b> 100% хлопок	TSHIRTBLCKXL	9,90
<b>Футболка черная Mirka, размер XXL</b> 100% хлопок	TSHIRTBLXXL	9,90
<b>Торговый стенд Mirka 960x2000мм, металлический</b> В комплекте: стенд, 2 полки, 25 крючков	TRADEDISPLAY	199,00
<b>Полка 960x400мм</b> для торгового стенда Mirka, металлическая	SHELF	19,00

**MIRKA**



**ООО «Мирка Рус»**

192012, Санкт-Петербург  
пр. Обуховской обороны,  
д. 271 А, офис 1121  
Тел. +7 (812) 640-27-77  
Факс +7 (812) 633-35-83  
sales.ru@mirka.com

**www.mirka.ru**



**Прайс-лист Mirka 2018.** Действителен с 1 февраля 2018 г., заменяет все предыдущие.  
Изменения и ошибки не исключены. Рисунки имеют общий характер.  
Все цены имеют рекомендательный характер. В случае значительного изменения мировых цен на энергоносители и курсов валют ООО «Мирка Рус» оставляет за собой право немедленного внесения соответствующих корректировок цен на продукцию.

**Quality from start to finish**

