

**Барабан стальной закатной вместимостью 50 л**



<b>Артикул</b>	<b>БНСЗ-50</b>
Габаритные размеры, мм:	
диаметр по гофрам	371
- высота	566±3
- внутренний диаметр	355±1
Материал	Лист х/к
Толщина металла, мм:	
- корпуса	0,6
- доньев	0,6
Диаметр заливного отверстия, мм	180
Масса, кг, не более	4,45

**Барабан стальной закатной вместимостью 50 л**



<b>Артикул</b>	<b>БНСЗ-50-1</b>
Габаритные размеры, мм:	
- высота	490
- диаметр	365
Материал	Лист х/к
Толщина металла, мм:	0.5
Диаметр заливного отверстия, мм	130
Масса, кг, не более	5,2

**Барабан стальной закатной вместимостью 100 л**



<b>Артикул</b>	<b>БНСЗ-100</b>
Габаритные размеры, мм:	
диаметр по гофрам	440
высота	686
внутренний диаметр	431
Материал	Лист х/к
Толщина металла, мм:	
корпуса	0,8
доньев	0,8
Диаметр заливного отверстия, мм	180
Масса, кг, не более	8,9

**Бочка стальная закатная со съёмной крышкой вместимостью 50 л**



<b>Артикул</b>	<b>БС3-50о</b>
Габаритные размеры, мм:	
диаметр верхний	386
высота	560
диаметр нижний	378
Материал	Лист х/к
Масса, кг, не более	4,6

**Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 50 л**



Габаритные размеры, мм:	
диаметр по гофрам	371
высота	566±3
внутренний диаметр	355±1
Резьба горловин	G-2" и G-3/4"
Материал	Холоднокатаная сталь
Толщина металла, мм:	
корпуса	0,6
доньев	0,6
Масса, кг, не более	4,5

**Бочка стальная закатная с пробкой 2" вместимостью 50 л**



<b>Артикул</b>	<b>БС3-50п-1</b>
Габаритные размеры, мм:	
высота	490
диаметр	365
Резьба горловины	G-2"
Материал	Холоднокатаная сталь
Толщина металла, мм:	
корпуса	0,5
Масса, кг, не более	5,2

**Бочка стальная закатная со съёмной крышкой вместимостью 100 л**



**Артикул** **БСЗ-100о**

Габаритные размеры, мм:

диаметр по гофрам 440

высота 686±5

внутренний диаметр 431±3

Материал Лист х/к

Толщина металла, мм:

корпуса 0,8

доньев 0,8

Масса, кг, не более 8,9

**Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 100 л**



**Артикул** **БСЗ-100п**

Габаритные размеры, мм:

диаметр по гофрам 440±3

высота 686±5

внутренний диаметр 431+1,0-0,5

Резьба горловин G-2" и G-3/4"

Материал Лист х/к

Толщина металла, мм:

корпуса 0,8

доньев 0,8

Масса, кг, не более 8,9

**Бочка стальная закатная со съемной крышкой вместимостью 210 л**



**Артикул** **БСЗ-210о**

Габаритные размеры, мм:

диаметр по гофрам 595±3

высота 882±3

внутренний диаметр 571,5+1,0

Материал Лист х/к

Толщина металла, мм:

корпуса 1,0

доньев 1,2

Масса, кг, не более 20,2

**Бочка стальная закатная с пробками вместимостью 216,5 л**



**Артикул** **БС3-216,5п**

Габаритные размеры, мм:

диаметр по гофрам 595±3

высота 882±3

внутренний диаметр 571,5+1,0

Резьба горловин G-2" и G-3/4"

Материал Холоднокатаная сталь

Толщина металла, мм:

корпуса 1,0 ( 0,8 ; 0,9 )

доньев 1,0

Масса, кг, не более 19,3