



НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ООО "Североуральский завод ЖБК"

01 сентября 2017 г.

(34380) 2-29-66 - отдел сбыта
(34380) 2-94-96 - ком. директор
(34380) 2-94-10 - приемная (факс)
sale@uralbeton.ru - отдел сбыта

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС	Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Панели пустотные. ГОСТ 95 61-91. Серия I.141-I вып.60, вып.61, вып. 63. Серия 1.041.1-2									
ПК 24.10-8	2380x 990x220	0,52	5 885	3 060	ПК 48.12-8	4780x1190x220	1,25	6 238	7 798
ПК 24.12-8	2380x1190x220	0,62	5 493	3 406	ПК 48.15-8	4780x1490x220	1,57	6 617	10 388
ПК 24.15-8	2380x1490x220	0,78	5 638	4 398	ПК 51.10-8	5080x 990x220	1,11	7 502	8 328
ПК 27.10-8	2680x 990x220	0,59	5 895	3 478	ПК 51.12-8	5080x1190x220	1,33	6 353	8 449
ПК 27.12-8	2680x1190x220	0,70	5 467	3 827	ПК 51.15-8	5080x1490x220	1,67	6 422	10 725
ПК 27.15-8	2680x1490x220	0,88	5 571	4 902	ПК 54.10-8	5380x 990x220	1,17	6 269	7 335
ПК 30.10-8	2980x 990x220	0,65	6 161	4 005	ПК 54.12-8	5380x1190x220	1,41	6 712	9 464
ПК 30.12-8	2980x1190x220	0,78	5 612	4 377	ПК 54.15-8	5380x1490x220	1,76	6 345	11 168
ПК 30.15-8	2980x1490x220	0,98	5 639	5 526	ПК 59.12-8	5880x1190x220	1,54	6 327	9 744
ПК 36.10-8	3580x 990x220	0,78	6 440	5 023	ПК 60.10-8	5980x 990x220	1,30	7 136	9 276
ПК 36.12-8	3580x1190x220	0,94	5 759	5 414	ПК 60.12-8	5980x1190x220	1,57	6 196	9 727
ПК 36.15-8	3580x1490x220	1,17	5 802	6 788	ПК 60.15-8	5980x1490x220	1,96	6 309	12 366
ПК 42.10-8	4180x 990x220	0,91	6 424	5 846	ПК 63.10-8	6280x 990x220	1,37	6 906	9 461
ПК 42.12-8	4180x1190x220	1,09	5 914	6 446	ПК 63.12-8	6280x1190x220	1,64	6 080	9 972
ПК 42.15-8	4180x1490x220	1,37	5 847	8 011	ПК 63.15-8	6280x1490x220	2,06	6 590	13 576
ПК 48.10-8	4780x 990x220	1,04	7 165	7 452					
Плиты ж/б для покрытия дорог. Серия 3.503.1-91, ТУ 35-871-89									
ПДН 6x1x0,14	6000x1000x140	0,84	18 828	15815	ПДН 6x2x0,14	6000x2000x140	1,68	13 118	22038
Плиты ж/б для сборных покрытий временных автодорог промышленных предприятий. Серия 3.503-17 вып.1									
ПД-1-6	1750x1480x160	0,41	11 006	5 619	ПД-2-6	2980x1480x160	0,71	12 424	8 821
ПД-1-9.5с	1750x1480x160	0,41	11 146	5 423	ПД-2-9.5с	2980x1480x160	0,71	19 351	13 739
Сваи ж/б с ненапрягаемой арматурой цельные (вып.1) и составные (вып.8) Серия 1.011.1-10									
С 120-30-8	12250x300x300	1,09	12 205	13 303	С 120-35-8	12300x350x350	1,49	11 611	17 301
С 100-30-8	12500x300x300	0,91	13 006	11 835	С 110-35-8	11300x350x350	1,37	11 611	15 907
С 90-30-8	9250x300x300	0,82	13 492	11 064	С 100-35-8	10300x350x350	1,24	11 611	14 398
С 80-30-8	8250x300x300	0,73	14 340	10 468	С 90-35-8	9300x350x350	1,12	11 611	13 005
С 70-30-8	7250x300x300	0,64	13 273	8 495	С 80-35-8	8300x350x350	1,00	11 611	11 611
С 60-30-6	6250x300x300	0,55	12 069	6 638	С 70-35-8	7300x350x350	0,88	11 611	10 218
С 50-30-6	5250x300x300	0,46	11 917	5 482	С 60-35-6	6300x350x350	0,76	11 611	8 825
С 40-30-3	4250x300x300	0,37	11 162	4 130	С 50-35-3	5300x350x350	0,64	11 611	7 431
С 30-30-3	3250x300x300	0,28	12 642	3 540	С 40-35-3	4300x350x350	0,52	11 611	6 038
Сваи фундаментов опор ВЛ квадратного сечения серия 3.407-115 с различными вариантами наголовников									
С 35-1-6	6000x350x350	0,72	26 028	18 740	С 35-1-10	10000x350x350	1,22	24 695	30 128
С 35-1-8	8000x350x350	0,96	26 028	24 987	С 35-1-12	12000x350x350	1,44	25 316	36 455
Промышленные стеновые панели однослойные, трехслойные (утеплитель пенополистирол). ГОСТ 13578-68. Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7 Серия 1.432-14/80									
ПС 65-12-2,0	6480x1180x199	1,53	17 200	26 316	ПС 66- 9-3,0	6580x 800x300	1,75	17 200	30 100
ПС 60-12-2,0	5980x1180x199	1,41	17 200	24 252	ПС 66-15-3,0	6580x1480x300	2,92	17 200	50 224
ПС 60-18-2,0	5980x1780x198	2,12	17 200	36 464	ПС 60-12-3,0	5980x1180x300	2,12	17 200	36 464
ПС 65-12-2,5	6480x1180x250	1,93	17 200	33 196	ПС 60-18-3,0	5980x1780x300	3,19	17 200	54 868
ПС 60-12-2,5	5980x1180x250	1,71	17 200	29 412	ПС 62-12-2,0	6230x1180x200	1,47	17 200	25 284
ПС 60-18-2,5	5980x1780x250	2,66	17 200	45 752	ПС 63-12-2,5	6280x1180x250	1,84	17 200	31 648
ПС 60-15-2,5	5980x1480x250	2,21	17 200	38 012	ПС 63-12-3,0	6330x1180x300	2,24	17 200	38 528
ПС 66-18-3,0	6580x1780x300	3,51	17 200	60 372	ПС 64-18-4,0	6430x1780x400	4,58	17 200	78 776
ПС 66-12-3,0	6580x1180x300	2,24	17 200	38 528	ПС 60-15-4,0	5980x1480x400	3,54	17 200	60 888



НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ООО "Североуральский завод ЖБК"

01 сентября 2017 г.

(34380) 2-29-66 - отдел сбыта
(34380) 2-94-96 - ком. директор
(34380) 2-94-10 - приемная (факс)
sale@uralbeton.ru - отдел сбыта

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС	Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Железобетонные каналы и тоннели, плиты. ГОСТ 13015-2012 Серия 3.006-1-2/87, 3.006.1-8									
Л 4/2-8	2970x 620x450	0,360	11 569	4 165	Л 23/2-8	2970x2180x600	1,42	18 543	26 331
Л 4д-8	720x 620x450	0,090	11 615	1 045	Л 23д-8	720x2180x600	0,36	17 442	6 279
Л 5/2-8	2970x620x600	0,540	10 781	5 822	П 5-8	2990x 780x100	0,23	11 922	2 742
Л 5д-8	720x620x600	0,135	10 766	1 453	П 5д-8	740x 780x100	0,06	9 210	553
Л 6/2-8	2970x1000x450	0,450	15 973	7 188	П 8-8	2990x1160x100	0,35	12 444	4 355
Л 6д-8	720x1000x450	0,110	15 984	1 758	П 8д-8	740x1160x100	0,09	12 046	1 084
Л 7/2-8	2970x960x600	0,830	11 911	9 886	П 11-8	2990x1480x100	0,44	14 995	6 598
Л 7д-8	720x960x600	0,200	12 815	2 563	П 11д-8	740x1480x100	0,11	16 071	1 768
Л 8/2-8	2970x960x900	0,970	11 656	11 306	П 15-8	2990x1840x120	0,66	15 127	9 984
Л 10/2-8	2970x1300x450	0,660	16 334	10 781	П 15д-8	740x1840x120	0,16	17 498	2 800
Л 10д-8	720x1300x450	0,170	19 603	3 332	П 21-8	2990x2460x160	1,18	13 996	16 515
Л 11/2-8	2970x1280x600	0,720	17 693	12 739	П 21д-8	740x2460x160	0,29	15 978	4 634
Л 11д-8	720x1280x600	0,180	18 040	3 247	ПТ 300.300.16-1,5	2990x2980x160	1,43	16 660	23 824
Л 14/2-8	2970x1600x450	0,930	14 929	13 884	ПТ 75.300.16-1,5	740x2980x160	0,35	15 783	5 524
Л 14д-8	720x1600x450	0,230	15 672	3 605	ПТ 300.300.20-6	2990x2980x200	1,78	16 737	29 791
Л 15/2-8	2970x1600x600	0,990	16 884	16 715	ПТ 75.300.20-6	740x2980x200	0,44	17 301	7 613
Л 15д-8	720x1600x600	0,250	16 277	4 069	ПТ 300.300.25-9	2990x2980x250	2,23	16 737	37 323
					ПТ 75.300.25-9	740x2980x250	0,55	17 301	9 516
Фундаментные балки. По серии 1.415-1, 1.015.1-1.95									
ФБ 6-1	5950x250/200x450	0,62	14 215	8 813	ФБ 6-45	5950x300/160x300	0,41	13 249	5 432
ФБ 6-11	5950x400/250x450	0,71	19 265	13 678	1БФ 60-1	5950x200/160x300	0,32	25 504	8 161
ФБ 6-28	5950x520/320x450	0,89	19 966	17 770	2БФ 60-1	5950x300/160x300	0,40	25 504	10 202
ФБ 6-40	5950x200/160x300	0,32	12 909	4 131	3БФ 60-1	5950x400/200x300	0,52	25 165	13 086
Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных труб. ГОСТ 8020-90. Серия 3.900.1-14									
КС 10-9	1160x80x890	0,24	9 982	2 396	1ПП 20-1	2200хотв.д.700x150	0,51	14 467	7 378
КС 15-9	1680x90x890	0,40	9 954	3 981	ПН 10	Д.1500	0,18	13 648	2 457
КС 20-6	2200x100x590	0,39	10 278	4 009	ПН 15	Д.2000	0,36	15 164	5 459
ПП 10-1	1160хотв.д.700x150	0,10	13 434	1 343	ПН 20	Д.2500	0,59	18 875	11 137
1ПП 15-1	1680хотв.д.700x150	0,27	15 719	4 244					
Плиты плоские. ГОСТ 13015-2012. Серия 1.243-1-4									
ПТ 12,5-16.14	1600x1400x80	0,179	18 088	3 238	ПТ 12,5-8.6	800x600x 80	0,038	13 503	513
Камни ж/бетонные бортовые. ГОСТ 6665-91									
БР 100.30.18	1000x180x300	0,052	11 192	582	БУ 100.30.29	1000x290x300	0,053	13 656	724
БР 300.30.18	3000x180x300	0,155	11 755	1 822	БУ 300.30.29	3000x290x300	0,161	12 630	2 033
БР 100.20.8	1000x80x200	0,016	12 453	199					
Прогоны прямоугольного сечения. Серия 1.225-2									
ПРГ 60-2,5-4т	5980x200x500	0,600	30 312	18 187	ПРГ 36-1,4-4т	3580x120x400	0,170	26 263	4 465
ПРГ 28-1,3-4т	2780x120x300	0,100	23 923	2 392	ПРГ 32-1,4-4т	3180x120x400	0,150	19 864	2 980
Перекрытия ГОСТ 948-84. Серия 1.038.1-1 вып.1 (выпуск 2 перекрытия плитные)									
1ПБ 10-1п	1030x120x65	0,008	23 238	186	3ПБ 18-8п	1810x120x220	0,048	15 342	736
1ПБ 13-1п	1290x120x65	0,010	21 046	210	3ПБ 18-37п	1810x120x220	0,048	23 280	1 117
2ПБ 10-1п	1030x120x140	0,017	15 967	271	3ПБ 21-8п	2070x120x220	0,050	17 244	862
2ПБ 13-1п	1290x120x140	0,022	14 987	330	3ПБ 25-8п	2460x120x220	0,065	14 566	947
2ПБ 16-2п	1550x120x140	0,030	13 855	416	3ПБ 27-8п	2720x12x220	0,072	18 000	1 296
2ПБ 17-2п	1680x120x140	0,030	13 458	404	3ПБ 34-4п	3370x120x220	0,090	15 572	1 402
2ПБ 19-3п	1940x120x140	0,033	16 034	529	3ПБ 36-4п	3630x120x220	0,103	15 814	1 629
2ПБ 22-3п	2200x120x140	0,040	15 506	620	3ПБ 39-8п	3890x120x220	0,103	24 271	2 500
2ПБ 25-3п	2460x120x140	0,041	17 217	706	5ПБ 18-27п	1810x250x220	0,100	17 294	1 729
2ПБ 26-4п	2590x120x140	0,040	22 249	890	5ПБ 21-27п	2070x250x220	0,114	21 445	2 445
2ПБ 29-4п	2850x120x140	0,048	21 064	1 011	5ПБ 25-27п	2460x250x220	0,135	20 670	2 790
2ПБ 30-4п	2980x120x140	0,050	20 523	1 026	5ПБ 25-37п	2460x250x220	0,135	24 004	3 240
3ПБ 13-37п	1290x120x220	0,034	21 005	714	5ПБ 27-27п	2720x250x220	0,150	22 762	3 414
3ПБ 16-37п	1550x120x220	0,041	23 836	977	5ПБ 30-27п	2980x250x220	0,164	27 355	4 486



НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ООО "Североуральский завод ЖБК"

01 сентября 2017 г.

(34380) 2-29-66 - отдел сбыта
(34380) 2-94-96 - ком. директор
(34380) 2-94-10 - приемная (факс)
sale@uralbeton.ru - отдел сбыта

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС	Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Блоки бетонные для стен подвала. ГОСТ 13579-78									
ФБС 24-3-6т	2380x300x580	0,406	5 176	2 101	ФБС 24-3-6л	2380x300x580	0,406	8 221	3 338
ФБС 24-4-6т	2380x400x580	0,543	5 092	2 765	ФБС 24-4-6л	2380x400x580	0,543	8 178	4 441
ФБС 24-5-6т	2380x500x580	0,679	5 110	3 470	ФБС 24-5-6л	2380x500x580	0,679	8 276	5 619
ФБС 24-6-6т	2380x600x580	0,815	5 068	4 130	ФБС 24-6-6л	2380x600x580	0,815	7 759	6 324
ФБС 12-4-3т	1180x400x280	0,127	5 517	701	ФБС 12-4-3л	1180x400x280	0,127	8 405	1 067
ФБС 12-5-3т	1180x500x280	0,159	5 409	860	ФБС 12-5-3л	1180x500x280	0,159	8 410	1 337
ФБС 12-6-3т	1180x600x280	0,191	5 299	1 012	ФБС 12-6-6л	1180x600x580	0,398	7 851	3 125
ФБС 9-3-6т	880x300x580	0,146	5 442	794	ФБС 9-3-6л	880x300x580	0,146	8 801	1 285
ФБС 9-5-6т	880x500x580	0,244	5 191	1 267	ФБС 9-5-6л	880x500x580	0,244	8 275	2 019
ФБС 9-4-6т	880x400x580	0,195	5 290	1 032	ФБС 9-4-6л	880x400x580	0,195	8 256	1 610
ФБС 9-6-6т	880x600x580	0,293	5 283	1 548	ФБС 9-6-6л	880x600x580	0,293	7 969	2 335
ФБС 12-4-6т	1180x400x580	0,265	5 340	1 415	ФБС 12-4-6л	1180x400x580	0,265	8 028	2 127
ФБС 12-5-6т	1180x500x580	0,331	5 280	1 748	ФБС 12-5-6л	1180x500x580	0,331	8 211	2 718
ФБС 12-6-6т	1180x600x580	0,398	5 187	2 064	Т-тяжелый бетон; Л- легкий керамзитобетон.				
Плиты железобетонные для ленточных фундаментов. ГОСТ 13580-85									
ФЛ 6-24-4	600x2380x300	0,42	5 995	2 518	ФЛ 16-24-2	1600x2380x300	0,99	7 631	7 554
ФЛ 8-24-2	800x2380x300	0,56	6 050	3 388	ФЛ 20-12-2	2000x1180x500	0,78	6 990	5 452
ФЛ 10-24-2	1000x2380x300	0,61	6 308	3 848	ФЛ 28-12-2	2800x1180x500	1,37	6 704	9 185
ФЛ 12-24-2	1200x2380x300	0,70	6 903	4 832	ФЛ 32-12-2	3200x1180x500	1,60	7 708	12 334
ФЛ 14-24-2	1400x2380x300	0,85	7 066	6 006	ФЛ 10-30-2	1000x2980x300	0,69	7 191	4 962
Плиты покрытия ребристые. Серия 1.465-7 Вып.3 ПК-01-106					Плиты карнизные ребристые по черт. КТ-127а				
ПАТ-V(1,5х6)-1...4	5970x1490x300	0,615	15 826	9 733	ПКЖ-5К (с козырьком)	5970x2190x300	1,27	15 150	19 241
ПКЖ-3,4,5	5970x1490x300	0,615	16 846	10 360					
ПКЖ-6,7,8	5970x1490x300	0,615	21 029	12 933					
Ригели колонны по серии ИИ-04-3 вып. 3, 4									
Р2-72-27	2660x400x450	0,359	22 902	8 222	Р2-52-56	5560x300x450	0,768	24 821	19 063
Р2-72-57	5660x400x450	0,780	27 687	21 596	Р-40-26	2560x300x450	0,290	19 606	5 686
Пасынки и опорные столбы для линий электропередач.									
ПЭ-1	6500x250x250	0,41	27 904	11 441	ПЭ-3	4500x200x200	0,18	29 830	5 369
ПЭ-2	5000x290x250	0,36	24 836	8 941	ПЭ-4	3500x200x200	0,14	27 618	3 866
Плиты резервуаров. Серия 3.900-3									
ПС-1-36-Б-4	3600x2980x350	1,93	20 463	39 494	ПС-2-36-Б-4	3600x2980x180	1,71	19 714	33 711
Плиты забора и столбы. Индив. Проект.									
ПО-1 /плита ограждения/	3700x60/120x2500	0,82	11 243	9 219	СО-1 /столб ограждения/	3400x300x250/400	0,306	14 514	4 441
Унифицированные дырчатые блоки. ГОСТ 13015-2012, ШИФР СК 707, ШИФР 610-77-4									
УДБ 6.0x0,6	6000x600x580	1,170	8 361	9 783	УДБ 6.0x0,4	6000x400x580	0,660	9 559	6 309
УДБ 5.4x0,6	5400x600x580	1,050	8 035	8 437	УДБ 5.4x0,4	5400x400x580	0,570	9 494	5 412
УДБ 4.8x0,6	4800x600x580	0,940	8 034	7 552	УДБ 4.8x0,4	4800x400x580	0,530	9 881	5 237
УДБ 3.0x0,6	3000x600x580	0,600	8 095	4 857	УДБ 3.0x0,4	3000x400x580	0,330	9 629	3 177
УДБ 2.4x0,6	2400x600x580	0,460	8 177	3 761	УДБ 2.4x0,4	2400x400x580	0,270	9 786	2 642
УДБ 1.2x0,6	1200x600x580	0,230	8 521	1 960	УДБ 1.2x0,4	1200x400x580	0,124	10 998	1 364
УДБ 0,6x,06	600x600x580	0,113	8 354	944	УДБ 0,6x,04	600x400x580	0,113	7 195	813
Ступени железобетонные и бетонные. ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84									
ЛС 11	1050x145x330	0,046	15 876	730	ЛС 14	1350x145x330	0,060	14 469	868
ЛС 12	1200x145x330	0,053	15 494	821	ЛС 15	1500x145x330	0,066	13 911	918
Утяжелители сборные железобетонные охватывающего типа для магистральных трубопроводов. ТУ 102-300-81 с изм. 1-14, ТУ 102-421-86 (для 1УБКм)									
УБО- 1420	1200x600x1600	0,936	6 710	6 281	УБО-530-10	1000x300x700	0,18	7 611	1 370
УБО-1220	1350x600x1400	0,920	6 667	6 134	УБО- 610-2,3-15	1000x300x800	0,22	9 936	2 186
УБО-1020	1500x550x1100	0,730	6 907	5 042	1 УБК м 1420-10	2400x1000x1760	2,55	6 618	16 876
УБО-530-15	1500x400x750	0,375	7 627	2 860	1 УБК м 1020-9.12.5		1,49	6 500	9 685