



Номенклатурный перечень от 01 января 2021 года.

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС	Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Панели пустотные. ГОСТ 95 61-91. Серия I.141-I вып.60, вып.61, вып. 63. Серия 1.041.1-2									
ПК 24.10-8	2380x 990x220	0,52	7 751	4 031	ПК 48.12-8	4780x1190x220	1,25	8 217	10 271
ПК 24.12-8	2380x1190x220	0,62	7 235	4 486	ПК 48.15-8	4780x1490x220	1,57	8 715	13 683
ПК 24.15-8	2380x1490x220	0,78	7 426	5 793	ПК 51.10-8	5080x 990x220	1,11	9 882	10 969
ПК 27.10-8	2680x 990x220	0,59	7 764	4 581	ПК 51.12-8	5080x1190x220	1,33	8 368	11 129
ПК 27.12-8	2680x1190x220	0,70	7 201	5 041	ПК 51.15-8	5080x1490x220	1,67	8 459	14 126
ПК 27.15-8	2680x1490x220	0,88	7 337	6 457	ПК 54.10-8	5380x 990x220	1,17	8 257	9 661
ПК 30.10-8	2980x 990x220	0,65	8 115	5 275	ПК 54.12-8	5380x1190x220	1,41	8 840	12 465
ПК 30.12-8	2980x1190x220	0,78	7 391	5 765	ПК 54.15-8	5380x1490x220	1,76	8 358	14 709
ПК 30.15-8	2980x1490x220	0,98	7 428	7 279	ПК 59.12-8	5880x1190x220	1,54	8 334	12 834
ПК 36.10-8	3580x 990x220	0,78	8 483	6 616	ПК 60.10-8	5980x 990x220	1,30	9 398	12 218
ПК 36.12-8	3580x1190x220	0,94	7 585	7 130	ПК 60.12-8	5980x1190x220	1,57	8 160	12 812
ПК 36.15-8	3580x1490x220	1,17	7 642	8 941	ПК 60.15-8	5980x1490x220	1,96	8 310	16 288
ПК 42.10-8	4180x 990x220	0,91	8 462	7 700	ПК 63.10-8	6280x 990x220	1,37	9 096	12 461
ПК 42.12-8	4180x1190x220	1,09	7 930	8 644	ПК 63.12-8	6280x1190x220	1,64	8 008	13 134
ПК 42.15-8	4180x1490x220	1,37	7 841	10 743	ПК 63.15-8	6280x1490x220	2,06	8 680	17 881
ПК 48.10-8	4780x 990x220	1,04	9 609	9 993					
Плиты ж/б для покрытия дорог. Серия 3.503.1-91, ТУ 35-871-89									
ПДН 6x1x0,14	6000x1000x140	0,84	22 400	18 816	ПДН 6x2x0,14	6000x2000x140	1,68	12 000	20 160
Плиты ж/б для сборных покрытий временных автодорог промышленных предприятий. Серия 3.503-17 вып.1									
ПД-1-6	1750x1480x160	0,41	13 806	7 400	ПД-2-6	2980x1480x160	0,71	16 364	11 618
ПД-1-9.5с	1750x1480x160	0,41	13 982	7 143	ПД-2-9.5с	2980x1480x160	0,71	25 488	18 097
Сваи ж/б с ненапрягаемой арматурой цельные (вып.1) и составные (вып.8) Серия 1.011.1-10									
С 120-30-8	12250x300x300	1,09	16 075	17 522	С 120-35-8	12300x350x350	1,49	15 293	22 787
С 100-30-8	10300x300x300	0,91	17 130	15 588	С 110-35-8	11300x350x350	1,37	15 293	20 952
С 90-30-8	9250x300x300	0,82	16 290	13 358	С 100-35-8	10300x350x350	1,24	15 293	18 964
С 80-30-8	8250x300x300	0,73	17 314	12 639	С 90-35-8	9300x350x350	1,12	15 293	17 129
С 70-30-8	7250x300x300	0,64	16 026	10 256	С 80-35-8	8300x350x350	1,00	15 293	15 293
С 60-30-6	6250x300x300	0,55	14 572	8 015	С 70-35-8	7300x350x350	0,88	15 293	13 458
С 50-30-6	5250x300x300	0,46	14 388	6 618	С 60-35-6	6300x350x350	0,76	15 293	11 623
С 100-40-8	10300x400x400	1,65	17 130	28 265	С 50-35-3	5300x350x350	0,64	15 293	9 788
С 120-40-8	12250x400x400	1,96	17 130	33 575	С 40-35-3	4300x350x350	0,52	15 293	7 953
Сваи фундаментов опор ВЛ квадратного сечения серия 3.407-115 с различными вариантами наголовников									
С 35-1-6	6000x350x350	0,72	34 282	24 683	С 35-1-10	10000x350x350	1,22	32 526	39 682
С 35-1-8	8000x350x350	0,96	34 282	32 911	С 35-1-12	12000x350x350	1,44	33 344	48 015
Промышленные стеновые панели однослойные, трехслойные (утеплитель пенополистирол). ГОСТ 13578-68. Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7 Серия 1.432-14/80									
ПС 65-12-2,0	6480x1180x199	1,53	21 576	39 613	ПС 66- 9-3,0	6580x 800x300	1,75	21 576	45 309
ПС 60-12-2,0	5980x1180x199	1,41	21 576	36 506	ПС 66-15-3,0	6580x1480x300	2,92	21 576	75 601
ПС 60-18-2,0	5980x1780x198	2,12	21 576	54 889	ПС 60-12-3,0	5980x1180x300	2,12	21 576	54 889
ПС 65-12-2,5	6480x1180x250	1,93	21 576	49 969	ПС 60-18-3,0	5980x1780x300	3,19	21 576	82 592
ПС 60-12-2,5	5980x1180x250	1,71	21 576	44 273	ПС 62-12-2,0	6230x1180x200	1,47	21 576	38 059
ПС 60-18-2,5	5980x1780x250	2,66	21 576	68 870	ПС 63-12-2,5	6280x1180x250	1,84	21 576	47 639
ПС 60-15-2,5	5980x1480x250	2,21	21 576	57 219	ПС 63-12-3,0	6330x1180x300	2,24	21 576	57 995
ПС 66-18-3,0	6580x1780x300	3,51	21 576	90 877	ПС 64-18-4,0	6430x1780x400	4,58	21 576	118 580
ПС 66-12-3,0	6580x1180x300	2,24	21 576	57 995	ПС 60-15-4,0	5980x1480x400	3,54	21 576	91 653



Номенклатурный перечень от 01 января 2021 года.

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС	Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Железобетонные каналы и тоннели, плиты. ГОСТ 13015-2012 Серия 3.006-1-2/87, 3.006.1-8									
Л 4/2-8	2970x 620x450	0,360	15 237	5 485	Л 23/2-8	2970x2180x600	1,42	24 424	34 682
Л 4д-8	720x 620x450	0,090	15 298	1 377	Л 23д-8	720x2180x600	0,36	22 973	8 270
Л 5/2-8	2970x620x600	0,540	14 200	7 668	П 5-8	2990x 780x100	0,23	15 702	3 612
Л 5д-8	720x620x600	0,135	14 180	1 914	П 5д-8	740x 780x100	0,06	12 131	728
Л 6/2-8	2970x1000x450	0,450	21 039	9 467	П 8-8	2990x1160x100	0,35	16 390	5 736
Л 6д-8	720x1000x450	0,110	21 053	2 316	П 8д-8	740x1160x100	0,09	15 866	1 428
Л 7/2-8	2970x960x600	0,830	15 688	13 021	П 11-8	2990x1480x100	0,44	19 750	8 690
Л 7д-8	720x960x600	0,200	16 879	3 376	П 11д-8	740x1480x100	0,11	21 167	2 328
Л 8/2-8	2970x960x900	0,970	15 352	14 892	П 15-8	2990x1840x120	0,66	19 924	13 150
Л 10/2-8	2970x1300x450	0,660	21 514	14 200	П 15д-8	740x1840x120	0,16	23 047	3 688
Л 10д-8	720x1300x450	0,170	25 819	4 389	П 21-8	2990x2460x160	1,18	18 434	21 752
Л 11/2-8	2970x1280x600	0,720	23 304	16 779	П 21д-8	740x2460x160	0,29	21 045	6 103
Л 11д-8	720x1280x600	0,180	23 761	4 277	ПТ 300.300.16-1,5	2990x2980x160	1,43	17 555	25 104
Л 14/2-8	2970x1600x450	0,930	19 664	18 287	ПТ 75.300.16-1,5	740x2980x160	0,35	16 630	5 821
Л 14д-8	720x1600x450	0,230	20 642	4 748	ПТ 300.300.20-6	2990x2980x200	1,78	17 635	31 391
Л 15/2-8	2970x1600x600	0,990	22 238	22 016	ПТ 75.300.20-6	740x2980x200	0,44	18 230	8 021
Л 15д-8	720x1600x600	0,250	21 439	5 360	ПТ 300.300.25-9	2990x2980x250	2,23	17 635	39 327
					ПТ 75.300.25-9	740x2980x250	0,55	18 230	10 027
Фундаментные балки. По серии 1.415-1, 1.015.1-1.95									
ФБ 6-1	5950x250/200x450	0,62	18 723	11 608	ФБ 6-45	5950x300/160x300	0,41	17 450	7 155
ФБ 6-11	5950x400/250x450	0,71	25 375	18 016	1БФ 60-1	5950x200/160x300	0,32	37 911	12 132
ФБ 6-28	5950x520/320x450	0,89	26 298	23 405	2БФ 60-1	5950x300/160x300	0,40	37 911	15 165
ФБ 6-40	5950x200/160x300	0,32	17 003	5 441	3БФ 60-1	5950x400/200x300	0,52	37 407	19 452
Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных труб. ГОСТ 8020-90. Серия 3.900.1-14									
КС 10-9	1160x80x890	0,24	13 147	3 155	1ПП 20-1	2200хотв.д.700x150	0,51	13 001	6 630
КС 15-9	1680x90x890	0,40	13 110	5 244	ПН 10	Д.1500	0,18	17 976	3 236
КС 20-6	2200x100x590	0,39	13 538	5 280	ПН 15	Д.2000	0,36	19 973	7 190
ПП 10-1	1160хотв.д.700x150	0,10	17 695	1 769	ПН 20	Д.2500	0,59	19 721	10 058
1ПП 15-1	1680хотв.д.700x150	0,27	20 703	5 590					
Плиты плоские. ГОСТ 13015-2012. Серия 1.243-1-4									
ПТ 12,5-16.14	1600x1400x80	0,179	23 824	4 264	ПТ 12,5-8.6	800x600x 80	0,038	17 785	676
Камни ж/бетонные бортовые. ГОСТ 6665-91									
БР 100.30.18	1000x180x300	0,052	14 474	753	БУ 100.30.29	1000x290x300	0,053	20 118	1 066
БР 300.30.18	3000x180x300	0,155	15 377	2 383	БУ 300.30.29	3000x290x300	0,161	16 362	2 634
БР 100.20.8	1000x80x200	0,016	17 248	276					
Прогоны прямоугольного сечения. Серия 1.225-2									
ПРГ 60-2,5-4т	5980x200x500	0,600	39 723	23 834	ПРГ 36-1,4-4т	3580x120x400	0,170	36 156	6 147
ПРГ 28-1,3-4т	2780x120x300	0,100	31 360	3 136	ПРГ 32-1,4-4т	3180x120x400	0,150	25 924	3 889
Перекрытия ГОСТ 948-84. Серия 1.038.1-1 вып.1 (выпуск 2 перекрытия плитные)									
1ПБ 10-1п	1030x120x65	0,008	30 607	245	3ПБ 18-8п	1810x120x220	0,048	20 207	970
1ПБ 13-1п	1290x120x65	0,010	27 720	277	3ПБ 18-37п	1810x120x220	0,048	30 662	1 472
2ПБ 10-1п	1030x120x140	0,017	21 031	358	3ПБ 21-8п	2070x120x220	0,050	22 712	1 136
2ПБ 13-1п	1290x120x140	0,022	19 740	434	3ПБ 25-8п	2460x120x220	0,065	19 185	1 247
2ПБ 16-2п	1550x120x140	0,030	18 249	547	3ПБ 27-8п	2720x12x220	0,072	23 708	1 707
2ПБ 17-2п	1680x120x140	0,030	17 726	532	3ПБ 34-4п	3370x120x220	0,090	20 510	1 846
2ПБ 19-3п	1940x120x140	0,033	21 119	697	3ПБ 36-4п	3630x120x220	0,103	20 828	2 145
2ПБ 22-3п	2200x120x140	0,040	20 423	817	3ПБ 39-8п	3890x120x220	0,103	31 967	3 293
2ПБ 25-3п	2460x120x140	0,041	22 676	930	5ПБ 18-27п	1810x250x220	0,100	22 779	2 278
2ПБ 26-4п	2590x120x140	0,040	29 304	1 172	5ПБ 21-27п	2070x250x220	0,114	28 245	3 220
2ПБ 29-4п	2850x120x140	0,048	27 743	1 332	5ПБ 25-27п	2460x250x220	0,135	27 225	3 675
2ПБ 30-4п	2980x120x140	0,050	27 032	1 352	5ПБ 25-37п	2460x250x220	0,135	31 616	4 268
3ПБ 13-37п	1290x120x220	0,034	27 666	941	5ПБ 27-27п	2720x250x220	0,150	29 980	4 497
3ПБ 16-37п	1550x120x220	0,041	31 395	1 287	5ПБ 30-27п	2980x250x220	0,164	36 030	5 909



Номенклатурный перечень от 01 января 2021 года.

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС	Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Блоки бетонные для стен подвала. ГОСТ 13579-78									
ФБС 24-3-6т	2380x300x580	0,406	6 817	2 768	ФБС 24-3-6л	2380x300x580	0,406	10 828	4 396
ФБС 24-4-6т	2380x400x580	0,543	6 706	3 642	ФБС 24-4-6л	2380x400x580	0,543	10 771	5 849
ФБС 24-5-6т	2380x500x580	0,679	6 731	4 570	ФБС 24-5-6л	2380x500x580	0,679	10 900	7 401
ФБС 24-6-6т	2380x600x580	0,815	6 675	5 440	ФБС 24-6-6л	2380x600x580	0,815	10 220	8 329
ФБС 12-4-3т	1180x400x280	0,127	7 266	923	ФБС 12-4-3л	1180x400x280	0,127	11 070	1 406
ФБС 12-5-3т	1180x500x280	0,159	7 124	1 133	ФБС 12-5-3л	1180x500x280	0,159	11 077	1 761
ФБС 12-6-3т	1180x600x280	0,191	6 979	1 333	ФБС 12-6-6л	1180x600x580	0,398	10 340	4 115
ФБС 9-3-6т	880x300x580	0,146	7 167	1 046	ФБС 9-3-6л	880x300x580	0,146	11 592	1 692
ФБС 9-5-6т	880x500x580	0,244	6 838	1 668	ФБС 9-5-6л	880x500x580	0,244	10 899	2 659
ФБС 9-4-6т	880x400x580	0,195	6 968	1 359	ФБС 9-4-6л	880x400x580	0,195	10 874	2 120
ФБС 9-6-6т	880x600x580	0,293	6 959	2 039	ФБС 9-6-6л	880x600x580	0,293	10 496	3 075
ФБС 12-4-6т	1180x400x580	0,265	7 033	1 864	ФБС 12-4-6л	1180x400x580	0,265	10 574	2 802
ФБС 12-5-6т	1180x500x580	0,331	6 954	2 302	ФБС 12-5-6л	1180x500x580	0,331	10 815	3 580
ФБС 12-6-6т	1180x600x580	0,398	6 832	2 719	Т-тяжелый бетон; Л- легкий керамзитобетон.				
Плиты железобетонные для ленточных фундаментов. ГОСТ 13580-85									
ФЛ 6-24-4	600x2380x300	0,42	7 897	3 317	ФЛ 16-24-2	1600x2380x300	0,99	10 050	9 950
ФЛ 8-24-2	800x2380x300	0,56	7 968	4 462	ФЛ 20-12-2	2000x1180x500	0,78	9 207	7 181
ФЛ 10-24-2	1000x2380x300	0,61	8 308	5 068	ФЛ 28-12-2	2800x1180x500	1,37	8 830	12 097
ФЛ 12-24-2	1200x2380x300	0,70	9 092	6 365	ФЛ 32-12-2	3200x1180x500	1,60	10 153	16 245
ФЛ 14-24-2	1400x2380x300	0,85	9 307	7 911	ФЛ 10-30-2	1000x2980x300	0,69	9 472	6 536
Плиты покрытия ребристые. Серия 1.465-7 Вып.3 ПК-01-106					Плиты карнизные ребристые по черт. КТ-127а				
ПАТ-V(1,5x6)-1...4	5970x1490x300	0,615	20 844	12 819	ПКЖ-5К (с козырьком)	5970x2190x300	1,27	19 955	25 342
ПКЖ-3,4,5	5970x1490x300	0,615	22 189	13 646					
ПКЖ-6,7,8	5970x1490x300	0,615	27 698	17 034					
Ригели колонны по серии ИИ-04-3 вып. 3, 4									
Р2-72-27	2660x400x450	0,359	30 165	10 829	Р2-52-56	5560x300x450	0,768	32 692	25 108
Р2-72-57	5660x400x450	0,780	36 467	28 445	Р-40-26	2560x300x450	0,290	25 823	7 489
Пасынки и опорные столбы для линий электропередач.									
ПЭ-1	6500x250x250	0,41	36 752	15 069	ПЭ-3	4500x200x200	0,18	39 290	7 072
ПЭ-2	5000x290x250	0,36	32 712	11 776	ПЭ-4	3500x200x200	0,14	36 376	5 093
Плиты резервуаров. Серия 3.900-3									
ПС-1-36-Б-4	3600x2980x350	1,93	26 952	52 018	ПС-2-36-Б-4	3600x2980x180	1,71	25 966	44 402
Плиты забора и столбы. Индив. Проект.									
ПО-1 /плита ограждения/	3700x60/120x2500	0,82	14 150	11 603	СО-1 /столб ограждения/	3400x300x250/400	0,306	18 037	5 519
Унифицированные дырчатые блоки. ГОСТ 13015-2012, ШИФР СК 707, ШИФР 610-77-4									
УДБ 6.0x0,6	6000x600x580	1,170	11 013	12 885	УДБ 6.0x0,4	6000x400x580	0,660	12 590	8 310
УДБ 5.4x0,6	5400x600x580	1,050	10 584	11 113	УДБ 5.4x0,4	5400x400x580	0,570	12 505	7 128
УДБ 4.8x0,6	4800x600x580	0,940	10 582	9 947	УДБ 4.8x0,4	4800x400x580	0,530	13 014	6 898
УДБ 3.0x0,6	3000x600x580	0,600	10 662	6 397	УДБ 3.0x0,4	3000x400x580	0,330	12 682	4 185
УДБ 2.4x0,6	2400x600x580	0,460	10 770	4 954	УДБ 2.4x0,4	2400x400x580	0,270	12 889	3 480
УДБ 1.2x0,6	1200x600x580	0,230	11 224	2 581	УДБ 1.2x0,4	1200x400x580	0,124	14 486	1 796
УДБ 0,6x,06	600x600x580	0,113	11 004	1 243	УДБ 0,6x,04	600x400x580	0,113	9 477	1 071
Ступени железобетонные и бетонные. ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84									
ЛС 11	1050x145x330	0,046	20 452	941	ЛС 14	1350x145x330	0,060	19 025	1142
ЛС 12	1200x145x330	0,053	19 881	1054	ЛС 15	1500x145x330	0,066	17 676	1167
Утяжелители сборные железобетонные охватывающего типа для магистральных трубопроводов. ТУ 102-300-81 с изм. 1-14, ТУ 102-421-86 (для 1УБКм)									
УБО- 1420	1200x600x1600	0,936	8 838	8 272	УБО-530-10	1000x300x700	0,18	10 025	1 804
УБО-1220	1350x600x1400	0,920	8 781	8 079	УБО- 610-2,3-15	1000x300x800	0,22	13 087	2 879
УБО-1020	1500x550x1100	0,730	9 097	6 641	1 УБК м 1420-10	2400x1000x1760	2,55	8 717	22 228
УБО-530-15	1500x400x750	0,375	10 046	3 767	1 УБК м 1020-9.12.5		1,49	8 561	12 756