




**СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ
ЗАВОД
ЖБК**

КАТАЛОГ

2020

**www.gbk66.ru
(343)227-22-20**

О НАС

ООО «Североуральский завод ЖБК» основан в 1953 году. За многолетний добросовестный труд, высокие показатели в производственной деятельности и огромный вклад в развитие строительного комплекса Екатеринбурга и Свердловской области, Министерство строительства и архитектуры присвоило Североуральскому заводу ЖБК звание лидера строительного комплекса Свердловской области.

На сегодняшний день ООО «Североуральский завод ЖБК» по праву считается крупнейшим производителем продукции ЖБИ в Екатеринбурге и Свердловской области. Ассортимент выпускаемой заводом ЖБК продукции насчитывает более 450 наименований железобетонных изделий (в том числе бетон, ленточный фундамент, фундаментная балка, железобетонная плита и многое другое), а также конструкций для строительства объектов жилищного, промышленного, социального и культурного значения. Поддерживать высокое качество продукции ЖБК и обновлять выпускаемый ассортимент помогает целенаправленное внедрение новых технологий производства, постоянный контроль качества, и очень серьезный подход к выбору организаций осуществляющих поставку материалов для производства продукции ЖБК.

В связи с повышенным спросом на продукцию, мы запустили первый блок нового БЕТОННО-РАСТВОРНОГО УЗЛА, что позволило нам нарастить производство раствора и бетона на 20 куб.м./час, на очереди запуск второго блока.

Вся выпускаемая продукция проходит проверки и испытания в нашей сертифицированной (аккредитована в системе сертификации ГОСТ Р) лаборатории, которая укомплектована современным оборудованием.

Мощности завода позволяют производить 5-8 тыс. кубических метров товарного бетона в месяц. Отгрузка продукции производится как автотранспортом (автопарк предприятия составляет более 20 единиц спецтехники), так и железнодорожным транспортом (в распоряжении предприятия имеется ж/д тупик)

Нашими постоянными клиентами являются компании нефтегазовой отрасли, строительные компании, муниципальные организации и многие другие. География поставок составляет почти всю территорию Российской Федерации.

Более полную информацию о нашем предприятии Вы можете получить на нашем официальном сайте, перейдя по ссылке www.gbk66.ru

или отсканируйте QR код



Мы всегда открыты для сотрудничества, как с постоянными так и с новыми клиентами.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел: (343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

Камни железобетонные бортовые ГОСТ 6665-91

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
БР 100.30.18	1000x180x300	0,052	12 923	672
БР 300.30.18	3000x180x300	0,155	13 729	2 128
БР 100.20.8	1000x80x200	0,016	15 400	246
БУ 100.30.29	1000x290x300	0,053	17 962	952
БУ 300.30.29	3000x290x300	0,161	14 609	2 352



Бордюрный камень предназначается для создания разделительной полосы между проезжей частью и тротуаром или разграничения различных объектов ландшафтного дизайна.

Пасынки и опорные столбы для линий электропередач


Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПЭ-1	6500x250x250	0,41	32 815	13 454
ПЭ-2	5000x290x250	0,36	29 207	10 514
ПЭ-3	4500x200x200	0,18	35 081	6 315
ПЭ-4	3500x200x200	0,14	32 478	4 547



Железобетонные пасынки, также именуемые приставками, представляют собой столбы трапециевидного сечения, изготовленные из армированного бетона тяжёлых марок.

Плиты резервуаров Серия 3.900-3

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПС-1-36-Б-4	3600x2980x350	1,93	24 064	46 444
ПС-2-36-Б-4	3600x2980x180	1,71	23 184	39 644



Железобетонные стеновые панели балочных, консольных, плоских, трапециевидных емкостных прямоугольных сооружений для водоснабжения и канализации. Предназначены для сооружений с неагрессивной средой.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел: (343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

**Железобетонные каналы и тоннели, плиты
ГОСТ 13015-2012 Серия 3.006-1-2/87, 3.006.1-8**

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
Л 4/2-8	2970x 620x450	0,360	13 605	4 898
Л 4д-8	720x 620x450	0,090	13 659	1 229
Л 5/2-8	2970x620x600	0,540	12 678	6 846
Л 5д-8	720x620x600	0,135	12 661	1 709
Л 6/2-8	2970x1000x450	0,450	18 785	8 453
Л 6д-8	720x1000x450	0,110	18 798	2 068
Л 7/2-8	2970x960x600	0,830	14 007	11 626
Л 7д-8	720x960x600	0,200	15 070	3 014
Л 8/2-8	2970x960x900	0,970	13 707	13 296
Л 10/2-8	2970x1300x450	0,660	19 209	12 678
Л 10д-8	720x1300x450	0,170	23 053	3 919
Л 11/2-8	2970x1280x600	0,720	20 807	14 981
Л 11д-8	720x1280x600	0,180	21 215	3 819
Л 14/2-8	2970x1600x450	0,930	17 557	16 328
Л 14д-8	720x1600x450	0,230	18 430	4 239
Л 15/2-8	2970x1600x600	0,990	19 855	19 657
Л 15д-8	720x1600x600	0,250	19 142	4 785
Л 23/2-8	2970x2180x600	1,42	21 807	30 966
Л 23д-8	720x2180x600	0,36	20 512	7 384
П 5-8	2990x 780x100	0,23	14 020	3 225
П 5д-8	740x 780x100	0,06	10 831	650
П 8-8	2990x1160x100	0,35	14 634	5 122
П 8д-8	740x1160x100	0,09	14 166	1 275
П 11-8	2990x1480x100	0,44	17 634	7 759
П 11д-8	740x1480x100	0,11	18 899	2 079
П 15-8	2990x1840x120	0,66	17 789	11 741
П 15д-8	740x1840x120	0,16	20 578	3 292
П 21-8	2990x2460x160	1,18	16 459	19 422
П 21д-8	740x2460x160	0,29	18 790	5 449
ПТ 300.300.16-1,5	2990x2980x160	1,43	15 674	22 414
ПТ 75.300.16-1,5	740x2980x160	0,35	14 848	5 197
ПТ 300.300.20-6	2990x2980x200	1,78	15 746	28 027
ПТ 75.300.20-6	740x2980x200	0,44	16 277	7 162
ПТ 300.300.25-9	2990x2980x250	2,23	15 746	35 113
ПТ 75.300.25-9	740x2980x250	0,55	16 277	8 952



Железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов предназначены для прокладки внутри, и вне зданий в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. В каналах и тоннелях могут прокладываться трубопроводы различного назначения, электрокабели и электрошины. Возможно применение каналов для непосредственной транспортировки по ним жидкостей.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных труб ГОСТ 8020-90.Серия 3.900.1-14


Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
КС 10-9	1160x80x890	0,24	11 739	2 817
КС 15-9	1680x90x890	0,40	11 705	4 682
КС 20-6	2200x100x590	0,39	12 087	4 714
ПП 10-1	1160хотв.д.700x150	0,10	15 799	1 580
1ПП 15-1	1680хотв.д.700x150	0,27	18 485	4 991
1ПП 20-1	2200хотв.д.700x150	0,51	17 013	8 677
ПН 10	Д.1500	0,18	16 050	2 889
ПН 15	Д.2000	0,36	17 833	6 420
ПН 20	Д.2500	0,59	22 198	13 097



Изделия предназначены для строительства водопроводных и канализационных колодцев.

Утяжелители сборные железобетонные охватывающего типа для магистральных трубопроводов ТУ 102-300-81 с изм. 1-14

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
УБО- 1420	1200x600x1600	0,936	7 891	7 386
УБО-1220	1350x600x1400	0,920	7 840	7 213
УБО-1020	1500x550x1100	0,730	8 123	5 930
УБО-530-15	1500x400x750	0,375	8 969	3 364
УБО-530-10	1000x300x700	0,18	8 951	1 611
УБО-610-2,3-15	1000x300x800	0,22	11 685	2 571
1 УБК м 1420-10	2400x1000x1760	2,55	7 783	19 846
1 УБК м 1020-9.12.5		1,49	7 644	11 390



Утяжелители бетонные охватывающего типа предназначены для балластики трубопроводов, проходящих через болота, обводненные участки и поймы рек.

Плиты покрытия ребристые Серия 1.465-7 Вып.3 ПК-01-106

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПАТ-V(1,5x6)-1...4	5970x1490x300	0,615	18 611	11 446
ПКЖ-3,4,5	5970x1490x300	0,615	19 811	12 184
ПКЖ-6,7,8	5970x1490x300	0,615	24 730	15 209
ПКЖ-5К (с козырьком)	5970x2190x300	1,27	17 817	22 627



Железобетонные ребристые плиты покрытия, предназначенные для несущей основы кровли зданий предприятий всех отраслей промышленности.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

Плиты железобетонные для покрытия дорог. Серия 3.503.1-91, ТУ 35-871-89

Дорожные плиты широко применяются в дорожном строительстве для покрытия дорог, подвергающихся высоким эксплуатационным нагрузкам.



Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПДН 6х1х0,14	6000х1000х140	0,84	20 000	16 800
ПДН 6х2х0,14	6000х2000х140	1,68	10 714	18 000

Плиты железобетонные для сборных покрытий временных автодорог промышленных предприятий. Серия 3.503-17 вып.1

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС	Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПД-1-6	1750х1480х160	0,41	12 327	6 608	ПД-2-6	2980х1480х160	0,71	14 610	10 373
ПД-1-9.5с	1750х1480х160	0,41	12 484	6 377	ПД-2-9.5с	2980х1480х160	0,71	22 757	16 158

Плиты плоские. ГОСТ 13015-2012. Серия 1.243-1-4


В качестве межэтажных перекрытий в панельных домах часто используются плиты плоские ПТ. В отличие от обычных плит П, данные изделия эксплуатируются внутри здания.



Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПТ 12,5-16.14	1600х1400х80	0,179	21 271	3 808
ПТ 12,5-8.6	800х600х80	0,038	15 879	603

Плиты забора и столбы. Индивидуальный проект.

Бетонный забор - довольно популярный вариант ограждения. С его помощью удастся получить надежное основание, которое отделяет участок от улицы.



Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПО-1 /плита ограждения/	3700х60/120х2500	0,82	11 243	9 219
СО-1 /столб ограждения/	3400х300х250/400	0,306	14 514	4 441




ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (343) 227-222-0
www.gb66.ru
sale@uralbeton.ru

Панели пустотные.

ГОСТ 95 61-91. Серия I.141-I вып.60, вып.61, вып. 63. Серия 1.041.1-2

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПК 24.10-8	2380x990x220	0,52	6 921	3 599
ПК 24.12-8	2380x1190x220	0,62	6 460	4 005
ПК 24.15-8	2380x1490x220	0,78	6 631	5 172
ПК 27.10-8	2680x990x220	0,59	6 932	4 090
ПК 27.12-8	2680x1190x220	0,70	6 429	4 501
ПК 27.15-8	2680x1490x220	0,88	6 551	5 765
ПК 30.10-8	2980x990x220	0,65	7 245	4 709
ПК 30.12-8	2980x1190x220	0,78	6 600	5 148
ПК 30.15-8	2980x1490x220	0,98	6 632	6 499
ПК 36.10-8	3580x990x220	0,78	7 574	5 908
ПК 36.12-8	3580x1190x220	0,94	6 773	6 366
ПК 36.15-8	3580x1490x220	1,17	6 823	7 983
ПК 42.10-8	4180x990x220	0,91	7 555	6 875
ПК 42.12-8	4180x1190x220	1,09	7 081	7 718
ПК 42.15-8	4180x1490x220	1,37	7 001	9 592
ПК 48.10-8	4780x990x220	1,04	8 579	8 922
ПК 48.12-8	4780x1190x220	1,25	7 336	9 171
ПК 48.15-8	4780x1490x220	1,57	7 781	12 217
ПК 51.10-8	5080x990x220	1,11	8 823	9 793
ПК 51.12-8	5080x1190x220	1,33	7 471	9 936
ПК 51.15-8	5080x1490x220	1,67	7 552	12 613
ПК 54.10-8	5380x990x220	1,17	7 373	8 626
ПК 54.12-8	5380x1190x220	1,41	7 893	11 129
ПК 54.15-8	5380x1490x220	1,76	7 462	13 133
ПК 59.12-8	5880x1190x220	1,54	7 441	11 459
ПК 60.10-8	5980x990x220	1,30	8 391	10 909
ПК 60.12-8	5980x1190x220	1,57	7 286	11 439
ПК 60.15-8	5980x1490x220	1,96	7 420	14 543
ПК 63.10-8	6280x990x220	1,37	8 121	11 126
ПК 63.12-8	6280x1190x220	1,64	7 150	11 727
ПК 63.15-8	6280x1490x220	2,06	7 750	15 965



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

Перемычки ГОСТ 948-84. Серия 1.038.1-1 вып.1 (выпуск 2 перемычки плитные)

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
1ПБ 10-1п	1030x120x65	0,008	27 327	219
1ПБ 13-1п	1290x120x65	0,010	24 750	248
2ПБ 10-1п	1030x120x140	0,017	18 777	319
2ПБ 13-1п	1290x120x140	0,022	17 625	388
2ПБ 16-2п	1550x120x140	0,030	16 294	489
2ПБ 17-2п	1680x120x140	0,030	15 827	475
2ПБ 19-3п	1940x120x140	0,033	18 856	622
2ПБ 22-3п	2200x120x140	0,040	18 234	729
2ПБ 25-3п	2460x120x140	0,041	20 247	830
2ПБ 26-4п	2590x120x140	0,040	26 164	1 047
2ПБ 29-4п	2850x120x140	0,048	24 771	1 189
2ПБ 30-4п	2980x120x140	0,050	24 135	1 207
3ПБ 13-37п	1290x120x220	0,034	24 702	840
3ПБ 16-37п	1550x120x220	0,041	28 031	1 149
3ПБ 18-8п	1810x120x220	0,048	18 042	866
3ПБ 18-37п	1810x120x220	0,048	27 377	1 314
3ПБ 21-8п	2070x120x220	0,050	20 278	1 014
3ПБ 25-8п	2460x120x220	0,065	17 129	1 113
3ПБ 27-8п	2720x12x220	0,072	21 168	1 524
3ПБ 34-4п	3370x120x220	0,090	18 313	1 648
3ПБ 36-4п	3630x120x220	0,103	18 597	1 915
3ПБ 39-8п	3890x120x220	0,103	28 542	2 940
5ПБ 18-27п	1810x250x220	0,100	20 338	2 034
5ПБ 21-27п	2070x250x220	0,114	25 219	2 875
5ПБ 25-27п	2460x250x220	0,135	24 308	3 282
5ПБ 25-37п	2460x250x220	0,135	28 228	3 811
5ПБ 27-27п	2720x250x220	0,150	26 768	4 015
5ПБ 30-27п	2980x250x220	0,164	32 170	5 276



Перемычки – это строительный материал прямоугольной формы, монтируемый над оконными или дверными проемами. Используются для усиления уязвимых мест и распределения нагрузки. Чаще всего применяются в зданиях, возводимых из кирпича.

Ступени железобетонные и бетонные ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ЛС 11	1050x145x330	0,046	18 261	840
ЛС 12	1200x145x330	0,053	17 751	941
ЛС 14	1350x145x330	0,060	16 987	1019
ЛС 15	1500x145x330	0,066	15 782	1042

Изделия имеют широкую сферу применения. Используются для возведения как наружных ступеней крыльца, так и внутренних лестниц.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

**Промышленные стеновые панели однослойные, трехслойные (утеплитель пенополистирол).
ГОСТ 13578-68. Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7 Серия 1.432-14/80**

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПС 65-12-2,0	6480x1180x199	1,53	19 264	35 369
ПС 60-12-2,0	5980x1180x199	1,41	19 264	32 595
ПС 60-18-2,0	5980x1780x198	2,12	19 264	49 008
ПС 65-12-2,5	6480x1180x250	1,93	19 264	44 615
ПС 60-12-2,5	5980x1180x250	1,71	19 264	39 530
ПС 60-18-2,5	5980x1780x250	2,66	19 264	61 491
ПС 60-15-2,5	5980x1480x250	2,21	19 264	51 088
ПС 66-18-3,0	6580x1780x300	3,51	19 264	81 140
ПС 66-12-3,0	6580x1180x300	2,24	19 264	51 782
ПС 66-9-3,0	6580x 800x300	1,75	19 264	40 454
ПС 66-15-3,0	6580x1480x300	2,92	19 264	67 501
ПС 60-12-3,0	5980x1180x300	2,12	19 264	49 008
ПС 60-18-3,0	5980x1780x300	3,19	19 264	73 743
ПС 62-12-2,0	6230x1180x200	1,47	19 264	33 982
ПС 63-12-2,5	6280x1180x250	1,84	19 264	42 535
ПС 63-12-3,0	6330x1180x300	2,24	19 264	51 782
ПС 64-18-4,0	6430x1780x400	4,58	19 264	105 875
ПС 60-15-4,0	5980x1480x400	3,54	19 264	81 833



Железобетонные панели нашли масштабное применение в строительстве промышленных объектов, общественных зданий и жилых домов. их появление в нашей стране стало революционным прорывом в массовом строительстве зданий и сооружений, что позволило увеличить в десятки раз темпы возведения зданий.

**Унифицированные дырчатые блоки.
ГОСТ 13015-2012, ШИФР СК 707, ШИФР 610-77-4**

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
УДБ 6,0x0,6	6000x600x580	1,170	9 833	11 505
УДБ 5,4x0,6	5400x600x580	1,050	9 450	9 922
УДБ 4,8x0,6	4800x600x580	0,940	9 449	8 882
УДБ 3,0x0,6	3000x600x580	0,600	9 520	5 712
УДБ 2,4x0,6	2400x600x580	0,460	9 616	4 423
УДБ 1,2x0,6	1200x600x580	0,230	10 021	2 305
УДБ 0,6x0,6	600x600x580	0,113	9 825	1 110
УДБ 6,0x0,4	6000x400x580	0,660	11 241	7 419
УДБ 5,4x0,4	5400x400x580	0,570	11 165	6 364
УДБ 4,8x0,4	4800x400x580	0,530	11 620	6 159
УДБ 3,0x0,4	3000x400x580	0,330	11 323	3 737
УДБ 2,4x0,4	2400x400x580	0,270	11 508	3 107
УДБ 1,2x0,4	1200x400x580	0,124	12 934	1 604
УДБ 0,6x0,4	600x400x580	0,113	8 461	956



Используются при возведении стен подвалов, строительстве ленточных фундаментов и подпорных стен, а также для создания сборно-разборных фундаментов под машины, расположенные в промышленных производственных зданиях.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

Сваи железобетонные с ненапрягаемой арматурой цельные (вып.1) и составные (вып.8) Серия 1.011.1-10

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
С 120-30-8	12250x300x300	1,09	14 353	15 644
С 100-30-8	10300x300x300	0,91	15 295	13 918
С 90-30-8	9250x300x300	0,82	14 545	11 927
С 80-30-8	8250x300x300	0,73	15 459	11 285
С 70-30-8	7250x300x300	0,64	14 309	9 158
С 60-30-6	6250x300x300	0,55	13 011	7 156
С 50-30-6	5250x300x300	0,46	12 846	5 909
С 100-40-8	10300x400x400	1,65	15 295	25 236
С 120-40-8	12250x400x400	1,96	15 295	29 978
С 120-35-8	12300x350x350	1,49	13 655	20 346
С 110-35-8	11300x350x350	1,37	13 655	18 707
С 100-35-8	10300x350x350	1,24	13 655	16 932
С 90-35-8	9300x350x350	1,12	13 655	15 293
С 80-35-8	8300x350x350	1,00	13 655	13 655
С 70-35-8	7300x350x350	0,88	13 655	12 016
С 60-35-6	6300x350x350	0,76	13 655	10 378
С 50-35-3	5300x350x350	0,64	13 655	8 739
С 40-35-3	4300x350x350	0,52	13 655	7 101



Применение свай актуально при возвышении тяжеловесных конструкций за счет своей несущей способности. На конструкцию арматуры влияют нагрузки, гидрогеологические условия местности, на котором планируется стройка и другие факторы. Выбирая железобетонные основы, сооружению не потребуется ремонт на протяжении многих десятков лет.

Сваи железобетонные фундаментов опор ВЛ квадратного сечения Серия 3.407-115с различными вариантами наголовников

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС	Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
С 35-1-6	6000x350x350	0,72	30 609	22 039	С 35-1-10	10000x350x350	1,22	29 041	35 430
С 35-1-8	8000x350x350	0,96	30 609	29 385	С 35-1-12	12000x350x350	1,44	29 772	42 871

Прогоны прямоугольного сечения Серия 1.225-2

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПРГ 60-2,5-4т	5980x200x500	0,600	35 467	21 280
ПРГ 28-1,3-4т	2780x120x300	0,100	28 000	2 800
ПРГ 36-1,4-4т	3580x120x400	0,170	32 282	5 488
ПРГ 32-1,4-4т	3180x120x400	0,150	23 147	3 472



Железобетонные прогоны — изделия из армированного бетона, обладающие высоким уровнем сопротивления изгибающим нагрузкам. Они выполняют функцию балок-перекрышек, опираются на стены здания и специальные опоры — фермы или ригели.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

Фундаментные балки Серия 1.415-1, 1.015.1-1.95


Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ФБ 6-1	5950x250/200x450	0,62	16 717	10 365
ФБ 6-11	5950x400/250x450	0,71	22 656	16 086
ФБ 6-28	5950x520/320x450	0,89	23 480	20 897
ФБ 6-40	5950x200/160x300	0,32	15 182	4 858
ФБ 6-45	5950x300/160x300	0,41	15 581	6 388
1БФ 60-1	5950x200/160x300	0,32	33 849	10 832
2БФ 60-1	5950x300/160x300	0,40	33 849	13 540
3БФ 60-1	5950x400/200x300	0,52	33 400	17 368



Балки фундаментные применяют как несущие элементы, способные выдерживать значительные нагрузки. Кроме того, монтаж подобных сооружений защищает пористые материалы стен от соприкосновения с грунтом, предотвращая проникновение влаги.

Плиты железобетонные для ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ФЛ 6-24-4	600x2380x300	0,42	7 051	2 961
ФЛ 8-24-2	800x2380x300	0,56	7 114	3 984
ФЛ 10-24-2	1000x2380x300	0,61	7 418	4 525
ФЛ 12-24-2	1200x2380x300	0,70	8 118	5 683
ФЛ 14-24-2	1400x2380x300	0,85	8 309	7 063
ФЛ 16-24-2	1600x2380x300	0,99	8 973	8 884
ФЛ 20-12-2	2000x1180x500	0,78	8 221	6 412
ФЛ 28-12-2	2800x1180x500	1,37	7 884	10 801
ФЛ 32-12-2	3200x1180x500	1,60	9 065	14 504
ФЛ 10-30-2	1000x2980x300	0,69	8 457	5 835



Железобетонные плиты для ленточных фундаментов можно использовать в качестве колонн при возведении кирпичных зданий малой этажности. Плоская и широкая часть плит выступает в качестве надежной опоры для конструкции, монтируясь прямо на грунт. Узкая часть блока, похожая на трапецию в разрезе, предназначена для того, чтобы послужить основанием стены.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

Блоки бетонные для стен подвала ГОСТ 13579-78

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ФБС 24-3-6т	2380x300x580	0,406	6 087	2 471
ФБС 24-4-6т	2380x400x580	0,543	5 988	3 251
ФБС 24-5-6т	2380x500x580	0,679	6 010	4 080
ФБС 24-6-6т	2380x600x580	0,815	5 960	4 857
ФБС 12-4-3т	1180x400x280	0,127	6 488	824
ФБС 12-5-3т	1180x500x280	0,159	6 361	1 011
ФБС 12-6-3т	1180x600x280	0,191	6 232	1 190
ФБС 9-3-6т	880x300x580	0,146	6 399	934
ФБС 9-5-6т	880x500x580	0,244	6 105	1 490
ФБС 9-4-6т	880x400x580	0,195	6 221	1 213
ФБС 9-6-6т	880x600x580	0,293	6 213	1 820
ФБС 12-4-6т	1180x400x580	0,265	6 280	1 664
ФБС 12-5-6т	1180x500x580	0,331	6 209	2 055
ФБС 12-6-6т	1180x600x580	0,398	6 100	2 428
ФБС 24-3-6л	2380x300x580	0,406	9 668	3 925
ФБС 24-4-6л	2380x400x580	0,543	9 617	5 222
ФБС 24-5-6л	2380x500x580	0,679	9 732	6 608
ФБС 24-6-6л	2380x600x580	0,815	9 125	7 437
ФБС 12-4-3л	1180x400x280	0,127	9 884	1 255
ФБС 12-5-3л	1180x500x280	0,159	9 890	1 573
ФБС 12-6-6л	1180x600x580	0,398	9 232	3 675
ФБС 9-3-6л	880x300x580	0,146	10 350	1 511
ФБС 9-5-6л	880x500x580	0,244	9 731	2 374
ФБС 9-4-6л	880x400x580	0,195	9 709	1 893
ФБС 9-6-6л	880x600x580	0,293	9 372	2 746
ФБС 12-4-6л	1180x400x580	0,265	9 441	2 502
ФБС 12-5-6л	1180x500x580	0,331	9 656	3 196



Фундаментные стеновые блоки представляют собой изделия из тяжелых, плотных силикатных и керамзитовых видов бетона, предназначенные для возведения сборных оснований, стен подвалов, цоколя и обустройства подполья.

Т - тяжелый бетон;
Л - легкий керамзитобетон.

Ригели колонны по серии ИИ-04-3 (вып. 3, 4)

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
P2-72-27	2660x400x450	0,359	26 933	9 669
P2-72-57	5660x400x450	0,780	32 560	25 397
P2-52-56	5560x300x450	0,768	29 189	22 418
P-40-26	2560x300x450	0,290	23 056	6 686

Применяют в строительстве промышленных зданий каркасно-панельной конструкции с сечением колонн 40х40 см (30х30 см) и плоскими плитами перекрытия.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

Бетон и раствор ГОСТ 7473-2010

Марка	Цена за 1м3 с НДС, без ПМД	Цена за 1м3 с НДС, с ПМД
Бетон М-100	4 300,00	4 500,00
Бетон М-150	4 700,00	5 000,00
Бетон М-200	5 050,00	5 100,00
Бетон М-250	5 600,00	5 900,00
Бетон М-300	6 000,00	6 400,00
Бетон М-350	6 400,00	6 800,00
Бетон М-400	6 600,00	7 000,00
Раствор М-100	4 500,00	4 800,00
Раствор М-150	5 300,00	5 700,00
Раствор М-200	5 700,00	6 100,00

**Возможна доставка автобетоносмесителями (автомиксерами)
емкостью 6-12 куб. метров**

База автомиксера	Объем куб. метров	Цена за час с НДС
МАЗ/КАМАЗ	6	2 000,00
КАМАЗ	9	3 000,00
Полуприцеп	12	2 500,00

Нормативное время выгрузки:

автомиксер объемом 6-9 м³ – 40 минут, 12 м³ – 60 минут.

Расчет сверхнормативной выгрузки производится из расчета **1 200,00 руб.** за каждый час.

Весь транспорт предприятия оборудован системой слежения ГЛОНАСС, все время работы автомашины, от начала погрузки до возвращения на базу, отслеживается системой и оплачивается Заказчиком.

Цемент ГОСТ 31108-2016

Марка цемента	Цена за 1 тонну с НДС	Цена 50 кг с НДС
ЦЕМ II/-Ш 32,5 Б (тарированный по 50кг)	6 600,00	330,00



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел: (343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

Услуги автомобильной спецтехники

Тип спецтехники	Грузоподъемность	Цена с НДС
Автокран (МАЗ)	25 тонн	2 000 руб./час
Автоманипулятор (КАМАЗ)	9 тонн	2 300 руб./час
Тонар (полуприцеп)	30-40 тонн	9,8 руб. тонна/км
Бортовой длинномер (полуприцеп)	20 тонн	9,0 руб. тонна/км
Самосвал (КАМАЗ/МАЗ)		1 500,00 руб./час
Бортовой автомобиль	8 тонн	1 800,00 руб./час

Автобетоносмесители (автомиксеры)

База автомиксера	Объем куб. метров	Цена за час с НДС
МАЗ/КАМАЗ	6	2 000,00
КАМАЗ	9	3 000,00
Полуприцеп	12	2 500,00

Нормативное время выгрузки:

автомиксер объемом 6-9 м³ – 40 минут, 12 м³ – 60 минут.

Расчет сверхнормативной выгрузки производится из расчета **1 200,00 руб.** за каждый час.

Весь транспорт предприятия оборудован системой слежения ГЛОНАСС, все время работы автомашины, от начала погрузки до возвращения на базу, отслеживается системой и оплачивается Заказчиком.



КОНТАКТЫ

Мы находимся: 624480, Свердловская область, г.Североуральск, Промзона



Нам позвонить:

(343) 227-22-20 (автоинформатор, голосовая почта)

Мы в интернете:

www.gbk66.ru

Наша электронная почта:

sale@uralbeton.ru



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел: (343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru