

Плиты железобетонные для покрытия дорог. Серия 3.503.1-91, ТУ 35-871-89

Дорожные плиты широко применяются в дорожном строительстве для покрытия дорог, подвергающихся высоким эксплуатационным нагрузкам.



Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПДН 6x1x0,14	6000x1000x140	0,84	18 828	15 815
ПДН 6x2x0,14	6000x2000x140	1,68	13 118	22 038

Плиты железобетонные для сборных покрытий временных автодорог промышленных предприятий. Серия 3.503-17 вып.1

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС	Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПД-1-6	1750x1480x160	0,41	11 006	5 619	ПД-2-6	2980x1480x160	0,71	12 424	8 821
ПД-1-9.5с	1750x1480x160	0,41	11 146	5 423	ПД-2-9.5с	2980x1480x160	0,71	19 351	13 739

Плиты плоские. ГОСТ 13015-2012. Серия 1.243-1-4

В качестве межэтажных перекрытий в панельных домах часто используются плиты плоские ПТ. В отличие от обычных плит П, данные изделия эксплуатируются внутри здания.



Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПТ 12,5-16.14	1600x1400x80	0,179	18 088	3 238
ПТ 12,5-8.6	800x600x80	0,038	13 503	513

Плиты забора и столбы. Индивидуальный проект.

Бетонный забор - довольно популярный вариант ограждения. С его помощью удастся получить надежное основание, которое отделяет участок от улицы.



Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПО-1 /плита ограждения/	3700x60/120x2500	0,82	11 243	9 219
СО-1 /столб ограждения/	3400x300x250/400	0,306	14 514	4 441




ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (34380) 3-30-00
(343) 227-222-0
www.gb66.ru
sale@uralbeton.ru

Панели пустотные.

ГОСТ 95 61-91. Серия I.141-I вып.60, вып.61, вып. 63. Серия 1.041.1-2

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПК 24.10-8	2380x990x220	0,52	5 885	3 060
ПК 24.12-8	2380x1190x220	0,62	5 493	3 406
ПК 24.15-8	2380x1490x220	0,78	5 638	4 398
ПК 27.10-8	2680x990x220	0,59	5 895	3 478
ПК 27.12-8	2680x1190x220	0,70	5 467	3 827
ПК 27.15-8	2680x1490x220	0,88	5 571	4 902
ПК 30.10-8	2980x990x220	0,65	6 161	4 005
ПК 30.12-8	2980x1190x220	0,78	5 612	4 377
ПК 30.15-8	2980x1490x220	0,98	5 639	5 526
ПК 36.10-8	3580x990x220	0,78	6 440	5 023
ПК 36.12-8	3580x1190x220	0,94	5 759	5 414
ПК 36.15-8	3580x1490x220	1,17	5 802	6 788
ПК 42.10-8	4180x990x220	0,91	6 424	5 846
ПК 42.12-8	4180x1190x220	1,09	5 914	6 446
ПК 42.15-8	4180x1490x220	1,37	5 847	8 011
ПК 48.10-8	4780x990x220	1,04	7 165	7 452
ПК 48.12-8	4780x1190x220	1,25	6 238	7 798
ПК 48.15-8	4780x1490x220	1,57	6 617	10 388
ПК 51.10-8	5080x990x220	1,11	7 502	8 328
ПК 51.12-8	5080x1190x220	1,33	6 353	8 449
ПК 51.15-8	5080x1490x220	1,67	6 422	10 725
ПК 54.10-8	5380x990x220	1,17	6 269	7 335
ПК 54.12-8	5380x1190x220	1,41	6 712	9 464
ПК 54.15-8	5380x1490x220	1,76	6 345	11 168
ПК 59.12-8	5880x1190x220	1,54	6 327	9 744
ПК 60.10-8	5980x990x220	1,30	7 136	9 276
ПК 60.12-8	5980x1190x220	1,57	6 196	9 727
ПК 60.15-8	5980x1490x220	1,96	6 309	12 366
ПК 63.10-8	6280x990x220	1,37	6 906	9 461
ПК 63.12-8	6280x1190x220	1,64	6 080	9 972
ПК 63.15-8	6280x1490x220	2,06	6 590	13 576



Пустотные плиты перекрытия применяются при возведении жилых многоэтажных домов и административных зданий.

Их конструкция намного легче полнотелых плит, но из-за этого показатель прочности и надежности не снижается. На несущие свойства плиты не влияет количество пустот и их расположение.

Наоборот, наличие воздушных полостей в бетонном изделии повышает его тепло- и звукоизоляционные характеристики.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.

тел. (34380) 3-30-00

(343) 227-222-0

www.gbk66.ru

sale@uralbeton.ru

Перемычки ГОСТ 948-84. Серия 1.038.1-1 вып.1 (выпуск 2 перемычки плитные)

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
1ПБ 10-1п	1030x120x65	0,008	23 238	186
1ПБ 13-1п	1290x120x65	0,010	21 046	210
2ПБ 10-1п	1030x120x140	0,017	15 967	271
2ПБ 13-1п	1290x120x140	0,022	14 987	330
2ПБ 16-2п	1550x120x140	0,030	13 855	416
2ПБ 17-2п	1680x120x140	0,030	13 458	404
2ПБ 19-3п	1940x120x140	0,033	16 034	529
2ПБ 22-3п	2200x120x140	0,040	15 506	620
2ПБ 25-3п	2460x120x140	0,041	17 217	706
2ПБ 26-4п	2590x120x140	0,040	22 249	890
2ПБ 29-4п	2850x120x140	0,048	21 064	1 011
2ПБ 30-4п	2980x120x140	0,050	20 523	1 026
3ПБ 13-37п	1290x120x220	0,034	21 005	714
3ПБ 16-37п	1550x120x220	0,041	23 836	977
3ПБ 18-8п	1810x120x220	0,048	15 342	736
3ПБ 18-37п	1810x120x220	0,048	23 280	1 117
3ПБ 21-8п	2070x120x220	0,050	17 244	862
3ПБ 25-8п	2460x120x220	0,065	14 566	947
3ПБ 27-8п	2720x12x220	0,072	18 000	1 296
3ПБ 34-4п	3370x120x220	0,090	15 572	1 402
3ПБ 36-4п	3630x120x220	0,103	15 814	1 629
3ПБ 39-8п	3890x120x220	0,103	24 271	2 500
5ПБ 18-27п	1810x250x220	0,100	17 294	1 729
5ПБ 21-27п	2070x250x220	0,114	21 445	2 445
5ПБ 25-27п	2460x250x220	0,135	20 670	2 790
5ПБ 25-37п	2460x250x220	0,135	24 004	3 240
5ПБ 27-27п	2720x250x220	0,150	22 762	3 414
5ПБ 30-27п	2980x250x220	0,164	27 355	4 486



Перемычки – это строительный материал прямоугольной формы, монтируемый над оконными или дверными проемами. Используются для усиления уязвимых мест и распределения нагрузки. Чаще всего применяются в зданиях, возводимых из кирпича.

Ступени железобетонные и бетонные ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ЛС 11	1050x145x330	0,046	15 876	730
ЛС 12	1200x145x330	0,053	15 494	821
ЛС 14	1350x145x330	0,060	14 469	868
ЛС 15	1500x145x330	0,066	13 911	918



Изделия имеют широкую сферу применения. Используются для возведения как наружных ступеней крыльца, так и внутренних лестниц.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (34380) 3-30-00
(343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных труб ГОСТ 8020-90.Серия 3.900.1-14


Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
КС 10-9	1160x80x890	0,24	9 982	2 396
КС 15-9	1680x90x890	0,40	9 954	3 981
КС 20-6	2200x100x590	0,39	10 278	4 009
ПП 10-1	1160хотв.д.700x150	0,10	13 434	1 343
1ПП 15-1	1680хотв.д.700x150	0,27	15 719	4 244
1ПП 20-1	2200хотв.д.700x150	0,51	14 467	7 378
ПН 10	Д.1500	0,18	13 648	2 457
ПН 15	Д.2000	0,36	15 164	5 459
ПН 20	Д.2500	0,59	18 875	11 137



Изделия предназначены для строительства водопроводных и канализационных колодцев.

Утяжелители сборные железобетонные охватывающего типа для магистральных трубопроводов ТУ 102-300-81 с изм. 1-14

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
УБО- 1420	1200x600x1600	0,936	6 710	6 281
УБО-1220	1350x600x1400	0,920	6 667	6 134
УБО-1020	1500x550x1100	0,730	6 907	5 042
УБО-530-15	1500x400x750	0,375	7 627	2 860
УБО-530-10	1000x300x700	0,18	7 611	1 370
УБО- 610-2,3-15	1000x300x800	0,22	9 936	2 186



Утяжелители бетонные охватывающего типа предназначены для балластики трубопроводов, проходящих через болота, обводненные участки и поймы рек.

Плиты покрытия ребристые Серия 1.465-7 Вып.3 ПК-01-106

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПАТ-V(1,5x6)-1...4	5970x1490x300	0,615	15 826	9 733
ПКЖ-3,4,5	5970x1490x300	0,615	16 846	10 360
ПКЖ-6,7,8	5970x1490x300	0,615	21 029	12 933
ПКЖ-5К (с козырьком)	5970x2190x300	1,27	15 150	19 241



Железобетонные ребристые плиты покрытия, предназначенные для несущей основы кровли зданий предприятий всех отраслей промышленности.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (34380) 3-30-00
(343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

Камни железобетонные бортовые ГОСТ 6665-91

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
БР 100.30.18	1000x180x300	0,052	11 192	582
БР 300.30.18	3000x180x300	0,155	11 755	1 822
БР 100.20.8	1000x80x200	0,016	12 453	199
БУ 100.30.29	1000x290x300	0,053	13 656	724
БУ 300.30.29	3000x290x300	0,161	12 630	2 033



Бордюрный камень предназначается для создания разделительной полосы между проезжей частью и тротуаром или разграничения различных объектов ландшафтного дизайна.

Пасынки и опорные столбы для линий электропередач


Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПЭ-1	6500x250x250	0,41	27 904	11 441
ПЭ-2	5000x290x250	0,36	24 836	8 941
ПЭ-3	4500x200x200	0,18	29 830	5 369
ПЭ-4	3500x200x200	0,14	27 618	3 866



Железобетонные пасынки, также именуемые приставками, представляют собой столбы трапециевидного сечения, изготовленные из армированного бетона тяжёлых марок.

Плиты резервуаров Серия 3.900-3

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПС-1-36-Б-4	3600x2980x350	1,93	20 463	39 494
ПС-2-36-Б-4	3600x2980x180	1,71	19 714	33 711



Железобетонные стеновые панели балочных, консольных, плоских, трапециевидных емкостных прямоугольных сооружений для водоснабжения и канализации. Предназначены для сооружений с неагрессивной средой.



**Железобетонные каналы и тоннели, плиты
ГОСТ 13015-2012 Серия 3.006-1-2/87, 3.006.1-8**

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
Л 4/2-8	2970x 620x450	0,360	11 569	4 165
Л 4д-8	720x 620x450	0,090	11 615	1 045
Л 5/2-8	2970x620x600	0,540	10 781	5 822
Л 5д-8	720x620x600	0,135	10 766	1 453
Л 6/2-8	2970x1000x450	0,450	15 973	7 188
Л 6д-8	720x1000x450	0,110	15 984	1 758
Л 7/2-8	2970x960x600	0,830	11 911	9 886
Л 7д-8	720x960x600	0,200	12 815	2 563
Л 8/2-8	2970x960x900	0,970	11 656	11 306
Л 10/2-8	2970x1300x450	0,660	16 334	10 781
Л 10д-8	720x1300x450	0,170	19 603	3 332
Л 11/2-8	2970x1280x600	0,720	17 693	12 739
Л 11д-8	720x1280x600	0,180	18 040	3 247
Л 14/2-8	2970x1600x450	0,930	14 929	13 884
Л 14д-8	720x1600x450	0,230	15 672	3 605
Л 15/2-8	2970x1600x600	0,990	16 884	16 715
Л 15д-8	720x1600x600	0,250	16 277	4 069
Л 23/2-8	2970x2180x600	1,42	18 543	26 331
Л 23д-8	720x2180x600	0,36	17 442	6 279
П 5-8	2990x 780x100	0,23	11 922	2 742
П 5д-8	740x 780x100	0,06	9 210	553
П 8-8	2990x1160x100	0,35	12 444	4 355
П 8д-8	740x1160x100	0,09	12 046	1 084
П 11-8	2990x1480x100	0,44	14 995	6 598
П 11д-8	740x1480x100	0,11	16 071	1 768
П 15-8	2990x1840x120	0,66	15 127	9 984
П 15д-8	740x1840x120	0,16	17 498	2 800
П 21-8	2990x2460x160	1,18	13 996	16 515
П 21д-8	740x2460x160	0,29	15 978	4 634
ПТ 300.300.16-1,5	2990x2980x160	1,43	16 660	23 824
ПТ 75.300.16-1,5	740x2980x160	0,35	15 783	5 524
ПТ 300.300.20-6	2990x2980x200	1,78	16 737	29 791
ПТ 75.300.20-6	740x2980x200	0,44	17 301	7 613
ПТ 300.300.25-9	2990x2980x250	2,23	16 737	37 323
ПТ 75.300.25-9	740x2980x250	0,55	17 301	9 516



Железобетонные каналы и тоннели из лотковых элементов предназначены для прокладки внутри, и вне зданий в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. В каналах и тоннелях могут прокладываться трубопроводы различного назначения, электрокабели и электрошины. Возможно применение каналов для непосредственной транспортировки по ним жидкостей.




ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (34380) 3-30-00
(343) 227-222-0
www.gb66.ru
sale@uralbeton.ru

Блоки бетонные для стен подвала ГОСТ 13579-78

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ФБС 24-3-6т	2380x300x580	0,406	5 176	2 101
ФБС 24-4-6т	2380x400x580	0,543	5 092	2 765
ФБС 24-5-6т	2380x500x580	0,679	5 110	3 470
ФБС 24-6-6т	2380x600x580	0,815	5 068	4 130
ФБС 12-4-3т	1180x400x280	0,127	5 517	701
ФБС 12-5-3т	1180x500x280	0,159	5 409	860
ФБС 12-6-3т	1180x600x280	0,191	5 299	1 012
ФБС 9-3-6т	880x300x580	0,146	5 442	794
ФБС 9-5-6т	880x500x580	0,244	5 191	1 267
ФБС 9-4-6т	880x400x580	0,195	5 290	1 032
ФБС 9-6-6т	880x600x580	0,293	5 283	1 548
ФБС 12-4-6т	1180x400x580	0,265	5 340	1 415
ФБС 12-5-6т	1180x500x580	0,331	5 280	1 748
ФБС 12-6-6т	1180x600x580	0,398	5 187	2 064
ФБС 24-3-6л	2380x300x580	0,406	8 221	3 338
ФБС 24-4-6л	2380x400x580	0,543	8 178	4 441
ФБС 24-5-6л	2380x500x580	0,679	8 276	5 619
ФБС 24-6-6л	2380x600x580	0,815	7 759	6 324
ФБС 12-4-3л	1180x400x280	0,127	8 405	1 067
ФБС 12-5-3л	1180x500x280	0,159	8 410	1 337
ФБС 12-6-6л	1180x600x580	0,398	7 851	3 125
ФБС 9-3-6л	880x300x580	0,146	8 801	1 285
ФБС 9-5-6л	880x500x580	0,244	8 275	2 019
ФБС 9-4-6л	880x400x580	0,195	8 256	1 610
ФБС 9-6-6л	880x600x580	0,293	7 969	2 335
ФБС 12-4-6л	1180x400x580	0,265	8 028	2 127
ФБС 12-5-6л	1180x500x580	0,331	8 211	2 718



Фундаментные стеновые блоки представляют собой изделия из тяжелых, плотных силикатных и керамзитовых видов бетона, предназначенные для возведения сборных оснований, стен подвалов, цоколя и обустройства подполья.

Ригели колонны по серии ИИ-04-3 (вып. 3, 4)

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
P2-72-27	2660x400x450	0,359	22 902	8 222
P2-72-57	5660x400x450	0,780	27 687	21 596
P2-52-56	5560x300x450	0,768	24 821	19 063
P-40-26	2560x300x450	0,290	19 606	5 686

Применяют в строительстве промышленных зданий каркасно-панельной конструкции с сечением колонн 40x40 см (30x30 см) и плоскими плитами перекрытия.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (34380) 3-30-00
(343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

Сваи железобетонные с ненапрягаемой арматурой цельные (вып.1) и составные (вып.8) Серия 1.011.1-10

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
C 120-30-8	12250x300x300	1,09	12 205	13 303
C 100-30-8	12500x300x300	0,91	13 006	11 835
C 90-30-8	9250x300x300	0,82	13 492	11 064
C 80-30-8	8250x300x300	0,73	14 340	10 468
C 70-30-8	7250x300x300	0,64	13 273	8 495
C 60-30-6	6250x300x300	0,55	12 069	6 638
C 50-30-6	5250x300x300	0,46	11 917	5 482
C 40-30-3	4250x300x300	0,37	11 162	4 130
C 30-30-3	3250x300x300	0,28	12 642	3 540
C 120-35-8	12300x350x350	1,49	11 611	17 301
C 110-35-8	11300x350x350	1,37	11 611	15 907
C 100-35-8	10300x350x350	1,24	11 611	14 398
C 90-35-8	9300x350x350	1,12	11 611	13 005
C 80-35-8	8300x350x350	1,00	11 611	11 611
C 70-35-8	7300x350x350	0,88	11 611	10 218
C 60-35-6	6300x350x350	0,76	11 611	8 825
C 50-35-3	5300x350x350	0,64	11 611	7 431
C 40-35-3	4300x350x350	0,52	11 611	6 038



Применение свай актуально при возвышении тяжеловесных конструкций за счет своей несущей способности. На конструкцию арматуры влияют нагрузки, гидрогеологические условия местности, на котором планируется стройка и другие факторы. Выбирая железобетонные основы, сооружению не потребуется ремонт на протяжении многих десятков лет.

Сваи железобетонные фундаментов опор ВЛ квадратного сечения Серия 3.407-115с различными вариантами наголовников

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС	Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
C 35-1-6	6000x350x350	0,72	26 028	18 740	C 35-1-10	10000x350x350	1,22	24 695	30 128
C 35-1-8	8000x350x350	0,96	26 028	24 987	C 35-1-12	12000x350x350	1,44	25 316	36 455

Прогоны прямоугольного сечения Серия 1.225-2

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПРГ 60-2,5-4т	5980x200x500	0,600	30 312	18 187
ПРГ 28-1,3-4т	2780x120x300	0,100	23 923	2 392
ПРГ 36-1,4-4т	3580x120x400	0,170	26 263	4 465
ПРГ 32-1,4-4т	3180x120x400	0,150	19 864	2 980



Железобетонные прогоны — изделия из армированного бетона, обладающие высоким уровнем сопротивления изгибающим нагрузкам. Они выполняют функцию балок-перекрышек, опираются на стены здания и специальные опоры — фермы или ригели.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (34380) 3-30-00
(343) 227-222-0
www.gb66.ru
sale@uralbeton.ru

Фундаментные балки Серия 1.415-1, 1.015.1-1.95


Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ФБ 6-1	5950x250/200x450	0,62	14 215	8 813
ФБ 6-11	5950x400/250x450	0,71	19 265	13 678
ФБ 6-28	5950x520/320x450	0,89	19 966	17 770
ФБ 6-40	5950x200/160x300	0,32	12 909	4 131
ФБ 6-45	5950x300/160x300	0,41	13 249	5 432
1БФ 60-1	5950x200/160x300	0,32	25 504	8 161
2БФ 60-1	5950x300/160x300	0,40	25 504	10 202
3БФ 60-1	5950x400/200x300	0,52	25 165	13 086



Балки фундаментные применяют как несущие элементы, способные выдерживать значительные нагрузки. Кроме того, монтаж подобных сооружений защищает пористые материалы стен от соприкосновения с грунтом, предотвращая проникновение влаги.

Плиты железобетонные для ленточных фундаментов ГОСТ 13580-85

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ФЛ 6-24-4	600x2380x300	0,42	5 995	2 518
ФЛ 8-24-2	800x2380x300	0,56	6 050	3 388
ФЛ 10-24-2	1000x2380x300	0,61	6 308	3 848
ФЛ 12-24-2	1200x2380x300	0,70	6 903	4 832
ФЛ 14-24-2	1400x2380x300	0,85	7 066	6 006
ФЛ 16-24-2	1600x2380x300	0,99	7 631	7 554
ФЛ 20-12-2	2000x1180x500	0,78	6 990	5 452
ФЛ 28-12-2	2800x1180x500	1,37	6 704	9 185
ФЛ 32-12-2	3200x1180x500	1,60	7 708	12 334
ФЛ 10-30-2	1000x2980x300	0,69	7 191	4 962



Железобетонные плиты для ленточных фундаментов можно использовать в качестве колонн при возведении кирпичных зданий малой этажности. Плоская и широкая часть плит выступает в качестве надежной опоры для конструкции, монтируясь прямо на грунт. Узкая часть блока, похожая на трапецию в разрезе, предназначена для того, чтобы послужить основанием стены.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (34380) 3-30-00
(343) 227-222-0
www.gbk66.ru
sale@uralbeton.ru

**Промышленные стеновые панели однослойные, трехслойные (утеплитель пенополистирол).
ГОСТ 13578-68. Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7 Серия 1.432-14/80**

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
ПС 65-12-2,0	6480x1180x199	1,53	17 200	26 316
ПС 60-12-2,0	5980x1180x199	1,41	17 200	24 252
ПС 60-18-2,0	5980x1780x198	2,12	17 200	36 464
ПС 65-12-2,5	6480x1180x250	1,93	17 200	33 196
ПС 60-12-2,5	5980x1180x250	1,71	17 200	29 412
ПС 60-18-2,5	5980x1780x250	2,66	17 200	45 752
ПС 60-15-2,5	5980x1480x250	2,21	17 200	38 012
ПС 66-18-3,0	6580x1780x300	3,51	17 200	60 372
ПС 66-12-3,0	6580x1180x300	2,24	17 200	38 528
ПС 66- 9-3,0	6580x 800x300	1,75	17 200	30 100
ПС 66-15-3,0	6580x1480x300	2,92	17 200	50 224
ПС 60-12-3,0	5980x1180x300	2,12	17 200	36 464
ПС 60-18-3,0	5980x1780x300	3,19	17 200	54 868
ПС 62-12-2,0	6230x1180x200	1,47	17 200	25 284
ПС 63-12-2,5	6280x1180x250	1,84	17 200	31 648
ПС 63-12-3,0	6330x1180x300	2,24	17 200	38 528
ПС 64-18-4,0	6430x1780x400	4,58	17 200	78 776
ПС 60-15-4,0	5980x1480x400	3,54	17 200	60 888



Железобетонные панели нашли масштабное применение в строительстве промышленных объектов, общественных зданий и жилых домов. их появление в нашей стране стало революционным прорывом в массовом строительстве зданий и сооружений, что позволило увеличить в десятки раз темпы возведения зданий.

**Унифицированные дырчатые блоки.
ГОСТ 13015-2012, ШИФР СК 707, ШИФР 610-77-4**

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
УДБ 6,0x0,6	6000x600x580	1,170	8 361	9 783
УДБ 5,4x0,6	5400x600x580	1,050	8 035	8 437
УДБ 4,8x0,6	4800x600x580	0,940	8 034	7 552
УДБ 3,0x0,6	3000x600x580	0,600	8 095	4 857
УДБ 2,4x0,6	2400x600x580	0,460	8 177	3 761
УДБ 1,2x0,6	1200x600x580	0,230	8 521	1 960
УДБ 0,6x0,6	600x600x580	0,113	8 354	944
УДБ 6,0x0,4	6000x400x580	0,660	9 559	6 309
УДБ 5,4x0,4	5400x400x580	0,570	9 494	5 412
УДБ 4,8x0,4	4800x400x580	0,530	9 881	5 237
УДБ 3,0x0,4	3000x400x580	0,330	9 629	3 177
УДБ 2,4x0,4	2400x400x580	0,270	9 786	2 642
УДБ 1,2x0,4	1200x400x580	0,124	10 998	1 364
УДБ 0,6x0,4	600x400x580	0,113	7 195	813



Используются при возведении стен подвалов, строительстве ленточных фундаментов и подпорных стен, а также для создания сборно-разборных фундаментов под машины, расположенные в промышленных производственных зданиях.



ООО «СЕВЕРОУРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ЖБК»

Свердловская обл., г.Североуральск, Промзона.
тел. (34380) 3-30-00
(343) 227-222-0
www.gbк66.ru
sale@uralbeton.ru