



Номенклатурный перечень от 01 декабря 2021 года.

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС	Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>Панели пустотные. ГОСТ 95 61-91. Серия I.141-I вып.60, вып.61, вып. 63. Серия 1.041.1-2</b>									
ПК 24.10-8	2380x990x220	0,52	8 371	4 353	ПК 48.12-8	4780x1190x220	1,25	8 874	11 093
ПК 24.12-8	2380x1190x220	0,62	7 814	4 845	ПК 48.15-8	4780x1490x220	1,57	9 412	14 777
ПК 24.15-8	2380x1490x220	0,78	8 021	6 256	ПК 51.10-8	5080x990x220	1,11	10 672	11 846
ПК 27.10-8	2680x990x220	0,59	8 385	4 947	ПК 51.12-8	5080x1190x220	1,33	9 037	12 019
ПК 27.12-8	2680x1190x220	0,70	7 777	5 444	ПК 51.15-8	5080x1490x220	1,67	9 135	15 256
ПК 27.15-8	2680x1490x220	0,88	7 924	6 973	ПК 54.10-8	5380x990x220	1,17	8 918	10 434
ПК 30.10-8	2980x990x220	0,65	8 764	5 697	ПК 54.12-8	5380x1190x220	1,41	9 548	13 462
ПК 30.12-8	2980x1190x220	0,78	7 983	6 227	ПК 54.15-8	5380x1490x220	1,76	9 026	15 886
ПК 30.15-8	2980x1490x220	0,98	8 022	7 861	ПК 59.12-8	5880x1190x220	1,54	9 001	13 861
ПК 36.10-8	3580x990x220	0,78	9 161	7 146	ПК 60.10-8	5980x990x220	1,30	10 150	13 195
ПК 36.12-8	3580x1190x220	0,94	8 192	7 701	ПК 60.12-8	5980x1190x220	1,57	8 813	13 837
ПК 36.15-8	3580x1490x220	1,17	8 253	9 656	ПК 60.15-8	5980x1490x220	1,96	8 975	17 591
ПК 42.10-8	4180x990x220	0,91	9 138	8 316	ПК 63.10-8	6280x990x220	1,37	9 824	13 458
ПК 42.12-8	4180x1190x220	1,09	8 565	9 336	ПК 63.12-8	6280x1190x220	1,64	8 649	14 185
ПК 42.15-8	4180x1490x220	1,37	8 469	11 602	ПК 63.15-8	6280x1490x220	2,06	9 374	19 311
ПК 48.10-8	4780x990x220	1,04	10 377	10 793					
<b>Плиты ж/б для покрытия дорог. Серия 3.503.1-91, ТУ 35-871-89</b>									
ПДН 6x1x0,14	6000x1000x140	0,84	24192	20321	ПДН 6x2x0,14	6000x2000x140	1,68	12 960	21 773
<b>Плиты ж/б для сборных покрытий временных автодорог промышленных предприятий. Серия 3.503-17 вып.1</b>									
ПД-1-6	1750x1480x160	0,41	19 494	7 993	ПД-2-6	2980x1480x160	0,71	17 673	12 548
ПД-1-9.5с	1750x1480x160	0,41	18 815	7 714	ПД-2-9.5с	2980x1480x160	0,71	27 527	19 544
<b>Сваи ж/б с ненапрягаемой арматурой цельные (вып.1) и составные (вып.8) Серия 1.011.1-10</b>									
С 120-30-8	12250x300x300	1,09	17 361	18 923	С 120-35-8	12300x350x350	1,49	16 517	24 610
С 100-30-8	10300x300x300	0,91	18 501	16 836	С 110-35-8	11300x350x350	1,37	16 517	22 628
С 90-30-8	9250x300x300	0,82	17 593	14 426	С 100-35-8	10300x350x350	1,24	16 517	20 481
С 80-30-8	8250x300x300	0,73	18 699	13 650	С 90-35-8	9300x350x350	1,12	16 517	18 499
С 70-30-8	7250x300x300	0,64	17 308	11 077	С 80-35-8	8300x350x350	1,00	16 517	16 517
С 60-30-6	6250x300x300	0,55	15 738	8 656	С 70-35-8	7300x350x350	0,88	16 517	14 535
С 50-30-6	5250x300x300	0,46	15 539	7 148	С 60-35-6	6300x350x350	0,76	16 517	12 553
С 100-40-8	10300x400x400	1,65	18 501	30 526	С 50-35-3	5300x350x350	0,64	16 517	10 571
С 120-40-8	12250x400x400	1,96	18 501	36 261	С 40-35-3	4300x350x350	0,52	16 517	8 589
<b>Сваи фундаментов опор ВЛ квадратного сечения серия 3.407-115 с различными вариантами наголовников</b>									
С 35-1-6	6000x350x350	0,72	37 025	26 658	С 35-1-10	10000x350x350	1,22	35 128	42 857
С 35-1-8	8000x350x350	0,96	37 025	35 544	С 35-1-12	12000x350x350	1,44	36 012	51 857
<b>Промышленные стеновые панели однослойные, трехслойные ( утеплитель пенополистирол). ГОСТ 13578-68. Серия 1.030.1-1/88, Серия 1.232.1-10, Серия 1.232.1-7 Серия 1.432-14/80</b>									
ПС 65-12-2,0	6480x1180x199	1,53	27 962	42 782	ПС 66-9-3,0	6580x800x300	1,75	27 962	48 934
ПС 60-12-2,0	5980x1180x199	1,41	27 962	39 427	ПС 66-15-3,0	6580x1480x300	2,92	27 962	81 649
ПС 60-18-2,0	5980x1780x198	2,12	27 962	59 280	ПС 60-12-3,0	5980x1180x300	2,12	27 962	59 280
ПС 65-12-2,5	6480x1180x250	1,93	27 962	53 967	ПС 60-18-3,0	5980x1780x300	3,19	27 962	89 199
ПС 60-12-2,5	5980x1180x250	1,71	27 962	47 815	ПС 62-12-2,0	6230x1180x200	1,47	27 962	41 104
ПС 60-18-2,5	5980x1780x250	2,66	27 962	74 379	ПС 63-12-2,5	6280x1180x250	1,84	27 962	51 450
ПС 60-15-2,5	5980x1480x250	2,21	27 962	61 796	ПС 63-12-3,0	6330x1180x300	2,24	27 962	62 635
ПС 66-18-3,0	6580x1780x300	3,51	27 962	98 147	ПС 64-18-4,0	6430x1780x400	4,58	27 962	128 066
ПС 66-12-3,0	6580x1180x300	2,24	27 962	62 635	ПС 60-15-4,0	5980x1480x400	3,54	27 962	98 986



Номенклатурный перечень от 01 декабря 2021 года.

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС	Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>Железобетонные каналы и тоннели, плиты. ГОСТ 13015-2012 Серия 3.006-1-2/87, 3.006.1-8</b>									
Л 4/2-8	2970x620x450	0,360	16 456	5 924	Л 23/2-8	2970x2180x600	1,42	26 378	37 456
Л 4д-8	720x620x450	0,090	16 522	1 487	Л 23д-8	720x2180x600	0,36	24 811	8 932
Л 5/2-8	2970x620x600	0,540	15 336	8 281	П 5-8	2990x780x100	0,23	16 959	3 900
Л 5д-8	720x620x600	0,135	15 314	2 067	П 5д-8	740x780x100	0,06	13 101	786
Л 6/2-8	2970x1000x450	0,450	22 722	10 225	П 8-8	2990x1160x100	0,35	17 701	6 195
Л 6д-8	720x1000x450	0,110	22 738	2 501	П 8д-8	740x1160x100	0,09	17 136	1 542
Л 7/2-8	2970x960x600	0,830	16 943	14 063	П 11-8	2990x1480x100	0,44	21 330	9 385
Л 7д-8	720x960x600	0,200	18 229	3 646	П 11д-8	740x1480x100	0,11	22 861	2 515
Л 8/2-8	2970x960x900	0,970	16 580	16 083	П 15-8	2990x1840x120	0,66	21 518	14 202
Л 10/2-8	2970x1300x450	0,660	23 236	15 336	П 15д-8	740x1840x120	0,16	24 891	3 983
Л 10д-8	720x1300x450	0,170	27 885	4 740	П 21-8	2990x2460x160	1,18	19 909	23 492
Л 11/2-8	2970x1280x600	0,720	25 169	18 121	П 21д-8	740x2460x160	0,29	22 728	6 591
Л 11д-8	720x1280x600	0,180	25 662	4 619	ПТ 300.300.16-1,5	2990x2980x160	1,43	18 959	27 112
Л 14/2-8	2970x1600x450	0,930	21 237	19 750	ПТ 75.300.16-1,5	740x2980x160	0,35	17 961	6 286
Л 14д-8	720x1600x450	0,230	22 293	5 127	ПТ 300.300.20-6	2990x2980x200	1,78	19 046	33 902
Л 15/2-8	2970x1600x600	0,990	24 017	23 777	ПТ 75.300.20-6	740x2980x200	0,44	19 689	8 663
Л 15д-8	720x1600x600	0,250	23 154	5 788	ПТ 300.300.25-9	2990x2980x250	2,23	19 046	42 473
					ПТ 75.300.25-9	740x2980x250	0,55	19 689	10 829
<b>Фундаментные балки. По серии 1.415-1, 1.015.1-1.95</b>									
ФБ 6-1	5950x250/200x450	0,62	20 221	12 537	ФБ 6-45	5950x300/160x300	0,41	18 847	7 727
ФБ 6-11	5950x400/250x450	0,71	27 405	19 457	1БФ 60-1	5950x200/160x300	0,32	40 944	13 102
ФБ 6-28	5950x520/320x450	0,89	28 402	25 277	2БФ 60-1	5950x300/160x300	0,40	40 944	16 378
ФБ 6-40	5950x200/160x300	0,32	18 364	5 876	3БФ 60-1	5950x400/200x300	0,52	40 400	21 008
<b>Изделия железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных труб. ГОСТ 8020-90. Серия 3.900.1-14</b>									
КС 10-9	1160x80x890	0,24	14 199	3 408	1ПП 20-1	2200хотв.д.700x150	0,51	14 041	7 161
КС 15-9	1680x90x890	0,40	14 159	5 664	ПН 10	Д.1500	0,18	19 415	3 495
КС 20-6	2200x100x590	0,39	14 621	5 702	ПН 15	Д.2000	0,36	21 571	7 766
ПП 10-1	1160хотв.д.700x150	0,10	19 110	1 911	ПН 20	Д.2500	0,59	18 411	10 862
1ПП 15-1	1680хотв.д.700x150	0,27	22 360	6 037					
<b>Плиты плоские. ГОСТ 13015-2012. Серия 1.243-1-4</b>									
ПТ 12,5-16.14	1600x1400x80	0,179	25 730	4 606	ПТ 12,5-8.6	800x600x80	0,038	19 207	730
<b>Камни ж/бетонные бортовые. ГОСТ 6665-91</b>									
БР 100.30.18	1000x180x300	0,052	15 632	813	БУ 100.30.29	1000x290x300	0,053	21 727	1 152
БР 300.30.18	3000x180x300	0,155	16 607	2 574	БУ 300.30.29	3000x290x300	0,161	17 671	2 845
БР 100.20.8	1000x80x200	0,016	18 628	298					
<b>Прогоны прямоугольного сечения. Серия 1.225-2</b>									
ПРГ 60-2,5-4т	5980x200x500	0,600	42 900	25 740	ПРГ 36-1,4-4т	3580x120x400	0,170	39 049	6 638
ПРГ 28-1,3-4т	2780x120x300	0,100	33 869	3 387	ПРГ 32-1,4-4т	3180x120x400	0,150	27 998	4 200
<b>Перемычки ГОСТ 948-84. Серия 1.038.1-1 вып.1 (выпуск 2 перемычки плитные)</b>									
1ПБ 10-1п	1030x120x65	0,008	33 055	264	3ПБ 18-8п	1810x120x220	0,048	21 823	1 048
1ПБ 13-1п	1290x120x65	0,010	29 938	299	3ПБ 18-37п	1810x120x220	0,048	33 115	1 590
2ПБ 10-1п	1030x120x140	0,017	22 713	386	3ПБ 21-8п	2070x120x220	0,050	24 529	1 226
2ПБ 13-1п	1290x120x140	0,022	21 319	469	3ПБ 25-8п	2460x120x220	0,065	20 719	1 347
2ПБ 16-2п	1550x120x140	0,030	19 709	591	3ПБ 27-8п	2720x12x220	0,072	25 604	1 844
2ПБ 17-2п	1680x120x140	0,030	19 144	574	3ПБ 34-4п	3370x120x220	0,090	22 151	1 994
2ПБ 19-3п	1940x120x140	0,033	22 808	753	3ПБ 36-4п	3630x120x220	0,103	22 495	2 317
2ПБ 22-3п	2200x120x140	0,040	22 056	882	3ПБ 39-8п	3890x120x220	0,103	34 525	3 556
2ПБ 25-3п	2460x120x140	0,041	24 490	1 004	5ПБ 18-27п	1810x250x220	0,100	24 601	2 460
2ПБ 26-4п	2590x120x140	0,040	31 648	1 266	5ПБ 21-27п	2070x250x220	0,114	30 505	3 478
2ПБ 29-4п	2850x120x140	0,048	29 963	1 438	5ПБ 25-27п	2460x250x220	0,135	29 403	3 969
2ПБ 30-4п	2980x120x140	0,050	29 194	1 460	5ПБ 25-37п	2460x250x220	0,135	34 145	4 610
3ПБ 13-37п	1290x120x220	0,034	29 879	1 016	5ПБ 27-27п	2720x250x220	0,150	32 378	4 857
3ПБ 16-37п	1550x120x220	0,041	33 907	1 390	5ПБ 30-27п	2980x250x220	0,164	38 913	6 382



Номенклатурный перечень от 01 декабря 2021 года.

Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС	Наименование продукции	Размеры	1 шт. м3	Цена за м3 с НДС	Цена за шт. с НДС
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
<b>Блоки бетонные для стен подвала. ГОСТ 13579-78</b>									
ФБС 24-3-6т	2380x300x580	0,406	7 363	2 989	ФБС 24-3-6л	2380x300x580	0,406	11 694	4 748
ФБС 24-4-6т	2380x400x580	0,543	7 243	3 933	ФБС 24-4-6л	2380x400x580	0,543	11 633	6 317
ФБС 24-5-6т	2380x500x580	0,679	7 269	4 936	ФБС 24-5-6л	2380x500x580	0,679	11 772	7 993
ФБС 24-6-6т	2380x600x580	0,815	7 209	5 875	ФБС 24-6-6л	2380x600x580	0,815	11 037	8 995
ФБС 12-4-3т	1180x400x280	0,127	7 847	997	ФБС 12-4-3л	1180x400x280	0,127	11 956	1 518
ФБС 12-5-3т	1180x500x280	0,159	7 694	1 223	ФБС 12-5-3л	1180x500x280	0,159	11 963	1 902
ФБС 12-6-3т	1180x600x280	0,191	7 538	1 440	ФБС 12-6-6л	1180x600x580	0,398	11 168	4 445
ФБС 9-3-6т	880x300x580	0,146	7 741	1 130	ФБС 9-3-6л	880x300x580	0,146	12 519	1 828
ФБС 9-5-6т	880x500x580	0,244	7 385	1 802	ФБС 9-5-6л	880x500x580	0,244	11 771	2 872
ФБС 9-4-6т	880x400x580	0,195	7 525	1 467	ФБС 9-4-6л	880x400x580	0,195	11 743	2 290
ФБС 9-6-6т	880x600x580	0,293	7 516	2 202	ФБС 9-6-6л	880x600x580	0,293	11 336	3 321
ФБС 12-4-6т	1180x400x580	0,265	7 596	2 013	ФБС 12-4-6л	1180x400x580	0,265	11 420	3 026
ФБС 12-5-6т	1180x500x580	0,331	7 511	2 486	ФБС 12-5-6л	1180x500x580	0,331	11 680	3 866
ФБС 12-6-6т	1180x600x580	0,398	7 378	2 937	<b>Т-тяжелый бетон; Л- легкий керамзитобетон.</b>				
<b>Плиты железобетонные для ленточных фундаментов. ГОСТ 13580-85</b>									
ФЛ 6-24-4	600x2380x300	0,42	8 528	3 582	ФЛ 16-24-2	1600x2380x300	0,99	10 854	10 746
ФЛ 8-24-2	800x2380x300	0,56	8 605	4 819	ФЛ 20-12-2	2000x1180x500	0,78	9 944	7 756
ФЛ 10-24-2	1000x2380x300	0,61	8 973	5 473	ФЛ 28-12-2	2800x1180x500	1,37	9 537	13 065
ФЛ 12-24-2	1200x2380x300	0,70	9 820	6 874	ФЛ 32-12-2	3200x1180x500	1,60	10 965	17 544
ФЛ 14-24-2	1400x2380x300	0,85	10 051	8 543	ФЛ 10-30-2	1000x2980x300	0,69	10 230	7 059
<b>Плиты покрытия ребристые. Серия 1.465-7 Вып.3 ПК-01-106</b>					<b>Плиты карнизные ребристые по черт. КТ-127а</b>				
ПАТ-V(1,5x6)-1...4	5970x1490x300	0,615	22 512	13 845	ПКЖ-5К	5970x2190x300	1,27	21 551	27 370
ПКЖ-3,4,5	5970x1490x300	0,615	23 964	14 738	(с козырьком)				
ПКЖ-6,7,8	5970x1490x300	0,615	29 914	18 397					
<b>Ригели колонны по серии ИИ-04-3 вып. 3, 4</b>									
Р2-72-27	2660x400x450	0,359	32 578	11 696	Р2-52-56	5560x300x450	0,768	35 308	27 116
Р2-72-57	5660x400x450	0,780	39 385	30 720	Р-40-26	2560x300x450	0,290	27 889	8 088
<b>Пасынки и опорные столбы для линий электропередач.</b>									
ПЭ-1	6500x250x250	0,41	39 693	16 274	ПЭ-3	4500x200x200	0,18	42 434	7 638
ПЭ-2	5000x290x250	0,36	35 329	12 718	ПЭ-4	3500x200x200	0,14	39 286	5 500
<b>Плиты резервуаров. Серия 3.900-3</b>									
ПС-1-36-Б-4	3600x2980x350	1,93	29 108	56 179	ПС-2-36-Б-4	3600x2980x180	1,71	28 043	47 954
<b>Плиты забора и столбы. Индив. Проект.</b>									
ПО-1 /плита ограждения/	3700x60/120x2500	0,82	15 282	12 531	СО-1 /столб ограждения/	3400x300x250/400	0,306	19 480	5 961
<b>Унифицированные дырчатые блоки. ГОСТ 13015-2012, ШИФР СК 707, ШИФР 610-77-4</b>									
УДБ 6,0x0,6	6000x600x580	1,170	11 894	13 916	УДБ 6,0x0,4	6000x400x580	0,660	13 598	8 974
УДБ 5,4x0,6	5400x600x580	1,050	11 430	12 002	УДБ 5,4x0,4	5400x400x580	0,570	13 505	7 698
УДБ 4,8x0,6	4800x600x580	0,940	11 429	10 743	УДБ 4,8x0,4	4800x400x580	0,530	14 056	7 449
УДБ 3,0x0,6	3000x600x580	0,600	11 515	6 909	УДБ 3,0x0,4	3000x400x580	0,330	13 697	4 520
УДБ 2,4x0,6	2400x600x580	0,460	11 631	5 350	УДБ 2,4x0,4	2400x400x580	0,270	13 920	3 758
УДБ 1,2x0,6	1200x600x580	0,230	12 122	2 788	УДБ 1,2x0,4	1200x400x580	0,124	15 645	1 940
УДБ 0,6x,06	600x600x580	0,113	11 884	1 343	УДБ 0,6x,04	600x400x580	0,113	10 235	1 157
<b>Ступени железобетонные и бетонные. ГОСТ 8717.0-84 ГОСТ 8717.1-84</b>									
ЛС 11	1050x145x330	0,046	22 088	1016	ЛС 14	1350x145x330	0,060	20 547	1233
ЛС 12	1200x145x330	0,053	21 472	1138	ЛС 15	1500x145x330	0,066	19 090	1260
<b>Утяжелители сборные железобетонные охватывающего типа для магистральных трубопроводов. ТУ 102-300-81 с изм. 1-14, ТУ 102-421-86 (для 1УБКм)</b>									
УБО- 1420	1200x600x1600	0,936	9 545	8 934	УБО-530-10	1000x300x700	0,18	10 827	1 949
УБО-1220	1350x600x1400	0,920	9 484	8 725	УБО- 610-2,3-15	1000x300x800	0,22	14 134	3 109
УБО-1020	1500x550x1100	0,730	9 825	7 172	1 УБК м 1420-10	2400x1000x1760	2,55	9 414	24 006
УБО-530-15	1500x400x750	0,375	10 849	4 068	1 УБК м 1020-9.12.5		1,49	9 246	13 777