



ІД ПІД ПРИБОРА
40201 001 Гусятин
вул.Лесчанівці 2
ПІДПИСАНО
КОШТИ

00001 ШПРАК	00
402010041.001	0
Вид: 40201	0
Конт: 40201.00	0
Код: 40201 Гусятин	0
Висл: 0,000 грн	0
За раху: 0,00 грн	0
За податк. об'єкт:	0
10,00 грн	0
Всього вс: 10,00 грн	0

СЛІДЧІ 0,00

СВЯ ПІДПИС 0,00

ГОТІВКА 0,00

В ПІДПИС

054020 004005 12.07.2018 10:02:02

31 400000220 01 000000000

С/Р 00433461 18 15

Екселліо

Гусятинському районному суду

смт Гусятин, пр. Героїв Майдану, 7
Тернопільської області
48200

Позивач: **Хомета Марія Василівна**
03.01.1938 р.н. ІНДКОД [REDACTED]
Адреса проживання: селище Гусятин,
вул. Миру, д. 31

Відповідач: **Лисенко Людмила Тимофіївна**
07.01.1972 р.н. ІНДКОД [REDACTED]
Адреса проживання: селище Гусятин,
вул. Миру, д. 31
Ел.пошта: Barhatets72@gmail.com

Справа № 596/853/18
Суддя Лисюк І.О.

Відзив на позовну заяву

В провадженні Гусятинського районного суду Тернопільської області знаходиться цивільна справа за позовом Хомети Марії Василівни (далі – Позивач) до мене – Лисенко Людмили Тимофіївни (далі – Відповідач) про стягнення з мене коштів у сумі 1947 грн. за користування газопостачанням у житловому будинку, який розташований по вул. Миру, 31 в селищі Гусятин, Тернопільської області.

Вважаю, позовні вимоги не підлягають задоволенню в повному обсязі з наступних підстав:

1. Я не відмовлялася вносити оплату за використаний мною об'єм газу. Силачую комунальні послуги особисто у банку, чи, безпосередньо в організації. Оплата за електропостачання, телефон, Інтернет здійснюється тільки мною. Оплата послуг газопостачання за використаний мною об'єм газу буде здійснена у такому ж порядку. У Хомети М.В. немає підстав вимагати, щоб плату за використаний мною газ я віддавала їй.

2. Система опалення у будинку, необхідні супутні прилади - терморегулятор, стабілізатори; система опалення у літній кухні були придбані та встановлені за мої кошти та з моєю безпосередньою участю, про що є докази та свідки. Оскільки я встановлювала опалювальну систему у будинку, в якому народилася, який фактично все рахувався моїм, у тому числі і зі слів Хомети М.В., яка оформляла мені на цього заповіт, я не завжди зберігала всі товарні чеки, які зараз треба поповнювати. Є свідки, які встановлювали опалення, у яких я купувала обладнання.

3. Догляд та ремонт систем опалення (у тому числі у зв'язку з неякісним електропостачанням і штучними перепадами напруги) завжди здійснюється спеціалістами за моїми просьбами і за мої кошти, про що є докази.

4. У серпні та вересні 2017 року мною були витрачені значні кошти у зв'язку з необхідністю придбання надвірного газового лічильника, спеціального футляра для захисту лічильника, матеріалів для підведення газу до домогосподарства. Біля будинку раніше спостерігався сильний запах газу, про що я повідомляла у службу газопостачання. Сильний запах газу біля літньої кухні і біля будинку був зафіксований спеціалістом із

Підпис: [REDACTED]
12.07.2018

служби газопостачання, який прийшов для перевірки після мого звернення. Місце виходу газу біля літньої кухні спеціаліст виявив і відремонтував несправність. Біля будинку виявити місце виходу газу у повітря тоді не вдалося. При встановленні лічильника вияснилося, що газова труба, що знаходилася у ґрунті і була встановлена на початку одна тисяча дев'ятеох вісімдесятих років (під час газифікації смт Гусятин) перегнила і потрібно замінити всі газові труби, через які надходить газ до домогосподарства з труби центрального газопроводу, який проведено по вулиці. Труби, необхідні матеріали були придбані на мої кошти.

Зверну увагу на наступне: згідно технічним вимогам, лічильник у будинку потрібно було міняти давно. Спеціалісти служби газопостачання приїжджали зимою, коли не було сильного морозу. У будинку для заміни лічильника я все приготувала. Тоді Марія Василівна відмовилася встановлювати лічильник. Спеціалісти із служби газу, які приїхали для встановлення лічильника, відмітили, що місце для встановлення лічильника досить складнодоступне. Попередній лічильник встановлювався тоді, коли у будинку ще не було обладнано кухні, а було підсобне приміщення – кладовка, де стояв старий, практично, вийшовший з ладу котел. Обладнання кухонної кімнати у будинку, та встановлення нової системи опалення здійснювалося мною у 2005 – 2006 роках. Кухня була оббита пластиком, який, при заміні лічильника у будинку, міг зіпсуватися. У той самий період часу, коли обладнувалася кухня, я купила великий холодильник з системою «Ноу фрост», який був розташований під лічильником. Це також погіршувало доступ до лічильника. Зимою спеціалісти погодилися відкласти встановлення лічильника до літа. В серпні 2017 року повинна була вже обов'язково проводитися заміна лічильника. У зв'язку з вищеперерахованими обставинами, я особисто придбала у магазині «Оріон» (у Гусятині по вул. Тернопільській) надвірний газовий лічильник та захисний футляр для нього. Потім я придбала матеріали, які необхідні були для заміни перегнивших труб, які йшли від центрального газопроводу, що йде по вулиці, до домогосподарства. Внутрішні лічильники співробітники служби газопостачання встановлювали безплатно. Оскільки я придбала лічильник самостійно, всі роботи по заміні лічильника, а. головне, по проведенню лінії газопостачання до господарства, співробітниками служби газу були виконані безплатно. Лінію потрібно було міняти обов'язково, оскільки біля будинку запах газу відчувався давно. Недалеко від газової труби розташований підвал, в який могло набратися газу і міг статися вибух.

Перед заміною лінії газопостачання, що йде від центрального газопроводу до домогосподарства, Марія Василівна ходила до начальника служби газу Бойчука Івана Миколайовича і казала, що вона не буде нічого встановлювати, тому що у неї немає грошей. Всі витрати по придбанню лічильника і заміні лінії газопостачання в серпні-вересні 2017 року були оплачені мною.

Також, безпосередньо мною були виконані всі необхідні фізичні роботи по підготовці до встановлення лінії газопостачання, упорядкування доріжки, зарівнювання ровів і т.д., які потрібно було виконати після підведення лінії газопостачання до будинку.

5. Мною було придбано дві газові плити.

6. Необхідні зміни в газовий проект у зв'язку з встановленням додаткових газових приладів вносилися за мої кошти. Я особисто зверталася у службу газопостачання, коли взнала про таку необхідність. Марія Василівна не турбувалася про те, щоб ця робота була виконана вчасно.

7. З кінця грудня до кінця лютого спочатку син, а потім я перенесли важке захворювання, яке могло закінчитися трагічно. Хворобою був навмисно інфікований першочергово син. Пізніше захворіла я, що і дало змогу мені та лікареві зрозуміти, як лікувати цю хворобу. З заявами про встановлення джерела інфекції, винних, та про відшкодування збитків я зверталася у прокуратуру та поліцію Гусятиня.

8. Послуги за телефон, Інтернет, електропостачання здійснюються мною у повному обсязі через банк, або, безпосередньо у касі організації. Свої виплати за газопостачання я

можу розділити на певні частини при зверненні з **заявою** у службу **газопостачання**, що я і хотіла зробити.

9. У матеріалах справи є копія Акту на **встановлення** газового лічильника, на якій написано, що звірено з оригіналом. У Хомети М.В. – копія **акту** на встановлення лічильника. Оригінал знаходиться у мене, **Хомета М.В.**, не звертаючись до мене, представити оригінал акту не могла. Мені вона **нічого** не говорила про наміри стягувати плату за газопостачання у судовому порядку.

На підставі викладеного, згідно ст. 178 ЦПК України,

прошу:

Відмовити у позові Хомети М.В. до мене **про** стягнення з мене коштів у сумі 1947 грн. за користування газопостачанням у житловому будинку, який розташований по вул. Миру, 31 в селищі Гусятин, Тернопільської області у повному обсязі.

Додаток:

1. Погодження на плановий ремонт від **07.09.2017** р.
2. Список матеріалів, необхідних для **заміни** лінії газопостачання від центрального газопроводу до домогосподарства.
3. Товарний чек про придбання матеріалів у Копичинцях (**без** плати за доставку матеріалів).
4. Товарний чек про придбання матеріалів у підприємця **Легкого**.
5. Сторінка 4 паспорта газового лічильника.
6. Акт експрес-контролю газового лічильника.
7. Акт на встановлення газового лічильника від 23 серпня 2017 року.

12.07.2018 р.

Лисенко С.П.

Гусятинському районному суду

смт Гусятин, пр. Героїв Майдану, 7
Тернопільської області
48200

Позивач: Хомета Марія Василівна
03.01.1938 р.н. інд.код [REDACTED]
Адреса проживання: селище Гусятин,
вул. Миру, д. 31

Відповідач: Лисенко Людмила Тимофіївна
07.01.1972 р.н. інд.код [REDACTED]
Адреса проживання: селище Гусятин,
вул. Миру, д. 31
Ел.пошта: Varhatets72@gmail.com

Справа № 596/853/18
Суддя Лисюк І.О.

Відзив на позовну заяву

В провадженні Гусятинського районного суду Тернопільської області знаходиться цивільна справа за позовом Хомети Марії Василівни (далі – Позивач) до мене – Лисенко Людмили Тимофіївни (далі – Відповідач) про стягнення з мене коштів у сумі 1947 грн. за користування газопостачанням у житловому будинку, який розташований по вул. Миру, 31 в селищі Гусятин, Тернопільської області.

Вважаю, позовні вимоги не підлягають задоволенню в повному обсязі з наступних підстав:

1. Я не відмовлялася вносити оплату за використаний мною об'єм газу. Сплачую комунальні послуги особисто у банку, чи, безпосередньо в організації. Оплата за електропостачання, телефон, Інтернет здійснюється тільки мною. Оплату послуг газопостачання за використаний мною об'єм газу буде здійснена у такому ж порядку. У Хомети М.В. немає підстав вимагати, щоб плату за використаний мною газ я віддавала їй.

2. Система опалення у будинку, необхідні супутні прилади - терморегулятор, стабілізатори; система опалення у літній кухні були придбані та встановлені за мої кошти та з моєю безпосередньою участю, про що є докази та свідки. Оскільки я встановлювала опалювальну систему у будинку, в якому народилася, який фактично все рахувався моїм, у тому числі і зі слів Хомети М.В., яка оформляла мені на нього заповіт, я не завжди зберігала всі товарні чеки, які зараз треба поновлювати. Є свідки, які встановлювали опалення, у яких я купувала обладнання.

3. Догляд та ремонт систем опалення (у тому числі у зв'язку з неякісним електропостачанням і штучними перепадами напруги) завжди здійснюється спеціалістами за моїми просьбами і за мої кошти, про що є докази.

4. У серпні та вересні 2017 року мною були витрачені значні кошти у зв'язку з необхідністю придбання надвірного газового лічильника, спеціального футляра для захисту лічильника, матеріалів для підведення газу до домогосподарства. Біля будинку раніше спостерігався сильний запах газу, про що я повідомляла у службу газопостачання. Сильний запах газу біля літньої кухні і біля будинку був зафіксований спеціалістом із

служби газопостачання, який прийшов для перевірки після мого звернення. Місце виходу газу біля літньої кухні спеціаліст виявив і відремонтував несправність. Біля будинку виявити місце виходу газу у повітря тоді не вдалося. При встановленні лічильника вияснилося, що газова труба, що знаходилася у ґрунті і була встановлена на початку одна тисяча дев'ятсот вісімдесятих років (під час газифікації смт Гусятин) перегнила і потрібно замінити всі газові труби, через які надходить газ до домогосподарства з труби центрального газопроводу, який проведено по вулиці. Труби, необхідні матеріали були придбані на мої кошти.

Зверну увагу на наступне: згідно технічним вимогам, лічильник у будинку потрібно було міняти давно. Спеціалісти служби газопостачання приїжджали зимою, коли не було сильного морозу. У будинку для заміни лічильника я все приготувала. Тоді Марія Василівна відмовилася встановлювати лічильник. Спеціалісти із служби газу, які приїхали для встановлення лічильника, відмітили, що місце для встановлення лічильника досить складнодоступне. Попередній лічильник встановлювався тоді, коли у будинку ще не було обладнано кухні, а було підсобне приміщення – кладовка, де стояв старий, практично, вийшовший з ладу котел. Обладнання кухонної кімнати у будинку, та встановлення нової системи опалення здійснювалося мною у 2005 – 2006 роках. Кухня була оббита пластиком, який, при заміні лічильника у будинку, міг зіпсуватися. У той самий період часу, коли обладнувалася кухня, я купила великий холодильник з системою «Ноу фрост», який був розташований під лічильником. Це також погіршувало доступ до лічильника. Зимою спеціалісти погодилися відкласти встановлення лічильника до літа. В серпні 2017 року повинна була вже обов'язково проводитися заміна лічильника. У зв'язку з вищеперерахованими обставинами, я особисто придбала у магазині «Оріон» (у Гусятині по вул. Тернопільській) надвірний газовий лічильник та захисний футляр для нього. Потім я придбала матеріали, які необхідні були для заміни перегнивших труб, які йшли від центрального газопроводу, що йде по вулиці, до домогосподарства. Внутрішні лічильники співробітники служби газопостачання встановлювали безплатно. Оскільки я придбала лічильник самостійно, всі роботи по заміні лічильника, а, головне, по проведенню лінії газопостачання до господарства, співробітниками служби газу були виконані безплатно. Лінію потрібно було міняти обов'язково, оскільки біля будинку запах газу відчувався давно. Недалеко від газової труби розташований підвал, в який могло набратися газу і міг статися вибух.

Перед заміною лінії газопостачання, що йде від центрального газопроводу до домогосподарства, Марія Василівна ходила до начальника служби газу Бойчука Івана Миколайовича і казала, що вона не буде нічого встановлювати, тому що у неї немає грошей. Всі витрати по придбанню лічильника і заміні лінії газопостачання в серпні-вересні 2017 року були оплачені мною.

Також, безпосередньо мною були виконані всі необхідні фізичні роботи по підготовці до встановлення лінії газопостачання, упорядкування доріжки, зарівнювання ровів і т.д., які потрібно було виконати після підведення лінії газопостачання до будинку.

5. Мною було придбано дві газові плити.

6. Необхідні зміни в газовий проект у зв'язку з встановленням додаткових газових приладів вносилися за мої кошти. Я особисто зверталася у службу газопостачання, коли знала про таку необхідність. Марія Василівна не турбувалася про те, щоб ця робота була виконана вчасно.

7. З кінця грудня до кінця лютого спочатку син, а потім я перенесли важке захворювання, яке могло закінчитися трагічно. Хворобою був навмисно інфікований першочергово син. Пізніше захворіла я, що і дало змогу мені та лікареві зрозуміти, як лікувати цю хворобу. З заявами про встановлення джерела інфекції, винних, та про відшкодування збитків я зверталася у прокуратуру та поліцію Гусятини.

8. Послуги за телефон, Інтернет, електропостачання здійснюються мною у повному обсязі через банк, або, безпосередньо у касі організації. Свої виплати за газопостачання я

можу розділити на певні частини при зверненні з заявою у службу газопостачання, що я і хотіла зробити.

9. У матеріалах справи є копія Акту на встановлення газового лічильника, на якій написано, що звірено з оригіналом. У Хомети М.В. – копія акту на встановлення лічильника. Оригінал знаходиться у мене, Хомета М.В., не звертаючись до мене, представити оригінал акту не могла. Мені вона нічого не говорила про наміри стягувати плату за газопостачання у судовому порядку.

На підставі викладеного, згідно ст. 178 ЦПК України,

прошу:

Відмовити у позові Хомети М.В. до мене про стягнення з мене коштів у сумі 1947 грн. за користування газопостачанням у житловому будинку, який розташований по вул. Миру, 31 в селищі Гусятин, Тернопільської області у повному обсязі.

Додаток:

1. Погодження на плановий ремонт від 07.09.2017 р.
2. Список матеріалів, необхідних для заміни лінії газопостачання від центрального газопроводу до домогосподарства.
3. Товарний чек про придбання матеріалів у Копичинцях (без плати за доставку матеріалів).
4. Товарний чек про придбання матеріалів у підприємця Легкого.
5. Сторінка 4 паспорта газового лічильника.
6. Акт експрес-контролю газового лічильника.
7. Акт на встановлення газового лічильника від 23 серпня 2017 року.

12.07.2018 р. _____

1. Погодження на плановий ремонт від 07.09.2017 р.



НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ТЕРНОПІЛЬГАЗ»
ГУСЯТИНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ГАЗОВОГО ГОСПОДАРСТВА

48201, Тернопільська обл., смт. Гусятин, вул. Суходільська, 67, код ЄДРПОУ 03353503
р/р 26003500011 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805
тел./факс: (03557) 2-14-13. Гаряча лінія: 0 800 500 904. E-mail: gusyatyn@tgaz.te.ua, Сайт: www.tgaz.te.ua

7.09.17р № 2/2

На № _____ від _____

Жительці
смт. Гусятин
вул. Миру, 31
Хометі М.В.

Гусятинське управління з експлуатації газового господарства повідомляє, що в зв'язку з витокм газу на газопровіді- вводі до житлового будинку Вам необхідно до 18.09.2017 р. придбати матеріали по заміні газопроводу.

Роботи по заміні газопроводу- вводу, крім земляних робіт будуть виконані за рахунок газового господарства.

В випадку невиконання вищесказаного подача газу на Ваш будинок буде припинена.

Отримано 08.09.17р №: Мисенко А.П.

Начальник
Гусятинського УЕГГ

П.Я. Слінець

2. Список матеріалів, необхідних для заміни лінії газопостачання від центрального газопроводу до домогосподарства.

Список матеріалів

Для заміни газопроводу до к. Буч Мирчу 31

- 1). Труба ПЕ $\phi 32$ мм — 13 м
- 2). Вбір дворовий ПЕ $\phi 32$ мм з краном — 1 шт.
- 3). Перехід ПЕ/Сталь $\phi 32/25$ — 1 шт.
- 4). Муфта $\phi 32$ мм — 2 шт.

- 5). Труба стальна $\phi 20$ мм — 4 м
- 6). З'єдн в зборі $\phi 25$ мм — 1 шт.
- 7). Контржівка $\phi 25$ мм — 1 шт.
- 8). Коліно стальне $\phi 25$ мм — 1 шт.

Магазин Львова Гусаків вчр. Тернопільська.

3. Товарний чек про придбання матеріалів у Копичинцях (без плати за доставку матеріалів).

ТОВАРНИЙ ЧЕК
" 8 " Вересня 2017 р.

НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРІВ	К-ть	ЦІНА	СУМА
реставля ФЗЛ/Д	1	124	124.00
шокольковий в'яз			
З'єдн ФЗЛ	1	640	640.00
шнур термозер-			
Кіло 9 ФЗЛ "шур"	2	64	128.00
Труба цв ФЗЛ	13м	28	364.00
		в т.ч. ПДВ 20%	
		ПІДСУМОК	1256.00

Продавець _____



4. Товарний чек про придбання матеріалів у підприємця Легкого.

Постачальник ПП Легкий О.А.
ЄДРПОУ 2427500092, тел. 2 51 77
Р/р 26008469577 в АТ "Райфайзен Банк Аваль" м. Київ МФО 380805
ІПН 190600882, номер свідоцтва
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса с.м.т.Гусятин

Одержувач Разовий покупець
тел.

Платник той самий

Замовлення Без замовлення

Умова продажу: Безготівковий розрахунок

Видаткова накладна № Л-00006741
від 16 Вересня 2017 р.

№	Товар	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	труба 20	м	4,000	43.80	175.20
Всього:					175.20

Всього на суму:
Сто сімдесят п'ять гривень 20 копійок
Без ПДВ

Місце складання:
Від постачальника* _____



Отримав(ла) _____

за дов. № від . . .

* Відповідальний за здійснення господарської операції і правильність її оформлення

_____ ЛЕГКИЙ ОЛЕГОВИЧ ГУСЯТИН ВУЛ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА

5. Сторінка 4 паспорта газового лічильника.

ПАТ "ТЕРНОПІЛЬГАЗ"
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

9. ВІДОМОСТІ ПРО ПОВІРКУ

Лічильник газу заводський номер 01417039 пройшов первинну повірку на фірмі „APATOR METRIX” і на підставі результатів первинної повірки лічильник газу мембранний визнаний придатним до експлуатації на території України.

Лічильник газу укомплектований двома пломбами: на відліковому механізмі та на кришці відлікового механізму.


Повірник

2017 -04- 20

(Дата повірки)

Штамп
Виробника

APATOR METRIX S.A.
ul. Grunwaldzka 14
83-110 TCZEW



- 0.19
+ 2.36
+ 0.81

10. ВІДОМОСТІ ЧЕРГОВОЇ ПОВІРКИ

00000,756

11. ОСОБЛИВІ ВІДМІТКИ

Виробник:

„APATOR METRIX” S.A.
ul. Grunwaldzka 14, 83-110 Tczew, Polska
www.apator.com, e-mail: metrix@apator.com,
тел. +48 58 530 92 00, +48 58 530 93 40
факс +48 58 530 93 00, +48 58 530 92 04

Дата і підпис продавця

Сервісний центр:

ФОП Петро Іванович Добуш
вул. Хімічна, 20, Львів 79058,
тел./ факс 032 232 40 84,
тел. 0503 17 18 59,
metrix@apator.com

6. Акт експрес-контролю газового лічильника.

АКТ
Експрес-контролю № 0292
від 15.06.2017

ПАТ "ТЕРНОПІЛЬГАЗ"
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР
РЕЄСТР № 0292
ЧЕРВНЯ 2017

Даний побутовий лічильник газу **Г-4 №01417030 (2017р.) МЕТРИХ/ПОЛЬЩА** лічильників пройшов перевірку в сервісному центрі по повірці та ремонту побутових газу об'єднання "Тернопільгаз" і визнаний **ПРИДАТНИЙ** для експлуатації.

Похибка прилада в межах: Q_{\max} - **-0,19 %**

$Q_{\text{ном}}$ - **2,36 %**

$Q_{\text{мін}}$ - **0,81 %**

Покази лічильного механізму **0,456 м3**

Пакет з лічильником опломбовано тавром:

/ Начальник сервісного центру по повірці та ремонту лічильників



Волгинець М.

Власник

ФОП Вачар
М. Тернопіль

7. Акт на встановлення газового лічильника від 23 серпня 2017 року.

АКТ № _____
на встановлення газового лічильника
«23» серпня 2017 р. особовий рахунок № 241
Даний акт складено представниками Гусятинського УЕГТ Божна

в присутності споживача Хошета М. В.
(прізвище, ім'я та по батькові або повнозвітного члена сім'ї)
в будинку Хошета за адресою Гусятин
(прізвище споживача)

Знято лічильник з обмінного фонду:
Тип С25РК заводський номер 180186, рік випуску 2002
показник 30457 Відтиск пломби, знятої з місця
прислання лічильника до газопроводу
стан пломби не порушено АБ 336535
Зауваження до роботи лічильника _____

Встановлено лічильник після Держпівірки:
Ж/Б Л/К Тип Метрікс 41 заводський номер 01414030
показник 00000 завод-виробник _____, рік випуску 2017
В місці прислання лічильника до газопроводу встановлено пломбу АБ 453408

Паспорт на газовий лічильник № _____
(паспорт потрібно зберігати)
Дата проведення Держпівірки «15» 06 2017 року.
тавро

- Споживач відповідає за правильність експлуатації лічильника, за збереження заводської пломби на лічильнику та за цілісність пломби в місці прислання до газопроводу.
- Споживач зобов'язується щомісячно записувати покази газового лічильника. Якщо працівниками газового господарства покази лічильника в кінці місяця не зафіксовані, то громадяни повинні повідомити показник лічильника по телефону 2-70-46 в останній день місяця або першого числа.
- При використанні газу лічильник повинен працювати, показники повинні збільшуватись. При зупинці лічильника потрібно терміново повідомити по телефону

2-70-46

Акт складено в двох примірниках, по одному для кожної сторони. Один примірник акту вручено споживачу.

Представники Гусятинського УЕГТ
Божна
(підпис) (прізвище, ініціали)

Споживач
Лисенко М.
(підпис) (прізвище, ініціали)