



Содержание

Специальная серия «1889»	4
Специальная серия «Byzantium»	10
Специальная серия «Calabria»	14
Специальная серия «Provence»	22
Электрические духовые шкафы	32
Газовые духовые шкафы	50
Микроволновые печи	52
Стеклокерамические варочные поверхности	54
Газовые варочные поверхности	68
Кухонные вытяжки	80
Посудомоечные машины	104
Холодильники	110
Стиральные машины	113
Чугунная посуда	114
Бытовая химия	116

В 1889 году в Лейпциге была создана фирма Körting & Mathiesen AG («Кёртинг и Матисен АГ»), которая производила трансформаторы и осветительные приборы. К 1923 году компания стала лидером рынка производства ламп для уличного освещения, а к середине XX века занимала существенные доли рынка в сфере производства индустриальных приборов, но и бытовой техники.

В 1932 году Körting & Mathiesen AG приступила к производству радиоприемников. Модели приемников Ultramar (1935 и Transmare (1937) стали образцом качества. Первый приемник Transmare с настройкой станций при помощи электромотора и кнопками для выбора станций завоевал два Гран-при на международной выставке в Париже в категориях «Радиоприемники» и «Музыкальные инструменты». К 1938 году компания стала одним из лидеров в своей области и насчитывала уже около 3000 работников. В 1957 году Körting выпустил первое в мире радио с расширителем динамического диапазона Dynamic 830 W. С приходом цветного телевидения Körting выпустил на рынок новый телевизор Цветные телевизоры Körting, так же как и радиоприемники, стали образцом качества и длительное время пользовались большой популярностью среди немецких покупателей. В 1970 году компании Körting и Gorenje заключили договор о передаче ноу-хау на производство цветных телевизоров в Веленье.

В 2011 году Körting впервые появился на российском рынке. Сегодня бренд Körting успешно развивается в нашей стране, радуя своих покупателей высокотехнологичными продуктами.

В этом обновленном каталоге мы хотим представить Вашему вниманию духовые шкафы серии Motion и Crystal. А Ретро серия Calabria запомнится Вам не только уточненным дизайном, но и высоким техническим оснащением. Серию Körting 1889 мы дополнили духовыми шкафами увеличенных габаритов 90 см шириной.

Также в этом каталоге Вы найдете предмет нашей особой гордости духовой шкаф ОКВ 9102 CSGB, который был признан лучшим духовым шкафом по версии российского Интернета.

Что же такое «Körting»? Это техника для дома. Согласитесь, для любой семьи особо важным является совместное время препровождение. Это может быть воскресный обед, где собирается не одно поколение, чтобы поделиться друг с другом новостями и поговорить о дальнейших планах.

Или ежедневный ужин, на который пытаются успеть все члены семьи, чтобы обсудить насущные дела, а быть может, наоборот, помолчать в комфортном и надежном окружении близких.

Или пусть это будет непродолжительный завтрак, когда все спешат на работу, в детский сад, школу, но зато родные успеют пожелать друг другу хорошего дня. Главное то, что есть дорогие сердцу мгновения, благодаря которым в семье происходит взаимообмен теплотой, эмоциями, любовью. А в этом и заключается жизнь, жизнь обычной счастливой семьи.

И, безусловно, единение всех домочадцев происходит на кухне, которая является сердцем каждого дома.

В этом каталоге мы поделимся с вами жизненными историями одной семьи, в которой ценятся домашние традиции, забота и уют. ■

OKB 10809 CRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Вертел с конвектором
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки и каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы

Серия: 1889	Ширина: 90 см
Цвет: античный белый	Класс энергоэффективности: A
Цвет ручек: темная бронза	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Материал фронтальной поверхности: металл	Размеры прибора (ВхШхГ):
Объем: 110 литров	591x895x580 мм

OKB 10809 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей
- 8 режимов нагрева
- Конвекция
- Вертел с конвектором
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения и автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы

Серия: 1889	Ширина: 90 см
Цвет: матовый черный	Класс энергоэффективности: A
Цвет ручек: темная бронза	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Материал фронтальной поверхности: металл	Размеры прибора (ВхШхГ):
Объем: 110 литров	591x895x580 мм

OKB 1082 CRC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки

Серия: 1889	Класс энергоэффективности: A
Цвет: медь	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: темная бронза	Размеры прибора (ВхШхГ):
Материал фронтальной поверхности: металл	593x595x565 мм
Объем: 64 литра	

HG 9115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889	Ширина: 90 см
Цвет: античный белый	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: темная бронза	67x860x500 мм

HG 9115 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889	Ширина: 90 см
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: темная бронза	67x860x500 мм

HG 7115 CTRC

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889	Ширина: 70 см
Цвет: медь	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: темная бронза	67x700x500 мм

OKB 1082 CRI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие протвинеи
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки



Серия: 1889
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: темная бронза
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Объем: 64 литра

Класс энергоэффективности: A
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ): 593x595x565 мм

OKB 1082 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие протвинеи
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки



Серия: 1889
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: темная бронза
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Объем: 64 литра

Класс энергоэффективности: A
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ): 593x595x565 мм

OKB 1082 CRA

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Электронное кнопочное управление
- LED дисплей
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Цельные регуляторы из латуни
- Двухуровневые телескопические направляющие протвинеи
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Двухстороннее освещение камеры
- Автоматическое отключение
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, камень для пиццы и выпечки



Серия: 1889
 Цвет: песочный
 Цвет ручек: темная бронза
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Объем: 64 литра

Класс энергоэффективности: A
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ): 593x595x565 мм

HG 7115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды и чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 70 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 67x700x500 мм

HG 7115 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых поверхностей
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
 Цвет: матовый черный
 Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 70 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 67x700x500 мм

HG 6115 CTRA

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889
 Цвет: песочный
 Цвет ручек: темная бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 67x580x500 мм

KMI 1082 RC

Микроволновая печь с функцией духового шкафа



- Электронное сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- 15 Автопрограмм
- Цельные регуляторы из латуни
- Электронный таймер с отключением
- Дверца с трехслойным остеклением
- Функция предварительного разогрева
- Таймер с отключением до 5 часов
- Режим паузы
- Функция «Защита детей»
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Звуковое оповещение окончания программы

Серия: 1889	Мощность конвекции: 1750 Вт
Цвет: медь	Мощность входная: 3400 Вт
Цвет ручек: темная бронза	Мощность выходная: 900 Вт
Объем: 44 литра	Материал фронтальной поверхности: металл
Диаметр платформы: 360 мм	Размеры прибора (ВхШхГ):
Мощность гриля: 1650 Вт	455x596x575 мм

KMI 1082 RI

Микроволновая печь с функцией духового шкафа



- Электронное сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- 15 автопрограмм
- Цельные регуляторы из латуни
- Электронный таймер с отключением
- Дверца с трехслойным остеклением
- Функция предварительного разогрева
- Таймер с отключением до 5 часов
- Режим паузы
- Функция «Защита детей»
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Звуковое оповещение окончания программы

Серия: 1889	Мощность конвекции: 1750 Вт
Цвет: античный белый	Мощность входная: 3400 Вт
Цвет ручек: темная бронза	Мощность выходная: 900 Вт
Объем: 44 литра	Материал фронтальной поверхности: металл
Диаметр платформы: 360 мм	Размеры прибора (ВхШхГ):
Мощность гриля: 1650 Вт	455x596x575 мм

KMI 1082 RN

Микроволновая печь с функцией духового шкафа



- Электронное сенсорное управление Touch Control
- 9 режимов нагрева
- 15 Автопрограмм
- Цельные регуляторы из латуни
- Электронный таймер с отключением
- Дверца с трехслойным остеклением
- Функция предварительного разогрева
- Таймер с отключением до 5 часов
- Режим паузы
- Функция «Защита детей»
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Звуковое оповещение окончания программы

Серия: 1889	Мощность конвекции: 1750 Вт
Цвет: матовый черный	Мощность входная: 3400 Вт
Цвет ручек: темная бронза	Мощность выходная: 900 Вт
Объем: 44 литра	Материал фронтальной поверхности: металл
Диаметр платформы: 360 мм	Размеры прибора (ВхШхГ):
Мощность гриля: 1650 Вт	455x596x575 мм

HG 6115 CTRC

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889	Ширина: 60 см
Цвет: медь	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: темная бронза	67x580x500 мм

HG 6115 CTRI

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889	Ширина: 60 см
Цвет: античный белый	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: темная бронза	67x580x500 мм

HG 6115 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Цельные регуляторы мощности нагрева из латуни
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- Адаптер для кофейника
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: 1889	Ширина: 60 см
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: темная бронза	67x580x500 мм

KMI 825 RGW

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Серия: Byzantium
 Цвет: белое стекло
 Объем: 25 литров
 Диаметр платформы: 315 мм
 Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность (входная): 1450 Вт
 Мощность (выходная): 900 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 388x595x410 мм

KHC 69059 RGW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0277, (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Byzantium
 Тип монтажа: настенный монтаж
 Цвет: белое стекло
 Ширина: 60 см
 Мощность (м³/ч): 950
 Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 5
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 940-1085x598x357 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

OKB 491 CRGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 9 режимов нагрева
- Авто программы (книга рецептов)
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Byzantium
 Цвет: Белое стекло
 Цвет регуляторов: состаренное серебро
 Объем: 64 литра

Класс энергоэффективности: A
 Мощность подключения (Вт): 2,345 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 597x596x547 мм

HGG 691 CTRW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK

Серия: Byzantium
 Цвет: белое стекло
 Цвет ручек: состаренное серебро

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 50x590x522 мм

KMI 825 RGB

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- 8 авто режимов
- LED дисплей белого цвета Cold White
- Функция разморозки
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Серия: Byzantium
Панель: бежевое стекло
Объем: 25 литров
Диаметр платформы: 315 мм
Мощность гриля: 1000 Вт

Мощность (входная): 1450 Вт
Мощность (выходная): 900 Вт
Размеры прибора (ВхШхГ):
388x595x410 мм

OKB 491 CRGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 9 режимов нагрева
- Авто программы (книга рецептов)
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка



Серия: Byzantium
Цвет: бежевое стекло
Цвет регуляторов: бронза
Объем: 64 литра

Класс энергоэффективности: A
Мощность подключения (Вт): 2,345 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
597x596x547 мм

KHC 69059 RGB

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Индикация загрязнения фильтров
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Угольный фильтр KIT 0277, (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Byzantium
Тип монтажа: настенный монтаж
Цвет: бежевое стекло
Ширина: 60 см
Мощность (м³/ч): 950
Мощность подключения: 250 Вт

Количество режимов: 5
Размеры прибора (ВхШхГ):
940-1085x598x357 мм
Диаметр выходного отверстия:
150/120 мм

HGG 691 CTRB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Металлические поворотные регуляторы
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника, чугунная подставка для WOK

Серия: Byzantium
Цвет: бежевое стекло
Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
50x590x522 мм

OKB 481 CRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)	Класс энергоэффективности: A
Цвет: слоновая кость	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: бронза	Размеры прибора (ВхШхГ):
Материал фронтальной поверхности: металл	595x595x580 мм
Объем: 64 литра	

OKB 481 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)	Класс энергоэффективности: A
Цвет: матовый черный	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: бронза	Размеры прибора (ВхШхГ):
Материал фронтальной поверхности: металл	595x595x580 мм
Объем: 64 литра	

OKB 481 CRSK

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)	Класс энергоэффективности: A
Цвет: кашемир	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: состаренное серебро	Размеры прибора (ВхШхГ):
Материал фронтальной поверхности: металл	595x595x580 мм
Объем: 64 литра	

HG 965 CTRB

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)	Ширина: 90 см
Цвет: слоновая кость	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: бронза	54x850x510 мм

HG 965 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 5 высокоэффективных газовых конфорок
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)	Ширина: 90 см
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: бронза	54x850x510 мм

HG 665 CTSK

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)	Ширина: 60 см
Цвет: кашемир	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: состаренное серебро	44x580x510 мм

OKB 481 CRSI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)	Класс энергоэффективности: A
Цвет: античный белый	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: состаренное серебро	Размеры прибора (ВхШхГ):
Материал фронтальной поверхности: металл	595x595x580 мм
Объем: 64 литра	

OKB 481 CRCN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)	Класс энергоэффективности: A
Цвет: матовый черный	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: медь	Размеры прибора (ВхШхГ):
Материал фронтальной поверхности: металл	595x595x580 мм
Объем: 64 литра	

OKB 481 CRSN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Универсальный противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия Calabria (Калабрия)	Класс энергоэффективности: A
Цвет: матовый черный	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: состаренное серебро	Размеры прибора (ВхШхГ):
Материал фронтальной поверхности: металл	595x595x580 мм
Объем: 64 литра	

HG 665 CTSI

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)	Ширина: 60 см
Цвет: античный белый	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: состаренное серебро	44x580x510 мм

HG 665 CTCN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)	Ширина: 60 см
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: медь	44x580x510 мм

HG 665 CTSN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Calabria (Калабрия)	Ширина: 60 см
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: состаренное серебро	44x580x510 мм

OKB 460 RB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 6 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)	Класс энергоэффективности: A
Цвет: слоновая кость	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: бронза	Размеры прибора (ВхШхГ):
Материал фронтальной поверхности: металл	595x595x580 мм
Объем: 64 литра	



OKB 460 RN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 6 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)	Класс энергоэффективности: A
Цвет: матовый черный	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: бронза	Размеры прибора (ВхШхГ):
Материал фронтальной поверхности: металл	595x595x580 мм
Объем: 64 литра	



OGG 741 CRB

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима нагрева, включая конвекцию
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Calabria (Калабрия)	Объем: 67 литров
Цвет: слоновая кость	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: бронза	595x595x580 мм



HG 665 CTRB

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия Calabria (Калабрия)	Ширина: 60 см
Цвет: слоновая кость	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: бронза	44x580x510 мм

HG 665 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия Calabria (Калабрия)	Ширина: 60 см
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: бронза	44x580x510 мм

HG 660 CRB

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия Calabria (Калабрия)	Ширина: 60 см
Цвет: слоновая кость	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: бронза	44x580x510 мм

OGG 741 CRN

Независимый газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Аналоговые часы со звуковым сигналом окончания приготовления
- 4 режима нагрева, включая конвекцию
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Газовый гриль
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Объем: 60 литров
Размеры прибора (ВхШхГ):
595x595x580 мм

OKB 4941 CRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 9 режимов нагрева
- Механический таймер отключения
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 45 литров

Класс энергоэффективности: A
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
595x450x560 мм

OKB 4941 CRN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы в дизайне Franck Muller
- 9 режимов нагрева
- Механический таймер отключения
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза
Материал фронтальной поверхности: металл
Объем: 45 литров

Класс энергоэффективности: A
Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт
Размеры прибора (ВхШхГ):
595x450x560 мм

HG 660 CRN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
44x580x510 мм

HG 465 CTRB

Газовая варочная поверхность



- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: слоновая кость
Цвет ручек: бронза

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
54x450x510 мм

HG 465 CTRN

Газовая варочная поверхность



- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Calabria (Калабрия)
Цвет: матовый черный
Цвет ручек: бронза

Ширина: 45 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
54x450x510 мм

OKB 482 CRSI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: античный белый
 Цвет ручек: бронза
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Объем: 60 литров

Класс энергоэффективности: A
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ): 593x595x565 мм

OKB 482 CRSB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф




- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 8 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: слоновая кость
 Цвет ручек: бронза
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Объем: 60 литров

Класс энергоэффективности: A
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ): 593x595x565 мм

OKB 461 CRB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 6 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: Слоновая кость
 Цвет ручек: бронза
 Материал фронтальной поверхности: металл
 Объем: 64 литра

Класс энергоэффективности: A
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x580 мм

HG 630 CTSI / CTSB / CTSC / CTSN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: античный белый - CTSI / слоновая кость - CTSB / медь - CTSC / матовый черный - CTSN

Цвет ручек: бронза
 Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 65x600x510 мм

HG 631 CTSB / CTSI / CNSC

Газовая варочная поверхность




- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK
- 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
- Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.0 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: Цвет: античный белый -CTSI / слоновая кость -CTSB / медь -CTSC / Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 56x590x510 мм

HG 661 CTB

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
- Автоматический электроподжиг
- Газ-контроль каждой конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
- Металлический шильдс логотипом KÖRTING
- 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
- Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.0 кВт

Серия: Provence (Прованс)
 Цвет: Слоновая кость
 Цвет ручек: бронза

Ширина: 60 см
 Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

OKB 461 CRSI

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 6 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)	Класс энергоэффективности: A
Цвет: Антинный белый	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: хром	Размеры прибора (ВхШхГ):
Материал фронтальной поверхности: металл	595x595x580 мм
Объем: 64 литра	

OKB 461 CRGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 6 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)	Класс энергоэффективности: A
Цвет: Слоновая кость	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: золото	Размеры прибора (ВхШхГ):
Материал фронтальной поверхности: металл	595x595x580 мм
Объем: 64 литра	

OKB 461 CRGN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Аналоговые часы
- 6 режимов нагрева
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Каталитическая очистка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Provence (Прованс)	Класс энергоэффективности: A
Цвет: Черный	Мощность подключения (Вт): 3 кВт
Цвет ручек: золото	Размеры прибора (ВхШхГ):
Материал фронтальной поверхности: металл	595x595x580 мм
Объем: 64 литра	

HG 661 CTSI

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Чугунные держатели для посуды
 - Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
 - Металлический шильдс логотипом KÖRTING
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.0 кВт

Серия: Provence (Прованс)	Ширина: 60 см
Цвет: Антинный белый	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: хром	49x580x512 мм

HG 661 CTGB

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Чугунные держатели для посуды
 - Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
 - Металлический шильдс логотипом KÖRTING
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.0 кВт

Серия: Provence (Прованс)	Ширина: 60 см
Цвет: Слоновая кость	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: золото	49x580x512 мм

HG 661 CTGN

Газовая варочная поверхность



- 4 высокоэффективные газовые конфорки
 - Сверхмощная конфорка WOK
 - Передние поворотные регуляторы мощности нагрева
 - Автоматический электроподжиг
 - Газ-контроль каждой конфорки
 - Чугунные держатели для посуды
 - Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника
 - Металлический шильдс логотипом KÖRTING
 - 4 газовые конфорки:
- Конфорки дальние: 1.75 кВт / 1.75 кВт
 Конфорки ближние: сверхмощная конфорка WOK 3.8 кВт / 1.0 кВт

Серия: Provence (Прованс)	Ширина: 60 см
Цвет: Черный	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет ручек: золото	49x580x512 мм

KHC 6930 RC

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: медь
 Цвет рамки: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВxШxГ):
 750-1175x600x500 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

KHC 6648 RSI

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- LED освещение
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: Античный белый
 Цвет рамки: Серебро
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 146 Вт

Размеры прибора (ВxШxГ):
 285-625x598x432 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

KHC 6930 RI

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: слоновая кость
 Цвет рамки: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВxШxГ):
 750-1175x600x500 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

KHC 6648 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- LED освещение
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: Слоновая кость
 Цвет рамки: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 146 Вт

Размеры прибора (ВxШxГ):
 285-625x598x432 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

KHC 6930 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 950 м³/ч
- 2 лампы освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: матовый черный
 Цвет рамки: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВxШxГ):
 750-1175x600x500 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

KHC 6648 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- LED освещение
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: Черный
 Цвет рамки: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 146 Вт

Размеры прибора (ВxШxГ):
 285-625x598x432 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

KHC 6648 RGB

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- LED освещение
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: Слоновая кость
 Цвет рамки: золото
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 146 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
 285-625x598x432 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

KHC 6750 RSI

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- 2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Retro
 Цвет: античный белый
 Цвет рейлинга: патинированное серебро
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
 895x600x450 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

KHC 6648 RGN

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- LED освещение
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: Черный
 Цвет рамки: золото
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 146 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
 285-625x598x432 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

KHC 6750 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- 2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Retro
 Цвет: слоновая кость
 Цвет рейлинга: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
 895x600x450 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

KHC 6740 RN Wood

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Турбина
- 3 режима
- Мощность: 700 м³/ч
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0270 (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro
 Цвет: матовый черный
 Цвет дерева: натуральный дуб
 Ширина: 60 см

Мощность подключения: 250 Вт
 Размеры прибора (ВхШхГ):
 605-1050x600x498 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 120 мм

KHC 6750 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- Мощность: 750 м³/ч
- 2 галогеновые лампы освещения: по 28 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Retro
 Цвет: матовый черный
 Цвет рейлинга: бронза
 Ширина: 60 см
 Мощность подключения: 250 Вт

Размеры прибора (ВхШхГ):
 895x600x450 мм
 Диаметр выходного отверстия:
 150/120 мм

KNI 9931 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- 3 режима
- 2 LED лампы освещения: по 10 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Размеры прибора (ВхШхГ): 235x795x280 мм
Ширина ниши для встраивания: 90 см	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Цвет: слоновая кость RB (кнопки - бронза)	
Мощность подключения: 240 Вт	

KNI 6631 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность 650 (м³/ч):
- Аллюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно)

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Мощность подключения: 250 Вт
Ширина ниши для встраивания: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 165x600x340-450 мм
Цвет: слоновая кость (кнопки бронза)	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 244 Вт	

KNI 6631 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность 650 (м³/ч):
- Аллюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно)

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Мощность подключения: 250 Вт
Ширина ниши для встраивания: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 165x600x340-450 мм
Цвет: матовый черный (кнопки бронза)	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 244 Вт	

KHP 6617 RB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro	Мощность подключения: 200 Вт.
Цвет: слоновая кость	Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600x370-472 мм
Цвет рейлинга: бронза	Диаметр выходного отверстия (мм): 120
Ширина: 60 см	

KHP 6617 RN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- 3 режима
- Мощность: 650 м³/ч
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Серия: Retro	Мощность подключения: 200 Вт.
Цвет: матовый черный	Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600x370-472 мм
Цвет рейлинга: бронза	Диаметр выходного отверстия (мм): 120
Ширина: 60 см	

OKB 8101 N STEAM

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с функцией пара



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы с подсветкой
- Функция очистки Steam Cleaning
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с четырёхслойным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Противень для приготовления на пару, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
 Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь
 Объем: 73 литра

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x546 мм
 Мощность подключения (Вт): 3,4 кВт

OKB 892 PEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф с пиrolитической очисткой



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Пиrolитическая очистка
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с четырёхслойным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Стекланный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
 Цвет: черное стекло
 Объем: 63 литра

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
 Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 9133 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 15 режимов нагрева
- Авто программы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трёхуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Стекланный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
 Цвет: белое стекло
 Объем: 71 литр

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
 Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 892 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Стекланный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
 Цвет: белое стекло
 Объем: 71 литр

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
 Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 9133 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 15 режимов нагрева
- Авто программы
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Трёхуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Стекланный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
 Цвет: черное стекло
 Объем: 71 литр

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
 Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 892 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, Стекланный противень, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
 Цвет: черное стекло
 Объем: 71 литр

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
 Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 791 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: бежевое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергоэффективности: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 791 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергоэффективности: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 791 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система плавного закрывания двери Soft Closing
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 71 литр

Класс энергоэффективности: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 692 EN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень

Серия: Motion
Цвет: черное стекло
Объем: 71 литр

Класс энергоэффективности: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 781 CEX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: нержавеющей сталь
Объем: 71 литр

Класс энергоэффективности: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 781 CEW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion
Цвет: белое стекло
Объем: 71 литр

Класс энергоэффективности: A
Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 781 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion	Класс энергоэффективности: A
Цвет: черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Объем: 71 литр	Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 770 CEX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion	Класс энергоэффективности: A
Цвет: нержавеющей сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Объем: 71 литр	Мощность подключения (Вт): 2,2 кВт

OKB 670 EN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion	Класс энергоэффективности: A
Цвет: черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Объем: 71 литр	Мощность подключения (Вт): 3,3 кВт

OKB 480 CEX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Механическая блокировка дверцы
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion	Класс энергоэффективности: A
Цвет: нержавеющей сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Объем: 71 литр	Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 480 CEN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Функция очистки Steam Cleaning
- Каталитическая очистка
- Дверца духового шкафа с двухслойным остеклением
- Механическая блокировка дверцы
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Камера Home Made
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Глубокий противень, хромированная решетка, ручка для извлечения противней

Серия: Motion	Класс энергоэффективности: A
Цвет: Черный металл	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x597x547 мм
Объем: 71 литр	Мощность подключения (Вт): 2,7 кВт

OKB 7129 SGN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Большой LED дисплей белого цвета
- 12 режимов
- Вертел
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двойной конвекционный вентилятор
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень с внутренней решеткой, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергоэффективности: A
Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ):
Объем: 101 литр	591x895x580 мм
Ширина: 90 см	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 9101 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 11 режимов нагрева
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система плавного закрываения двери Soft Closing
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Crystal	Класс энергоэффективности: A
Цвет: нержавеющая сталь + темно-серое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 598x595x560 мм
Объем: 64 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 7129 SGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Большой LED дисплей белого цвета
- 12 режимов
- Вертел
- Электронный таймер отключения и отложенного старта
- Двойной конвекционный вентилятор
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Противень для выпечки, глубокий противень с внутренней решеткой, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергоэффективности: A
Цвет: белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ):
Объем: 101 литр	591x895x580 мм
Ширина: 90 см	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 792 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal	Класс энергоэффективности: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 598x595x589 мм
Объем: 64 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 5809 CSX PRO

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 8 режимов нагрева
- Вертел
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Двойная подсветка камеры
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер механический с отключением
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Два универсальных противня, хромированная решетка, большой камень для пиццы

Серия: Steel Pro	Класс энергоэффективности: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ):
Объем: 110 литров	591x895x580 мм
Ширина: 90 см	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 792 CFW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal	Класс энергоэффективности: A
Цвет: белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x589 мм
Объем: 64 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 792 CFN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Двухуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal
 Цвет: черное стекло
 Объем: 64 литров

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x589 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
 Цвет: белое стекло
 Объем: 66 литров

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
 Цвет: нержавеющей сталь
 Объем: 66 литров

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
 Цвет: черное стекло
 Объем: 66 литров

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 771 CFGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 7 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки
- Глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
 Цвет: бежевое стекло + ручка со стеклом
 Объем: 66 литров

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 561 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка, стеклянный противень SCHOTT®

Серия: Crystal
 Цвет: нержавеющей сталь
 Объем: 64 литров

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 598x595x560 мм
 Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 560 CFX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергоэффективности: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x585 мм
Объем: 64 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 760 FN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергоэффективности: A
Цвет: черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x585 мм
Объем: 64 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 760 FX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергоэффективности: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x585 мм
Объем: 64 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 470 CMGB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 7 режимов нагрева
- Конвекция
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion	Класс энергоэффективности: A
Цвет: бежевое стекло + ручка со стеклом	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
Объем: 66 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 760 FW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 6 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергоэффективности: A
Цвет: белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 596x595x585 мм
Объем: 64 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 470 CMW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- 7 режимов нагрева
- Конвекция
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion	Класс энергоэффективности: A
Цвет: белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
Объем: 66 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт

OKB 470 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- 7 режимов нагрева
- Конвекция
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Внутренняя эмаль легкой очистки
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- Тангенциальный вентилятор
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Motion	Класс энергоэффективности: A
Цвет: черное стекло, нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x593x568 мм
Объем: 66 литров	Мощность подключения (Вт): 3 кВт



OKB 7951 CMW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Функция очистки Steam Cleaning
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергоэффективности: A
Цвет: белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x560 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт



OKB 7951 CMN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Функция очистки Steam Cleaning
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергоэффективности: A
Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x560 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт



OKB 7951 CMB

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Функция очистки Steam Cleaning
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергоэффективности: A
Цвет: бежевое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x560 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт



OKB 7931 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Таймер отключения и отложенного старта
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Функция очистки Steam Cleaning
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергоэффективности: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x560 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт



OKB 4630 CMX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Механическое управление
- Механический таймер с функцией отключения духового шкафа
- 6 режимов нагрева
- Металлические утапливаемые поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Функция очистки Steam Cleaning
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal	Класс энергоэффективности: A
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x450x560 мм
Объем: 45 литров	Мощность подключения (Вт): 1.9 кВт



OKB 1131 CSGGr

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 11 режимов нагрева
- Авто программы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
 Цвет: серое стекло, нержавеющая сталь
 Объем: 64 литра

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 597x596x547 мм
 Мощность подключения (Вт): 2,845 кВт

OKB 1131 CSGN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 11 режимов нагрева
- Авто программы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
 Цвет: черное стекло, медь
 Объем: 64 литра

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 597x596x547 мм
 Мощность подключения (Вт): 2,845 кВт

OKB 1131 CSGBr

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 11 режимов нагрева
- Авто программы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
 Цвет: коричневое стекло, нержавеющая сталь
 Объем: 64 литра

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 597x596x547 мм
 Мощность подключения (Вт): 2,845 кВт

OKB 1131 CSGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Full Touch Control
- Цветной TFT дисплей
- 11 режимов нагрева
- Авто программы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Температурный щуп FoodProbe с отключением
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum
 Цвет: белое стекло, нержавеющая сталь
 Объем: 64 литра

Класс энергоэффективности: A
 Размеры прибора (ВхШхГ): 597x596x547 мм
 Мощность подключения (Вт): 2,845 кВт

OKB 691 CSGW

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum	Класс энергоэффективности: A
Цвет: белое стекло, панель черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587
Объем: 60 литров	Мощность подключения (Вт): 2.3 кВт

OKB 691 CSC

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum	Класс энергоэффективности: A
Цвет: медь, черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587
Объем: 60 литров	Мощность подключения (Вт): 2.3 кВт

OKB 691 CXN

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum	Класс энергоэффективности: A
Цвет: черная нержавеющая сталь, черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587
Объем: 60 литров	Мощность подключения (Вт): 2.3 кВт

OKB 691 CSX

Мультифункциональный независимый электрический духовой шкаф



- Сенсорное управление Touch Control
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 9 режимов нагрева
- Утапливаемые поворотные регуляторы
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Дверца духового шкафа с двойным остеклением
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Таймер отключения и отложенного старта
- Система автоматического охлаждения
- Каталитическая очистка
- Функция очистки Steam Cleaning
- Автоматическое отключение
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия Spectrum	Класс энергоэффективности: A
Цвет: нержавеющая сталь, черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 595x595x587 мм
Объем: 60 литров	Мощность подключения (Вт): 2.3 кВт

OGG 771 CFX

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка
- Металлический шильд с логотипом KÖRTING

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 60 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
596x595x585 мм

OGG 771 CFW

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: белое стекло
Объем: 60 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
596x595x585 мм

OGG 771 CFN

Газовый духовой шкаф с газовым грилем и функцией конвекции



- Акустический таймер
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 3 режима нагрева
- Конвекция
- Металлические поворотные регуляторы
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие противней
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Газ-контроль и автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: черное стекло
Объем: 60 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
596x595x585 мм

OGG 541 CFX

Газовый духовой шкаф с газовым грилем



- Механический акустический таймер
- Металлические поворотные регуляторы
- 2 режима нагрева
- Дверца духового шкафа с тройным остеклением
- Одноуровневые телескопические направляющие
- Система автоматического охлаждения
- Автоматическое отключение
- Полностью стеклянная внутренняя поверхность дверцы духовки
- Кислотостойкая эмаль легкой очистки Metallic Grey
- Каталитическая очистка
- Защитное покрытие нержавеющей стали Clean Steel
- Газ-контроль
- Автоматический электроподжиг
- Противень для выпечки, глубокий противень, хромированная решетка

Серия: Crystal
Цвет: нержавеющая сталь
Объем: 59 литров

Ширина: 60 см
Размеры прибора (ВхШхГ):
596x595x585 мм

KMI 825 TGB

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: бежевое стекло	Мощность (входная): 1450 Вт
Объем: 25 литров	Мощность (выходная): 900 Вт
Диаметр платформы: 315 мм	Размеры прибора (ВхШхГ):
Таймер отключения	388x595x410 мм
Мощность гриля: 1000 Вт	

KMI 825 TGW

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: белое стекло	Мощность (входная): 1450 Вт
Объем: 25 литров	Мощность (выходная): 900 Вт
Диаметр платформы: 315 мм	Размеры прибора (ВхШхГ):
Таймер отключения	388x595x410 мм
Мощность гриля: 1000 Вт	

KMI 825 TGN

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное сенсорное управление TOUCH CONTROL
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: черное стекло	Мощность (входная): 1450 Вт
Объем: 25 литров	Мощность (выходная): 900 Вт
Диаметр платформы: 315 мм	Размеры прибора (ВхШхГ):
Таймер отключения	388x595x410 мм
Мощность гриля: 1000 Вт	

KMI 925 CX

Встраиваемая микроволновая печь с грилем и конвекцией



- Электронное управление
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 10 авто режимов
- Конвекция и кольцевой нагревательный элемент
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь	Мощность входная: 1450 Вт
Объем: 25 литров	Мощность выходная: 900 Вт
Диаметр платформы: 315 мм	Размеры прибора (ВхШхГ):
Мощность гриля: 1100 Вт	390x595x480
Мощность конвекции: 2500 Вт	

KMI 825 XN

Встраиваемая микроволновая печь с грилем



- Электронное управление TOUCH CONTROL
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: черное стекло + нержавеющая сталь	Мощность входная: 1450 Вт
Объем: 25 литров	Мощность выходная: 900 Вт
Диаметр платформы: 315 мм	Размеры прибора (ВхШхГ):
Мощность гриля: 1000 Вт	390x595x410 мм

KMI 720 X

Встраиваемая микроволновая печь с грилем




- Электронное управление TOUCH CONTROL
- LED дисплей белого цвета Cold White
- 8 авто режимов
- Многоступенчатый режим приготовления
- Комбинированное приготовление различными способами нагрева
- Функция разморозки по весу / времени
- Гриль
- Таймер отключения
- Функция «Защита детей»
- Внутреннее освещение
- Аксессуары в комплекте: подставка для приготовления на гриле

Панель: нержавеющая сталь	Мощность входная: 1250 Вт
Объем: 20 литров	Мощность выходная: 800 Вт
Диаметр платформы: 245 мм	Размеры прибора (ВхШхГ):
Мощность гриля: 1000 Вт	390x595x350 мм

HIB 95760 BB Smart

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное Smart Touch Slider
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стекло Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: бежевая стеклокерамика
Ширина: 90 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x900x520 мм
Мощность подключения (кВт): 10,8

HIB 64760 BB Smart

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное Smart Touch Slider
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стекло Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: бежевая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

HIB 95750 B Smart

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное Smart Touch Slider
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стекло SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 90 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x900x520 мм
Мощность подключения (кВт): 10,8

HIB 64750 B Smart

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное Smart Touch Slider
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция «Smart Zone»
- Функция поддержания тепла
- Стекло SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

HIB 64940 B Maxi

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция MAXIPLUS
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция Stop&Go
- Функция «Защита детей»
- Функция поддержания тепла
- Стекло SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла
- Сковорода из нержавеющей стали с крышкой в комплекте

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

HIB 6409 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность со смешанным типом нагрева



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 59x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

HI 6409 BS

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Функция BRIDGE
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: стальная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 59x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

HI 62022 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зона расширения круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на одной зоне
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: 2 индукционные, 2 зоны HiLight
Размеры прибора (ВхШхГ): 60x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,6

HI 6450 BCH

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Super Booster
- Функция Stop&Go
- Функция поддержания тепла
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: шампань
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 65x575x506 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

HI 64560 BB

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция «Защита детей»
- Стекло Nippon Electric Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: бежевая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

HI 6450 BGR

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Super Booster
- Функция Stop&Go
- Функция поддержания тепла
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: серый графит
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 65x575x506 мм
Мощность подключения (кВт): 7,4

HI 64540 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на всех зонах
- Режим Twin Booster
- Функция «Защита детей»
- Стекло SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

HI 64021 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x575x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,75

HI 6404 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 56,5x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7

HI 64021 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x575x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,75

HI 64013 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на одной зоне
- Функция «Защита детей»
- Стекло Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 58x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,2

HI 64021 X

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 54x575x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,75

HI 42031 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на трех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 45 см

Тип зон нагрева: индукционные
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x506 мм
Мощность подключения (кВт): 5,2

HI 42031 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на трех зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край	Тип зон нагрева: индукционные
Цвет: черная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x506 мм
Ширина: 45 см	Мощность подключения (кВт): 5,2

HK 93551 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: 2 круглые двойные, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края	Тип зон нагрева: Hiilight
Цвет: черная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 40x880x510 мм
Ширина: 90 см	Мощность подключения (кВт): 8,5

HI 32003 BW

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края	Тип зон нагрева: индукционные
Цвет: белая стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286x506 мм
Ширина: 30 см	Мощность подключения (кВт): 3,65

HK 63552 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая тройная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край	Тип зон нагрева: Hiilight
Цвет: черная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 54-57x595x520 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7,1

HI 32003 B

Независимая индукционная стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Режим Booster на двух зонах
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края	Тип зон нагрева: индукционные
Цвет: черная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286x506 мм
Ширина: 30 см	Мощность подключения (кВт): 3,65

HK 63052 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая тройная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция поддержания тепла
- Автоматика закипания
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край	Тип зон нагрева: Hiilight
Цвет: черная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x595x520 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7,1

НК 63052 X

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая тройная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция Stop&Go
- Функция поддержания тепла
- Автоматика закипания
- Функция «Защита детей»
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hiilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x595x520 мм
Мощность подключения (кВт): 7,1

НК 62051 BW

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: белая стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hiilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 9,7

НК 62550 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло SCHOTT®
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hiilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x520 мм
Мощность подключения (кВт): 6,6

НК 62051 B

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hiilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7

НК 6205 RN

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: металлическая, цвет бронза
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hiilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,6

НК 62051 X

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная, овальная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: нержавеющая сталь
Цвет: черная стеклокерамика
Ширина: 60 см

Тип зон нагрева: Hiilight
Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x510 мм
Мощность подключения (кВт): 6,7

НК 62031 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: две круглые двойные
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край	Тип зон нагрева: Hiilight
Цвет: черная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x580x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 6,3

НК 60001 ВВ

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки	Тип зон нагрева: Hiilight
Цвет: белая стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 52x580x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 6,5

НК 62001 ВВ

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края	Тип зон нагрева: Hiilight
Цвет: белая стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 52x580x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7

НК 60001 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: без рамки	Тип зон нагрева: Hiilight
Цвет: черная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 52x580x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 6,5

НК 62001 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край	Тип зон нагрева: Hiilight
Цвет: черная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 52x580x510 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 7

НК 60003 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность




- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края	Тип зон нагрева: Hiilight
Цвет: черная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x520 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 6,0

НК 6351 ВЗ

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая тройная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло Ilva Glass
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные боковые края	Тип зон нагрева: HiLight
Цвет: черная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x520 мм
Ширина: 60 см	Мощность подключения (кВт): 5,7

НК 32033 ВВ

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края	Тип зон нагрева: HiLight
Цвет: белая стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286x506 мм
Ширина: 30 см	Мощность подключения (кВт): 3,9

НК 42031 ВВ

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край	Тип зон нагрева: HiLight
Цвет: белая стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x506 мм
Ширина: 45 см	Мощность подключения (кВт): 4,7

НК 32033 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенные края	Тип зон нагрева: HiLight
Цвет: черная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 60x286x506 мм
Ширина: 30 см	Мощность подключения (кВт): 3,9

НК 42031 В

Независимая стеклокерамическая варочная поверхность



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL
- Дисплей для каждой зоны нагрева
- Зоны расширения: круглая двойная
- Таймер отключения для каждой зоны
- Функция «Защита детей»
- Стекло EuroKera
- Автоматическое отключение
- Индикация остаточного тепла

Дизайн рамки: скошенный передний край	Тип зон нагрева: HiLight
Цвет: черная стеклокерамика	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x440x506 мм
Ширина: 45 см	Мощность подключения (кВт): 4,7

HGG 985 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 90 см
 Цвет: белое стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 50x860x500 мм

HGG 785 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 75 см
 Цвет: черное стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 50x720x512 мм

HGG 985 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 90 см
 Цвет: черное стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 50x860x500 мм

HGG 685 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 60 см
 Цвет: белое стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 785 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 75 см
 Цвет: белое стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 50x720x512 мм

HGG 685 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле» Ширина: 60 см
 Цвет: черное стекло Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 685 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»	Ширина: 60 см
Цвет: бежевое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 635 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»	Ширина: 60 см
Цвет: бежевое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 635 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»	Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 665 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Боковые металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»	Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 635 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»	Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 660 CN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»	Ширина: 60 см
Цвет: черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 660 CW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»	Ширина: 60 см
Цвет: белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 50x590x522 мм

HGG 485 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»	Ширина: 45 см
Цвет: белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 56x450x525 мм

HGG 485 CTB

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»	Ширина: 45 см
Цвет: бежевое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 56x450x525 мм

HGG 382 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»	Ширина: 30 см
Цвет: черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 56x320x520 мм

HGG 485 CTN

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»	Ширина: 45 см
Цвет: черное стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 56x450x525 мм

HGG 382 CTW

Газовая варочная поверхность «Газ на стекле»



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Стекло SCHOTT®
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: «Газ на стекле»	Ширина: 30 см
Цвет: белое стекло	Размеры прибора (ВхШхГ): 56x320x520 мм

HG 965 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal	Ширина: 90 см
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 54x850x510 мм

HG 665 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal	Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 765 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 5 высокоэффективных газовых конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal	Ширина: 70 см
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 64x680x485 мм

HG 665 CTN

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal	Ширина: 60 см
Цвет: черная эмаль	Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 665 CTGX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal	Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь, стекло серый металл	Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 665 CTW

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды

Серия: Crystal	Ширина: 60 см
Цвет: белая эмаль	Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 631 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

Серия: Crystal	Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 56x590x510 мм

HG 665 CX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Чугунные держатели для посуды
- Адаптер для кофейника

Серия: Crystal	Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 49x580x512 мм

HG 630 CTX PRO

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK

Серия: Steel Pro	Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 56x590x510 мм

HG 465 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 3 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal	Ширина: 45 см
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 54x450x510 мм

HG 645 CTX

Газовая варочная поверхность



- Поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 4 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal	Ширина: 60 см
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 55x585x500 мм

HG 365 CTX

Газовая варочная поверхность



- Металлические поворотные регуляторы
- Газ-контроль каждой конфорки
- Автоматический электроподжиг
- 2 высокоэффективные газовые конфорки
- Сверхмощная конфорка WOK
- Чугунные держатели для посуды
- Чугунная подставка WOK, адаптер для кофейника

Серия: Crystal	Ширина: 30 см
Цвет: нержавеющая сталь	Размеры прибора (ВхШхГ): 49x300x512 мм

KNA 99750 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной	Количество режимов: 5
Ширина: 90 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 835-1135x898x550 мм
Цвет: черное стекло	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 240 Вт	

KNA 99750 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной	Количество режимов: 5
Ширина: 90 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 835-1135x898x550 мм
Цвет: белое стекло	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 240 Вт	

KNA 9770 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 4 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Угольный фильтр КИТ 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной	Количество режимов: 4
Ширина: 90 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 737-1067x900x600 мм
Цвет: нержавеющая сталь, черное стекло	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 290 Вт	

KNA 7950 X Cube

Кухонная вытяжка



- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Аллюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 4 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Угольный фильтр КИТ 0264 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной	Количество режимов: 4
Ширина: 70 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 727-1087x700x400 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 330 Вт	

KNA 45970 N Cube

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Аллюминиевые жировые фильтры черного цвета
- 2 LED лампы освещения
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0281 (в комплекте)

Тип монтажа: островной	Количество режимов: 5
Ширина: 45 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 750-1150x450x450 мм
Цвет: черный	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 240 Вт	

KNA 45970 W Cube

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Аллюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0281 (в комплекте)

Тип монтажа: островной	Количество режимов: 5
Ширина: 45 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 750-1150x450x450 мм
Цвет: белый	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 240 Вт	

KNA 4970 X Cylinder

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0264 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: островной	Количество режимов: 4
Ширина: 40 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 890-1190x400x400 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 290 Вт	

KNA 39970 N Cylinder

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Пульт ДУ
- Алюминиевые жировые фильтры черного цвета
- 2 LED лампы освещения
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0281 (в комплекте)

Тип монтажа: островной	Количество режимов: 5
Ширина: 38,5 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 750-1150x385 мм
Цвет: черный	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 240 Вт	

KNA 39970 W Cylinder

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Пульт ДУ
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0281 (в комплекте)

Тип монтажа: островной	Количество режимов: 5
Ширина: 38,5 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 750-1150x385 мм
Цвет: белый	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 240 Вт	

KNC 99080 / 69080 GB

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: корпус вытяжки черного цвета, телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный	Количество режимов: 4
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 960-1395x900/600x250-355 мм
Цвет: бежевое стекло	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KNC 99080 / 69080 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: корпус вытяжки черного цвета, телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный	Количество режимов: 4
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 960-1395x900/600x250-355 мм
Цвет: черное стекло	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KNC 99080 / 69080 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: корпус вытяжки белого цвета, телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный	Количество режимов: 4
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 960-1395x900/600x250-355 мм
Цвет: белое стекло	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KHC 91950 / 61950 GXN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление TouchControl
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Пульт ДУ
- Алюминиевые жировые фильтры
- LED освещение
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KИT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 5
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черное стекло + нержавеющая сталь	385-750x895/595x400мм
Мощность подключения: 240 Вт	Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHC 97070 / 67070 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 750
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KИT 0266 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный	Количество режимов: 4
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черное стекло	960-1395x900/600x354 мм
Мощность подключения: 250 Вт	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 9959 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Угольный фильтр KИT 0265 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный	Количество режимов: 4
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: белое стекло, нержавеющая сталь	920-1350x900x358 мм
Мощность подключения: 250 Вт	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 97070 / 67070 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 750
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KИT 0266 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный	Количество режимов: 4
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: белое стекло	960-1395x900/600x354 мм
Мощность подключения: 250 Вт	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 69089 GN

Кухонная вытяжка



- Электронное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей стали
- Угольный фильтр KИT 0274 (приобретается отдельно)

Тип монтажа: настенный	Количество режимов: 5
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь + черное стекло	880x1280x600x450 мм
Мощность подключения: 186 Вт	Диаметр выходного отверстия, (мм): 150/120

KHC 68073 GN / GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Мощность (м³/ч): 850
- Таймер
- Пульт ДУ
- Алюминиевые жировые фильтры
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета – GN, телескопическая труба белого цвета – GW
- Угольный фильтр KИT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черное стекло – GN, белое стекло – GW	385-750x600x400 мм
Мощность подключения: 190 Вт	Диаметр выходного отверстия: 120 мм

KHC 65070 GB

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Мощность (м³/ч): 650
- Таймер
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: бежевое стекло	400-970x600x400 мм
Мощность подключения: 137 Вт	Диаметр выходного отверстия: 120/120 мм

KHC 66135 GB

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 650
- Алюминиевые жировые фильтры
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: бежевое стекло	750x598x390 мм
Мощность подключения: 146 Вт	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 65070 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Мощность (м³/ч): 650
- Таймер
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: белое стекло	400-970x600x400 мм
Мощность подключения: 137 Вт	Диаметр выходного отверстия: 120/120 мм

KHC 66135 GW

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 650
- Алюминиевые жировые фильтры
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: белое стекло	750x598x390 мм
Мощность подключения: 146 Вт	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 65070 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Мощность (м³/ч): 650
- Таймер
- 1 LED лампа освещения: 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0271, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черное стекло	400-970x600x400 мм
Мощность подключения: 137 Вт	Диаметр выходного отверстия: 120/120 мм

KHC 66135 GN

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 650
- Алюминиевые жировые фильтры
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- В комплекте: телескопическая труба бежевого цвета
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: черное стекло	750x598x390 мм
Мощность подключения: 146 Вт	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KHC 69131 GCN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный	Количество режимов: 5
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 890-1270x600x300 мм
Цвет: черное стекло, медь	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 244 Вт	

KHC 9770 / 6770 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Уровень шума: 53 дБ
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 560-995x900/600x490 мм
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	
Количество режимов: 4	

KHC 69131 GXW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба белого цвета
- Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный	Количество режимов: 5
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 890-1270x600x300 мм
Цвет: белое стекло, нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 244 Вт	

KHC 9770 / 6770 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 4
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 560-995x900/600x490 мм
Цвет: нержавеющая сталь + белое стекло	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KHC 95330 / 65330 GN

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 550
- Алюминиевые жировые фильтры
- Декоративная металлическая полка
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- В комплекте: телескопическая труба черного цвета
- Угольный фильтр KIT 0271 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный	Количество режимов: 3
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 725-1075x900x305 мм
Цвет: черное стекло	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 137 Вт	

KHC 9957 / 6957 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Мощность (м³/ч): 750
- Таймер
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 3
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 560-995x900/600x490 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KNC 9954 / 6954 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление с цифровым дисплеем
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 4
Ширина: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь, стекло	650-1115x900/600x490 мм
Мощность (м³/ч): 950	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KNC 6956 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Мощность (м³/ч): 750
- Таймер
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь и прямое стекло	645-970x600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KNC 6951 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Мощность (м³/ч): 950
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 4
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	700-1165x600x500 мм
Мощность подключения (кВт): 250 Вт	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KNC 6930 X

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 950
- Турбина
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	750-1175x600x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KNC 6431 X / N / W

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 400
- Турбина
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0267, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Мощность подключения: 250 Вт
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь X / черный N / белый W	560-905x600x500 мм
Количество режимов: 3	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KNC 5431 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 400
- Турбина
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- В комплекте: телескопическая труба цвета нержавеющей сталь
- Угольный фильтр КИТ 0267, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: настенный монтаж	Количество режимов: 3
Ширина: 50 см	Размеры прибора (ВхШхГ):
Цвет: нержавеющая сталь	560-905x500x500 мм
Мощность подключения: 250 Вт	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм

KNI 9997 / 6997 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция CleanAir
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- Датчик дыма и пара
- 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Количество режимов: 5
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 307x798/518x250 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия: 150 мм
Мощность подключения: 244 Вт	

KNI 9997 / 6997 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- Датчик дыма и пара
- 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Количество режимов: 5
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 307x798/518x250 мм
Цвет: белое стекло	Диаметр выходного отверстия: 150 мм
Мощность подключения: 244 Вт	

KNI 9997 / 6997 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- Датчик дыма и пара
- 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Количество режимов: 5
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 307x798/518x250 мм
Цвет: черное стекло	Диаметр выходного отверстия: 150 мм
Мощность подключения: 244 Вт	

KNI 9751 / 6751 X

Кухонная вытяжка



- Электронное управление
- Мощность (м³/ч): 750
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0264, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Количество режимов: 4
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 478x706/526x283 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия: 150 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KNI 9997 / 6997 GB

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление TOUCH CONTROL SLIDER
- Мощность (м³/ч): 950
- Пульт ДУ
- Таймер
- Функция Clean Air
- Система периметрального всасывания
- Алюминиевые жировые фильтры
- Индикация загрязнения фильтров
- Датчик дыма и пара
- 4/2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Угольный фильтр KIT 0278 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Количество режимов: 5
Ширина ниши для встраивания: 90/60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 307x798/518x250 мм
Цвет: бежевое стекло	Диаметр выходного отверстия: 150 мм
Мощность подключения: 244 Вт	

KNI 9931 X

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 950
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Количество режимов: 3
Ширина ниши для встраивания: 90 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 235x795x280 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 240 Вт	

KNI 9931 N

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 950
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Количество режимов: 3
Ширина ниши для встраивания: 90 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 235x795x280 мм
Цвет: черный	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 240 Вт	

KNI 6530 W

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 450
- Алюминиевые жировые фильтры
- 2 LED лампы освещения: по 3 Вт
- Угольный фильтр КИТ 0271 (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Количество режимов: 3
Ширина ниши для встраивания: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 216x520x290 мм
Цвет: белый	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 235 Вт	

KNI 9931 W

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 950
- 2 LED лампы освещения: по 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0277 (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Количество режимов: 3
Ширина ниши для встраивания: 90 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 235x795x280 мм
Цвет: белый	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 240 Вт	

KNI 6530 N

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 450
- 2 LED лампы освещения: по 3 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры черного цвета
- Угольный фильтр КИТ 0271, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Количество режимов: 3
Ширина ниши для встраивания: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 216x520x290 мм
Цвет: черный	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 235 Вт	

KNI 6530 X

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 450
- 2 LED лампы освещения: по 3 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0271, (в комплекте), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Количество режимов: 3
Ширина ниши для встраивания: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 216x520x290 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 235 Вт	

KNI 6410 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 490
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: полностью встраиваемая в шкаф	Количество режимов: 3
Ширина ниши для встраивания: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 210x528x280 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KHP 6772 X

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 790
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 4
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 269x598x281-430 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KHP 6772 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 790
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 4
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 269x598x281-430 мм
Цвет: белое стекло	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KHP 6772 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control с дисплеем
- Мощность (м³/ч): 790
- Таймер
- Турбина
- Функция Clean Air
- Режим Booster
- Индикация загрязнения фильтров
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 4
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 269x598x281-430 мм
Цвет: черное стекло	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KHP 6712 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 790
- Турбина
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 269x598x281-430 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия: 150/120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KHP 6313 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 600
- 2 мотора
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 175x600x281/430 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KHP 6313 N

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 600
- 2 мотора
- 2 галогеновые лампы освещения: по 20 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр KIT 0265, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 175x600x281/430 мм
Цвет: черный	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KHP 6670 GW

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Мощность (м³/ч): 650
- Таймер
- Индикация загрязнения фильтров
- LED освещение
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0279, (приобретается отдельно), 2 шт

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600x370-472мм
Цвет: белое стекло (фасетт)	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 200 Вт	

KHP 6617 GW

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 650
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600x320-500 мм
Цвет: белое стекло	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 200 Вт	

KHP 6670 GN

Кухонная вытяжка



- Сенсорное управление Touch Control
- Мощность (м³/ч): 650
- Таймер
- Индикация загрязнения фильтров
- LED освещение
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0279, (приобретается отдельно), 2 шт

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600x370-472мм
Цвет: черное стекло (фасетт)	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 200 Вт	

KHP 6617 GN

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 650
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600x320-500 мм
Цвет: черное стекло	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 200 Вт	

KHP 6617 GB

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 650
- 2 LED лампы освещения: по 2 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 172x600x320-500 мм
Цвет: бежевое стекло	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 200 Вт	

KHP 6637 GWX

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 600
- Галогенное освещение
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 2 шт

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 2
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 135x600x270-420
Цвет: нержавеющая сталь, белое стекло	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KHP 6637 GNX

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 600
- Галогенное освещение
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 2 шт

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 2
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 135x600x270-420
Цвет: нержавеющая сталь, черное стекло	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KHP 6211 X

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 550
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 175x598/498x281/430 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения 250 Вт	

KHP 5637 GNX

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 600
- Галогенное освещение
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 2 шт

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 2
Ширина: 50 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 175x500x143-423
Цвет: нержавеющая сталь, черное стекло	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 250 Вт	

KHP 6211 W

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 550
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 175x598x281/430 мм
Цвет: белый	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения 250 Вт	

KHP 6211 B

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 550
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 175x598x281/430 мм
Цвет: бежевый	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения 250 Вт	

KHP 5211 X / W

Кухонная вытяжка



- Механическое управление
- Мощность (м³/ч): 550
- 2 лампы освещения: по 40 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Угольный фильтр КИТ 0266, (приобретается отдельно), 2 шт.

Тип монтажа: встраиваемая в шкаф с выдвижным экраном	Количество режимов: 3
Ширина: 50 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 175x598/498x281/430 мм
Цвет: нержавеющая сталь - X / белый - W	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения 250 Вт	

КНТ 6334 X

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 350
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стеклопакетный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 155x600x489 мм
Цвет: нержавеющая сталь	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 130 Вт	

КНТ 6334 N

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 350
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стеклопакетный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф	Уровень шума: 52 дБ
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 155x600x489 мм
Цвет: черный	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 130 Вт	
Количество режимов: 3	

КНТ 6334 B

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 350
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стеклопакетный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 155x600x489 мм
Цвет: бежевый	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 130 Вт	

КНТ 6334 BR

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 350
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стеклопакетный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 155x600x489 мм
Цвет: коричневый	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 130 Вт	

КНТ 6334 W

Кухонная вытяжка



- Механическое кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 350
- 1 LED лампа освещения: 5 Вт
- Алюминиевые жировые фильтры
- Стеклопакетный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0276, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф	Количество режимов: 3
Ширина: 60 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 155x600x489 мм
Цвет: белый	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 130 Вт	

КНТ 6230 / 5230 W / X

Кухонная вытяжка



- Кнопочное управление
- Мощность (м³/ч): 275
- 1 лампа освещения: 40 Вт
- Металлические жировые фильтры
- Стеклопакетный козырек
- Угольный фильтр КИТ 0265, (приобретается отдельно), 1 шт.

Тип монтажа: встраиваемая под шкаф	Количество режимов: 3
Ширина: 60 / 50 см	Размеры прибора (ВхШхГ): 150x500/600x505 мм
Цвет: белый W / нержавеющая сталь X	Диаметр выходного отверстия: 120 мм
Мощность подключения: 260 Вт	

KDI 60985

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Разбрызгиватель Spiral Wash
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Автоматическое открытие дверцы
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 0.83 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 10 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 44 дБ
Класс энергоэффективности: A+++	Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2.1 кВт
Класс сушки: A	

KDI 60980

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Разбрызгиватель Spiral Wash
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек
- Антимикробное покрытие

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 0.93 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 10 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 44 дБ
Класс энергоэффективности: A+++	Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2.8 кВт
Класс сушки: A	

KDI 60575

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 0.93 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 11 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 47 дБ
Класс энергоэффективности: A++	Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2.1 кВт
Класс сушки: A	

KDI 60570

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек
- Антимикробное покрытие

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 0.93 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 11 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 47 дБ
Класс энергоэффективности: A++	Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2.1 кВт
Класс сушки: A	

KDI 60460 SD

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 5 программ мойки, включая автоматическую программу
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек
- Слайдерное крепление дверцы

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 0.93 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 11 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 47 дБ
Класс энергоэффективности: A++	Размеры прибора (ШхГхВ): 598x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2.1 кВт
Класс сушки: A	

KDI 60340

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 6 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Корзина для столовых приборов
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 0,93 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 11 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергоэффективности: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 598x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2.1 кВт
Класс сушки: A	

KDI 45985

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Автоматическое открытие дверцы
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды и подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экста-сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 8 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 44 дБ
Класс энергоэффективности: A+++	Размеры прибора (ШxГxВ): 448x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2.1 кВт
Класс сушки: A	

KDI 60140

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Полная защита от протечек

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 14 комплектов	Потребление воды: 11 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергоэффективности: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 598x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2.1 кВт
Класс сушки: A	

KDI 45980

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Сенсорное управление Touch Control
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды и подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экста-сушка
- Полная защита от протечек
- Антимикробное покрытие

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 8 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 44 дБ
Класс энергоэффективности: A+++	Размеры прибора (ШxГxВ): 448x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2.1 кВт
Класс сушки: A	

KDI 60110

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Регулировка высоты корзины
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Полная защита от протечек

Ширина: 60 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 13 комплектов	Потребление воды: 11 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 55 дБ
Класс энергоэффективности: A+	Размеры прибора (ШxГxВ): 598x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2.1 кВт
Класс сушки: A	

KDI 45575

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Функция Dual Zone
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экста-сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 9 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 47 дБ
Класс энергоэффективности: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 448x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2.1 кВт
Класс сушки: A	

KDI 45570

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 8 программ мойки, включая автоматическую программу
- Программа мойки для детской посуды Baby Care
- Функция «Луч на полу»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Внутреннее LED освещение
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка и функция экстра-сушка
- Полная защита от протечек
- Антимикробное покрытие

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 9 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 47 дБ
Класс энергоэффективности: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 448x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2,1 кВт
Класс сушки: A	

KDI 45340

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 6 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Корзина для столовых приборов
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 9 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергоэффективности: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 448x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2,1 кВт
Класс сушки: A	

KDI 45460 SD

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей белого цвета Cold White
- 5 программ мойки, включая автоматическую программу
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form, третий разбрызгиватель
- Выдвижная корзина для столовых приборов C-Shelf
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Держатель для бокалов
- Функция отложенного старта: 1-24 часа
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек
- Слайдерное крепление дверцы

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 9 л
Количество корзин: 3 корзины	Уровень шума: 47 дБ
Класс энергоэффективности: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 448x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2,1 кВт
Класс сушки: A	

KDI 45140

Полностью встраиваемая посудомоечная машина



- Электронное управление
- LED индикаторы
- 5 программ мойки
- Возможность использования таблеток «All in 1»
- Разбрызгиватели S-Form
- Система регулировки высоты корзин Easy Lift
- Переносная корзина для столовых приборов
- Функция половинной загрузки
- Функция отложенного старта: 3 / 6 / 9 часов
- Возможность дозагрузки посуды
- Возможность подключения к горячей воде
- Активная сушка
- Полная защита от протечек

Ширина: 45 см	Энергопотребление: 0,74 кВт/ч
Вместимость: 10 комплектов	Потребление воды: 9 л
Количество корзин: 2 корзины	Уровень шума: 49 дБ
Класс энергоэффективности: A++	Размеры прибора (ШxГxВ): 448x550x815 мм
Класс мойки: A	Мощность подключения: 2,1 кВт
Класс сушки: A	

KSI 17887 CNFZ

Встраиваемый двухкамерный холодильник с зоной свежести и с морозильной камерой No Frost



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 180 л
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Внутреннее LED освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Звуковая и световая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Прозрачный контейнер зоны свежести
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 1 мультибокс с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 68 л
- Система авторазморозки No Frost
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24часа): 8
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 16 часов
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- 2 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 248 л	Тип хладагента: R600A
Класс энергоэффективности: A+	Монтаж дверей: жесткое крепление
Мощность подключения: 115 Вт	Перенавешиваемые двери
Потребление энергии кВт-ч/год: 293 кВт	Размеры прибора (ВхШхГ): 1772x540x545 мм
Уровень шума: 39 дБ	

KSI 17877 CFLZ

Встраиваемый двухкамерный холодильник с зоной свежести и с морозильной камерой



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 187 л
- Динамическое охлаждение холодильной камеры
- Внутреннее LED освещение
- Режим интенсивного охлаждения Super Cool
- Звуковая и световая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Прозрачный контейнер Зоны свежести
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 1 мультибокс с крышкой
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 71 л
- Режим быстрого замораживания Super Freeze
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3.5
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 18 часов
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- 2 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 258 л	Тип хладагента: R600A
Класс энергоэффективности: A+	Монтаж дверей: слайдерное крепление
Мощность подключения: 100 Вт	Перенавешиваемые двери
Потребление энергии кВт-ч/год: 286 кВт	Размеры прибора (ВхШхГ): 1772x540x545 мм
Уровень шума: 38 дБ	

KSI 17865 CNF

Встраиваемый двухкамерный холодильник с морозильной камерой No Frost



- Механическое управление
- Цифровой дисплей
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 180 л
- Внутреннее LED освещение
- Световая индикация открытой двери
- 5 полок из закаленного стекла
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 68 л
- Система авторазморозки No Frost
- Мощность замораживания (кг/24часа): 8
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 16 часов
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- 2 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 248 л	Тип хладагента: R600A
Класс энергоэффективности: A+	Монтаж дверей: жесткое крепление
Мощность подключения: 115 Вт	Перенавешиваемые двери
Потребление энергии кВт-ч/год: 293 кВт	Размеры прибора (ВхШхГ): 1772x540x545 мм
Уровень шума: 39 дБ	

KSI 17860 CFL

Встраиваемый двухкамерный холодильник с морозильной камерой



- Механическое управление
- Высокоэффективный компрессор

Холодильная камера

- Полезный объем холодильной камеры: 189 л
- Внутреннее LED освещение
- 5 полок из закаленного стекла
- Большой прозрачный контейнер для овощей
- 2 полноразмерные прозрачные дверные полки
- 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями
- Металлическая полка для бутылок
- Подставка для яиц

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 71 л
- Мощность замораживания (кг/24часа): 3.5
- Длительность сохранения холода при отключении электроэнергии 18 часов
- Верхняя полка с откидывающейся крышкой
- 2 прозрачных контейнера
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 260 л	Тип хладагента: R600A
Класс энергоэффективности: A+	Монтаж дверей: слайдерное крепление
Мощность подключения: 100 Вт	Перенавешиваемые двери
Потребление энергии кВт-ч/год: 274 кВт	Размеры прибора (ВхШхГ): 1772x540x545 мм
Уровень шума: 38 дБ	

KSI 8256

Встраиваемый холодильник с морозильной камерой под столешницу



- Механическое управление
 - Высокоэффективный компрессор
- Холодильная камера**
- Полезный объем холодильной камеры: 105 л
 - Внутреннее освещение
 - 3 полки из закаленного стекла
 - Контейнер для овощей
 - 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с крышкой
 - 1 прозрачная полка; подставка для яиц
 - 1 полноразмерная прозрачная дверная полка с держателями

Морозильная камера

- Полезный объем морозильной камеры: 21 л
- Мощность замораживания (кг/24часа): 2
- Длительность хранения при отключенном питании: 12 часов
- Лоток для льда

Общий полезный объем: 126 л	Перенавешиваемые двери
Класс энергоэффективности: A+	Монтаж дверей: жесткое крепление
Мощность подключения: 80 Вт	Уровень шума: 38 дБ
Потребление энергии кВт-ч/год: 180 кВт	Размеры прибора (ВхШхГ):
Тип хладагента: R600A	818-898x596x545 мм

KSI 8251

Встраиваемый холодильник под столешницу



- Механическое управление
 - Высокоэффективный компрессор
- Холодильная камера**
- Полезный объем холодильной камеры: 143 л
 - Внутреннее освещение
 - 3 полки из закаленного стекла
 - Контейнер для овощей
 - 1 полноразмерная прозрачная дверная полка
 - 1 прозрачная дверная полка
 - Подставка для яиц

Общий полезный объем: 143 л	Перенавешиваемые двери
Класс энергоэффективности: A+	Монтаж дверей: жесткое крепление
Мощность подключения: 70 Вт	Уровень шума: 37 дБ
Потребление энергии, кВт-ч/год: 118 кВт	Размер прибора:
Тип хладагента: R600A	818-898x596x545 мм

KSI 8259 F

Встраиваемый морозильник под столешницу



- Механическое управление
 - Высокоэффективный компрессор
- Морозильная камера**
- Полезный объем морозильной камеры: 86 л
 - Режим быстрого замораживания Super Freeze
 - Длительность хранения при отключенном питании: 17 часов
 - 3 прозрачных контейнера
 - Лоток для льда

Общий полезный объем: 86 л	Перенавешиваемые двери
Класс энергоэффективности: A+	Уровень шума: 39 дБ
Мощность подключения: 90 Вт	Монтаж дверей: жесткое крепление
Потребление энергии кВт-ч/год: 178 кВт	Размеры прибора (ВхШхГ):
Тип хладагента: R600A	818-898x596x545 мм

KWDI 1485 W

Полностью встраиваемая стиральная машина с сушкой



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 13 программ стирки
- 2 программы сушки с выбором степени влажности
- Функция изменения времени стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Сушка по остаточной влажности
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Угол открытия люка 95°
- Возможность стирки в холодной воде
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Автоматическая блокировка дверцы
- Автовзвешивание
- Программы стирки: Светлые ткани, Хлопок+Предв.стирка, Хлопок, Эко 20°C, Смешанный, Деликатная, Ополаскивание, Отжим, Слив, Быстрая стирка 14' 30' 44 Min, Рубашки, Шерсть, Ручная стирка. Степень сушки: Экстра сушка, Сушка под утюг, Сушка на полку.

Цвет: белый	Мощность подключения: 2150 Вт
Ширина: 60 см	Потребляемая энергия
Объем загрузки (стирка / сушка): 8 кг. / 5 кг.	(стирка / сушка кВт-ч): 1.2 / 4.24
Скорость отжима: 400/800/1000/1400 об/мин	Расход воды (стирка / сушка, л): 60 / 55
Класс энергоэффективности: A++	Размеры прибора (ВхШхГ):
Класс стирки: A	820x596x540 мм
Класс отжима: A	

KWMI 1480 W

Полностью встраиваемая стиральная машина



- Электронное управление
- Цифровой дисплей
- 15 программ стирки
- Функция изменения времени стирки
- Отложенный старт до 24 часов
- Материал барабана: нержавеющая сталь
- Контроль баланса барабана
- Угол открытия люка 95°
- Возможность стирки в холодной воде
- Диспенсер для жидких моющих средств
- Автоматическая блокировка дверцы
- Автовзвешивание
- Программы стирки: Светлые ткани, Хлопок+Предв.стирка, Хлопок, Эко 20°C, Смешанный, Деликатная, Ополаскивание, Отжим, Слив, Быстрая стирка 14' 30' 44 Min, Темные ткани, Рубашки, Шелк, Шерсть, Ручная стирка.

Общий полезный объем: 86 л	Перенавешиваемые двери
Класс энергоэффективности: A+	Уровень шума: 39 дБ
Мощность подключения: 90 Вт	Монтаж дверей: жесткое крепление
Потребление энергии кВт-ч/год: 178 кВт	Размеры прибора (ВхШхГ):
Тип хладагента: R600A	818-898x596x545 мм

К 1226 Чугунная кастрюля с крышкой

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Высокопрочная внутренняя керамическая эмаль бежевого цвета
- Свод крышки поддерживающий необходимый уровень влажности внутри емкости
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: 26 x 26 см
Объем: 3.2 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1133 Чугунная сковорода-гриль

Овальная сковорода-гриль из чугуна с двумя боковыми ручками



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Ребристая поверхность гриля с покрытием, предотвращающим пригорание
- Боковой желоб для удаления жира
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: 33 x 20 см
Объем: 0.8 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1224 R Чугунная кастрюля с крышкой

Чугунная кастрюля с внутренним керамическим покрытием и крышкой



- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Идеально подходит для обжаривания, запекания и томления на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Свод крышки, поддерживающий необходимый уровень влажности внутри емкости
- Экономия энергии на всех видах нагрева
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: Ø 24 см
Объем: 3.8 л

Материал: чугун
Цвет: красный

К 1128 Чугунная сковорода-ВОК

Сковорода-ВОК



- 100% чугун
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Идеально подходит для обжарки на сильном огне
- Уникальная конструкция с плоским дном снаружи и круглым дном внутри
- Простота ухода благодаря высокопрочному покрытию поверхности
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: Ø 28 см
Объем: 1.8 л

Материал: чугун
Цвет: черный

К 1228 R Чугунная сковорода с крышкой

Чугунная сковорода с рельефным дном и крышкой



- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Уникальный рельеф дна в виде сот позволяет готовить с минимальным количеством масла и придает блюду неповторимый рисунок
- Идеально подходит для обжаривания, запекания и томления на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: Ø 28 см
Объем: 2 л

Материал: чугун
Цвет: красный

К 1122 Компактная чугунная сковорода

Компактная чугунная сковорода с двумя ручками



- 100% чугун
- Высокопрочное покрытие, предотвращающее пригорание
- Удобна для приготовления небольших блюд и десертов
- Надежный, высокопрочный и экологически чистый материал
- Подходит для использования на варочной поверхности и в духовом шкафу
- Быстрый и равномерный прогрев дна
- Подходит для всех типов нагрева, включая индукционный
- Можно мыть в посудомоечной машине

Размер: 22 x 22 см
Объем: 1 л

Материал: чугун
Цвет: оранжевый

KSP 60 Камень для пиццы

Камень для выпечки и пиццы



- 100% натуральный материал
- Позволяет готовить любые типы блюд, включая выпечку, мясо и пиццу
- Выдерживает экстремальные перепады температур, царапины и изломы
- В несколько раз сокращает время приготовления блюд
- Эффективно удерживает тепло и удаляет излишки влаги
- Особая форма воздушных каналов равномерно распределяет тепло по всей поверхности
- Позволяет готовить без использования масла и жиров
- Сохраняет сочность и полезные свойства продуктов

Размер: 35 x 35 см
Материал: огнеупорная глина

Название

Описание

DW KIT 201 C

Полный комплект средств для ухода за посудомоечной машиной:

- Жидкое средство для удаления жира и накипи, 250 мл.
- Таблетки для профилактики и защиты камеры, 6 шт.



• Длительное использование посудомоечной машины приводит к образованию жирового налета и накипи на внутренних элементах прибора, что может привести к ухудшению качества мойки и образованию неприятных запахов. Набор помогает очистить все конструктивные детали, избавиться от запахов и увеличить ресурс работы прибора. Использование средства помогает сохранить детали прибора и уплотнителей, избавиться от неприятных запахов и восстановить эффективность мойки.

DW KIT 025

Таблетки для посудомоечных машин «All in 1», 25 шт.



Подходит для всех типов посудомоечных машин.

- Прекрасно очищает поверхность посуды и столовых приборов от жира и загрязнений.
- Придает непревзойденный блеск посуде из металла и стекла.
- Хорошо смывается и ополаскивает посуду.

Название

Применение

Описание

Средство для очистки духовых шкафов и грилей

Объем: 250 мл.
Модель: K 05



Очищает сильные загрязнения со всех внутренних элементов духового шкафа: панели камеры, стекла, нагревательные элементы.

Средство в виде крема удаляет стойкие пригоревшие загрязнения и жир с внутренней поверхности камеры и стекол духового шкафа. Может использоваться для очистки решеток грилей.

Спрей для очистки стекла и твердых поверхностей

Объем: 250 мл.
Модель: K 11



Очищает любые поверхности из стекла и других твердых материалов: стекло, стеклокерамика, зеркала, сталь, изделия из камня.

Средство в виде спрея предназначено для удаления загрязнений, следов от пальцев и жира с твердых поверхностей. Рекомендуется для очистки стеклянных поверхностей вытяжек, зеркал, блестящей стали и иных твердых поверхностей. Придает блеск варочным поверхностям из стекла и стеклокерамики.

Средство для очистки и защиты стеклокерамических поверхностей

Объем: 250 мл.
Модель: K 01



Подходит для всех типов поверхностей: классический нагрев, индукционный нагрев, газ на стекле, стекла духового шкафа.

Средство в виде крема эффективно и бережно удаляет стойкие загрязнения со стеклокерамических варочных поверхностей и других варочных поверхностей из стекла. Придает блеск и оставляет на поверхности защитный слой, препятствующий образованию стойких загрязнений.

Спрей для очистки микроволновых печей

Объем: 250 мл.
Модель: K 17



Очищает сильные загрязнения со всех элементов камеры и внешних поверхностей: боковые стенки камеры, стекло дверцы, панель управления.

Средство в виде спрея очищает внешние и внутренние поверхности микроволновых печей от пригоревших остатков, жира и белковых остатков. Эффективно удаляет запахи и предотвращает появление плесени. Обладает антибактериальными свойствами. Защищает поверхности от отпечатков пальцев.



Единый информационный центр:
Тел. (Москва и Моск. область): +7 (495) 150 6414
Тел. (Регионы России): 8 (800) 500 68 92
www.korting.ru

körting since 1889