




ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
«ВСЁ КУПИ»



Магазин развлекательного оборудования



УНИВЕРСАЛЬНОЕ
НАПОЛЬНОЕ
ПВХ ПОКРЫТИЕ





ПРЕИМУЩЕСТВА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПВХ

Покрытия представляют собой модули, скрепляющиеся друг с другом по принципу «пазлов». Это делает возможным демонтаж: если Вы переезжаете в другое помещение, то можно разобрать ПВХ-плитку и уложить повторно!

Износостойкость — устойчивость к износу является огромным преимуществом, поскольку пол ежедневно подвергается истиранию и динамическим нагрузкам. Благодаря высокой износостойкости покрытие сохранит свои технические характеристики и эстетичный внешний вид.

Долговечность - уложите напольное покрытие и забудьте, что такое ремонт! Благодаря своей прочности ПВХ-покрытие долго прослужит, не теряя эксплуатационных качеств. Вам не придется его ремонтировать, останавливать работу и снова тратить деньги. Такое напольное покрытие было выбрано для эксплуатации в Олимпийских объектах — крытом конькобежном центре «Адлер-Арена» и Центральном стадионе «Фишт».

Безопасность — покрытие имеет амортизационный эффект, что делает его удобным и безопасным: на него не больно падать, что особенно важно для детских площадок, а благодаря фактурной поверхности модулей плитка обладает противоскользящим эффектом и безопасна для Ваших посетителей.

Эстетичность — как Вы знаете, внешний вид зала влияет на лояльность посетителей. Хотите зарабатывать больше? Тогда позаботьтесь о красивых полах. Покрытие собирается с помощью обычной киянки, а один квадратный метр можно уложить меньше чем за минуту. Таким образом, Вы экономите и время, и деньги.





ПРЕИМУЩЕСТВА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ИЗ ПВХ

Шумопоглощение. Материал поглощает шум и препятствует его распространению. Так, падение на пол любого предмета происходит практически бесшумно.

Легкость в уходе. Плитки легко обслуживаются стандартными методами уборки и полумоечными машинами.

Низкая стоимость устройства пола. Для укладки и ремонта покрытия не требуются специальные навыки, инструменты или оборудование. Монтаж можно осуществить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Простота в ремонте. Поврежденную плитку легко заменить собственными силами.

Возможность монтажа на наклонные поверхности. ПВХ-покрытия можно стелить даже на наклонные поверхности.

Стойкий цвет по всей массе покрытия. Цвет покрытия не смывается и не стирается.

Стойкость к возгоранию. Покрытия имеют пожарный сертификат подтверждающий класс пожарной опасности материала КМ2, который соответствует требованиям ГОСТов к обустройству напольного покрытия в детских комнатах.


2 года гарантии на покрытия 375x375 мм. и 5 лет гарантии на покрытие Соты.



КАТАЛОГ ЦВЕТОВ


Основные цвета напольных покрытий из ПВХ по каталогу RAL

Все покрытия могут быть изготовлены в любом из этих цветов.
А также в любом другом цвете Ral под заказ

		
RAL 9005 черный	RAL 7037 темно-серый	RAL 7035 светло-серый
		
RAL 8025 коричневый	RAL 3020 красный	RAL 1019 бежевый
		
RAL 5005 синий	RAL 2004 оранжевый	RAL 1016 желтый
		
RAL 5012 голубой	RAL 6029 зеленый	RAL 6018 салатовый
		
RAL 5021 бирюзовый	RAL 4010 розовый	RAL 4005 фиолетовый




ПРАЙС-ЛИСТ

Наименование	Изображение	Характеристики	Цена за 1 м2, руб.
Напольное покрытие ПВХ (класс пожарной опасности КМ2), 6 мм., 1 м2.		Материал - Поливинилхлорид Размер модулей - 375 мм * 375 мм Плотность - 1.3 - 1.4 г/см3 Вес 1 кв.м - 6.8 кг Жесткость - 40 - 50 ед. Sh. A. Температуры +50оС ... -15оС	2400 руб. 1465 руб.
Напольное покрытие ПВХ (класс пожарной опасности КМ2), 8 мм., 1 м2.		Материал - Поливинилхлорид Размер модулей - 375 мм * 375 мм Плотность - 1.3 - 1.4 г/см3 Вес 1 кв.м - 7.5 кг Жесткость - 40 - 50 ед. Sh. A. Температуры +50оС ... -15оС	2762 руб. 1827 руб.
Напольное покрытие ПВХ (класс пожарной опасности КМ2), 10 мм., 1 м2.		Материал - Поливинилхлорид Размер модулей - 375 мм * 375 мм Плотность - 1.3 - 1.4 г/см3 Вес 1 кв.м - 8.25 кг Жесткость - 40 - 50 ед. Sh. A. Температуры +50оС ... -15оС	2912 руб. 1977 руб.
Напольное покрытие ПВХ (класс пожарной опасности КМ2), 14 мм., 1 м2.		Материал - Поливинилхлорид Размер модулей - 375 мм * 375 мм Плотность - 1.3 - 1.4 г/см3 Вес 1 кв.м - 10.7 кг Жесткость - 40 - 50 ед. Sh. A. Температуры +50оС ... -15оС	3189 руб. 2254 руб.
Универсальное напольное ПВХ покрытие «Соты» 0,66х0,58х0,007м. (класс пожарной опасности КМ2), 1м2		Размер модуля: 660 x 580 мм Толщина модуля: 7 мм Твердость: 90-94 Йод. ШорА Температура эксплуатации: от -15 °С до +50 °С Плотность материала: 1.42 г/см3 Вес 1 кв.м.: 8,16 кг (7 мм)	2300 руб. 1836 руб.



ВСЕ КУПИ

ФОТО ОБЪЕКТОВ





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Телефоны:

+7 (964) 8306315

+7 (905) 6621503

+7 (964) 8306325



Сайт:

vsekupi-nn.ru



E-mail:

vsekupi@bk.ru

sale@vsekupi-nn.ru



WhatsApp:

+79648306315

+79056621503

+79648306325



Viber:

+79648306315

+79056621503

+79648306325



Instagram:

[vsekupi](https://www.instagram.com/vsekupi)



Facebook:

[vsekupinn](https://www.facebook.com/vsekupinn)



ВКонтакте:

[vsekupi_nn](https://vk.com/vsekupi_nn)



Одноклассники:

[vsekupi](https://ok.ru/vsekupi)



Twitter:

[vsekupi52](https://twitter.com/vsekupi52)

