



new
16-01-2015

TU,
CHE SCALA
SEI?



fontanot®
scale di ogni tempo



Gli stili

contemporary

Design e funzionalità, combinazione originale dei materiali, linee pulite e minimali, tecnologia: tutto nel segno di una originalità che predilige un arredamento sempre attuale, al di là delle mode. Una scala Fontanot Contemporary diventa un'architettura di pregio e un elemento di stile.

contemporary

zen


Equilibrio, semplicità, cura del dettaglio: una scala Zen trasforma il tuo arredamento valorizzando stile, design e funzionalità.

zen

smart

Leggerezza, versatilità, ampia possibilità di scelta: una scala Smart al servizio di ogni esigenza.

smart



Le gamme

domino - wall



Domino Twice

pag. 12



Domino Style

pag. 16



Domino Bright

pag. 20




Wall

pag. 24


I prodotti presentati in questa pubblicazione, nonché le descrizioni e le caratteristiche tecniche riportate, sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di Albini & Fontanot SpA. Si consiglia di verificare le caratteristiche del prodotto presso i punti vendita.

Le gamme

pixima




Ring pag. 34




Ring Tube pag. 38




Steel pag. 42




Steel Zink pag. 46




Cube pag. 48



Cube Tube pag. 52




Mini pag. 56




Mini Tube pag. 58



Long pag. 62



Long Tube pag. 66



Zen pag. 30



Kalypto pag. 70



Accessori pag. 72

LE NOSTRE SCALE TI VOGLIONO BENE

PERCHÉ

Fontanot ama l'ambiente: progetta le sue scale tenendo conto dell'intero ciclo di vita del prodotto, dalla sua ideazione, passando per la produzione, la fruizione da parte del cliente fino al momento dello smaltimento. In fase di produzione la percentuale di materiale inutilizzabile viene ridotta al minimo con l'obiettivo di creare meno rifiuti e di conseguenza diminuire lo spreco di energia.



PERCHÉ

una Scala Fontanot è il risultato di una attenta gestione delle risorse aziendali: la certificazione UNI EN ISO 9001 del proprio Sistema di Gestione della Qualità è il segno concreto di una organizzazione efficace e scrupolosa.



PERCHÉ

utilizza materiali ecocompatibili e privi di sostanze pericolose a tutela della sicurezza e della salute sia dei suoi lavoratori che dell'utente finale. Grazie, ad esempio, all'utilizzo di speciali vernici all'acqua del tutto prive di sostanze tossiche, Fontanot è autorizzata ad applicare sui propri prodotti l'etichetta A+ che indica la classe con il grado più basso di emissione di sostanze nocive a salvaguardia della qualità dell'aria e degli ambienti.



fase di verniciatura



The mark of
responsible forestry

PERCHÉ

non accetta legno tagliato illegalmente e inoltre, per i prodotti Pixima e Zen ha ottenuto la certificazione FSC® che assicura la provenienza del legno da foreste gestite in modo responsabile.

LE NOSTRE SCALE PARLANO CE



Il simbolo CE indica che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo nell'Unione Europea.

Perché scegliere un prodotto marcato CE

La marcatura CE è un'etichetta che indica che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali per la commercializzazione e l'utilizzo del prodotto nell'Unione Europea.

Come si ottiene la marcatura CE



Innanzitutto occorre dimostrare con calcoli e test di laboratorio che la scala soddisfa i requisiti essenziali previsti dalle norme europee.

Si necessita poi di un benessere tecnico (ETA), rilasciato da un ente di approvazione (nel nostro caso l'Istituto della Tecnologia per le Costruzioni facente parte del Consiglio Nazionale delle Ricerche) che attesta e comprova le caratteristiche di sicurezza, resistenza, durabilità e funzionalità del prodotto scala.



FONTANOT È UNA DELLE POCHE AZIENDE PRODUTTRICI DI SCALE CHE HA VOLUTO E OTTENUTO LA MARCATURA CE

www.fontanot.it/area-tecnica/marcatura-ce




Dove puoi trovare la nostra marcatura CE



GUIDA ALLA SCELTA DELLA SCALA. COSA DEVO SAPERE?


Quali misure?

01_raccogli tutti i dati.




ALTEZZA DA PIANO A PIANO

Determina la distanza da pavimento finito del piano inferiore (di partenza) a pavimento finito del piano superiore (di arrivo) e lo spessore del solaio.



AMPIEZZA DEL VANO SCALA

Misura le dimensioni del vano in cui verrà posizionata la scala considerando sempre gli elementi architettonici, come pareti, porte, finestre, radiatori ecc, che possono ostacolare l'inserimento della scala.



DIMENSIONE DEL FORO

Se il foro esiste: misura le dimensioni del foro al piano superiore. Per il foro tondo è necessario rilevare il diametro. Per tutte le altre tipologie di foro, prendi le misure di tutti i lati.

Se il foro deve essere ancora realizzato:

individua la tipologia di scala in base alle dimensioni del vano scala (consulta le configurazioni on line), quindi stabilisci la posizione e le dimensioni del foro.

Le pareti ed i lati del foro devono essere realizzati a regola d'arte.

Quale tipologia?

02_individua il tipo di scala.



CHIOCCIOLE

arrivo diretto al solaio/
senza foro

foro tondo (no Steel Zink)



foro quadro



QUADRE

arrivo diretto al solaio/
senza foro

foro quadro



SALVASPAZIO

arrivo diretto al solaio/
senza foro

foro rettangolare



RAMPE

arrivo diretto al solaio/
senza foro

foro quadro



foro rettangolare



foro a L



03_abbinamenti possibili.

Ampia gamma di colori e finiture che si adattano ad ogni tipo di ambiente.

domino - materiali

Varianti gradini


FAGGIO



scuro



chiaro



sbiancato



tortora



avana scuro

MULTISTRATO DI BETULLA



grezzo

VETRO



stratificato


PIETRA




pietra serena

Varianti struttura e ringhiere

ACCIAIO



nero ramato




grigio 9006



bianco 9010 opaco



inox satinato



plexiglass

Per la finitura delle parti in legno Fontanot utilizza un particolare processo di verniciatura con prodotti UV all'acqua che sono la massima espressione della tecnologia nel campo delle vernici in termini di prestazioni ed in termini di salvaguardia dell'ambiente e della salute. Il risultato è un materiale ecologico, atossico, naturale al tatto, dalla finitura pregiata e resistente all'abrasione e ai segni del tempo.

L'acciaio verniciato è disponibile in tre diverse finiture ed è sottoposto ad un particolare processo di verniciatura con polveri epossidiche essiccate ad alte temperature. Questo trattamento garantisce prestazioni superiori per uniformità cromatica e resistenza all'abrasione.

wall - materiali

Varianti gradini


FAGGIO



scuro



chiaro



sbiancato



tortora



avana scuro

Varianti struttura

ACCIAIO



bianco 9010 opaco

domino twice



Domino Twice, per te che ami la cura del particolare.


LARGHEZZA SCALA: 76 - 86 cm

ALTEZZA MIN. 214 cm

ALTEZZA MAX. 374 cm

GRADINI

faggio



multistrato di betulla



vetro

pietra



STRUTTURA

acciaio

PALETTI



TUBINI

CORRIMANO

acciaio inox



Struttura:

composta da supporti in acciaio verniciato.

Gradini:

in legno, vetro stratificato o pietra.

Ringhiera:

composta da paletti collegati tra loro da quattro file longitudinali di tubini in acciaio inox AISI 304 satinato. I paletti sono costituiti da due piatti paralleli in acciaio verniciato.

Corrimano:

in acciaio inox AISI 304 satinato.

per tinte e colori vedi pag. 10









domino style




Domino Style, essenzialità ed eleganza per i tuoi spazi.



LARGHEZZA SCALA: 76,5 - 86,5 cm

ALTEZZA MIN. 214 cm

ALTEZZA MAX. 374 cm



GRADINI multistrato di betulla



per tinte e colori vedi pag. 10

Struttura:

composta da supporti in acciaio verniciato.

Gradini:


in legno, vetro stratificato o pietra.

Ringhiera:

composta da paletti a geometria quadrata collegati tra loro da quattro file longitudinali di tubini quadrati in acciaio verniciato.

Corrimano:

in faggio o acciaio verniciato in base al materiale dei gradini.









domino bright




Domino Bright, combinazioni armoniche per dare luminosità al tuo quotidiano.

LARGHEZZA SCALA: 76,5 - 86,5 cm

ALTEZZA MIN. 214 cm

ALTEZZA MAX. 374 cm



per tinte e colori vedi pag. 10

Struttura:

composta da supporti in acciaio verniciato.

Gradini:


in legno, vetro stratificato o pietra.

Ringhiera:

caratterizzata da paletti a geometria quadrata collegati tra loro da due file longitudinali di tubini quadrati in acciaio verniciato e pannelli verticali in plexiglass trasparente.

Corrimano:

in faggio o acciaio verniciato in base al materiale dei gradini.









wall



Gradini **Wall**, la soluzione ideale per case dallo stile lineare e minimalista.


LARGHEZZA GRADINO: 80 - 90 cm

PROFONDITÀ GRADINO: 30 cm

SPESSORE GRADINO: 8,5 cm

GRADINI

faggio



STRUTTURA

acciaio



ATTENZIONE!

Si raccomanda di verificare, con la consulenza di un tecnico, che la parete sia portante e comunque idonea a supportare il carico dei gradini (si rimanda alla scheda tecnica consultabile all'indirizzo www.fontanot.it/wall)

I materiali: il gradino Wall è realizzato in massello di faggio al 100%.

Installazione: la successione dei gradini a sbalzo Wall permette la realizzazione di configurazioni rettilinee con o senza foro solaio e con altezze variabili in base alle proprie esigenze.

per tinte e colori vedi pag. 11







Per questioni di sicurezza ti consigliamo di installare sui gradini **Wall** una ringhiera (da acquistare a parte). 27



zen - materiali

Varianti gradini

FAGGIO



scuro*



chiaro*



sbiancato **



tortora



avana scuro

Varianti gradini

MULTISTRATO DI BETULLA



avana scuro

Varianti struttura

ACCIAIO



bianco 9010 lucido


Per la finitura delle parti in legno Fontanot utilizza un particolare processo di verniciatura con prodotti UV all'acqua che sono la massima espressione della tecnologia nel campo delle vernici in termini di prestazioni ed in termini di salvaguardia dell'ambiente e della salute. Il risultato è un materiale ecologico, atossico, naturale al tatto, dalla finitura pregiata e resistente all'abrasione e ai segni del tempo.

L'acciaio verniciato è sottoposto ad un particolare processo di verniciatura con polveri epossidiche essiccate ad alte temperature. Questo trattamento garantisce prestazioni superiori per uniformità cromatica e resistenza all'abrasione.

pixima - materiali

Varianti gradini

FAGGIO



scuro*



chiaro*



sbiancato **



tortora



avana scuro

consegna 3/4 settimane

Varianti struttura

ACCIAIO



cromo



bianco 9010 lucido



nero 9017



grigio 9006



zincato

consegna 3/4 settimane




blu 5010



rosso 3000



giallo 1021



verde 6011

* Il corrimano nelle tinte chiaro e scuro è disponibile sia in PVC effetto legno che in legno massello.
Per i corrimani in legno massello la consegna è di 3/4 settimane.

**In caso di ordini di kit gradini supplementari, tinta sbiancato, successivi alla prima fornitura, potrebbero presentarsi differenze di tonalità del colore, dovuti al processo produttivo di verniciatura.




LARGHEZZA SCALA: 61 cm

ALTEZZA MIN. 212 cm

ALTEZZA MAX. 351 cm

GRADINI

faggio



multistrato di betulla



STRUTTURA

acciaio



per tinte e colori vedi pag. 28



Struttura:

costituita da supporti in acciaio verniciato.

Gradini:

in faggio o multistrato di betulla, si caratterizzano per la insolita forma arrotondata che agevola la salita e la discesa.

Ringhiera:

con colonnine verticali in acciaio verniciato collegate tra loro da cinque file longitudinali di tondini in acciaio inox.

Corrimano:

in massello di faggio nella stessa tonalità dei gradini.












DIAMETRI SCALA: 118 - 128 - 138 - 148 - 158 cm

ALTEZZA MIN. 208 cm

ALTEZZA MAX. 380 cm

GRADINI faggio



STRUTTURA acciaio



per tinte e colori vedi pag. 29



Struttura:

scala a chiocciola a pianta tonda con struttura costituita da distanziali in acciaio verniciato assemblati tra i gradini.

Gradini:

in massello di faggio con spessore 42 mm.

Ringhiera:

con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura.

Corrimano:

in massello di faggio nella stessa tonalità dei gradini o in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.





fontanot
riforma





fontanot
riforma


ring tube

DIAMETRI SCALA: 118 - 128 - 138 - 148 - 158 cm

ALTEZZA MIN. 208 cm

ALTEZZA MAX. 380 cm

GRADINI faggio



STRUTTURA acciaio



per tinte e colori vedi pag. 29



Struttura:

scala a chiocciola a pianta tonda con struttura costituita da distanziali in acciaio verniciato assemblati tra i gradini.

Gradini:

in massello di faggio con spessore 42 mm.

Ringhiera:

con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura collegate tra loro da sette file longitudinali di tondini in acciaio inox. I fissaggi sono in alluminio cromato.

Corrimano:

in massello di faggio nella stessa tonalità dei gradini o in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.





fontanot
pihima





fontanot
riforma



DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 210 cm

ALTEZZA MAX. 376 cm

GRADINI
STRUTTURA

acciaio



per colori vedi pag. 29



Struttura:

scala a chiocciola a pianta tonda con struttura costituita da distanziali in acciaio verniciato.

Gradini:

in acciaio verniciato con pannello antisdrucciolo e antiusura.

Ringhiera:

con colonnine verticali in acciaio verniciato.

Corrimano:

in PVC di colore nero per le scale nere e in PVC di colore grigio per le Steel negli altri colori.

I fissaggi e i pannelli antisdrucciolo sono di colore nero per le scale nere e di colore grigio per le Steel negli altri colori.





fontanot
riforma





fontanot
рініма

steel zink



DIAMETRI SCALA: 120 - 140 - 160 cm

ALTEZZA MIN. 210 cm

ALTEZZA MAX. 376 cm

GRADINI zincato
STRUTTURA



per colori vedi pag. 29



Struttura:

scala a chiocciola a pianta tonda per esterni realizzata in acciaio protetto da un bagno di zinco a caldo.

Gradini:

in acciaio zincato.

Ringhiera:

con colonnine verticali in acciaio protetto da un bagno di zinco a caldo. La bulloneria è in acciaio inox.

Corrimano:

in PVC di colore grigio come le finiture della scala.





fontanot
riforma

cube




DIAMETRI SCALA: 118 - 138 cm

ALTEZZA MIN. 208 cm

ALTEZZA MAX. 380 cm

GRADINI faggio



STRUTTURA acciaio



per tinte e colori vedi pag. 29



Struttura:

scala a chiocciola a pianta quadra con struttura costituita da distanziali in acciaio verniciato assemblati tra i gradini.

Gradini:

in massello di faggio con spessore 42 mm.

Ringhiera (non prevista nella combinazione standard):

con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura.

Corrimano:

in massello di faggio nella stessa tonalità dei gradini o in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.





fontanot
piñima





fontanot
рішіма

cube tube

DIAMETRI SCALA: 118 - 138 cm

ALTEZZA MIN. 208 cm

ALTEZZA MAX. 380 cm

GRADINI faggio



STRUTTURA acciaio



per tinte e colori vedi pag. 29



Struttura:

scala a chiocciola a pianta quadra con struttura costituita da distanziali in acciaio verniciato assemblati tra i gradini.

Gradini:

in massello di faggio con spessore 42 mm.

Ringhiera (non prevista nella combinazione standard):

con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura collegate tra loro da sette file longitudinali di tondini in acciaio inox. I fissaggi sono in alluminio cromato.

Corrimano:

in massello di faggio nella stessa tonalità dei gradini o in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.





fontanot
riforma





mini

LARGHEZZA SCALA: 58 cm

ALTEZZA MIN. 209 cm

ALTEZZA MAX. 329 cm

GRADINI faggio



STRUTTURA acciaio



per tinte e colori vedi pag. 29



Struttura:

scala salvaspazio con struttura realizzata con supporti di acciaio verniciato.

Gradini:

in massello di faggio con spessore 35 mm opportunamente sagomati e sfalsati per favorire la massima agibilità con un ingombro minimo.

Ringhiera:

con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura.

Corrimano:

in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.





fontanot
piñima

mini tube

LARGHEZZA SCALA: 58 cm

ALTEZZA MIN. 209 cm

ALTEZZA MAX. 329 cm

GRADINI faggio



STRUTTURA acciaio



per tinte e colori vedi pag. 29



Struttura:

scala salvaspazio con struttura realizzata con supporti di acciaio verniciato.

Gradini:

in massello di faggio con spessore 35 mm opportunamente sagomati e sfalsati per favorire la massima agibilità con un ingombro minimo.

Ringhiera:

con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura collegate tra loro da sette file longitudinali di tondini in acciaio inox.

Corrimano:

in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.





fontanot
річима





fontanot
різнма

long




LARGHEZZA SCALA: 65 - 75 - 80 - 90 cm

ALTEZZA MIN. 191 cm

ALTEZZA MAX. 373 cm

GRADINI faggio



STRUTTURA acciaio



per tinte e colori vedi pag. 29



Struttura:

scala a rampa, regolabile in altezza, pedata e rotazione, con struttura realizzata con supporti di acciaio verniciato.

Gradini:

in massello di faggio con spessore 42 mm.

Ringhiera:

con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura.

Corrimano:

in massello di faggio nella stessa tonalità dei gradini o in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.



scheda tecnica: www.fontanot.it/tech



fontanot
piùima





long tube




LARGHEZZA SCALA: 65 - 75 - 80 - 90 cm

ALTEZZA MIN. 191 cm

ALTEZZA MAX. 373 cm

GRADINI faggio



STRUTTURA acciaio



per tinte e colori vedi pag. 29



Struttura:

scala a rampa, regolabile in altezza, pedata e rotazione, con struttura realizzata con supporti di acciaio verniciato.

Gradini:

in massello di faggio con spessore 42 mm.

Ringhiera:

con colonnine verticali in acciaio verniciato dello stesso colore della struttura collegate tra loro da sette file longitudinali di tondini in acciaio inox. I fissaggi sono in alluminio cromato.

Corrimano:

in massello di faggio nella stessa tonalità dei gradini o in PVC, effetto legno, nelle tonalità chiaro e scuro.









kalypto

(0-24 mesi) 

LARGHEZZA 54 ÷ 82 cm

ALTEZZA 73,5 cm

STRUTTURA acciaio



TELO PVC



Struttura:

Il cancelletto Kalypto è un articolo di protezione per bambini di età da 0 a 24 mesi applicabile su ringhiere di scale a chiocciola e a rampa.

La struttura è costituita da un telo teso mediante un telaio rigido tubolare in acciaio verniciato bianco e da giunti in plastica per fissare il cancelletto alla ringhiera. Nella confezione di Kalypto vengono forniti anche simpatici adesivi Tangram applicabili sul telo. Kalypto è conforme alla normativa Europea EN 1930-2011 e non contiene sostanze nocive.

Optional (fig. A*):

L'attacco a parete opzionale permette di installare Kalypto anche in presenza di pareti rigide (porte o corridoi) o in casi di mancanza di paletti idonei alla sua installazione.





supplementari



Kit
tondini



Palo
da 82 cm



Gradino



Corrimano

MODELLI

Domino

Zen

Ring

Ring Tube

Steel

Steel Zink

Cube

Cube Tube

Mini

Mini Tube

Long

Long Tube

	Kit tondini	Palo da 82 cm	Gradino	Corrimano
Domino				
Zen			■	
Ring		■	■	■
Ring Tube	■	■	■	■
Steel		■	■	
Steel Zink		■	■	
Cube		■	■	
Cube Tube	■	■	■	
Mini			■	■
Mini Tube	■		■	■
Long			■	
Long Tube	■		■	


opzionali



Balastra
da 120 cm



Sottogrado



Pannello
di protezione
in polycarbonato
trasparente



Ringhiera
esterna



Cancelletto
di protezione



* www.fontanot.it/01k

** Installabile solo su scale adiacenti ad una parete con l'utilizzo dell'optional da acquistare a parte (pag.68)

LA NOSTRA ASSISTENZA GRATUITA SOLO PER TE


**FONTANOT FOR YOU È IL CENTRO ASSISTENZA CHE FONTANOT
OFFRE GRATUITAMENTE AI SUOI CLIENTI.**

GLI ESPERTI DI SCALE FONTANOT SONO A TUA DISPOSIZIONE
PER FORNIRTI TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI HAI BISOGNO.
PER SCEGLIERE LA SCALA PIÙ ADATTA ALLE TUE ESIGENZE.
CHIAMA GRATIS **FONTANOT FOR YOU:**



www.fontanot.it/for-you

al servizio per te



Numero Verde

800-847021

fontanot
for you

SEI INDECISO O HAI GIÀ COMPRATO?

DUBBI SUL MONTAGGIO?

Fontanot For You ti aiuta in tutte le fasi dell'acquisto: se hai bisogno di un consiglio sulla scala più adatta a te. Oppure se hai bisogno di aiuto per calcolare le misure, non esitare a contattarci.

Fontanot For You ti offre conoscenza del prodotto, professionalità e capacità di offrirti sempre la soluzione migliore per le tue esigenze.

FONTANOT FOR YOU:

QUARANT'ANNI D'ESPERIENZA AL TUO SERVIZIO.



The mark of responsible forestry

Albini & Fontanot S.p.A.
Sede legale ed amministrativa
via P Paolo Pasolini, 6
47853 Cerasolo Ausa
Rimini, Italy

tel. +39.0541.90.61.11
fax +39.0541.90.61.24
info@fontanot.it
www.fontanot.it

seguici anche su:
facebook - twitter - pinterest
linkedin - google+ - you tube - vimeo

Design: Centro Ricerche Fontanot

ADMEMBER

Sistema aziendale Albini & Fontanot S.p.A.
certificato CSQ ISO-9001

