

Согласовано
Первый заместитель
министра здравоохранения
Республики Мордовия



Е.А.Степанова
04 2022г.

Утверждаю
Главный врач
ГКУЗ Республики Мордовия
«Большеберезниковский
детский туберкулезный
санаторий»



В.Н.Черашев
04 2022г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ГКУЗ Республики Мордовия «Большеберезниковский детский туберкулезный санаторий»

1.2. Адрес объекта 431751, Республики Мордовия, Большеберезниковский р-н, с.Большие Березники, ул.Лесная-4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1501,5 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____

кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);
37966 кв.м

1.4. Год постройки здания 1993г., последнего капитального ремонта 2012г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального 2026г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Большеберезниковский детский туберкулезный санаторий», ГКУЗ Республики Мордовия «БДТС»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 431751, Республики Мордовия, Большеберезниковский р-н, с.Большие Березники, ул.Лесная-4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **региональное**

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Министерство здравоохранения Республики Мордовия**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **430002, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая - 33/2**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **здравоохранение**

2.2 Виды оказываемых услуг **медицинские услуги**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов **нет**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **80 койко- мест**

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Доехать автомобильным транспортом до с.Большие Березники, ул. Лесная д.4**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
|-------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **ВНД**

С целью решения вопроса доступности объекта для всех категорий инвалидов прежде всего необходимо установить информацию об ОСИ у входа на территорию, закрепить в функциональных обязанностях и должностных инструкциях сотрудников учреждения оказания ситуационной помощи данным категориям детей. Продумать и обозначить на схемах

наиболее оптимальные пути движения к санитарно-гигиеническим помещениям. Необходимо организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо закрепить в функциональных обязанностях и должностных инструкциях сотрудников учреждения оказания ситуационной помощи данным категориям детей.

Для обеспечения полной доступности объекта с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на площадке главного входа, нормативных поручней вдоль стен помещения.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо выделить не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления слуха, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса.

Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории необходимы технические средства реабилитации и ситуационная помощь со стороны персонала.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения необходимо оказание ситуационной помощи во всех зонах, что обеспечит доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте необходимо использование контрастных цветов и тактильных направляющих на объекте, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информации.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| NN п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-----------|---|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения по мере финансирования

в рамках исполнения план
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Улучшение доступности по категориям
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) Улучшение доступности по категориям

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с Министерством здравоохранения Республики Мордовия,
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается паспорт доступности ГКУЗ Республики Мордовия «БДТС» от 01.04.2022г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата 01.04.2022г. сайт Интернет портала «Жить вместе»
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "01" апреля 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта 1 от "01" апреля 2022 г.
3. Решения Комиссии 1 от "01" апреля 2022г.

Утверждаю
Главный врач
ГКУЗ Республики Мордовия
«Большеберезниковский детский
туберкулезный санаторий»
В.Н.Черашев
« 01 » апреля 2022г.

Анкета
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности оси
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта ГКУЗ Республики Мордовия
«Большеберезниковский детский туберкулезный санаторий»

1.2. Адрес объекта 431751, Республики Мордовия,
Большеберезниковский р-н, с.Большие Березники, ул. Лесная д.4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1501,2 кв. м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м.

1.4. Год постройки здания 1993 г., последнего капитального
ремонта 2012г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г.,
капитального 2026г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое
наименование - согласно Уставу, краткое наименование Государственное
казенное учреждения здравоохранения Республики Мордовия
«Большеберезниковский детский туберкулезный санаторий», ГКУЗ
Республики Мордовия «БДТС»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 431751, Республика
Мордовия, Большеберезниковский р-н, с.Большие Березники, ул.Лесная-4

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление,
аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная,
муниципальная) региональное

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство
здравоохранения Республики Мордовия

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 430002,
Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Коммунистическая д.33/2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое здравоохранение)

2.2 Виды оказываемых услуг медицинские услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 80 койко мест

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Доехать автомобильным транспортом до с.Большие Березники, ул. Лесная д.4

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСП |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСП |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСП |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСП |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСП |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСП |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСП |
| 8. | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСП |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Главный врач Черашев Вячеслав Николаевич (883436)2-31-68

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)

Утверждаю
Главный врач
ГКУЗ Республики Мордовия
«Большеберезниковский детский
туберкулезный санаторий»
В.И.Черашев
« 01 » апреля 2022г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
N 2

ГКУЗ Республики Мордовия «БДТС»
Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

" 01 " апреля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГКУЗ Республики Мордовия «Большеберезниковский детский туберкулезный санаторий»
- 1.2. Адрес объекта 431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с.Большие Березники, ул,Лесная д.4
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 1501,2 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 37966 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1993г, последнего капитального ремонта 2012г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022г., капитального 2026г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное учреждения здравоохранения Республики Мордовия «Большеберезниковский детский туберкулезный санаторий», ГКУЗ Республики Мордовия «БДТС»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский р-н, с.Большие Березники, ул.Лесная-4

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация лечебное учреждение
Медицинская деятельность
При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении

организуются и выполняются работы (услуги) по: диетологии, лабораторной диагностике, медицинскому массажу, организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, сестринскому делу в педиатрии, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Доехать автомобильным транспортом до с. Большие Березники, ул. Лесная, д. 4

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 1000 м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет,

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | в том числе инвалиды: | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* | Приложение | |
|-------|--|--|------------|--------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ВНД | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | ВНД | | |

| | | | | |
|---|--|-----|--|--|
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД | | |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

С целью решения вопроса доступности объекта для всех категорий инвалидов прежде всего необходимо установить информацию об ОСИ у входа на территорию, закрепить в функциональных обязанностях и должностных инструкциях сотрудников учреждения оказания ситуационной помощи данным категориям детей. Продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к санитарно-гигиеническим помещениям. Необходимо организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо закрепить в функциональных обязанностях и должностных инструкциях сотрудников учреждения оказания ситуационной помощи данным категориям детей.

Для обеспечения полной доступности объекта с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на площадке главного входа, нормативных поручней вдоль стен помещения.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо выделить не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления слуха, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса.

Для обеспечения условной доступности объекта для этой категории необходимо технические средства реабилитации и ситуационная помощь со стороны персонала.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушением зрения необходимо оказание ситуационной помощи во всех зонах, что обеспечит доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте необходимо использование контрастных цветов и тактильных направляющих на объекте, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСП |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСП |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСП |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСП |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСП |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСП |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСП |
| 8. | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСП |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования

в рамках исполнения план

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Улучшение доступности по категориям

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

Улучшение доступности по категориям

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии вышестоящая организация

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

Министерством здравоохранения Республики Мордовия,

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

Министерством здравоохранения Республики Мордовия,

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

паспорт доступности ГКУЗ Республики Мордовия «БДТС» от 01.04.2022г.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 01.04.2022г. сайт Интернет портала «Жить вместе»

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

| | | | | |
|--|----------|---|-------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | 2 | _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | 2 | _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | 2 | _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | 6 | _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | 2 | _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | 2 | _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы

Заместитель главного


врача по медицинской части Т.А.Мочалова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы Главный бухгалтер С.А.Борискина
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Начальник хоз-ной части С.Н.Набоков
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Председатель ППО С.Н.Набокова
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано "01" апреля 2022 г. (протокол N1) Комиссией (название). Для проведения обследования и паспортизации распорядительным актом органа или организации, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения, создается комиссия по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1
от "01" апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
ГКУЗ Республики Мордовия «Большеберезниковский детский
туберкулезный санаторий»

Наименование объекта, адрес 431751, Республика Мордовия,
Большеберезниковский район, с. Большие Березники, ул. Лесная д.4

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|--|------------------|----------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/ нет | N на пла не | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) в здание | ВНД | | | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ВНД, индивидуальное решение с ТСР**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1
от " 01 " апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГКУЗ Республики Мордовия «Большеберезниковский детский туберкулезный санаторий»

Наименование объекта, адрес

431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие Березники, ул. Лесная д.4

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Тамбур | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) в здание | ВНД | | | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ВНД, индивидуальное решение с ТСР**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1
от " 01 " апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
ГКУЗ Республики Мордовия «Большеберезниковский детский
туберкулезный санаторий»

Наименование объекта, адрес

431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие
Березники, ул. Лесная д.4

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | | | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ВНД, индивидуальное решение с ТСР**

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1
от "01 " апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов
Республики Мордовия «Большеберезниковский детский туберкулезный санаторий»
431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие Березники, ул. Лесная д.4
Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД | | | индивидуальное решение с ТСР |
| | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ВНД, индивидуальное решение с ТСР**

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1
от " 01" апреля 2022 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

ГКУЗ Республики Мордовия «Большеберезниковский детский
туберкулезный санаторий»
431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие
Березники, ул. Лесная д.4

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) места приложения труда | ВНД | | | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно

(указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,
капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения
невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ВНД, индивидуальное решение с ТСР**

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
ГКУЗ РМ «Большеберезниковский детский туберкулезный санаторий»
431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие
Березники, ул. Лесная д.4**

Вариант III - жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | есть | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|---|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) жилые помещения | ВНД | | | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий,

капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ВНД, индивидуальное решение с ТСР**

I Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений
ГКУЗ Республики Мордовия «Большеберезниковский детский
туберкулезный санаторий»
431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие
Березники, ул. Лесная д.4
Наименование объекта, адрес**

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | есть | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | есть | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ВНД | | | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ВНД, индивидуальное решение с ТСР**

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте
ГКУЗ РМ «Большеберезниковский детский туберкулезный санаторий»
431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, с. Большие
Березники, ул. Лесная д.4

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | | есть/нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категории) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | - | - | - | - | - | - |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | N на плане | N фото | |
| Система информации на объекте | ВНД | | | индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **ВНД, индивидуальное решение с ТСР**

Приложение А.1

Реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Часть 1

| NN п/п | 1. Общие сведения об объекте | | | | | | | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) | | | |
|-----------|------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------|---|------------------------|--|---------------------|---------------------------|--|
| | Наименование (вид) ОСИ | Адрес ОСИ | N паспорта доступности ОСИ | Название организации, расположенной на ОСИ | Форма собственности | Вышестоящая организация | Виды оказываемых услуг | Категория населения | Категория инвалидов | Исполнитель ИПР (да, нет) | |
| 1 | Лечебный корпус | 3 431751, РМ, Большее ерезнико вский р- он, с.Больши е Березник и, ул.Лесна я-4 | 4 1 | 5 Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Большее ерзниковский детский туберкулезный санаторий» | 6 государственная | 7 Министерство здравоохранения Республики Мордовия | 8 медицинские | 9 дети | 10 10 | 11 11 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|-----|------|------------------------------|------------------------|------|----|------|------------------|
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Федерации |
| | Б | ВНД | есть | индивидуальное решение с ТСП | по мере финансирования | ДЧ-И | | ДЧ-И | 20 01.04.2022 |
| | | | | | | | | | |

*(1) указывается один из вариантов: "А", "Б".

*(2) указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

*(3) указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

*(4) указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно.

*(5) дается оценка результата исполнения плановых мероприятий в сравнении с ожидаемыми результатами (по состоянию доступности) - аналогично гр. 17.

Государственное казенное учреждение здравоохранения
Республики Мордовия
«Большеберезниковский детский туберкулезный санаторий»

ПРИКАЗ

«31» марта 2022 года

№ 78

О создании комиссии по проведению обследования, паспортизации объекта и о предоставлении услуг по обеспечению доступности для инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же оказания им при этом необходимой помощи».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по проведению обследования, паспортизации объекта и о предоставлении услуг в следующем составе:
 - заместитель главного врача по медицинской части Мочалова Т.А.
 - главный бухгалтер Борискина С.А.
 - председатель Первичной профсоюзной организации – Набокова С.Н.
 - начальник хозяйственного отдела Набоков С.Н.
2. Комиссии произвести обследование на предмет доступности для инвалидов объектов ГКУЗ Республики Мордовия «БДТС» и составить паспорт доступности учреждения в срок до 15.04.2022 г.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

ГКУЗ Республики Мордовия «БДТС»

В.Н. Черашев

С приказом ознакомлены: 31.03.2022 г. _____ С.Н. Набокова
31.03.2022 г. _____ С.Н. Набоков
31.03.2022 г. _____ С.А. Борискина

КОПИЯ ВЕРНА

Специальное место по кадрам Зиневеева Н.А. Черашев В.Н.