



## СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации»


Испытательная лаборатория холодного и метательного оружия  
(Аттестат аккредитации: РОСС RU. 0001.21МЖ33 от 22 октября 2002г.)

125130, г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, 5

Тел. (095) 156-50-26, 156-50-43, 156-50-27

### ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

К ПРОТОКОЛУ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 5357 С-5152 от 9 июля 2007 г.



Набор ножей арт. «С 011-3», изготовленный фирмой «COP U.S.A.» (Китай). Представленные образцы являются разделочными ножами и не относятся к холодному оружию. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 51644-00 «Ножи разделочные и шкурорезные. Общие технические условия» с изменением № 1 (пр. от 18.04.2005 г. № 86-ст).

#### Технические характеристики:

общая длина, мм.....	250/221/155	длина рукояти, мм.....	125/111/74
длина клинка, мм.....	125/110/81	ширина рукояти (в ср. части), мм.....	24/20/14
наибольшая ширина клинка, мм.....	37/31/24	толщина рукояти (в ср. части), мм .	4,0/4,0/2,9
толщина обуха, мм.....	4,0/4,0/2,9	твердость клинка, HRC...	не регламентируется

Примечание: Травмоопасная рукоять (толщина пяты клинка, выполняющей роль ограничителя, менее 3,5 мм). Набор ножей арт. «С 012-3» является аналогом вышеуказанного и незначительно отличается размерами, формой и наличием шнура, намотанного на рукоять.

Эксперт ИЛ ХМО

И.В. Миронов

Руководитель ИЛ ХМО

Е.Ю. Синицын

Заместитель  
начальника  
ЭКЦ МВД России

Ю.М. Дильдин



Информационный листок является официальным справочно-методическим материалом  
для проведения криминалистических экспертиз и исследований.

Ножи из наборов арт.: М011-3 и М012-3 фирма «МАСТЕР К.» (Китай) являются аналогами ножей  
из наборов арт.С011-3 и С012-3 соответственно, изготовленных фирмой COP U.S.A. (Китай)

Руководитель ОС ГСО  
Эксперт

  
В.А. Яворский  
В. М.Сарычев