

www.oxisrnd.ru

oxis1@list.ru

yug13@list.ru

г.Ростов-на-Дону ул.Совхозная 2Д **8 905 453 42 65** 8909 442 26 86 Современное производство надёжных светильников

Промышленное светод	диодное освещение					
Фото изделия:	Наименование:	Описание:	Особенности	Розничная цена: Розничная цена продукта.	Опт.: Оптовая цена сбыта продукта от 10 шт	Дилер 2.: Дилерские условия, по договору. 250 т.р./квартал
1	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM50	Мощность: 50 Ватт / Светодиодов: 108 Led / HongliTronic / Производительность: 6300 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530x80x150 / Нетто: 1,9 кг. / Брутто: 2,1 кг.	Базовая модель, защита от 380, IP67, 36 месяцев гарантия, ударопрочность, 100 000 часов работы, -40 +40C, гальваническая развязка, APFC (активный корректор мощности), светодиоды для автомобильной промышленности	3348	3014	2700
LUMILEOS	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM55	Мощность: 55 Ватт / Светодиодов: 44 Led / Lumileds LUXEON / Производительность: 7600 Лм. / Срок службы: от 60 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530x80x150	Базовая модель	3450	3105	2760
1	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM60	Мощность: 60 Ватт / Светодиодов: 120 Led / Производительность: 7400 Лм. / Срок службы: от 60 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530х80х151	Базовая модель	3381	3043	2705
LUMILEDS	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM55MD	Мощность: 55 Ватт / Светодиодов: 44 Led / Производительность: 7600 Лм. / Срок службы: от 50 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530х80х150	Высокие температурные режимы	4854	4369	3883
All I	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM60MD	Мощность: 60 Ватт / Светодиодов: 120 Led / Производительность: 7400 Лм. / Срок службы: от 50 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530х80х151	Высокие температурные режимы	4800	4320	3840
LUMILEDS	CBETИЛЬНИК 1PROSS IP20/IP67	Мощность: 55 Ватт / Светодиодов: 44 Led / Производительность: 7600 Лм. / Срок службы: от 60 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530х80х150	Быстросменный ИПС, светильник IP67, ИПС IP20	3105	2795	2500
STAM STATES	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК 1PRO55	Мощность: 55 Ватт / Светодиодов: 44 Led / Производительность: 7600 Лм. / Срок службы: от 50 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530х80х150	Высокие температурные режимы, крепление, источник питания MeanWell	4226	3803	3380
-AMSUND	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК 2PRO60	Мощность: 60 Ватт / Светодиодов: 100 Led / Производительность: 7250 Лм. / Samsung / Гарантия: 5 лет/100 000 часов Габаритные размеры: 320х140х130 / Класс защиты: IP67	Высокие температурные режимы, мобильность	5287	4758	4229
SAMSUNG	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК 2PRO55 PIPS	Мощность: 55 Ватт / Светодиодов: 100 Led / Производительность: 7250 Лм. / Samsung / Гарантия: 5 лет/100 000 часов Габаритные размеры: 320х140х130 / Класс защиты: IP67	Высокие температурные режимы, мобильность, пластик ИПС IP67	4995	4496	3996
SAMSUND	CBETИЛЬНИК 2PROSS IP20/IP67	Мощность: 55 Ватт / Светодиодов: 100 Led / Производительность: 7250 Лм. / Samsung / Гарантия: 5 лет/100 000 часов Габаритные размеры: 320х140х130	Быстросменный ИПС, светильник IP67, ИПС IP20	4185	3767	3348
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM100MD	Мощность: 100 Ватт / Светодиодов: 216 Led / Производительность: 12600 Лм. / Срок службы: от 50 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530х140х136	Высокие температурные режимы	8443	7599	6754
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM100	Мощность: 100 Ватт / Светодиодов: 216 Led / Производительность: 12600 Лм. / Срок службы: от 60 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530х140х136	Базовая модель	6985	6286	5588
SPET VAPANTHAR OSRAM	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM110MD	Мощность: 110 Ватт / Светодиодов: 88 Led / Производительность: 15200 Лм. / Срок службы: от 50 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530х140х136	Способность работы в сложных климатических условиях.	8826	7944	7061
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM110	Мощность: 110 Ватт / Светодиодов: 88 Led / Производительность: 15200 Лм. / Срок службы: от 50 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530х140х136	Базовая модель	7074	6367	5659
SAMSUNG	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM120M	Мощность: 120 Ватт / Светодиодов: 200 Led / Производительность: 14500 Лм. / Срок службы: от 50 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530х140х136	Высокие температурные режимы	8894	8004	7115
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM120MD HL	Мощность: 120 Ватт / Светодиодов: 240 Led / Производительность: 14800 Лм. / Срок службы: от 50 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530x140x136	Высокие температурные режимы	8632	7769	6906

	1	1	Г	ı		
_	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM120 HL	Мощность: 120 Ватт / Светодиодов: 240 Led / Производительность: 14800 Лм. / Срок службы: от 60 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530x140x136	Базовая модель	7174	6457	5739
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM150MD	Мощность: 150 Ватт / Светодиодов: 324 Led / Производительность: 18900 Лм. / Срок службы: от 60 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530x140x136	Высокие температурные режимы	10384	9346	8307
5 PET TAPAHTUR	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM200MD	Мощность: 200 Ватт / Светодиодов: 400 Led / Производительность: 25200 Лм. / Срок службы: от 60 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530х140х136	Высокие температурные режимы	11894	10704	9515
SAMSUNG	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM200MD MW	Мощность: 200 Ватт / Светодиодов: 400 Led / Производительность: 25200 Лм. / Срок службы: от 60 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530х140х136	Источник питания MeanWell	12704	11433	10163
T DET TAPATTER	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM200MD MW	Мощность: 200 Ватт / Светодиодов: 400 Led / Производительность: 25200 Лм. / Срок службы: от 60 000 часов / Гарантия: 7 лет / Габаритные размеры: 530x140x136	Источник питания MeanWell, гарантия 7 лет	13244	11919	10595
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM220MD	Мощность: 220 Ватт / Светодиодов: 176 Led / Производительность: 30040 Лм. / Срок службы: от 50 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 1030х140х136	Высокие температурные режимы	16532	14879	13226
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM300MD	Мощность: 300 Ватт / Светодиодов: 648 Led / Производительность: 37800 Лм. / Срок службы: от 50 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 1030х140х136	Высокие температурные режимы	17056	15350	13645
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM400MD	Мощность: 400 Ватт / Светодиодов: 864 Led / Производительность: 50400 Лм. / Срок службы: от 50 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 1030x140x136	Высокие температурные режимы	22667	20400	18133
LUMILEDS	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM120 С90 КСС: С 90х90 градусов (Синусная) пРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM120 Г60 КСС: Г 60х60 градусов (Глубокая) ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM120 КЗО КСС: К 30 градусов (Концентрированная)	Мощность: 120 Ватт / Светодиодов: 96 Led / Производительность: 14600 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов. / Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 640x140x136 / Класс защиты: IP67	Высокие температурные режимы	8689	7820	6951
LUMILEDS	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM180 С90 КСС: С 90x90 градусов (Синусная) промышленный СВЕТИЛЬНИК PROM180 Г60 КСС: Г 60x60 градусов (Глубокая) ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM180 КЗО КСС: К 30 градусов (Концентрированная)	Мощность: 180 Ватт / Светодиодов: 144 Led / Производительность: 21900 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов. / Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 960х140х136 / Класс защиты: IP67	Высокие температурные режимы	12479	11231	9984
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM1080/6	Мощность: 1080 Ватт / Светодиодов: 864 Led / Производительность: 133000 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов. / Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 950ж40х136 / Класс защиты: IP67	Высокие температурные режимы	84596	76137	67677
LUMILEDS	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК 2PRO60 PIPS Об0	Мощность: 60 Ватт / Светодиодов: 48 Led / Lumileds LUXEON / Г 60х60 градусов (Глубока) 7 Роби 7 Роб	Базовая модель, защита от 380, IP67, 60 месяцев гарантия, ударопрочность, 100 000 часов работы, 50 +60с, гальваническая развязка, АРFС (активный корректор мощности), ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, дол. этап ОТК-1, индивидуальная упаковка,	4941	4447	3953
DLUMILEDS	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК 2PRO60 PIPS О90	Мощность: 60 Ватт / Светодиодов: 48 Led / Lumileds LUXEON / С 90х90 градусов (сичусная) / Производительность: 7600 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 320х140х130 / Нетс: 2 кг. / Брутто: 2,3 кг.	Базовая модель, защита от 380, IP67, 60 месяцев гарантия, ударопрочность, 100 000 часов работы, 50 +60с, стальваническая развязка, АРFС (активный корректор мощности), ТР ТС 004/2001, ТР ГС 202/2011, доп. этап ОТК-1, индивидуальная упаковка,	4941	4447	3953
LUMILEDS	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК 2PRO60 PIPS ОЗО	Мощность: 60 Ватт / Светодиодов: 48 Led / Lumileds LUXEON / К 30 градусов (Концентрированная) / Пр.: 7600 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов / Гар.: 5 лет / Габ. размеры: 320х140х130 / Нетто: 2 кг. / Брутто: 2,3 кг.	Базовая модель, защита от 380, IP67, 60 месяцев гарантия, ударопрочность, 100 о00 часов работы, 50 +60с, стальваническая развязка, АРЕС (активный корректор модельности), ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, доп. этап ОТК-1, индивидуальная упаковка,	4941	4447	3953
Уличное светодиодно	е освещение					
Фото изделия:	Наименование:	Описание:	Способ наличия:	Розничная цена:	Опт.:	Дилер 2.:
	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STREETSO	Мощность: 50 Ватт / Светодиодов: 108 Led / Производительность: 6300 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530x80x150	Склад, Производство	3424	3081	2750
	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STREETSS	Мощность: 55 Ватт / Светодиодов: 44 Led / Производительность: 7600 Лм. / Срок службы: от 50 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530x80x150	Склад, Производство	3785	3407	3100
	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STREET60	Мощность: 60 Ватт / Светодиодов: 120 Led / Производительность: 7400 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530x80x150	Склад, Производство	3688	3319	2951
	Уличный светодиодный светильник SSS	Мощность: 55 Ватт / Светодиодов: 100 Led / Производительность: 7250 Лм. / Samsung / Гарантия: 5 лет/100 000 часов Габаритные размеры: 320х140х130 / Класс защиты: IP67	Склад, Производство	4820	4785	4253
	1		1			1

	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STREETSSMD	Мощность: 55 Ватт / Светодиодов: 120 Led / Производительность: 7200 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530x80x150	Склад, Производство	4844	4359	3875
	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STREET100	Мощность: 100 Ватт Светодиодов: 200 Led Производительность: 12600 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 530X140X130	Склад, Производство	6415	5774	5200
	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STREET110	Мощность: 110 Ватт Светодиодов: 200 Led Производительность: 15200 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 года Габаритные размеры: 530x140x130	Склад, Производство	7139	6425	5711
SAMSUNG	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STREET100 SAMSUNG	Мощность: 100 Ватт / Светодиодов: 100 Led / SAMSUNG / Производительность: 13600 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов / Гарантия: 5 лет / Габаритные размеры: 530х140х130 / Нетто: 3,7 кг. / Брутто: 3,9 кг.	Склад, Производство	6361	5725	5090
M	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STREET110/2	Мощность: 110 Ватт / Светодиодов: 88 Led / SAMSUNG / Производительность: 15200 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов / Гарантия: 5 лет		7560	6804	6048
	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STREET150	Мощность: 150 Ватт Светодиодов: 300 Led Производительность: 18900 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 530X140X130	Склад, Производство	8060	7254	6448
	УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STREET200	Мощность: 200 Ватт Светодиодов: 400 Led Производительность: 25200 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 530x140x130	Склад, Производство	12668	11402	10135
1	УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STREETSS OPTICS (Ш)	Мощность: 55 ватт / Светодиодов: 36 Led / Производительность: 7100 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов. / Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 350x140x130 / Класс защиты: Р67 / КСС: Ш 40x150 градусов	Производство	4874	4386	3899
D	УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STREET60 OPTICS (Ш)	Мощность: 60 Ватт / Светодиодов: 48 Led / Производительность: 7600 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов. / Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 320х140х130 / Класс защиты: IP67 / КСС: Ш 84х148 градусов	Производство	5200	4680	4160
The state of the s	УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК STREET110 OPTICS (Ш)	Мощность: 110 Ватт / Светодиодов: 72 Led / Производительность: 14200 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов. / Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 700x140x130 / Класс защиты: IP67 / КСС: Ш 40x150 градусов	Производство	8942	8048	7154

ЛСП светодиодные светильники

Фото изделия:	Наименование:	Описание:	Способ наличия:	Розничная цена:	Опт.:	Дилер 2.:
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ PROM236-30	Мощность: 30 Ватт Светодиодов: 48 Led Производительность: 3640 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 1200x152x100	Склад, Производство	2363	1880	1750
B	ПРОМЫШЛЕННЫЙ PROM236-30 ОПАЛ	Мощность: 30 Ватт Светодиодов: 48 Led Производительность: 3640 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 1200x152x100	Склад, Производство	2498	1943	1850
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ PROM236-35	Мощность: 35 Ватт Светодиодов: 64 Led Производительность: 4680 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 1200x152x100	Склад, Производство	2444	1940	1810
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ PROM236-35 ОПАЛ	Мощность: 35 Ватт Светодиодов: 64 Led Производительность: 4680 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 1200x152x100	Склад, Производство	2579	1990	1910
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ PROM236-40	Мощность: 40 Ватт Светодиодов: 72 Led Производительность: 5400 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 1200x152x100	Склад, Производство	2525	2050	1870
B	ПРОМЫШЛЕННЫЙ PROM236-40 ОПАЛ	Мощность: 40 Ватт Светодиодов: 72 Led Производительность: 5400 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 1200x152x100	Склад, Производство	2660	2150	1970
	ПРОМЫШЛЕННЫЙ PROM236-50	Мощность: 50 Ватт Светодиодов: 80-90 Led Производительность: 6750 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 1200х152х100	Склад, Производство	2795	2350	2070

B	ПРОМЫШЛЕННЫЙ PROM236-50 ОПАЛ	Мощность: 50 Ватт Светодиидов: 80-90 Led Производительность: 6750 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 1200x152x100	Склад, Производство	2930	2380	2170
---	------------------------------	---	------------------------	------	------	------

Фото изделия:	Наименование:	Описание:	Способ наличия:	Розничная цена:	Опт.:	Дилер 2.:
	ОФИСНЫЙ OFFICE595-30	Мощность: 30 Ватт Светодиодов: 48 Led Производительность: 3640 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет	Склад, Производство	1890	1500	1400
	ОФИСНЫЙ OFFICE595-35	Габаритные размеры: 595x595x40 Мощность: 35 Ватт Светоднодов: 64 Led Производительность: 4680 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 595x595x40	Склад, Производство	1957,5	1560	1450
	ОФИСНЫЙ OFFICE595-40	Мощность: 40 Ватт Светодиодов: 72 Led Производительность: 5400 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 595x595x40	Склад, Производство	2254,5	1790	1670
	ОФИСНЫЙ OFFICE595-50	Мощность: 50 Ватт Светодиодов: 80-90 Led Производительность: 6750 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 595x595x40	Склад, Производство	2470,5	1980	1830
	ОФИСНЫЙ OFFICE595-30 IP54	Мощность: 30 Ватт / Светодиодов: 48 Led / Производительность: 3640 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов. / Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 595x595x40 / Класс защиты: IP54 / Микропризма	Склад Ростов-на-Дону, Производство	2430	2000	1800
	ОФИСНЫЙ OFFICE595-35 IP54	Мощность: 35 Ватт / Светодиодов: 64 Led / Производительность: 4680 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов. / Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 595x595x40 / Класс защиты: IP54 / Микропризма	Склад Ростов-на-Дону, Производство	2502,9	2060	1854
	ОФИСНЫЙ OFFICE595-40 IP54	Мощность: 40 Ватт / Светодиодов: 72 Led / Производительность: 5400 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов. / Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 595x595x40 / Класс защиты: IP54 / Микропризма	Склад Ростов-на-Дону, Производство	2782,35	2290	2061
	ОФИСНЫЙ ОFFICE595-50 IP54	Мощность: 50 Ватт / Светодиодов: 80-90 Led / Производительность: 6750 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов. / Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 595x595x40 / Класс защиты: IP54 / Микропризма	Склад Ростов-на-Дону, Производство	3013,2	2480	2232

Фото изделия:	Наименование:	Описание:	Способ наличия:	Розничная цена:	Опт.:	Дилер 2.:
		Мощность: 30 Ватт Светодиодов: 48 Led Производительность: 3640 Лм.	Склад,			
	ОФИСНЫЙ OFFICE588-30	Срок службы: от 100 000 часов Гарантия: 5 лет	Производство	1890	1500	1400
		Габаритные размеры: 588х588х40				
		Мощность: 35 Ватт Светодиодов: 64 Led				
	ОФИСНЫЙ ОББІСБ588-35	Производительность: 4680 Лм.	Склад,	1958	1560	1450
	OVNICIAL STREET	Срок службы: от 100 000 часов	Производство	1936	1300	1430
		Гарантия: 5 лет				
		Габаритные размеры: 588х588х40				<u> </u>
		Мощность: 40 Ватт				
		Светодиодов: 72 Led				
	ОФИСНЫЙ OFFICE588-40	Производительность: 5400 Лм.	Склад,	2255	1790	1670
	OWNERIBIN OFFICESOS 40	Срок службы: от 100 000 часов	Производство	2233	1750	1070
		Гарантия: 5 лет				
		Габаритные размеры: 588х588х40				
		Мощность: 50 Ватт				
		Светодиодов: 80-90 Led				
	ОФИСНЫЙ ОБГІСБ588-50	Производительность: 6750 Лм.	Склад,	2471	1980	1830
	OWNIGHDIN OFFICE300-30	Срок службы: от 100 000 часов	Производство	24/1	1380	1030
		Гарантия: 5 лет				
		Габаритные размеры: 588x588x40				l

2х36 светодиодные светильники

Фото изделия:	Наименование:	Описание:	Способ наличия:	Розничная цена:	Опт.:	Дилер 2.:
		Мощность: 30 Ватт				
	ОФИСНЫЙ OFFICE236-30	Светодиодов: 48 Led				
		Производительность: 3640 Лм.	Склад,	1890	1500	1400
	ОФИСПЫЙ ОГГІСЕ236-30	Срок службы: от 100 000 часов	Производство	1690	1500	1400
		Гарантия: 5 лет				
		Габаритные размеры: 1200х180х40				l

		Мощность: 35 Ватт				
40		Светодиодов: 64 Led				
		Производительность: 4680 Лм.	Склад,			
	ОФИСНЫЙ OFFICE236-35	Срок службы: от 100 000 часов	Производство	1958	1560	1450
		Гарантия: 5 лет	производство			
		Габаритные размеры: 1200х180х40				
		Мошность: 40 Ватт				
4		Светодиодов: 72 Led				
		Производительность: 5400 Лм.	Склад,			
	ОФИСНЫЙ OFFICE236-40	Срок службы: от 100 000 часов	Производство	2255	1790	1670
		Гарантия: 5 лет	Производство			
		Габаритные размеры: 1200х180х40				
		Гаоаритные размеры: 1200х180х40 Мошность: 50 Ватт				
40						
		Светодиодов: 80-90 Led	_			
	ОФИСНЫЙ OFFICE236-50	Производительность: 6750 Лм.	Склад,	2471	1980	1830
		Срок службы: от 100 000 часов	Производство			
		Гарантия: 5 лет				
		Габаритные размеры: 1200x180x40				
35 BATT		Мощность: 35 Ватт				
Marin		Светодиодов: 64 Led				
	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ECO2x36-35	Производительность: 4680 Лм.	Склад,	2052	1520	1405
		Срок службы: от 100 000 часов	Производство			
СЕРИЯ-БИЗНЕС		Гарантия: 5 лет				
		Габаритные размеры: 1200х40х200				
40		Мощность: 40 Ватт				
2888		Светодиодов: 72 Led				
	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЕСО2х36-40	Производительность: 5400 Лм.	Склад,	2187	1620	1504
	светодиодный светильник есо2х30 чо	Срок службы: от 100 000 часов	Производство	2107	1020	1304
СЕРИЯ-ЭКО+		Гарантия: 5 лет				
VI		Габаритные размеры: 1200х40х200				
48		Мощность: 48 Ватт				
BATT		Светодиодов: 96 Led			1	
THE STATE OF THE S	СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ECO2x36-48	Производительность: 7020 Лм.	Склад,	2444	1810	1792
	СВЕТОДИОДПЫЙ СВЕТИЛЬПИК ЕСО2Х30-46	Срок службы: от 100 000 часов	Производство	2444	1010	1/92
серия-визнес		Гарантия: 5 лет			1	
- Charles Inc. and Charles		Габаритные размеры: 1200х40х200			1	

A3C	светильники

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AZSSS	Мощность: 55 Ватт / Светодиодов: 100 Led / Производительность: 7600 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов. / Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 600x350x190 / Класс защиты: IP67	Склад, Производство		
СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК AZS110	Мощность: 110 Ватт / Светодиодов: 200 Led / Производительность: 7600 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов. / Гарантия: 5 лет Габаритные размеры: 600x350x150 / Класс защиты: IP67	Склад, Производство		

Промышленные светильники с БАП

Фото изделия:	Наименование:	Описание:	Способ наличия:	Розничная цена:	Опт.:	Дилер 2.:
7.7	ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК PROM3S+БАП	Мощность: 35 Ватт / Светодиодов: 56 Led / Производительность: 4200 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов. / Гар.: 5 лет/2 года аккум. Время работы в АР: 120 мин. 1/3 от мощности Габаритные размеры: 520x80x150 / IP67	Склад, Производство			
	ОФИСНЫЙ OFFICE595-35+БАП	Мощность: 35 Ватт / Светодиодов: 56 Led / Производительность: 4200 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов. / Гар.: 5 лет/2 года аккум. Время работы в АР: 120 мин. 1/3 от мощности Габаритные размеры: 595х595х40 / IP20	Склад, Производство			

ФИТО светодионные светильники

ФИТО светодионные с	ветильники					
	ФИТО СВЕТИЛЬНИК FITO45	Мощность: 45 Ватт, Светодиодов: 108 Led Производительность: 2040 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Радиометрическое излучение: 9720 МВТ. Гарантия: 5 лет Фотосинтетический фотонный поток РАR: 405 мкмоль/с	Склад, Производство	4800	4500	4000
	ФИТО СВЕТИЛЬНИК FITO60	Мощность: 60 Ватт, Светодиодов: 144 Led Производительность: 2720 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Радиометрическое излучение: 12960 мВт. Гарантия: 5 лет Фотосинтетический фотонный поток РАЯ: 540 мкмоль/с	Склад, Производство	5564	5200	4836
	фито светильник гіто90	Мощность: 90 Ватт, Светодиодов: 216 Led Производительность: 4080 Лм. Срок службы: от 100 000 часов Радиометрическое излучение: 19440 мВт. Гарантия: 5 лет Фотосинтетический фотоний поток PAR: 810 мкмоль/с	Склад, Производство	7200	6900	6400

IO-LINE

Фото изделия:	Наименование:	Описание:	Особенности:	Розничная цена:	Опт.:	Дилер 2.:
	ЛИНЕЙНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК LINESYS1000 - 30		Базовая модель, защита от 380, IP20, 60 месяцев гарантия, ударопрочность, 100 часов работы, 50 +60С, гальваническая развязка, АРГС (антивный корректор мощности), ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, доп. этап ОТК-1, мидивидуальная упаковка,	2525	2272	2020

ЛИНЕЙНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК LINESYS1000 - 35	11c110: 2 M11 / DP / 110: 2,2 M1	Базовая модель, защита от 380, IP20, 60 месяцев гарантия, ударопрочность, 100 000 часов работы, -50 +60С, гальваническая развязка, АРFС (активный корректор мощности), ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, доп. этап ОТК-1, индивидуальная упаковка,	2633	2369	2106
ЛИНЕЙНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК LINESYS1000 - 40	Мощность: 40 Ватт / Светодиодов: 72 Led / Пр.: 5400 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов / Гар.: 5 лет / Габ. размеры: 1000x25x25 / Нетто: 2 кг. / Брутто: 2,1 кг.	Базовая модель, защита от 380, IP20, 60 месяцев гарантия, ударопрочность, 100 опо часов работы, 50 +60С, гальваническая развязка, АРГС (активный корректор мощности), ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, доп. этап ОТК-1, мидивидуальная упаковка,	2687	2418	2149
ЛИНЕЙНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК LINESYS1500 - 50	Мощность: 50 Ватт / Светодиодов: 84 Led / Пр.: 6750 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов / Гар.: 5 лет / Габ. размеры: 1500x25x25 / Нетто: 2 кг. / Брутто: 2,1 кг.	Базовая модель, защита от 380, IP20, 60 месяцев гарантия, ударопрочность, 100 часов работы, 50 +60С, гальваническая развязка, АРГС (активный корректор моделости), ТРС 00/2001, ТР (ТО 20/2011, доп. этап ОТК-1, индивидуальная упаковка,	3191	2872	2553

IO-TRADE

IO-TRADE Фото изделия:	Наименование:	Описание:	Особенности:	Розничная цена:	Опт.:	Дилер 2.:
SAMSUNG	ТОРГОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TRADE18-500	Мощность: 18 Ватт / Светодиодов: 36 Led / Пр.: 2000 Лм. / Срок службы: от 100 000 часов / Гар.: 5 лет / Габ. размеры: 500x50x50 / Нетто: 1,2 кг. / Брутто: 1,3 кг.	Торговый светильник на подвесе, ИПС устанавливается снаружи.	2265	2039	1812
SAMSUNS	ТОРГОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TRADE35-1000	Длина: 1 метр (0,9 метра) 64 Led	Торговый светильник на подвесе, ИПС устанавливается снаружи.	3713	3341	2970
SAMSUNS	ТОРГОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TRADES0-1500	Длина: 1,5 метра (1,42 метра) 84 Led	Торговый светильник на подвесе, ИПС устанавливается снаружи.	5122	4610	4098
SAMSUNG	ТОРГОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TRADE70-2000	Длина: 2 метра (1,90 метра) 84 Led	Торговый светильник на подвесе, ИПС устанавливается снаружи.	7144	6430	5715
SAMSUNA	ТОРГОВЫЙ СВЕТИЛЬНИК TRADE100-3000	Длина: 3 метра (2,83 метра) 168 Led	Торговый светильник на подвесе, ИПС устанавливается снаружи.	9531	8578	7625