

АКТ  
о готовности образовательного учреждения  
к 2013/2014 учебному году

Составлен «16» августа 2013 г.

Полное наименование учреждения (в соответствии со свидетельством о государственной регистрации) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50 «Теремок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников»

Количество зданий 2

Тип здания (зданий) и год (годы) постройки

МБДОУ ДС №50- нежилое здание, 1974г;

СП «Светлячок»- нежилое здание, 1953г

Адрес (адреса) МБДОУ ДС №50: ул.Матросова 14-а, телефон 72290;

СП «Светлячок» ул Рабочая 1-а, телефон 25432

Ф.И.О. руководителя учреждения Рассказова Анжелика Александровна

Проверка проводилась в соответствии с приказом от «04»июля 2013 г.

№ 309ахд

комиссией в составе (с указанием должности, Ф.И.О.):

председатель комиссии: Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа

заместители председателя Барабас А.А., начальник Управления образования администрации Озерского городского округа;

Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования администрации Озерского городского округа;

Горбунова Л.В., заместитель начальника Управления образования администрации Озерского городского округа;

Члены комиссии:

Войтко С.А., старший инспектор образовательных учреждений отдела общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования Управления образования администрации Озерского городского округа;

Киселева О.Д., заместитель директора МП «Комбинат школьного питания»;

Михалюк В.Б., старший инспектор образовательных учреждений отдела общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования Управления образования администрации Озерского городского округа;

Пужалин В.А., старший инспектор образовательных учреждений отдела общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования Управления образования администрации Озерского городского округа;

представитель РУ №71 ФМБА России (по согласованию);

представители педиатрических отделений городской детской поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России (по согласованию);

представитель Министерства образования и науки Челябинской области (по согласованию);

представитель ГУ «СУ ФПС №1 МЧС России» (по согласованию);

представитель Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской области (по согласованию);

представитель ОГИБДД МВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской области (по согласованию);

Трунов Е.В., старший инженер отдела обеспечения деятельности руководства Управления образования администрации Озерского городского округа.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие учредительных документов юридического лица: устав, свидетельство о государственной регистрации, при наличии нескольких учредителей – учредительный договор (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса РФ)

Устав МБДОУ ДС №50 (утвержден постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 22.12.2011г. № 3741);  
Свидетельство о государственной регистрации организаций №318-рп от 24.04.2000г.

2. Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления зданием: Матросова 14-а № 74 АГ 786852 от 24.04.2012г Рабочая 1-а № 74 АГ 743709 от 16.03.2012

3. Контракт на право оперативного управления нежилого фонда № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

4. Свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Матросова 14-а № 74 АГ 787757 от 28.05.2012г  
Рабочая 1-а № 74 АГ 787372 от 11.05.2012г.

5. Сведения о наличии арендаторов \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

6. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы (№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, какие реализуются виды образовательных программ) \_\_\_\_\_

Лицензия Серия А № 0002957, регистрационный № 9781 от 04.05.2012, выдана МОиН Челябинской области, бессрочно. Приложение №1(данные, указанные в лицензии, соответствуют), вид образовательной программы – основная.

Наличие свидетельства о государственной аккредитации (№, дата, кем выдана, на какой срок, аккредитованные образовательные программы) \_\_\_\_\_

Свидетельство о государственной аккредитации АА 091529, регистрационный № 1155 от 26.06.2007, выдано МОиН Челябинской области, образовательное учреждение реализует образовательные программы дошкольного образования

7. Прохождение медицинского осмотра персонала 1 раз в год

8. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные) секционные занятия по танцевально-игровой гимнастике с детьми старшего дошкольного возраста; кружок по обучению игре в оркестре «Домисолька»

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения имеются

в) численность обучающихся в образовательном учреждении:  
фактическая 250 чел., проектная 250 чел.

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимое кол-во	Фактически имеется	Оснащены в %	Наличие инструкций по т/б	Наличие и состояние ученической мебели
1	методический кабинет	2	2	100%	имеются	состояние удовлетворительное
2	кабинет педагога-психолога	1	1	100%	имеются	состояние удовлетворительное
3	Кабинет учителя-логопеда	1	1	100%	имеются	состояние удовлетворительное

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами мебели достаточное количество

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

Наименование технических средств обучения	Норма в зависимости от типа образовательного учреждения	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие приспособлений для хранения и использования
1	2	3	4	5
Телевизор		1	1	имеются
DVD – приставка		1	1	имеются
мульти-медийная установка		1	1	имеются
музыкальный центр		2	2	имеются

д) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования \_\_\_\_\_

Матросова 14-а: 1 физкультурный зал, инвентарь и оборудование в достаточном количестве Акт испытания спорт. оборуд. от 24.05.2013г, акт-разрешение на проведение занятий в спорт. зале от 09.08.13

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов)

укомплектованность кадрами - 81.7%

укомплектованность педагогическими кадрами - 92.3%

вакансии: педагог-психолог – 0,5;

музыкальный руководитель – 1,5;

младший воспитатель – 6,5;

повар – 2.

9. Готовность методического кабинета:

число книг 260, брошюр, журналов 250

научно-педагогической и методической литературы 565

программного обеспечения образовательного процесса 110.

10. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс имеются; 41 выпускник

11. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения

Приказ утверждения номенклатуры дел №4/1 от 10.01.2013г.

12. В 2013 /2014 уч. году в дошкольном учреждении укомплектовано групп 14

С общим количеством воспитанников 250 человек

Нормативы, указанные в лицензии -

Укомплектованность групп детьми:

Первые группы раннего возраста 0 детей

Вторые группы раннего возраста 46 детей

Первые младшие группы 48 ребенок

Вторые младшие группы 40 детей

Средние группы 39 ребенок

Старшие группы 40 ребенок

Подготовительные к школе группы 37 ребенок

Из них групп круглосуточного пребывания детей – нет

Спален 6, игровых 14

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения имеются на всех детей

13. Наличие образовательной программы (образовательных программ) (п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации "Об образовании") и проекта плана работы образовательного учреждения на новый 2013/2014 учебный год и их краткая экспертная оценка имеется проект основной образовательной программы, проект плана работы образовательного учреждения на 2013-2014 уч.год

14. Подключение к сети «Интернет» ООО «Астра»

15. Качество проведенных к новому учебному году ремонтных работ:

капитальных нет

текущих отремонтировано 3 групповых помещения

Кем выполнены ремонтные работы, акты о их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков – подрядчик З.С. Тухватуллина, акты приёмки работ от 31.03.2013; 13.05.2013, гарантийные обязательства имеются,

Последний год проведенного ремонта: капитального Рабочая 1-а – 2007год (ООО Комплексное строительство, МК №1 от 07.06.2001),

Текущего Матросова 14-а 2013г

16. Состояние территории:

Общая площадь Матросова 14-а 11101 кв м; Рабочая 1-а 6492 кв м, площадь озеленения Матросова 14-а 7400 кв м; Рабочая 1-а 3930 кв м,

освещенность удовлетворительно;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям соответствует (Матросова 14-а - 1; Рабочая 1-а – 1)

огород – ягодник Матросова 14-а - 30 кв м; Рабочая 1-а - 15 кв м

Спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование спортивная площадка Матросова 14-а, площадь 300 м<sup>2</sup>, состояние удовлетворительное, акт испытания оборудования и акт-разрешение на проведение занятий от 24.05.12

Возраст и состояние безопасности зеленых насаждений требуется вырубка деревьев

17. Санитарно-гигиеническое состояние режима функционирования:

Групповых комнат 14

Организация питьевого режима соответствует

Воздушно-теплогового режима соответствует

Сквозного проветривания помещений по графику

Тип освещения в учреждении люминесцентное, (протокол №311 от 20.03.12)

Наличие акта на отсутствие ионизирующих средств, ртути, запрещенных химикатов Акт выполнения работ по приему на обезвреживание ртутьсодержащих отходов от 21.06.11. организация, принимающая отходы: ЕМУП КРШО

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен достаточное, 2 смены

Обеспеченность игрушками, дидактическим материалом - достаточно

Наличие специально оборудованных помещений для организованной деятельности детей спортивный зал, музыкальный зал (2), игротка (кабинет психолога), кабинет учителя-логопеда, ИЗО-студия, комната «Родной край»

Зал музыкальных занятий, его готовность Матросова 14а акт-разрешение на проведение занятий в муз. зале от 09.08.13 Рабочая 1а акт-разрешение на проведение занятий в муз. зале от 09.08.13

Состояние санитарных комнат и оборудования удовлетворительно

Наличие и техническое состояние физкультурных залов удовлетворительно

Акт приемки спортивной МТБ от 24.05.13

18. Дезрежимы дошкольного учреждения:

Наличие дезсредств «Трилокс»; место приготовления на местах; тара пластиковая упаковка

Наличие горшков достаточное количество, утюгов 3, пылесосов для уборки Матросова 14-а – 7; Рабочая 1-а - 2

19. Обеспеченность пищеблока технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями, акты приемки в эксплуатацию картофелечистки Матросова 14-а – 2; Рабочая 1-а - нет

Мясорубок Матросова 14-а – универсальный привод; Рабочая 1-а – протирочная машина. Акт проверки технологического и холодильного оборудования от 04.02.2013 г. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность посудой удовлетворительное

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность пищеблока и его работников соответствует

Обеспеченность работников спецодеждой необходимое количество, место ее хранения отдельный шкаф

Качество проведенного ремонта - нет

Наличие аварийного титана Матросова 14-а – 1 , Рабочая 1-а – 1 кипятильник электрический типа КВЭ – 30.

Плита, ее состояние 3 электроплиты, состояние удовлетворительное

Наличие акта проведения электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) протокол №145/13,147/13 (Рабочая 1-а), №142/13,144/13,1 (Матросова 14-а) от 18.07.12г

Состояние разделочных столов удовлетворительное

Наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка, хранение соответствует

Наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество Матросова 14-а – 4; Рабочая 1-а – 3; состояние удовлетворительное

Условия мытья посуды и ее хранения удовлетворительное, наличие горячей воды имеется

Обеспеченность посудой достаточно, ее состояние удовлетворительное

Котломоечная, ее оборудование нет

Наличие и маркировка уборочного инвентаря соответствует

Наличие инструкций и документов всех видов соответствует

Кладовые: качество проведенного ремонта - нет

Хранение сыпучих продуктов соответствует требованиям

Хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) Матросова 14-а : холодильные шкафы – 2, бытовые холодильники - 3; Рабочая 1-а : бытовые холодильники – 4; состояние удовлетворительное

Наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д) в таре поставщиков

20. Наличие режима работы и регламента образовательной деятельности по группам, правильное сочетание видов деятельности в течение дня имеется

21. Медицинский кабинет, его состояние Матросова 14-а – 1; Рабочая 1-а – 1; состояние удовлетворительное

Наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние холодильники (2+1); бактерицидные лампы (1+1) – акт ввода бактерицидной установки от 27.02.12; кушетки (1+1); весы (1+1) – проверка технического состояния от 21.06.12; ростомер (1+1)

наличие процедурного кабинета Матросова 14-а – 1; Рабочая 1-а – 1

наличие стоматологического кабинета нет

хранение скоропортящихся лекарственных средств не имеется

наличие комнаты заболевшего ребенка нет

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал и инструкции по

эксплуатации медицинского оборудования) в наличии, периодичность медосмотров соблюдается (1 раз в год)

22. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья воспитанников медицинским персоналом ЦМСЧ-71, договор по оказанию медицинских услуг и распределению сфер ответственности № 66/13 от 10.04.2013 (если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий медицинское обслуживание)

23. Готовность образовательного учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль и др.), ее состояние удовлетворительное  
Акт опрессовки системы отопления, когда и кем выдан МПКХ от 10.06.2013 г.  
Состояние воздушного отопления нет

24. Тип освещения в образовательном учреждении люминисцентные лампы

25. Обеспечены ли образовательные учреждения освещением по норме: обеспечены

26. Обеспечение противопожарной безопасности:

Приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние (дата, №) приказ №123 от 05.08.13г

Наличие планов эвакуации имеются

Наличие журналов инструкций имеются

Обучение мерам противопожарной безопасности по графику, ведется журнал учета инструктажей по ПБ (последний инструктаж – 08.05. 2013)

Наличие уголков пожарной безопасности имеются

Приобретение и перезарядка огнетушителей 19 штук. Акт от 02.07.2013 г. №106

Наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание имеется ООО СП «Урал Пеленг», договор № 118/2012 – ТО от 01.01.13г. Акт технического состояния автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 17.06.13г.

Наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание имеется ООО СП «Урал Пеленг», договор № 118/2012 – ТО от 01.01.13г.

Наличие системы вывода сигнала о пожаре на пульт «01», договор на техническое обслуживание имеется ООО СП «Урал Пеленг», договор № 44/2012 – ТО/ВС от 01.01.13

Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта) протоколы №142/13,143/13,144/13 (Матросова 14-а) № 145/13, 146/13, 147/13 (Рабочая 1а) от 12.08.13г

Наличие и состояние противопожарного оборудования:

- внутренний противопожарный водопровод Матросова 14-а – 6 пожарных кранов (протокол испытаний ВПВ на водоотдачу от 28.05.13) ; Рабочая 1-а – нет

- пожарный щит, пожарные краны, рукава, насосы Матросова 14-а – 6 пожарных кранов (акт о перемотке пожарных рукавов от 12.04.13г)

- состояние и место расположения электрощитовой Матросова 14-а – прачечная; Рабочая 1-а – кухня

- состояние путей эвакуации удовлетворительное
- наличие доводчиков на дверях имеются
- наличие световых указателей «Выход» имеются
- наличие на фасаде здания светового указателя «Пожарный гидрант» нет
- обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений (дата) Матросова 14-а – чердака нет; Рабочая 1-а – протокол №129 от 26.07.13, тамбура №130 от 26.07.13
- обработка огнезащитным составом тканей занавесей в актовом зале (дата) Не требуется
- состояние электропроводки удовлетворительное; протокол №142/13,143/13 (Матросова 14-а) № 145/13, 146/13 (Рабочая 1а) от 12.08.13г

27. Наличие и состояние:

водоснабжения удовлетворительное; акт технического состояния здания от 06.05.13г

электроснабжения (газоснабжения) удовлетворительное; протокол №185,186,187 (Рабочая 1-а), №188,189,190 (Матросова 14-а) от 18.07.12г

канализации удовлетворительное; акт технического состояния здания от 06.05.13г  
сантехоборудования удовлетворительное; акт технического состояния здания от 06.05.13г

28. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в образовательном учреждении удовлетворительное; протокол работы вентиляции №222. 223 от 15.07.13г.

29. Наличие помещений:

бытовых нет, прачечных Матросова 14-а – 1,  
сушилок Матросова 14-а – 1, складских склад для хранения продуктов - 2, склад  
мягкого инвентаря – 1, овощехранилище – 1, хозяйственный склад – 2 .

30. Наличие и состояние бассейна нет.

31. Энергосберегающие мероприятия и их состояние замена ламп накаливания, удовлетворительное

Наличие и состояние водомеров Матросова 14-а – 1ХВ + 1ГВ; Рабочая 1-а – 1ХВ + 1ГВ

Наличие и состояние теплосчетчиков Матросова 14-а – 1 (свидетельство о поверке №85928-2151-221 от 09.12.10, срок действия – 4 года); Рабочая 1-а – 1(свидетельство о поверке №85926-2149-221 от 10.12.10, срок действия – 4 года),

Наличие журнала (плана) мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов и его выполнение составлен энергетический паспорт ООО «Авуар эксперт», 2011г

32. Наличие в образовательном учреждении устройств и приспособлений по созданию условий свободного передвижения и адаптации инвалидов и маломобильных групп населения:

пандус с перилами \_\_\_ - \_\_\_\_\_

поручни внутри здания \_\_\_ - \_\_\_\_\_

переоборудованный вход \_ - \_\_\_\_\_

приспособленный санузел \_ - \_\_\_\_\_

подъемники, лифты стационарные - \_\_\_\_\_

подъемники передвижные \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
приспособления для слабовидящих \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
приспособления для слабослышащих \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
и т.д. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

33. Наличие вторых въездных ворот на территорию учреждения \_\_нет\_\_

34. Соответствие спортивных залов, спортивных площадок и спортивных сооружений требованиям санитарных норм, правил безопасности, стандартов безопасности, строительных норм и правил соответствуют (акт-разрешение на эксплуатацию спортивного зала) Акт испытания спорт. оборуд. от 24.05.2013г, акт-разрешение на проведение занятий в спорт. зале от 09.08.13

35. Обеспечение безопасности:

- обеспечение охраны (договор на охрану с ЧОП, ОВД, ФГУП «Охрана») ОВО договор № Т-13/110 от 01.07.13г

- входные двери, выполненные из материалов, позволяющих обеспечить надежную защиту Матросова 14-а – металлическая дверь; Рабочая 1-а – нет

- система контроля и управлением допуском Матросова 14-а – домофон

- кнопка экстренного вызова Матросова 14-а – 2; Рабочая 1-а – 2;

- внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер нет

- внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер нет

- ограждение территории и состояние металлический забор, состояние удовлетворительное

- освещение территории достаточное

**37. Замечания и предложения:**

- органов Роспотребнадзора \_\_\_\_\_

- органов ГПН \_\_\_\_\_

- членов комиссии \_\_\_\_\_

39. **Заключение комиссии** о готовности образовательного учреждения к новому учебному году (принято, не принято, принято с условием – указать условие)

МБДОУ ДО №50 к 2013-2014 уч. году принято.

З

председатель комиссии: Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа

*Ланге О.В.* 16.08.13

заместители председателя Барабас А.А., начальник Управления образования администрации Озерского городского округа;

*Барабас А.А.* 16.08.13

Втехина О.В., заместитель начальника Управления образования администрации Озерского городского округа;

*Втехина О.В.* 16.08.2013

Члены комиссии:

Войтко С.А., старший инспектор образовательных учреждений отдела общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования Управления образования администрации Озерского городского округа;

*Войтко С.А.* 16.08.2013

Пужалин В.А., старший инспектор образовательных учреждений отдела общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования Управления образования администрации Озерского городского округа;

*Пужалин В.А.* 16.08.2013

представитель РУ №71 ФМБА России (по согласованию);

*Иванов И.И.* 16.08.13

представители педиатрических отделений городской детской поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ №71 ФМБА России (по согласованию);

*Зав. педиатр отд. дет. пр. поликли. Шурин Е.В.* 16.08.13

представитель Министерства образования и науки Челябинской области (по согласованию);

представитель ГУ «СУ ФПС №1 МЧС России» (по согласованию);

*Ст. инспектор СУ ФПС Росауд Д.Р.* 16.08.2013

представитель Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской области (по согласованию);

представитель ОГИБДД МВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской области (по согласованию);

*Инспектор по пропаганде ГИБДД ОМВД Александров А.А.* 16.08.2013

Трунов Е.В., старший инженер отдела обеспечения деятельности руководства Управления образования администрации Озерского городского округа.

*Трунов Е.В.* 16.08.2013  
*Коробков И.В.* 16.08.13  
*Риханов В.В.* 16.08.13