

Гидроизоляция характеристики



«АКВАТРОН-8» (гидропломба):

Защита от протечек эффективным методом

ООО «Акватрон-БХК» предлагает заказать высококачественный гидроизоляционный материал «АКВАТРОН-8». Современный уникальный продукт поможет оперативно ликвидировать локальные течи в каменных или бетонных конструкциях.

Состав отличается быстродействием и схватывается за период 30 секунд – 12 минут (время регулирует заказчик по своему усмотрению). Материал прост в применении, отличается долговечностью, стойкостью к воде и другим жидкостям, не содержит токсичных веществ.

Назначение состава

Используется для гидроизоляции активных протечек жидких сред при возникновении трещин, сколов, обработки мест стыков трубопроводов, стеновых панелей, устройства фундаментных болтов в железобетонных, кирпичных и бетонных поверхностях. Востребован состав при ремонте шахт и насосных станций, хранилищ воды, канализационных коллекторов, бассейнов. Часто применяется в качестве

гидропломбы для колодцев разных типов.

Описание

«АКВАТРОН-8» изготовлен на основе глиноземного цемента и гидроалюмината кальция, дополненных специальными активизирующими химическими добавками. После обработки шва или трещины в течение минимального времени течь блокируется гидропломбой для колодца и других конструкций и больше не возникает. Состав характеризуется проникающим действием.

Примечание


После нанесения состава для закрепления результата поверхность обязательно следует обработать смесью «АКВАТРОН-6».

Нанесение гидроизоляционной смеси при устранении активных протечек:

1. Приготовить необходимое количество герметизирующего состава и придать ему руками нужную форму

2. Заполнить подготовленное отверстие и с усилием прижать шпателем или рукой. В таком положении выдержать 0,5-1,5 минуты

3. Избыток состава следует как можно быстрее удалить



Принцип действия гидропломбы

Материал эффективен в работе благодаря способности быстро схватываться и высокой адгезии. После отверждения состав расширяется и уплотняется, поэтому образуется плотная пробка на конструкциях, где могут наблюдаться активные течи.

Уникальные характеристики «АКВАТРОН-8» обеспечивают возможность применять его даже под водой.

Где купить систему для гидроизоляции протечек?

Мы предлагаем обратиться по контактному номеру, чтобы получить материал на выгодных условиях. Воспользуйтесь следующими преимуществами:

- формирование доступных расценок на высококачественный состав;
- бесплатная консультационная поддержка специалистов;
- подробные рекомендации по нанесению смеси для защиты от протечек;
- быстрая обработка заказа и адресная доставка крупных партий продукции.

